Health Fit & Sport - Taillepied 44 -1095 Lutry - +41 21 903 57 67 - health.sport@bluewin.ch - www.healthsport.ch

Appareils pour l'esthétique et pour la médicine esthétique

INDEX

LASER POUR ÉPILATION
EPIL EVO PAG. 6

LASER
VEGA 10.64 PAG. 8

LUMIÈRE PULSÉE
ACTION LIGHT
IPL MED PAG. 11

APPAREILS COMBINÉS
RIGENERA 3 PAG. 14

RADIOFRÉQUENCE
RF SMART EVOLUTION
RF MED PLUS
RF MED BIPOLAR DESK PAG. 17

ONDES ACOUSTIQUES
AWS MED
SCULPTURE EVO
AWS MED COMPACT PAG. 20

CAVITATION
ULTRACAV 2100
ULTRACAV TOUCH MOBILE PAG. 23

PRESSOMASSAGE
PRESSOMASS
PRESSOMASS 707 PAG. 26

MICRODERMABRASION
DEEP CLEAN PAG. 30

ÉLECTRO-ÉPILATION
DEPIL EASY PAG. 32

PHOTOBIOSTIMULATION
SOFTLIGHT PAG. 34

ÉLECTROPORATION
LIFT SKIN PAG. 36

ÉMETTEUR D'OXYGÈNE
AGELESS PAG. 38

ACCESSOIRS FOURNIS
ET SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES PAG. 41

LASER POUR L'ÉPILATION

- Pour tous les phototypes
- Épilation facile et rapide

EI10105 -EPIL-EVO:
Équipement laser à diode pour traitements d'épilation, avec certification pour utilisation esthétique CE.

LE LASER À DIODE POUR L'ÉPILATION

L'expérience et le savoir-faire de HFS ESTETICA ont développé une technologie innovante pour les traitements d'épilation: le laser à diode, qui, travaillant à une longueur d'onde de 808 nm, permet au faisceau laser un grand niveau de pénétration dans le derme, et l'absorption du même par la mélanine dans le bulbe pileux.

COMMENT FONCTIONNE EPIL EVO

Epil Evo attaque la mélanine dans le bulbe pileux.
Le faisceau lumineux émis par la tête laser est absorbé de façon sélective par la mélanine dans le bulbe pileux.
Pour un processus appelé photothermolyse sélective, l'énergie lumineuse est transformée en énergie thermique en provoquant une forte surchauffe à l'intérieur de l'ampoule, ce qui cause une véritable explosion des cellules du bulbe pileux. Cette procédure entraîne le dommage et l'élimination consécutive de l'ampoule, en évitant la repousse du cheveux.



LA NOUVELLE TÊTE "EXPRESS - MODE": FER DE LANCE DE EPIL EVO

L'expérience de HFS Estetica dans le domaine du laser, a créé une sonde ergonomique facile à saisir, en utilisant des matériaux en ABS pour le rendre légère, permettant à l'opérateur d'effectuer plusieurs traitements sans efforts spéciaux. La taille du spot est de 10 x 12 mm, une mesure parfaite pour effectuer des traitements dans toutes les régions du corps. La surface du spotsize est recouvert de verre de saphir, un matériau capable de résister aux chocs thermiques et aux rayures.

LE SYSTÈME DE REFROIDISSEMENT

Epil Evo dispose aussi d'un système de refroidissement par eau intégré dans la tête, permettant à un refroidissement rapide du verre de saphir, en évitant des brûlures sur la peau.

AVANTAGES

Epil Evo est une technologie qui présente de nombreux avantages par rapport aux autres méthodes pour l'épilation comme la lumière pulsée:

- Faisceau laser à haute puissance
- Possibilité de traiter tous les types de peau:
  La diode laser traite en sécurité tous les types de peau même le plus sombres
- Refroiddissement de la peau: grâce au système de refroidissement de la partie en contact avec la tête, le traitement est indolore, et réalisé sans brûlures
- 12 mois par an: le laser peut être utilisé toute l'année
- Séance rapide: le traitement avec le laser est plus rapide que celui avec l'IPL: environ 15 minutes pour une jambe, comparativement à 40 minutes d'IPL
- Nombre de séances nécessaires: 6 séances sont assez avec le laser (comparé aux 10-12 de l'IPL)
- Efficace même sur une peau bronzée
- Traitement rapide et indolore
- Nombre extrêmement élevé de spots (10.000.000), ce qui permet faibles coûts d'exploitation
- Une technologie efficace, garantie par les 30 ans de savoir-faire de EME Estetica

Spécifications techniques et accessoirs → p.42

LASER LP

- Microchirurgie
- Lésions vasculaires
- Rajeunissement de la peau pas-ablatif et adoucissage de la peau (Tightening)

EI10150 - VEGA 10.64:
Dispositif avec roues pour LASER LP, **certifié comme dispositif médical CE0476**

LE LASER À LONGUE IMPULSION

VEGA 10.64 est un laser polyvalent, qui émet une longueur d'onde de 1064 nm, qui pénètre profondément dans les tissus et coagule sélectivement, sans endommager l'épiderme.
Le laser transmet une énergie suffisante pour coaguler les vaisseaux efficacement et il est possible de sélectionner différentes longueurs d'impulsion pour traiter les vaisseaux avec des dimensions différentes.

APPLICATIONS:

- Médicine Esthétique
- Dermatologie
- Phlébologie
- Chirurgie vasculaire

ZONE À TRAITER

LÉSION VASCULAIRE

Une absorption spécifique du faisceau laser permet de traiter des lésions vasculaires superficielles du visage, et dans quelques sessions, il est possible de résoudre définitivement aussi les problèmes gênants de capillaires de la jambe qui touchent beaucoup des femmes de tous les âges.
Dans les cas de phototypes clairs, la technologie laser permet également de traiter les defauts superficiels du visage et du décolleté.

RINGIOVANIMENTO CUTANEO NON ABLATIVO
E TIGHTENING

L'action thermique profonde produite par les sources laser, implique une déformation du collagène du derme et une stimulation du tissu conjonctif, ce qui permet une amélioration esthétique de la tension tissulaire et de la texture de la peau.

En cas de héliodermie superficielle (surtout sur le visage, sur le décolleté et sur le dos de la main) quelques séances de traitement permettent une action surprenante de photo-rajeunissement de la peau, pour l'élimination des taches et du rougissement principalement dues au vieillissement et aux effects du soleil.

APPLICATIONS

Les applications réalisées avec le laser Nd: YAG peuvent certainement résoudre les problèmes suivants:

- Lésions vasculaires artérielles et veineuses (télangiectasies du visage);
- Photo-rajeunissement de la peau pas-ablative;
- Adoucissage de la peau ou “Tightening” (tonification latéral des sourcils);
- Élimination des taupes, des fibromes, des angiomes, des verrues, etc .;
- Traitement de la couperose sur le visage;
- Kératose séborrhéiques
- Xantélasma des paupières et de l'angle nez-labial
- Chéloïdes
- Verrues
- Callus

Spécifications techniques et accessoirs → p.42

Action Light
IPL Med

LUMIÈRE PULSÉE

- poils indésirables
- photo-rajeunissement
- anti-âge

UNE TECHNOLOGIE SOPHISTIQUÉE

La lumière pulsée est la technologie la plus sophistiquée qui utilise l'énergie lumineuse (la "lumière" précisément) pour traiter d'une manière simple, rapide, efficace et peu invasive une large gamme d'imperfections dans le visage et dans le corps, comme le vieillissement de la peau, les taches de vieillesse , et l'épilation. Le flash agit directement sur la peau ou sur la surface en fonction du filtre utilisé, mais toujours grâce aux pigments de mélanine présents dans les tissus et les cheveux. En esthétique l'action de la lumière pulsée est utilisée pour des traitements d'épilation progressives, en travaillant sur la capacité de la mélanine dans le follicule pileux pour agir sur le follicule et interrompre son cycle de croissance. Dans quelques séances, il y a un diminution et un affaiblissement des cheveux.



COMMENT FONCTIONNE ACTION LIGHT

ACTION LIGHT vous permet de traiter avec succès et de manière pas invasive:

- Les poils indésirables
- L'hirsutisme
- L'hypertrichose

COMMENT TRAVAILLE IPL MED

Dans la médicine esthétique la lumière pulsée IPL MED est utilisée aussi pour le rajeunissement de la peau. Les fréquences de lumière émises stimulent le rajeunissement de la peau, en éliminant progressivement décolorations, couperose, acné, rosacée et vergetures de la peau. La technologie innovante de la lumière pulsée permet de travailler avec des fréquences pour le photo-rajeunissement et l'amélioration chromatique du tissu.

La peau est plus jeune grâce à l'augmentation de la production de collagène.

IPL MED vous permet de traiter avec succès et de manière pas invasive:

- hypertrichose, hirsutisme et poils indésirables en général
- Rosacée
- Vieillissement de la peau
- Taches de vieillesse

AVANTAGES DE LA LUMIÈRE PULSÉE

- Le traitement est indolore
- Nombreux domaines d'application: photorajeunissement - photoépilation
- Vous permet de traiter de grandes surfaces
- Faible coût
- Pas d'effets secondaires

EI10121 - ACTION LIGHT:
Équipement pour IPL (lumière pulsée intense) pour les traitements de photo-épilation, refroidissement par air forcé, 1 canal, avec certification pour une utilisation esthétique CE

EI10120 - IPL MED:
Équipement pour IPL (lumière pulsée intense) pour les traitements de photo-épilation et de rajeunissement, photo-refroidissement par air forcé, 1 canal, **avec la certification comme dispositif médical CE0476**.

QUELQUES CONSEILS POUR VOUS

Pour obtenir les meilleurs résultats avec nos équipements pour la lumière pulsée IPL MED, nous aimerions vous suggérer leur utilisation en combinaison avec:

COMBINAISON	DEEP CLEAN
SÉQUENCE	Avant le traitement avec IPL MED
OBJECTIF	Pour améliorer l'effet d'IPL dans les traitements dermatologiques (taches de vieillesse et acné en particulier) en réduisant le nombre de séances d'IPL

COMBINAISON	LIFT SKIN
SÉQUENCE	Avant le traitement avec IPL MED
OBJECTIF	Avant le traitement avec des produits vasculaires (rosacée vasculaire , psoriasis, télangiectasie). Améliorer l'effet de l'IPL

Spécifications techniques et accessoirs → p.43

DISPOSITIFS COMBINÉS

- Traitement de la cellulite
- Remodelage du corps
- Effet lifting sur visage et décolleté
- Effet drainant

EI10130 - RIGENERA 3:
Dispositif pour traitements combinés de radiofréquence, vacuum et softlaser LED pour usage esthétique CE.

LOGICIEL 3D

Traitements parfaits grâce aux tutoriels du nouveau logiciel 3D: les animations suggèrent les mouvements à faire pour chaque traitement sur les zones du corps et du visage.
Large choix de protocoles.

EFFETS CIBLÉS

JAMBES

- Tratta la cellulite riducendo l'effetto a buccia d'arancia

HANCHE

- Remodelage du corps
- La réactivation du métabolisme du tissu, en augmentant l'oxygénation
- La réactivation de la microcirculation, contre le relâchement de la peau

COU DÉCOLLETÉ

- Effet de lifting sur visage et décolleté

Une tête, deux applicateurs.

ACTION SYNERGIQUE ET SIMULTANÉE

La nouvelle ligne de dispositifs combinés a été créée pour fournir plusieurs technologies dans un seul appareil. Pas seulement plusieurs technologies, mais l'action synergique et simultanée entre elles, afin de fournir des traitements efficaces qui tirent profit de l'utilisation de plusieurs technologies.
La synergie des technologies de Rigenera 3, avec ses traitements doux et apaisants, est une combinaison équilibrée de radiofréquence, massage vacuum et énergie LED.
Des résultats uniques dans le traitement de la cellulite, le rajeunissement des tissus, effet lifting et massage lymphatique.

L'EFFICACITÉ COMBINÉE DE TROIS TECHNOLOGIES

ILa chaleur de la radiofréquence stimule l'activité des fibroblastes qui synthétisent collagène et élastine nouveaux, permettant ainsi un renouvellement cellulaire profond.
La combinaison avec le MASSAGE VACUUM, à la fois pour le visage et pour le corps, fournit une «aspiration» douce des tissus de la peau qui réactive la microcirculation, en favorisant la circulation sanguine et lymphatique.
La PHOTOBIOMODULATION stimule le métabolisme cellulaire, provoquant l'augmentation cutanée et sous-cutanée de la production de collagène et d'élastine.

Spécifications techniques et accessoirs → p.43

RF Smart evolution RF Med plus
RF Med bipolar desk

RADIOFRÉQUENCE

- Traitement de la cellulite
- Rajeunissement des tissus du visage et du cou
- Traitement du relâchement de la peau, à la fois pour le visage et pour le corps

UNE TECHNIQUE PAS INVASIVE

Renouvellement de la peau pas ablatif pour le rajeunissement des tissus. Les dispositifs de radiofréquence de EME Estetica exploitent l'effet thermolytique des ondes radioélectriques produites par les systèmes électromédicaux spécifiques. La radiofréquence est une thérapie pas invasive qui exploite le principe de la génération de chaleur, qui pénètre profondément dans les tissus de la peau atteignant le derme et les tissus adipeux. L'augmentation de la température des tissus stimule le fibroblaste à produire nouveau collagène et nouvelle élastine. Ce processus améliore les signes de vieillissement et rend la peau plus détendue et élastique, en lui donnant un effet lifting naturel.

La chaleur produite dans les tissus de la peau cause l'augmentation de la microcirculation locale, l'amélioration du drainage des liquides en excès, la réduction du tissu adipeux, ce qui entraîne un traitement efficace pour le remodelage du corps et de la cellulite.

RADIOFRÉQUENCE MONOPOLAIRE

Elle a une puissance supérieure à celle bipolaire, et permet un réchauffement homogène des tissus profonds du derme jusqu'aux tissus adipeux. Grâce à cette caractéristique, la radiofréquence monopolaire est adapte pour traiter le corps qui, grâce à la contrainte profonde, répond rapidement aux traitements.

EI10135 - RF SMART EVOLUTION:
Équipement pour les traitements de radiofréquence monopolaire et bipolaire, avec certification pour une utilisation esthétique CE.

EI10137 - RF MED PLUS:
Équipement pour les traitements de radiofréquence monopolaire et bipolaire, **certifié comme dispositif médical CE0476**.

LA RADIOFRÉQUENCE BIPOLAIRE

La chaleur produite par la radiofréquence bipolaire est concentrée dans la région sous les deux pôles de la tête, et peut propager la chaleur dans l'hypoderme. La radiofréquence bipolaire, différemment de celle monopolaire, n'utilise pas une plaque de retour, parce que les deux pôles sont à la fois sur la tête. Ce genre de radiofréquence agisse plus au niveau de la surface de celle monopolaire, et on doit l'utiliser de préférence sur le visage et sur le décolleté..

APPLICATIONS ESTHÉTIQUES PRINCIPAUX DE LA RADIOFRÉQUENCE

- Réactivation de la micro-circulation, accélération du métabolisme, oxygénation tissulaire
- Synthèse de nouveau collagène
- Lissage des rides
- Traitement après lifting
- Rajeunissement du visage et du cou
- Laxisme de la peau du visage et du corps
- Traitement des vergetures
- Traitement de la cellulite

AVANTAGES

Les résultats sont visibles dès la première séance

Traitement relaxant

La technologie est recommandé pour les traitements anti-âge et de remodelage du corps

Le traitement peut être effectué pendant toute l'année

Méthode indolore

EI10139 - RF MED BIPOLAR DESK:
Équipement pour les traitements de radiofréquence bipolaire, **certifié comme dispositif médical CE0476**.

QUELQUES CONSEILS POUR VOUS

Afin d'obtenir les meilleurs résultats avec nos équipements pour la radiofréquence, nous aimerions vous suggérer leur utilisation en combinaison avec:

COMBINAISON	DEEP CLEAN
SÉQUENCE	Avant le traitement par radiofréquence
OBJECTIF	Pour éliminer les cellules superficielles de la peau et pour améliorer le résultat final des traitements avec Radiofréquence

COMBINAISON	LIFT SKIN
SÉQUENCE	Avant et après le traitement par radiofréquence
OBJECTIF	L'objectif change en fonction des produits utilisés: amélioration du tonus et de la douceur de la peau du visage; amélioration générale du résultat final des traitements avec RF

COMBINAISON	AGELESS
SÉQUENCE	Avant et après le traitement par radiofréquence
OBJECTIF	Amélioration du résultat final des traitements de RF.

Spécifications techniques et accessoirs → p.44

ONDE ACOUSTIQUE

- Traitement de la cellulite (PEFS stades I-III)
- Amélioration de l'élasticité cutanée
- Remodelage du corps

QU'EST-CE QUE CE SONT LES ONDES ACOUSTIQUES

ILe traitement avec les appareils AWS MED et SCULPTURE EVO est basé sur une technologie innovante qui utilise des ondes acoustiques dynamiques pour réduire les dépôts de graisse localisé et éliminer la cellulite, avec une amélioration conséquente de la tonicité et de l'élasticité de la peau. Les ondes acoustiques se propagent à la zone traitée en libérant et transferant leur énergie pour les cellules graisseuses.
L'effet de cette libération d'énergie est l'augmentation de la circulation sanguine et du système lymphatique. Ce processus stimule la synthèse de collagène, en améliorant le durcissement du tissu.
L'onde acoustique est générée par la sonde en forme de pistolet, dont canon est fermé dans une partie par un capuchon métallique contre lequel est lancé, utilisant de l'air comprimé, un projectile en acier, générant une onde acoustique (ou onde sonore) qui se propage à partir du point de contact de la peau dans les couches profondes. L'onde acoustique de haute énergie introduite dans le corps en forme des oscillations à haute pression permet un traitement efficace et durable des stades I, II, III de la cellulite (PEFS) et pas seulement.

EFFETS SUR LA PEAU ET SUR LES TISSUS SOUS-CUTANÉS

Avant le traitement par ondes acoustiques: les cellules graisseuses agrandies poussent vers le haut, vers la surface de la peau. Celle-ci prend l'aspect typique de peau d'orange. Les fibres verticales inélastiques du tissu conjonctif ne s'étirent pas avec le tissu adipeux autour d'elles. Cela donne à la peau l'aspect caractéristique à matelas. La circulation sanguine locale est considérablement réduite.



Pendant le traitement par ondes acoustiques: les ondes acoustiques de haute précision sont introduites dans le corps. Cela provoque la relaxation du tissu conjonctif, et augmente le tonus de la peau. Le traitement améliore la circulation sanguine dans le tissu et stimule la production de collagène, en renforçant la peau.

Après le traitement par ondes acoustiques: la peau et le tissu conjonctif sont plus toniques et uniformes et trouvent leur naturelle élasticité, avec une amélioration ensemble visible et durable de la texture de la peau.

EI10142 - AWS MED COMPACT:
Dispositif de bureau pour les traitements à ondes acoustiques, **certifié comme dispositif médical CE0476**.

APPLICATIONS DANS L'ESTHÉTIQUE ET LA MÉDICINE ESTHÉTIQUE

- Remodelage du corps
- Traitement de la cellulite (des stades PEFS I-III)
- Fermeté du tissu musculaire et du tissu conjonctif
- Aplatissement des cicatrices et des rides
- Amélioration de l'élasticité de la peau
- Traitement des vergetures dues à la grossesse
- Réduction de la circonférence

ZONES À TRAITER

- Bras (triceps)
- Ventre
- Fessier
- Hanches
- Cuisses

AVANTAGES

- Les résultats sont visibles déjà après les premières sessions
- La technologie est idéale pour les traitements de remodelage du corps et pour la cellulite
- Le traitement peut être effectué tout au long de l'année
- Effets durables
- Pas d'effets secondaires

EI10141 -SCULPTURE EVO:
Dispositif pour les traitements à ondes acoustiques, avec la certification pour une utilisation esthétique CE.

EI10140 - AWS MED:
Dispositif pour les traitements à ondes acoustiques, **certifié comme dispositif médical CE0476**.

Spécifications techniques et accessoirs → p.45

Ultracav 2100

Ultracav Touch mobile

CAVITATION

- Remodelage du corps
- Cellulite
- Adiposités localisées

Ultracav 2100
Ultracav Touch mobile

SANS DANGER ET PAS INVASIVE

ULTRACAV est la véritable alternative à la liposuccion chirurgicale. Ultracav 2100 et Ultracav Touch mobile permettent grâce à l'utilisation des ultrasons à basse fréquence d'obtenir un effet de cavitation qui réduit les dépôts d'adiposité localisée.

QU'EST-CE QUE C'EST LA CAVITATION

Les ultrasons à basse fréquence représentent un traitement efficace pour la réduction non-chirurgicale des adiposités localisées. Les zones du corps traités avec Ultracav réagissent en profondeur, en formant de bulles qui explose, ce qui provoque la rupture des adipocytes, qui seront ensuite éliminés par les cellules hépatiques et rénales grâce aussi à une bonne activité physique.

INDICATIONS

- Adiposité localisée
- Graisse localisée
- Imperfections post-liposuccion
- Remodelage du corps

EI10101 - ULTRACAV 2100:
Équipement pour la cavitation avec deux canaux indépendants, **certifié comme un dispositif médical CE0476**.

EI10102 - ULTRACAV TOUCH MOBILE:
Équipement portatif pour cavitation avec 1 canal, **certifié comme un dispositif médical CE0476**.

manipoli leggeri ed ergonomici

EFFETS CIBLÉS

- Action lipoclasique et remodelage progressif de la silhouette
- Rédution de la peau d'orange et élimination des nodules fibro-gras de la cellulite
- Oxygénation et revascularisation de la peau asphyxié
- Drainage de la stagnation du fluide
- Réactivation de la circulation périphérique
- Absorption des principes actifs revitalisants ou lipolytiques
- Amélioration de la tonicité et de l'élasticité des tissus

AVANTAGES

Le traitement avec ULTRACAV:

- Il est pas invasive
- Il est pas douloureux
- L'application ne nécessite aucun type d'anesthésie avant le traitement
- Le patient peut retourner immédiatement à sa vie quotidienne

QUELQUES CONSEILS POUR VOUS

Pour obtenir les meilleurs résultats avec nos appareils Ultracav 2100 et Ultracav Touch mobile, nous aimerions suggérer leur utilisation en combinaison avec:

COMBINAISON	PRESSOMASS
SÉQUENCE	Après le traitement par cavitation avec Ultracav 2100 et Ultracav Touch mobile
OBJECTIF	Amélioration du drainage lymphatique, de l'adiposité et des autres substances générés par le traitement de cavitation

COMBINAISON	RADIOFRÉQUENCE
SÉQUENCE	Après le traitement par cavitation avec Ultracav 2100 et Ultracav Touch mobile
OBJECTIF	Pour améliorer les résultats de la cavitation en aidant le drainage lymphatique; particulièrement approprié pour le traitement de la cellulite

Spécifications techniques et accessoirs → p.46

PRESSOMASSAGE

- Réduire la rétention d'eau
- Éliminer les toxines du tissu sous-cutané
- Stimuler l'irrigation sanguine et lymphatique

PRESSOMASS

PRESSOMASS est un dispositif de presso massage pour le massage péristaltique et pour le drainage veineux-lymphatique. Le massage se fait à travers une jambière avec des secteurs indépendants, empilés comme un "chevron" (kit point), grâce à lesquels la poussée pressante progressivement se superpose sans laisser des espaces intermédiaires pendant le gonflage, éliminant ainsi le danger d'un flux de retour et améliorant la circulation.
Ce méthode a été conçu pour “décharger” le membre, à partir du bas vers le haut, lentement et continuement, en respectant le système veineux lymphatique. La thérapie de pression est utilisée principalement pour traiter les membres inférieurs et les parties du corps qui présentent des problèmes à l'appareil circulatoire et est recommandée pour tous les cas dans lesquels est indiqué un massage manuel.

UN TRAITEMENT RELAXANT ET DOUX

Un cycle de sessions applications exige 10/12 applications 2-3 fois par semaine, avec un contrôle périodique et une thérapie pour le maintien, en fonction des besoins individuels.
La pression maximale appliquée ne doit pas dépasser la pression artérielle minimale, de sorte que le sang oxygéné peut atteindre les tissus. Nous vous recommandons de ne pas dépasser une pression de 60 mm de mercure.

EFFETS CIBLÉS

- Stimulation de l’irrigation sanguine et lymphatique
- Réduction de la cellulite en augmentant le flux sanguin
- Élimination des toxines de tissu sous-cutané
- Traitement du gonflement des jambes et chevilles
- Restauration d’une bonne circulation
- Réduction de la rétention d'eau

L'IMPORTANCE DES JAMBIÉRS À "CHEVRONS" POUR LES MEMBRES INFÉRIEURS

La jambière et sa structure sont d'une importance fondamentale pour obtenir la compression pneumatique optimale et assurer qu'il ne cause pas de dommages. La structure interne des jambières fournies avec PRESSOMASS, est appelée à "chevron". Pour les traitements spécifiques du système veineux et lymphatique, il est extrêmement important d'utiliser cettes jambières, parce que leur charge de pression se superpose en douceur sans laisser des espaces intermédiaires où les retours pourraient être créés.



PRESSOMASS

- Désign EME Estetica
- Écran graphique LCD 240x128
- Équipement avec roues
- Programmes prédéterminés
- Pression maximale pour chaque secteur 150 mm Hg
- Secteurs indépendants; on peut ajuster des valeurs de pression de travail différenciés pour chaque secteur
- Jambières de haute qualité avec structure en épi pour un veritable massage
- Smart card, dont on peut mémoriser les programmes personnalisés
- Mémoire usager
- Étage, où on peut appuyer les produits cosmétiques de gel
- Logiciel intuitif et facile à utiliser: possibilité de charger des programmes, possibilité de personnaliser les protocoles
- Possibilité de mettre à jour le logiciel

EI101555 PRESSOMASS:
Dispositif pour presso massage avec 9 secteurs indépendants, certifié pour utilisation esthétique CE.

PRESSOMASS 707

- Dispositif de bureau
- Écran tactile en couleurs de 6 "
- Programmes prédéfinis
- Secteurs indépendants; on peut ajuster des valeurs de pression de travail différenciés pour chaque secteur
- Smart card, dont on peut mémoriser les programmes personnalisés
- Mémoire usager
- Logiciel intuitif et facile à utiliser: possibilité de charger des programmes, possibilité de personnaliser les protocoles
- Possibilité de mettre à jour le logiciel

EI10156 PRESSOMASS 707:
Dispositif de bureau pour presso massage avec 7 secteurs indépendants, certifié pour utilisation esthétique CE.

QUELQUES CONSEILS POUR VOUS

Pour obtenir les meilleurs résultats avec nos équipements pour pressomassage PRESSOMASS, nous aimerions suggérer leur utilisation en combinaison avec:

COMBINAISON	ULTRACAV
SÉQUENCE	Après le traitement avec PRESSOMASS
OBJECTIF	Pour améliorer le drainage lymphatique des adipocytes et des autres substances générées par leur rupture

Spécifications techniques et accessoirs → p.47

MICRODERMABRASION

- Acné et cicatrices de varicelle
- Pigmentations de la peau, comme par exemple les taches de vieillesse
- Cicatrices hypertrophiques

DEEP CLEAN

DEEP CLEAN est un dispositif qui permet une exfoliation en profondeur de la peau. L'exfoliation de la cornée avec DEEP CLEAN est effectuée par une sonde en forme de stylo, munie d'un capouchon perforé à usage unique qui permet la fourniture et l'aspiration des micro-cristaux de corindon (matière en petites particules). L'opérateur meut la sonde d'une manière rapide mais précise, comme s'il doit dessiner des lignes avec un stylo sur la peau et / ou sur les tissus du corps à traiter.

EI10165 - DEEP CLEAN:
Dispositif pour l'exfoliation avec roues, certifié pour utiisation esthétique CE

Pendant le passage de la sonde, les cristaux de corindon sont projetées dans le tissu, ce qui est, à son tour, exfolié.
Les cristals, avec la peau exfoliée, sont aspirés par le même trou et remis dans le réservoir des résiduaires, derrière le dispositif.

TRAITEMENTS

Deep Clean est particulièrement indiqué pour traiter:

- Les cicatrices provoquées par l'acné et la varicelle
- Les vergetures
- Pigmentations de la peau, comme par exemple les taches de vieillesse
- Les rides des mains / rides horizontales sur le front, pattes d'oie autour des yeux, rides des fumeurs

QUELQUES CONSEILS POUR VOUS

Pour obtenir les meilleurs résultats avec nos équipements pour pressomassage DEEP CLEAN, nous aimerions suggérer leur utilisation en combinaison avec:

COMBINAISON	LIFT SKIN
SÉQUENCE	Après le traitement avec DEEP CLEAN effet adjuvant
OBJECTIF	Pour améliorer le drainage lymphatique des adipocytes et des autres substances générées par leur rupture

COMBINAISON	AGELESS
SÉQUENCE	Après le traitement avec DEEP CLEAN
OBJECTIF	Pour améliorer l'effet des produits utilisés au cours du traitement avec AGELESS, en enlevant la couche superficielle de la peau

Spécifications techniques et accessoirs → p.48

ÉLECTROÉPILATION

- Hypertrichose et hirsutisme
- Les poils indésirables en général

DEPIL EASY

DEPIL EASY est un épilateur qui élimine le poil à la racine grâce à une sonde (aiguille) qui transmette des courants électriques. DEPIL EASY est la solution pour l'épilation permanente.
Cette technique est également connue comme diathermocoagulation: à travers une aiguille, une haute fréquence de courant électrique est envoyé dans le follicule pileux, et, se transformant en énergie thermique, détruit les cheveux. Cette technique peut être appliquée à l'ensemble sur le corps et sur le visage des hommes et des femmes touchés par des légers ou sérieux hirsutisme, hypertrichose, excès de poils sur le visage et sur le corps.

EI10171 - DEPIL EASY:
Apparecchiatura portatile per elettroepilazione, certificata ad uso estetico CE.

AVANTAGES

Il y a cinq procédures de travail différents pour obtenir les résultats suivants: réduction des bulbes pileux sur le visage, sur le corps, sur le sein et dans tous les domaines nécessitant une réduction de cheveux chez les hommes et les femmes.

1. Hydrolyse – Elle consiste en l'application sur la racine des cheveux d'un courant électrique continu. Ce type de courant provoque une réaction chimique sur la peau, ce qui libère l'hydroxyde de sodium, un composé capable de détruire le follicule pileux.
La technique d'hydrolyse est très efficace, mais en même temps lente et douloureuse.

2. Thermolyse – Elle fonctionne sur l'action de la chaleur causée par le courant à haute fréquence sur la sonde (aiguille).
Il est conseillé d'utiliser l'aiguille blindée pour éviter de petites brûlures ou de cicatrices.

3. Multi-flash – Elle est basée sur l'utilisation de haute intensité mais seulement pour des fractions de seconde, répétées plusieurs fois en quelques secondes.

4. Blend – Elle combine le courant continu de l'hydrolyse avec le courant à haute fréquence de la thermolyse.

5. Multi-blend – Elle est la répétetion du blend en séquence.

Spécifications techniques et accessoirs → p.48

PHOTOBIOSTIMULATION

- Stimulation de la microcirculation
- Amélioration des vergetures
- Amélioration de l'oxygénation tissulare

EI10175 - SOFTLIGHT:
Dispositif de bureau pour photobiostimulation, certifié pour utilisation esthétique CE.

SOFTLIGHT

Softlight est un dispositif laser infrarouge travaillant sur 905nm. Le laser infrarouge stimule les processus énergétiques et métaboliques cellulaires qui peuvent améliorer la texture du tissu. Avec Softlight vous pouvez effectuer des traitements bio-stimulant sur le visage, le cou, le décolleté et le corps.

EFFETS

- Cellulite: stimulation de la microcirculation
- Traitement des œdèmes
- Bio-stimulation et régénération des tissus
- Tonification des rides / tissus
- Augmentation de la production de collagène
- Amélioration des vergetures
- Élimination des toxines
- Amélioration de la circulation sanguine avec une conséquente amélioration de la l'oxygénation des tissus

QUELQUES CONSEILS POUR VOUS

Pour obtenir les meilleurs résultats avec nos équipements SOFTLIGHT, nous aimerions suggérer leur utilisation en combinaison avec:

COMBINAISON	DEEP CLEAN
SÉQUENCE	Avant le traitement par SOFTLIGHT
OBJECTIF	Améliorer l'effet du laser dans les traitements dermatologiques

COMBINAISON	LIFT SKIN
SÉQUENCE	Avant le traitement par SOFTLIGHT
OBJECTIF	Traitement avec des produits vasculaires (couperose). Il améliore l'effet du laser

COMBINAISON	AGELESS
SÉQUENCE	Après le traitement par SOFTLIGHT
OBJECTIF	Il permet d'utiliser différents produits pour obtenir l'effet désiré et il améliore l'effet du laser

Spécifications techniques et accessoirs → p.49

ÉLECTROPORATION

- Durcissement du sein
- Réduction de la graisse
- Réduction des vergetures

LIFT SKIN

Lift Skin est un dispositif d'électroporation innovant pour la transmission transdermique active, appelée mésothérapie sans aiguilles, parce que la transmission se fait par des courants électriques, pour un traitement indolore, sans oedèmes post-traitement et sans micro traumatisme typique de la mésothérapie. Lift Skin utilise l'effet synergique de plusieurs technologies: électroporation - l'utilisation de courant électrique comme iontophorèse, facilite la transmission transdermique des principes actifs contenus dans les cosmétiques / dermocosmétiques / cocktails médicaux esthétiques appliquées sur le visage et sur le corps, pour obtenir des résultats immédiats et clairs sur les hommes et les femmes.

EI10160 - LIFT SKIN:
Dispositif de bureau pour l'électroporation, certifié pour utilisation esthétique CE.

Chrome – En plus de la sensation de détente, les couleurs rouge et bleu émis par la sonde pour le lifting de la peau et du corps, interagissent avec la vibration de la cellule, en améliorant l'aspect du tissu pendant et après chaque traitement.
Les ultrasons – l'ultrasons 3 MHz émis par le corps de la sonde, crée des perturbations parmi les particules à l'intérieur du tissu, en les compressant et décompressant.

EFFETS

Lift Skin est spécialement utilisé pour ces traitements:
- Durcissement du sein
- Reduction du gras
- Réduction de l'effet peau d' orange
- uction des vergetures
- odelage et tonification du corps
- tonifiant et lifting du visage
- erfections du visage, poches, cernes, pigmentation, acné

QUES CONSEILS POUR VOUS

obtenir les meilleurs résultats avec nos équipements SLIFT SKIN, imerions suggérer leur utilisation en combinaison avec:

OMBINAISON	IPL MED
SÉQUENCE	Après le traitement avec LIFT SKIN
OBJECTIF	Synergie optimale pour les traitements vasculaires (couperose, teleangectasie, le psoriasis)

COMBINAISON	AGELESS
SÉQUENCE	Avant le traitement avec LIFT SKIN
OBJECTIF	L'amélioration des résultats des principes actifs et des cocktail cosmétiques

COMBINAISON	RADIOFREQUENCY
SÉQUENCE	Avant le traitement avec LIFT SKIN
OBJECTIF	L'amélioration des résultats

Spécifications techniques et accessoirs → p.49

TRAITEMENT À L'OXYGÈNE

- Il nourrit et oxygène la peau
- Il réduit le stress et la fatigue

AGELESS

L'étoile des traitements à l'oxygène.
AGELESS fournit le 93% d'oxygène pur en l'aspirant à partir de l'environnement par un système spécial de filtration breveté, émissant constantement oxygène. En augmentant le niveau de la production d'oxygène dans l'épiderme il est possible de stimuler la production de collagène et d'élastine, véritables piliers de notre beauté.

Pour exploiter au mieux la propriété de l'oxygène, EME Estetica offre une combinaison parfaite de principes actifs qui peuvent être transmis à la peau de différentes manières: méthode directe (les principes actifs sont directement positionnés sur la peau et par l'oxygène sont transmis à la particulier zone à traiter) ou méthode indirecte (la transmission des matières actives est faite par l'aérographe qui permet l'utilisation combinée de l'oxygène et du principe actif).

QUELQUES CONSEILS POUR VOUS

Afin d'obtenir les meilleurs résultats avec notre équipement d'oxygène AGELESS, nous aimerions suggérer son utilisation en combinaison avec:

COMBINAISON	RENEW FACE & BODY
SÉQUENCE	Avant le traitement avec Ageless
OBJECTIF	Pour améliorer l'oxygénation des tissus. Effets différents selon les principes actifs utilisés pendant le traitement

COMBINAISON	DEEP CLEAN
SÉQUENCE	Avant le traitement avec Ageless
OBJECTIF	Il permet d'utiliser différents produits selon l'effet à obtenir et il améliore l'effet du laser

COMBINAISON	LIFT SKIN
SÉQUENCE	Avant le traitement avec Ageless
OBJECTIF	Pour améliorer l'effet des principes actifs utilisés pendant le traitement en retirant la couche superficielle de la peau

AVANTAGES

AGELESS peut être utilisé pour les traitements suivants:
- Lisser et donner luminosité aux tissus
- Réduir le stress et la fatigue
- Réduir les vergetures
- Régénérer les tissus luttant contre le processus de vieillissement
- Nourrir et oxygéner la peau en augmentant son hydratation
- Décongestionner la peau avec des avantages significatifs sur la couperose
- Diffuser les actifs profondément dans la peau et donner une apparence plus jeune

EI10172 - AGELESS:
Dispositif pour le traitement à l'oxygène, certifié pour utilisation esthétique CE.

Spécifications techniques et accessoirs → p.50

LASER POUR L'ÉPILATION Epil Evo

Équipement et technologie de pointe

- Écran tactile en couleur de 10.4 "
- Sonde ergonomique, légère et facile à utiliser (10 millions de points)
- Tête de la sonde réalisée en verre de saphir, avec un système de refroidissement à eau intégré, qui permet de minimiser la sensation de chaleur causée par la lumière laser
- Deux modes d'émission:
  Mode rapide: paramètres pré-établis pour une épilation rapide
  Mode professionnel: dédié aux professionists de l'épilation laser, avec la possibilité de changer les paramètres de réglage.
- Système de refroidissement à l'eau
- Logiciel intuitif

Spécifications techniques

Alimentazione di rete	230 Vac, 50-60 Hz +- 10%, - (115 Vac, 50-60 Hz+-10% sur demande)
Écran	Tactile en couleur de 10.4"
Fréquence	1-10 Hz
Longueur d'onde	808 nm
Taille du spot	10x12 mm
Système de refroidissement	Air/Eau
Classification du Laser	4
Puissance maximale	500W
Durée d'impulsion	30-350 ms
Fluence	Max 120 J/cm^2
Dimensions	cm 40 x 28 x 104H
Poids	32 kg

Accessoires fournis

CODE	DESCRIPTION	
ACC954	Lunettes protectrices	●
ACC1615	Tête Laser avec 10 millions de spot et mallettes	●
	Clé de contact	●
	Kit de chargement et de déchargement de l'eau distillée (1 tuyau 10cm)	●
	DVD mode d'emploi	●

LASER Vega 10.64

Équipement et technologie de pointe

- Écran tactile en couleur de 10.4 "
- Protocoles pré-établis
- 3 sondes incluses:
- sonde quadrifocale pas focalisée
- sonde quadrifocale chirurgical
- sonde Fibra free
- Fiche patient où vous pouvez insérer toutes les donne patient, les traitements, et une brève anamnèse

Spécifications techniques

Alimentazione di rete	230 Vac, 50-60 Hz +- 10%, - (115 Vac, 50-60 Hz+-10% a richiesta)
Écran	Tactile en couleur de 10.4"
Type de source	Laser LP
Puissance maximale	25 W
Longueur d'onde	1064 nm
Réglage Émission pulsée / continue	10% – 100%
Fréquence	1 – 1000 Hz
Classe selon la directive 93/42/CEE	4
Classe d'isolation / Parties appliquées selon la norme EN-60601-1	I-BF
Fluence	Jusqu'à 1920 J/cm2
Contrôle émission Laser	Commandé par le pied
Sorties	1
Sondes en dotation	Fibra Free - quadrifocale pas focalisée quadrifocale chirurgical
Programmes mémorisés	30 pour les femmes – 31 pour les hommes
Programmes mémorisables dans la mémoire usager	250
Programmes mémorisables dans la mémoire USB	4 Gb
Dimensions	40 x 28 x 104 H cm
Poids	32 Kg

Accessoires fournis

CODE	DESCRIPTION	
ACC1514	Pédale	●
ACC1317/2/E	Clè USB	●
ART1300/1	Stylo pour écran tactile	●
ACC1610	Tête non focalisé	●
ACC1510/2	Tête fibra free	●
ACC1510/3	Tête quadrifocale chirurgicale	●
ACC954	Lunettes de protection laser	●
ACC539/2	Interlock	●
	DVD mode d'emploi	●

LUMIÈRE PULSÉE (IPL) Action Light IPL Med

Équipement et technologie de pointe

- Écran tactile en couleur de 10.4 "
- Sonde ergonomique, légère et améliorée esthétiquement (50.000 spot)
- Clé USB, où on peut mémoriser nombreux protocoles
- Protocoles pré-établis
- Logiciel facilee à utiliser

Scheda Tecnica

Alimentation de réseau	230 Vac,50-60Hz,±10%- (115 Vac, 50-60 Hz,±10% sur demande)
Écran	Tactile en couleur de 10.4"
Durée de la lampe	50.000 flash
Longueur d'onde standard sans filtre	(400-1100) nm – IPL Med (400 – 1200) nm
Énergie délivrée par la lampe	130 J max
Sorties	1
Surface du spot (Cm2)	9 – 5,4
Modalité d'émission	impulsion unique– train d'impulsions (jusqu'à 3)
Filtres en dotation	IPL Med 420-515-530-570-610-630-645 nm
Filtres en dotation	Action Light 610/630/645 nm
Assistant dans le traitement	IPL Med
Protocoles mémorisables dans la mémoire usager	200
Protocoles mémorisables dans la mémoire USB	4 Gb
Système de refroidissement	Par air forcé
Dimensions	62 x 39 x 111 H cm
Poids	20,2 Kg

Accessori in dotazione

CODE	DESCRIPTION	ACTION LIGHT	IPL MED
ACC1508/1	Sonde IPL	●	●
ACC955	Lunettes de protection	●	●
ART1317/2/E	Clé USB	●	●
ART1300/1	Stylo pour écran tactile	●	●
ACC1514	Pédale	●	●
ACC1512/5	Filtre 420 nm		●
ACC1512/6	Filtre 515 nm		●
ACC1512/7	Filtre 540		●
ACC1512/1	Filtre 560 nm		●
ACC1512/9	Filtre 610 nm	●	●
ACC1512/2	Filtre 630 nm	●	●
ACC1512/10	Filtre 645 nm	●	●
ACC1508/1	Lampe IPL		
	DVD mode d'emploi	●	●

COMBINÉS Rigenera 3

Équipement et technologie de pointe

- Écran tactile en couleur de 10,4 "
- Logiciel en haute résolution 3D
- Protocoles pré-établis
- Fiche clients
- Didacticiels en ligne sur les mouvements à effectuer pour chaque traitement
- Tête ergonomique avec inserts doubles pour les surfaces petites ou grandes
- Possibilité d'utiliser 3 technologies en mode simple ou combiné

Spécifications techniques

Alimentation de réseau	230 Vac, 50-60 Hz, ±10% –(115 Vac, 50-60 Hz ±10% sur demande)
Écran	Tactile en couleurs de 10.4"
Modalité de travail	Combinée/ stand-alone
Canaux de sortie	1
TÊTES FOURNIES	1
Inserts pour tête	Petit 4 cm, Grand 8 cm
Classe de risque	1
Temps de traitement programmable	Jusqu'à 60 minutes
RADIOFRÉQUENCE	
Fréquence d'émission de la tête	455 Khz ± 10 %
Modalité de travail	Continuée/Pulsée
Puissance maximale	25 W
MASSAGE ENDODERMIQUE (VACUUM)	
Succion	Jusqu'à 80 KPa
Modalité de travail	Continuée/Pulsée
SOFTLASER LED	
Nombre de LED	Insert petit n.2, insert grand n.6
Modalité de travail (LED)	Continuée/Pulsée
Longueur de l'onde LED	628 nm
Puissance LED	40 mW chacun
Programmes mémorisés	55 pour les femmes, 50 pour les hommes
Programmes mémorisables dans la mémoire usager	250
Programmes mémorisables dans la clé USB	4 Gb
Dimensions	63 x 39 x 111 H cm
Poids	25 Kg

Accessoires fournis

CODE	DESCRIPTION	
ACC1334/4	Huile de chanvre sec 500 ml	●
ART1300/1	Stylo pour écran tactile	●
ACC1317/2/E	Clé USB	●
ACC1334	Tête Rigenera incluant n. 1 insert petit et n. 1 insert grand	●
ACC1334/5	Support pour câble	●
	DVD mode d'emploi	●

RADIOFRÉQUENCE RF Smart evolution RF Med plus RF Med bipolar desk

Équipement et technologie de pointe

- Écran tactil en couleur
- Protocoles pré-établis
- Support de câble pour un traitement confortable
- Logiciel facile à utiliser
- Possibilité de mettre à jour du logiciel

Spécifications techniques

	RF SMART EVOLUTION	RF MED PLUS	RF MED BIPOLAR DESK
Alimentation de réseau	230 Vac, 50-60 Hz +- 10%, (115 Vac, 50-60 Hz+-10% sur demande)	230 Vac, 50-60 Hz +- 10%, (115 Vac, 50-60 Hz+-10% sur demande)	230 Vac, 50-60 Hz +- 10%, (115 Vac, 50-60 Hz+-10% sur demande)
Écran	Tactile en couleur 10.4"	Tactile en couleur 10.4"	Tactile en couleur 10.4"
Temps programmable du traitement	Jusqu'a 100 minutes	Jusqu'a 100 minutes	Jusqu'a 99 minutes
Fréquence d'émission de la tête	455 KHz ± 10%	455 KHz ± 10%	455 KHz ± 10%
Diamètre des électrodes	Monopolaire 30-40-50-60-70-80 mm Bipolare 25-45-70 mm	Monopolaire 30-40-50-60-70-80 mm Bipolare 25-45-70 mm	Monopolaire 30-40-50-60-70-80 mm Bipolare 25-45-70 mm
Polarité de la tête	Bipolaire - Monopolaire	Bipolaire - Monopolaire	Bipolaire - Monopolaire
Duty cycle			5-100%
Température	(34-45) °C ± 1°C	(34-45) °C ± 1°C	(34-45) °C ± 1°C
Sorties	1	1	1
Programmes mémorisés	15	15	15
Programmes mémorisables dans la mémoire usager	500	500	200
Programmes mémorisables	4 Gb dans la mémoire USB	4 Gb dans la mémoire USB	200 dans la Smart Card
Puissance RF débitée	25W Bipolaire - 50W Monopolaire	140W Bipolaire - 300W Monopolaire	140W
Dimensions	63x39x111H cm	63x39x111H cm	39x17,5x28 cm
Poids	25 kg	25 kg	8 kg

Accessori in dotazione

CODE	DESCRIPTION	RF SMART EVOLUTION	RF MED PLUS	RF MED BIPOLAR DESK
ACC1317/2/E	Clé USB	●	●	
ART1300/1	Stylo pour ècran tactile	●	●	●
ACC1505/2	Tête corps RF monoo	●	●	
ACC1505/1	Tête visage RF mono			
ACC1507/1	Tête bipolaire	●	●	●
ACC1310	Plaque pour RF monopolare	●	●	
ACC1309	Masse cylindrique avec cable	●	●	
ACC1507/3	Insert bipolaire petit Ø 25 mm	●	●	●
ACC1507/4	Insert bipolaire moyen Ø 45 mm	●	●	●
ACC1507/5	Insert bipolaire grand Ø 70 mm	●	●	●
ACC1506/3	Kit electrodes monopolaires (Ø 30-40-50-60-70-80 mm)	●	●	
ACC1307/3	Insert monopolaire Ø 30 mm			
ACC1307/4	Insert monopolaire Ø 40 mm			
ACC1307/5	Insert monopolaire Ø 50 mm			
ACC1307/6	Insert monopolaire Ø 60 mm			
ACC1307/7	Insert monopolaire Ø 70 mm			
ACC1307/8	Insert monopolaire Ø 80 mm			
ACC1506/2	Pot de crème conductrice 1000 ml	●	●	●
ACC606/1	Kit de 10 Smart card			
ACC604	Chariot 3 étages			
CONT72	Mallette pour le tran sport en TNT			
	DVD mode d'emploi	●	●	●
	Smart Card			●

Équipement et technologie de pointe

- Écran tactile en couleur
- Tête ergonomique, légère et améliorée esthétiquement
- Mode One-Touch
- 2 millions de coups garantis
- Protocoles pré-établis
- Remplacement de l'actionneur directement par l'opérateur, sans la nécessité d'une assistance technique
- Fiche patient où vous pouvez insérer toutes les donne patient, les traitements, et une brève anamnèse

Spécifications techniques

	SCULPTURE EVO	AWS MED	AWS MED COMPACT
Alimentation de réseau	230 Vac, 50-60 Hz +- 10%, (115 Vac, 50-60 Hz+-10% sur demande)	230 Vac, 50-60 Hz +- 10%, (115 Vac, 50-60 Hz+-10% sur demande)	230 Vac, 50-60 Hz +- 10%, (115 Vac, 50-60 Hz+-10% sur demande)
Écran	Tactile en couleur de 10.4"	Tactile en couleur de 10.4"	Tactile en couleur de 6"
Typologie d'émission des chocs	Burst auto,One touch, Burst, Continuée, Single	Burst auto,One touch, Burst, Continuée, Single	Continuée, Single, Burst
Pression de service de l'appareil	(1.5 - 5) bar à step de 0.1 bar	(1.5 - 5) bar à step de 0.1 bar	(1.5 - 4) bar à step de 0.1 bar
Fréquence d'émission des chocs	(1 – 20) Hz à step de 1 Hz	(1 – 20) Hz à step de 1 Hz	(1 – 15) Hz à step de 1 Hz
Nombre de chocs garantis	2.000.000	2.000.000	2.000.000
Programmes mémorisés	10 pour femmes, 10 pour hommes	Physiothérapie: 32 Médicine Éstetique: 11	Physiothérapie: 31 Médicine Éstetique: 11
Programmes mémorisables dans la mémoire usager	200	200	200
Programmes mémorisables dans la mémoire USB	4 Gb	4 Gb	Smart Card (250 programmes)
Dimensions	cm 62x39x111H	62x39x111H cm	39x28x17,5H cm
Poids	32 kg	32 kg	8 kg

Accessoires fournis

CODE	DESCRIPTION	SCULPTURE EVO	AWS MED	AWS MED COMPACT
ACC1317/2/E	Clé USB	●	●	●
ART1300/1	Stylo pour écran tactile	●	●	●
ACC1336	Applicateur ondes acoustiques avec émetteur 35 mm	●	●	●
ACC1276	Kit interchangeable	●	●	
ART22315	Émetteur 35 mm			
ACC917	Émetteur 35 mm 260 ml			
ACC918	Gel conducteur 1000 ml	●	●	●
ACC946	Émetteur focal 15 mm (AWS Med)		●	
ACC947	Émetteur multifocal 9 mm (AWS Med)		●	
ACC948	Émetteur multifocal 15 mm (AWS Med)		●	
ACC606/1	Kit de 10 Smart Card (AWS Med compact)			
ACC604	Chariot 3 étages			
CONT72	Mallette pour le tran sport en TNT			
	DVD mode d'emploi	●	●	●
	Smart Card			●

CAVITATION Ultracav 2100 Ultracav Touch mobile

Équipement et technologie de pointe

- Écran tactile en couleur de 6 "
- Protocoles pré-établis
- Smart Card
- Tête ergonomique, légère et facile à utiliser
- Mise à jour du logiciel

Spécifications techniques

	ULTRACAV 2100	ULTRACAV TOUCH MOBILE
Alimentation de réseau	230 Vac, 50-60 Hz +- 10%, (115 Vac, 50-60 Hz+-10% sur demande)	230 Vac, 50-60 Hz +- 10%, (115 Vac, 50-60 Hz+-10% sur demande)
Écran	Tactile en couleurs de 6"	Tactile en couleurs de 6"
Temps de traitement programmable	1-30 Minutes	1-30 Minutes
Fréquence d'émission	38 Khz	38 Khz
Programmes mémorisés	11	11
Programmes mémorisables dans la mémoire usager	100	100
Programmes mémorisables dans la Smart Card	100	100
Nombre de sorties	2 independants	1
Tête transductrice fournis	Tête transductrice de 25 cm²	Tête transductrice de 25 cm²
Dimensions	39x31x86H cm	39x30x17H cm
Poids	28 kg	3.5 kg

Accessoires fournis

CODE	DESCRIPTION	ULTRACAV 2100	ULTRACAV TOUCH MOBILE
ACC1503	Tête transductrice de 25 cm²	●	●
ACC1504	Tête transductrice de 12 cm²		
ACC917	Gel conducteur 260 ml	●	●
ART1300/1	Stylo pour écran tactile	●	●
ACC604	Chariot à 3 étages		
CONT72	Mallette de transport en TNT		
	DVD mode d'emploi	●	●
	Smart Card	●	●

Équipement et technologie de pointe

- Écran graphique / tactile
- Protocoles pré-établis
- Secteurs indépendants, chacun peut être réglé avec une pression de travail différent
- Excellente qualité des vêtements, secteurs positionnés à "chevrons", ce qui permet un véritable massage
- Logiciel facile et intuitif: possibilité de charger des programmes et de personnaliser les protocoles
- Mise à jour logicielle

Spécifications techniques

	PRESSOMASS	PRESSOMASS 707
Alimentation de réseau	230 Vac, 50-60 Hz +- 10%, (115 Vac, 50-60 Hz+-10% sur demande)	230 Vac, 50-60 Hz +- 10%, (115 Vac, 50-60 Hz+-10% sur demande)
Écran	Graphique en n/b 240x128 pixel	Tactile en couleur de 8"
Temps de traitement programmable	Jusqu'à 99 minutes	Jusqu'à 99 minutes
Nombre de secteurs (indépendants)	9	7
Pression maximale	150 mm Hg	150 mm Hg
Protocoles mémorisés	21	21
Protocoles mémorisables	50	100
Protocoles mémorisables dans la mémoire Smart Card	50	200
Dimensions	cm 39x30x92 H	cm 39x18 x28 H
Poids	30 kg	9 kg

Accessoires fournis

CODE	DESCRIPTION	PRESSOMASS 9 SECTEURS	PRESSOMASS 707 7 SECTEURS
ACC536/E	Kit point membres inférieurs 9 secteurs	●	
ACC535	Kit point membres supérieurs 5 secteurs (gris)		
ACC535/E	Kit point membres supérieurs 5 Secteurs (bordeau)	●	
ACC534	Kit point membres inférieurs 7 secteurs (gris)		●
ACC604	Chariot 3 étages		
CONT72	Mallette pour transport en TNT		
	DVD mode d'emploi	●	●
	Smart Card	●	●

MICRODERMOABRASION Deep Clean

Équipement et technologie de pointe

- Écran LCD rétro éclairé 240x128 pixels
- Capouchons à usage unique pour l'hygiène absolue de l'opérateur et du client
- Environ 45 traitements garantis avec la bouteille de corindon fournie
- Tête ergonomique avec capouchon à usage unique

Spécifications techniques

Alimentation de réseau	230 Vac, 50-60 Hz +- 10%, - (115 Vac, 50-60 Hz+-10% sur demande)
Écran	Grafique n/b 240 x 128 pixels
Classe de risque	I
Tension d'alimentation	12 Vcc
Spécifications	Pompe à double piston sans lubrification
Puissance absorbée	48 W
Courant absorbé	4 A
Puissance délivrée (par le compresseur)	(10 – 100)%
Degré de Vide	-85 kPa max.
Classe d'isolation électrique	I B
Puissance absorbée par les électrovannes	5 W
Temps de traitement programmable	Fino a 99 minuti
Canaux de sortie	1
Dimensions	cm 41 x 36 x 92H
Poids	32 kg

Accessoires fournis

CODE	DESCRIPTION	
ACC1313/E	Tête visage/corps	●
ACC1313/1/E	Kit n. 10 capuches à usage unique	●
	Boite de corindon 2 kg	●
	DVD mode d'emploi	●

ÉLECTROÉPILATION Depil Easy

Équipement et technologie de pointe

- Design élégant EME Estetica
- Équipement de bureau
- Écran graphique
- 5 programmes de travail

Spécifications techniques

Alimentation de réseau	230 Vac,50-60Hz,±10%- (115 Vac, 50-60 Hz,±10% sur demande)
Écran	Alphanumérique (2×40) 2 lignes de 40 caractères alphanumériques
Classe de risque	I
Classe d'isolation électrique	I – BF
Temps de traitement programmable	Da 0 a 99 minuti
Programmes mémorisés	5 (Hydrolyse, thermolyse, blend, multiflash, multiblend)
Sorties	1
Dimensions	39 x 30 x 13 H cm
Poids	4 Kg

Accessoires fournis

CODE	DESCRIPTION	
ACC049	Tête à aiguilles	●
ACC108	Kit n. 10 aiguilles isoléesi	●
ACC1309	Masse cylindrique avec câble	●
ACC604	Chariot à 3 étages	
CONT72	Mallette de transport en TNT	
	DVD mode d'emploi	●

PHOTOBIOSTIMULATION Softlight

Équipement et technologie de pointe

- Écran graphique LCD 240x128 pixels
- Logiciel facile et intuitif
- 30 programmes suggérés mémorisés dans le logiciel
- Possibilité de mémoriser des programmes personnalisés sur Smart Card
- Possibilité de mémoriser des programmes personnalisés sur la mémoire interne
- Possibilité de mettre à jour le logiciel

Spécifications techniques

Alimentation de réseau	230 Vac, 50-60 Htz ±10% – (115 Vac, 50-60 Hz ±10% sur demande)
Écran	Graphique n/b 240×128 pixel
Temps de traitement programmable	Jusqu'à 99 minutes
Sorties	2 indipendantes
Longueur d'onde	905 nm
Classification du Laser	III b
Fréquence	200 – 10.000 Hz
Durée de l'impulsion	100 nsec
Lumière pulsée	10-100% (cw)
Puissance De Pointe pour chaque diode	100 mW
Protocoles mémorisés	15
Protocoles mémorisables dans la Smart Card	100
Dimensions	39 x 30 x 14 H cm

Accessoires fournis

CODE	DESCRIPTION	
ACC539/E	Tête laser 1 diode 100 mW	●
ACC541/E	Tête laser 5 diodes 100 mW (totale 500 mW)	●
ACC062	Lunettes de protection laser	●
ART539/2	Interlock	●
ACC604	Chariot à 3 étages	
CONT72	Mallette de transport en TNT	
	DVD mode d'emploi	●

ÉLECTROPORATION Lift Skin

Équipement et technologie de pointe

- Design élégant EME Estetica
- Écran LCD rétro éclairé, 240x128 pixels
- 12 programmes suggérés mémorisés dans le logiciel
- Tête ergonomique, légère et améliorée esthétiquement

Spécifications techniques

Alimentation de réseau	230 Vac,50-60Hz,±10%- (115 Vac, 50-60 Hz,±10% sur demande)
Écran	Grafique 240 x 128 pixel
Classe de risque	I
Classe d'isolation électrique	I – BF
Temps de traitement programmable	Jusqu'à 99 minutes
Têtes en dotation	1 tête visage pour électroporation + cromo, 1 tête corps pour électroporation + cromo + ultrasons, 1 tête corps et visage avec 3 sphères pour électroporation.
Couleur du led de la tête visage et corps	Bleu ou rouge fixe, en fonction du programme sélectionné
Petites bouteilles en PVC	10
Duty cycle	(10 – 100%)
Sorties	2 indépendants
Programmes mémorisés	12
Programmes corps	6
Programmes visage	6
Dimensions	39 x 30 x 13 H cm
Poids	4 Kg

Accessoires fournis

CODE	DESCRIPTION	
ACC1311/5/E	Tête pour électroporation avec 3 spères	●
ACC1310/E	Tête visage pour électroporation visage + chrome	●
ACC1309/E	Tête corps pour électroporation + chrome + ultrasons	●
ACC1309	Masse cylindrique	●
ACC329/E	Bande élastique avec velcro	●
ACC302	Électrode en caoutchouc	●
ACC27	Éponge pour électrode en caoutchouc	●
	Bouteille vide pour la tête avec 3 sphères	●
ACC604	Chariot 3 étages	
CONT72	Mallette pour tran sport en TNT	
	DVD mode d'emploi	●

ÉMETTEUR D'OXYGÈNE Ageless

Équipement et technologie de pointe

- Dispositif portable
- Aucune contre-indication
- Un traitement pour toute l'année
- Facile à utiliser
- Aerograph avec possibilité d'apporter les sérums directement et indirectement
- Le compteur rende possible de définir le temps désiré pour le traitement

Spécifications techniques

Alimentation de réseau	230 Vac,50-60Hz,±10%- (115 Vac, 50-60 Hz,±10% sur demande)
Écran	Alphanumérique 2 lignes, 6 caractères chacune
Vitesse du flux	(1-5) litres /min
Concentration d'oxygène	93% ± 3%
Pression de sortie	(0.05: 0.08) MPa
Niveau acoustique	48 dB
Classe d'isolation électrique	I
Canaux de sortie	1
Autonomie de nettoyage du filtre externe	100 heures
Autonomie de nettoyage du filtre interne	3000 heures
Durée du générateur	20000 heures
Dimensions	39 x 34 x 62 H cm
Poids	32 Kg

Accessoires fournis

CODE	DESCRIPTION	
ACC1319/1/E	Aerografo con innesto ACC 1319/3/E	●
ACC1319/2/E	Tube en plastique pour l'érogation d'oxygène	●
	DVD mode d'emploi	●

Health Fit & Sport
Group

Health Fit & Sport - Taillepied 44 - 1095 Lutry - +41 21 903 57 67 - health.sport@bluewin.ch - www.healthsport.ch