




A VOTRE SERVICE DEPUIS 1995

HFS GROUP


Catalogue

Appareils fonctionnels



Route de Taille pied 44
1095 Lutry
www.healthsport.ch
direction@healthsport.ch
+41 21 903 57 67

HF 860 - Station 360



Dimensions	mm.
Longueur (x):	6829
Hauteur (z):	2719
Largeur (y):	7220



1. Piliers (4):

- Mono structure soudée.
- Tôle découpée au laser et pliée de 8 mm d'épaisseur.
- Revêtement de surface et protection contre les phosphates, dégraissage à l'acide phosphorique, protection contre la corrosion nano-zirconium afin de faciliter l'adhérence de la peinture, peinture époxy 60/80 microns.



2.

- Tube 200x100x4mm.
- Revêtement de surface et protection contre les phosphates, dégraissage à l'acide phosphorique, protection contre la corrosion nano-zirconium pour faciliter l'adhérence de la peinture, peinture époxy 60/80 microns



3.

- Mono structure soudée
- Structure de section ovale 50 x 80 x 3 mm.
- Revêtement de surface et protection contre les phosphates, dégraissage à l'acide phosphorique, protection contre la corrosion nano-zirconium afin de faciliter l'adhérence de la peinture, peinture époxy 60/80 microns.



4.

- Mono structure soudée
- Structure de section ovale 50 x 80 x 3 mm.
- Barre perforée D 30x20mm résistant à la flexion.
- Revêtement de surface et protection contre les phosphates, dégraissage à l'acide phosphorique, protection contre la corrosion nano-zirconium afin de faciliter l'adhérence de la peinture, peinture époxy 60/80 microns.



5.

- Mono structure soudée
- Structure de section ovale 50 x 80 x 3 mm.
- Barre perforée D 30x20mm résistant à la flexion.
- Revêtement de surface et protection contre les phosphates, dégraissage à l'acide phosphorique, protection contre la corrosion nano-zirconium afin de faciliter l'adhérence de la peinture, peinture époxy 60/80 microns.



Modules optionnels

6.

- Estructura principal central mecano soldado mono chasis.
- Mono structure soudée structure centrale Mecano.
- Structure de section ovale 50 x 80 x 3 mm.
- Barre perforée D 30x20mm résistant à la flexion.
- Revêtement de surface et protection contre les phosphates, dégraissage à l'acide phosphorique, protection contre la corrosion nano-zirconium afin de faciliter l'adhérence de la peinture, peinture époxy 60/80 microns.



7.

- Mono structure soudée
- Structure de section ovale 50 x 80 x 3 mm.
- Revêtement de surface et protection contre les phosphates, dégraissage à l'acide phosphorique, protection contre la corrosion nano-zirconium afin de faciliter l'adhérence de la peinture, peinture époxy 60/80 microns.



8.

- Mono structure soudée
- Structure de section ovale 50 x 80 x 3 mm.
- Revêtement de surface et protection contre les phosphates, dégraissage à l'acide phosphorique, protection contre la corrosion nano-zirconium afin de faciliter l'adhérence de la peinture, peinture époxy 60/80 microns.



9.

- Mono structure soudée
- Structure de section ovale 50 x 80 x 3 mm.
- Revêtement de surface et protection contre les phosphates, dégraissage à l'acide phosphorique, protection contre la corrosion nano-zirconium afin de faciliter l'adhérence de la peinture, peinture époxy 60/80 microns.



10.

- Mono structure soudée
- Structure de section ovale 50 x 80 x 3 mm.
- Revêtement de surface et protection contre les phosphates, dégraissage à l'acide phosphorique, protection contre la corrosion nano-zirconium afin de faciliter l'adhérence de la peinture, peinture époxy 60/80 microns.



11.

- Mono structure soudée
- Tôle découpée au laser et cintrée d'une épaisseur de 8 mm
- Attelage articulé durable conçu pour absorber les impacts.
- Revêtement de surface et protection contre les phosphates, dégraissage à l'acide phosphorique, protection contre la corrosion nano-zirconium afin de faciliter l'adhérence de la peinture, peinture époxy 60/80 microns.



12.

- Tôle découpée au laser et cintrée d'une épaisseur de 8 mm
- Tiges de barres calibrées D24mm couvertes par des gaines en acier inoxydable.
- Revêtement de surface et protection contre les phosphates, dégraissage à l'acide phosphorique, protection contre la corrosion nano-céramique zirconium pour faciliter l'adhérence de la peinture, peinture époxy 60/80 microns.



13.

- Tôle découpée au laser et cintrée d'une épaisseur de 8 mm
- Tiges de barres calibrées D24mm couvertes par des gaines en acier inoxydable.
- Revêtement de surface et protection contre les phosphates, dégraissage à l'acide phosphorique, protection contre la corrosion nano-zirconium pour faciliter l'adhérence de la peinture, peinture époxy 60/80 microns



14.

- Mono structure soudée.
- Structure de section rectangulaire 150x50x4mm.
- Revêtement de surface et protection contre les phosphates, dégraissage à l'acide phosphorique, protection contre la corrosion nano-zirconium afin de faciliter l'adhérence de la peinture, peinture époxy 60/80 microns.



15.

- Mono structure soudée.
- Structure de section rectangulaire 150x50x4mm.
- Tiges de barres calibrées D24mm couvertes par des gaines en acier inoxydable. A visser sur le cadre.
- Revêtement de surface et protection contre les phosphates, dégraissage à l'acide phosphorique, protection contre la corrosion nano-zirconium afin de faciliter l'adhérence de la peinture, peinture époxy 60/80 microns.



16.

- Mono structure soudée.
- Structure de section rectangulaire 150x50x4mm.
- Tiges de barres calibrées D24mm couvertes par des gaines en acier inoxydable.
A visser sur le cadre.
- Revêtement de surface et protection contre les phosphates, dégraissage à l'acide phosphorique, nano-céramique protection contre la corrosion zirconium pour faciliter l'adhérence de la peinture, peinture époxy 60/80 microns.



17.

- Mono structure soudée.
- Structure de section rectangulaire 150x50x4mm.
- Barres de mesure calibrées D10mm soudées en forme de rectangle pour stocker les balles et les sacs.
- Revêtement de surface et protection contre les phosphates, dégraissage à l'acide phosphorique, protection contre la corrosion nano-zirconium afin de faciliter l'adhérence de la peinture, peinture époxy 60/80 microns.



18.

- Tôle découpée au laser et pliée, épaisseur 8 mm
- Barres calibrées D24mm couvertes par des caches en acier inoxydable.
- Revêtement de surface et protection contre les phosphates, dégraissage à l'acide phosphorique, protection contre la corrosion nano-zirconium pour faciliter l'adhérence de la peinture, peinture époxy 60/80 microns.



19.

- Mono structure soudée structure centrale Mecano.
- Structure de section ovale 50 x 80 x 3 mm.
- Revêtement de surface et protection contre les phosphates, dégraissage à l'acide phosphorique, protection contre la corrosion nano-zirconium pour faciliter l'adhérence de la peinture, peinture époxy 60/80 microns



20.

- Mono structure soudée structure centrale Mecano.
- Support articulé pour barres D30 / 50mm.
- Revêtement de surface et protection contre les phosphates, dégraissage à l'acide phosphorique, protection contre la corrosion nano-zirconium afin de faciliter l'adhérence de la peinture, peinture époxy 60/80 microns.



HFS 625 - Fit 360



Dimensions	mm.
Longueur:	4400
Hauteur:	2600
Largeur:	4600
Charge	1317 Kg.

HFS 480 - Fit 360



Dimensions	mm.
Longueur:	5000
Hauteur:	2800
Largeur:	5000
Charge	800 Kg.

HFS 490 - Fit 360




Dimensions	mm.
Longueur:	5000
Hauteur:	2800
Largeur:	5000
Charge	800 Kg.

HFS 495 - Fit 360



Dimensions	mm.
Longueur:	3500
Hauteur:	2400
Largeur:	3500
Charge	410 Kg.

HF350 - Fit 360



Dimensions	mm.
Longueur:	3300
Hauteur:	2400
Largeur:	5300
Charge	400 + 250 Kg.

- Structure principale, mono-châssis soudé, compacte, spécialement conçue pour garantir la sécurité de l'utilisateur, sa conception incurvée augmente sa durabilité en raison de sa robustesse et de l'absence de vis.
- Structure en acier au carbone en tube ovale soudé, qualité E-195 + CR1, décapage laminé à froid de 80x50x3 mm.
- Revêtement et protection phosphatés, dégraissage à l'acide phosphorique, protection contre la corrosion nano-zirconium pour faciliter l'adhérence de la peinture, peinture époxy 60/80 microns.
- Rembourrage en mousse de polyuréthane injectée, à récupération rapide de forme anatomique et recouvert d'un matériau haute résistance en vinyle / polyester, résistance à l'abrasion 100 000 cycles.
- Machine composée d'un bloc à quatre sorties, sortie supérieure alternée et indépendante avec poulie double articulée avec galet d'appui, sortie intermédiaire alternée et indépendante avec poulie double articulée avec pieds d'appui, deux têtes articulées à 360° sur deux axes, bras support avec tête pivotante à 360°, 8 ancrages pour exercices avec élastiques, 2 attelages pour exercices en suspension (Dips). 2 accouplements articulés 360° pour barre (diamètre 30/50), support pour les exercices du bas, des pompes et des triceps, et un autre bloc avec une sortie pour poulie haute, une sortie pour poulie basse, une sortie pour biceps et triceps plus une tête articulée à 360° sur deux axes Tête rotative à 360° Le pont d'union des deux modules offre plusieurs possibilités de préhenseurs pour effectuer différents exercices de traction, permet un travail à l'échelle horizontale ainsi que des attelages pour des exercices de suspension.
- Corde de traction. Chargement frontal Vis zinguées avec écrous anti-blocage haute sécurité.
- Tube-guide des plaques en acier inoxydable AISI 304 à haute résistance à la corrosion, diamètre 30 mm.
- Plaques de sélection munies de bagues de polystyrène injectées pour faciliter le glissement et la walloping.
- Plaque de sélection avec tige de sélection en acier inoxydable, aimant, manette et raccord anti-vandalisme.
- Plate-forme pour supporter les pieds d'injection plastique à fort impact recouverts de caoutchouc antidérapant.
- Rouleaux de soutien des jambes avec réglage en hauteur. Fiche ovale spécialement conçue.

HFS 600 - Fit 360



Dimensions	mm.
Longueur:	3300
Hauteur:	2270
Largeur:	2250
Charge	250 Kg.

- Structure principale, mono-châssis soudé, compacte, spécialement conçue pour garantir la sécurité de l'utilisateur, sa conception incurvée augmente sa durabilité en raison de sa robustesse et de l'absence de vis.
- Structure en acier au carbone en tube ovale soudé, qualité E-195 + CR1, décapage laminé à froid de 80x50x3 mm.
- Revêtement et protection phosphatés, dégraissage à l'acide phosphorique, protection contre la corrosion nano-zirconium pour faciliter l'adhérence de la peinture, peinture époxy 60/80 microns.
- Rembourrage en mousse de polyuréthane injectée, à récupération rapide de forme anatomique et recouvert d'un matériau haute résistance en vinyle / polyester, résistance à l'abrasion 100 000 cycles.
- Vis zinguées avec écrous anti-blocage de haute sécurité.
- Cage composée de quatre sorties, sortie supérieure alternée et indépendante avec poulie à double articulation avec corps pour rouleau de support, sortie moyenne alternée et indépendante avec poulie à double articulation avec corps pour pieds de support.
- Deux têtes articulées 360° sur deux axes, bras support avec tête pivotante à 360°, 8 ancrages pour exercices avec élastiques, 2 attelages pour exercices en suspension (Dips). 2 accouplements articulés à 360° pour barre (diamètre 30/50) pour les exercices du bas, des pompes et des triceps.
- Corde de traction. Accès facile par chargement frontal.
- Tube-guide des plaques en acier inoxydable AISI 304 à haute résistance à la corrosion, diamètre 30 mm.
- Plaques de sélection munies de bagues de polystyrène injectées pour faciliter le glissement et la walloping.
- Plaque de sélection avec tige de sélection en acier inoxydable, aimant, manette et raccord anti-vandalisme.
- Plate-forme pour supporter les pieds d'injection plastique à fort impact recouverts de caoutchouc antidérapant.
- Rouleaux de soutien des jambes avec réglage en hauteur.
- Fiche ovale injectée spécialement conçue.

CROSS FIGHT



 CrossFit

 Fit



Taillepied 44 - 1095 Lutry
www.healsport.ch
direction@healsport.ch
+41 21 903 57 67

HFS 2018

2017 NEW PRODUCTS



HFS GROUP



CROSS FIGHT

CROSS TRAINING SERIES



RG 80001
URETHANE COATED DUMBBELLS



RG 80002
URETHANE COATED DUMBBELLS



RG 80003
URETHANE COATED DUMBBELLS



RG 80004
URETHANE COATED DUMBBELLS



RG 80005
URETHANE COATED DUMBBELLS



RG 80006
URETHANE COATED DUMBBELLS

CROSS TRAINING SERIES

DUMBBELLS

8
R

P02

P03



RG 80007
URETHANE COATED DUMBBELLS



RG 80008
URETHANE COATED DUMBBELLS



RG 80011
RUBBER COATED DUMBBELLS



RG 80009
URETHANE COATED DUMBBELLS



RG 80012
HEX RUBBER COATED DUMBBELLS



RG 80013
DODECA RUBBER COATED DUMBBELLS



RG 80010
HEX URETHANE COATED DUMBBELLS

CROSS TRAINING SERIES



DUMBBELLS

CROSS TRAINING SERIES

CROSS TRAINING SERIES



CROSS TRAINING SERIES

8
R

KETTLEBELLS

P06

P07



New



New





CROSS TRAINING SERIES

8
R

CROSS TRAINING SERIES

KETTLEBELLS



CROSS TRAINING SERIES



RG 80201
URETHANE COATED GRIP PLATES



RG 80204
URETHANE COATED BUMPER PLATES



RG 80202
URETHANE COATED GRIP PLATES



RG 80203
CRUMB STYLE BUMPER PLATES



RG 80205
URETHANE COATED GRIP PLATES



RG 80206
URETHANE COATED GRIP PLATES



RG 80207
RUBBER COATED GRIP PLATES



RG 80208
URETHANE COATED GRIP PLATES



RG 80209
COMMERCIAL RUBBER COMPETITION
COMPETITION BUMPER PLATES



RG 80210
RUBBER SOLID COLOR TRAINING
TRAINING BUMPER PLATES



RG 80211 URETHANE
COATED BUMPER
PLATES



RG 80212
RUBBER SOLID HIGH ELASTICITY
BUMPER PLATES



RG 80213
RUBBER COATED GRIP PLATES

CROSS TRAINING SERIES

PLATES



RG 80214
URETHANE SOLID COLOR TRAINING BUMPER PLATE



RG 80215
COMMERCIAL URETHANE COMPETITION BUMPER PLATE

CROSS TRAINING SERIES

RG80301 SUPER ELASTIC BAR

- Length:2200MM
- Shaft Diameter:28MM
- Bar Weight: 20KG
- Dual Knurl Marks for Olympic and Power lifts, Multipurpose.
- Max weight: 900KG (2000 lb)
- 210,000 PSI Tensile Strength Steel
- Great bearings for Reliable Spin
- Machined Grooves with Replaceable Bands
- Color Oxide Aluminum Logo on Sleeves
- Steel Stamp Logo on the end of Sleeves
- Finishes: Hard Chrome Shaft, Hard Chrome Sleeves



RG80302 SUPER ELASTIC BAR

- Length:2000MM
- Shaft Diameter: 25.4MM
- Bar Weight: 15KG
- Dual Knurl Marks for Olympic and Power lifts, Multipurpose.
- Max weight: 454KG (1000 lb)
- 210,000 PSI Tensile Strength Steel
- Great bearings for Reliable Spin
- Machined Grooves with Replaceable Bands
- Color Oxide Aluminum Logo on Sleeves
- Steel Stamp Logo on the end of Sleeves
- Finishes: Hard Chrome Shaft, Hard Chrome Sleeveses



RG80303 OLYMPIC POWER BAR

- Length:2200MM
- Shaft Diameter: 28MM
- Bar Weight: 20KG
- Dual Knurl Marks for Olympic and Weight lifts.
- Max weight: 318KG (700 lb)
- 190,000 PSI Tensile Strength Steel
- Great bearings for Reliable Spin
- Machined Grooves with Replaceable Bands
- Color Oxide Aluminum Logo on Sleeves
- Steel Stamp Logo on the end of Sleeves
- Finishes: Normal Chrome Shaft, Normal Chrome Sleeves



RG80304 OLYMPIC POWER BAR

- Length:2000MM
- Shaft Diameter: 28MM
- Bar Weight: 15KG
- Dual Knurl Marks for Olympic and Weight lifts.
- Max weight: 272KG (600 lb)
- 190,000 PSI Tensile Strength Steel
- Great bearings for Reliable Spin
- Machined Grooves with Replaceable Bands
- Color Oxide Aluminum Logo on Sleeves
- Steel Stamp Logo on the end of Sleeves
- Finishes: Normal Chrome Shaft, Normal Chrome Sleeves




RG80305 OLYMPIC POWER BAR

- Length:1800MM
- Shaft Diameter: 28MM
- Bar Weight: 13KG
- Dual Knurl Marks for Olympic and Weight lifts.
- Max weight: 227KG (500 lb)
- 100,000 PSI Tensile Strength Steel
- Great bearings for Reliable Spin
- Machined Grooves with Replaceable Bands
- Color Oxide Aluminum Logo on Sleeves
- Steel Stamp Logo on the end of Sleeves
- Finishes: Normal Chrome Shaft, Normal Chrome Sleeves



**RG80407
PLASTIC OLYMPIC BARBELL
COLLAR**

CROSS TRAINING SERIES



**RG 80306
OLYMPIC POWER BAR**

- Length:1500MM
- Shaft Diameter:28MM
- Bar Weight: 11.5KG
- Dual Knurl Marks for Weight lifts
- Max weight: 204KG (450 lb)
- 10,000 PSI Tensile Strength Steel
- Great bearings for Reliable Spin
- Machined Grooves with Replaceable Bands
- Color Oxide Aluminum Logo on Sleeves
- Steel Stamp Logo on the end of Sleeves
- Finishes: Normal Chrome Shaft, Normal Chrome Sleeves



**RG 80307
OLYMPIC POWER BAR**

- Length:1300MM
- Shaft Diameter: 25.4MM
- Bar Weight: 9.3KG
- Dual Knurl Marks for Weight lifts
- Max weight: 136KG(300 lb)
- 10,000 PSI Tensile Strength Steel
- Great bearings for Reliable Spin
- Machined Grooves with Replaceable Bands
- Color Oxide Aluminum Logo on Sleeves
- Steel Stamp Logo on the end of Sleeves
- Finishes: Normal Chrome Shaft, Normal Chrome Sleeves



**RG 80308
OLYMPIC POWER BAR**

- Length:1220MM
- Shaft Diameter: 25.4MM
- Bar Weight: 9KG
- EZ Curl Dual Knurl Marks for Weight lifts
- Max weight:136KG(300 lb)
- 10,000 PSI Tensile Strength Steel
- Great bearings for Reliable Spin
- Machined Grooves with Replaceable Bands
- Color Oxide Aluminum Logo on Sleeves
- Steel Stamp Logo on the end of Sleeves
- Finishes: Normal Chrome Shaft, Normal Chrome Sleeves



**RG 80309
BLACK OXIDE OLYMPIC INTERNATIONAL
TRAINING BAR**



**RG 80310
ALUMINIUM BAR WITH
COLOR HANDLE**



**RG 80408
PLASTIC OLYMPIC BARBELL
COLLAR**

**RG 80412
ALUMINUM QUICK RELEASE LOCKER**



R803 HBAR



RG8803



RG803
Pro HBAR

PRO
HEX
BAR



R
803

SHR UBAR



RG803S STRONGMAN LOG BAR

CROSS TRAINING SERIES



BARS

P18

P19



RG 80316
SWISS BAR

CROSS
TRAINING
SERIES



RG 80401
BAR WRAP PAD



RG 80402
PRO BAR WRAP PAD



RG 80403
2" SPRING COLLAR WITH
RUBBER END



RG 80404
CHROME STEEL QUICK
RELEASE COLLAR



RG 80405
2" SPRING COLLAR



RG 80406
WEIGHT LIFTING STRAP




RG 80409
BARPAD



RG 80410
BARPAD



RG 80411
WEIGHT LIFTING CHAINS



RG 80413
FAT GRIP PRO



RG 80414
FAT GRIP PRO



RG 80415
FAT BALL GRIP



RG 80416
LEATHER HAND GRIP

CROSS TRAINING SERIES



ACCESSORIES

CROSS TRAINING SERIES

CROSS TRAINING SERIES



RG 80501
MEDICINE BALL



RG 80502
MEDICINE BALL



RG 80503
MEDICINE BALL



RG 80504
MEDICINE BALL



RG 80505
MEDICINE BALL



RG 80506
MEDICINE BALL



RG 80507
MEDICINE BALL WITH HANDLE



RG 80508
SALM BALL



RG 80509
WALL BALL



RG 80510
WALL BALL



RG 80511
WALL BALL

CROSS TRAINING SERIES

New



RG 80601
AQUA BAG



RG 80602
MEDICINE BALL REBOUNDER

CROSS TRAINING SERIES

8

TRAINING BAGS

P24

P25



RG 80603
POWER TRAINING BAG



RG 80604
POWER TRAINING BAG



RG 80605
POWER TRAINING BAG



RG 80606
MULTI BODY TRAINING BAG



RG 80607
DISTANCE BAG

CROSS TRAINING SERIES

New



RG 80701
MASSAGE STICK



RG 80702
MASSAGE BALL



RG 80703
MASSAGE STICK



RG 80704
MASSAGE STICK



RG 80705
MASSAGE STICK



RG 80706
MASSAGE STICK



RG 80707
MASSAGE STICK



RG 80708
MASSAGE STICK



RG 80709
MASSAGE STICK



RG 80710
MASSAGE STICK



RG 80801
CABLE SPEED JUMP ROPE



RG 80802
CABLE SPEED JUMP ROPE



RG 80803
CABLE SPEED JUMP ROPE



RG 80804
CABLE SPEED JUMP ROPE



RG 80805
CABLE SPEED JUMP ROPE



RG 80806
CABLE SPEED JUMP ROPE



RG 80807
CABLE SPEED JUMP ROPE



RG 80808
CABLE SPEED JUMP ROPE



RG 80809
CABLE SPEED JUMP ROPE



CROSS TRAINING SERIES

JUMP ROPES



CROSS TRAINING SERIES



RG 80811
CABLE SPEED JUMP ROPE



RG 80812
CABLE SPEED JUMP ROPE



RG 80813
CABLE SPEED JUMP ROPE

CROSS TRAINING SERIES



RG 80901
RESISTANCE BAND

- Light
- Medium
- Heavy



RG 80902
LATEX RESISTANCE LOOP

- XX-Light, 1/2" W, 5-35lb
- X-Light, 13/16" W, 10-50lb
- Light, 1 1/8" W, 25-80lb
- Medium, 1 3/4" W, 50-120lb
- Heavy, 2 1/2" W, 60-150lb
- X-Heavy, 3 1/4" W, 70-175lb



RG 80903
POWER LOOP

- XX-Light, 1/2" W, 5-35lb
- X-Light, 13/16" W, 10-50lb
- Light, 1 1/8" W, 25-80lb
- Medium, 1 3/4" W, 50-120lb
- Heavy, 2 1/2" W, 60-150lb
- X-Heavy, 3 1/4" W, 70-175lb
- XX-Heavy, 4" W, 80-200lb

CROSS TRAINING SERIES

8
R

EXERCISE WHEELS



CROSS TRAINING SERIES



RG 81101
RESISTANCE TRAINING SET

8
R

CROSS TRAINING SERIES

SUSPENSION TRAINERS

P32

P33





RG 81110
RECOIL 360°



RG 81111
LATERAL RESISTOR PRO



RG 81112
SPEED CHUTE



RG 81113
VERTICAL JUMP TRAINER



RG 81114
RESISTANCE BAR (TRX RIP TRAINING)



RG 81115
AB STRAPS



RG 81116
AGILITY LADDER



RG 81117
AGILITY LADDER




RG 81119
VIPR

CROSS TRAINING SERIES



SUSPENSION TRAINERS



RG 81118
AGILITY GRID SYSTEM

New

**CROSS
TRAINING
SERIES**

CROSS TRAINING SERIES



**RG 81120
BEAST BATTLING ROPE**

- 47lb Resistance
- 77lb Resistance
- 105lb Resistance
- 150lb Resistance

CROSS TRAINING SERIES

8
R

SPORT ROPES & BOSU BALLS

P36

P37



**RG 81121
SPORT ROPE WITH COVER**



**RG 81122
SPORT ROPE**



**RG 81123
CLIMB ROPE WITH D-SHAPE RING**



**RG 81201
BOSU BALL**



**RG 81202
BOSU BALL**



**RG 81124
SLIDEZ**



**RG 81125
SLIDER DISCS**



RG 81301
FOAM ROLLER



RG 81302
FOAM ROLLER



RG 81303
FOAM ROLLER



RG 81304
FOAM ROLLER



RG 81305
FOAM ROLLER



RG 81306
FOAM ROLLER



RG 81307
FOAM ROLLER



RG 81308
FOAM ROLLER

CROSS TRAINING SERIES



FOAM ROLLERS



RG 81309
FOAM ROLLER



RG 81310
FOAM ROLLER



RG 81311
FOAM ROLLER



RG 81312
FOAM ROLLER

CROSS
TRAINING
SERIES



RG81401
NBR MAT



RC 81 03
PVC FITNESS MAT



RC 81 02

PVC EXERCISE MAT




RC 81 0
PVC DELUXE EXERCISE MAT



RC 81 05
RUBBER
FL R MAT



RC 81 0
RUBBER
FORMAT
FL R MAT



RG81408
AB MAT



RG 81409
PRO AB MAT



RG 81407
TPE/EVA DELUXE EXERCISE MAT



RG 81629
WALL MOUNTED MAT RACK



RG 81628
MAT RACK

CROSS TRAINING SERIES

CROSS TRAINING SERIES

EXERCISE MATS



CROSS TRAINING SERIES



RG81501
PLYO SOFT BOX SET



RG81502
PLYO SOFT BOX



CROSS TRAINING SERIES

PLYO BOXES

P42

P43



RG81503
3 IN 1 PLYO SOFT BOX



RG81504
POWER BOX



RG81505
WOODEN PLYO BOX



RG81506
ADJUSTABLE WOODEN PLYO BOX



**RG 81507
PLYO METRIC BOX SET**



**RG 81509
ADJUSTABLE PLYO BOX**



**RG 81508
PLYO METRIC BOX SET**


CROSS TRAINING SERIES



PLYO BOXES & FITNESS EQUIPMENTS



**RG 81510
POWER SLEDGEHAMMER**



**RG 81511
CLUBBELL**

New



**RG 81512
WEIGHT TRAINING TIRE**

**CROSS
TRAINING
SERIES**

CROSS TRAINING SERIES



RG 81601
GHD BENCH

CROSS TRAINING SERIES



FITNESS EQUIPMENTS

P46

P47



RG 81
2 SPEED
SLED



RG 81
3 SPEED
SLED



RG 81
LANDMINE



RG 81
5
EQUALISER



RG 81
DELUXE
P WER SLED



RG 81
7
DELUXE
P WER SLED

CROSS TRAINING SERIES

CROSS TRAINING SERIES

8
R

RACKS



CROSS TRAINING SERIES



RG 81615
WALL MOUNTED BAR RACK



RG 81616
3-TIERS KETTLEBELL RACK



RG 81617
2 SIDES BARBELL RACK



RG 81619
BAR HOLDER



RG 81620
BAR HOLDER



RG 81618
2-TIERS KETTLEBELL RACK



CROSS TRAINING SERIES

RACKS



RG 81622
10PRS DUMBBELL STORAGE RACK



RG 81623
10PRS DUMBBELL STORAGE RACK



RG 81624
3-TIERS DUMBBELL RACK



RG 81625
3-TIERS DUMBBELL RACK



RG 81626
3-TIERS DUMBBELL RACK



RG 81627
2-TIERS KETTLEBELL RACK



RG 81630
MEDICINE BALL RACK



RG 81631
MEDICINE BALL RACK



RG 81632
WEIGHT BAG RACK




RG 81633
WEIGHT BAG RACK



RG 81634
BOSU BALL RACK



RG 81635
BOSU BALL RACK



**RG 81636
STORAGE RACK**
FOR BUMPER PLATE,KETTLEBELLS,DUMBBELL,POWER LOOPS,
WALL BALLS,JUMPROPS,SLAM BALLS



Sizes available: 140cm-100cm



Dumbbells rack




Kettlebells rack



Wallballs - Bumpers - Slam balls rack




Elastic bands - Ropes - Jump ropes rack



**CROSS
TRAINING
SERIES**

RG81701
CROSSFIT STATION



**CROSS
TRAINING
SERIES**

CROSS TRAINING SERIES



CROSSFIT STATION

No.	Picture	Item name	Product info	Dimensions
1		UPRIGHT FRAME	2pcs/1ctn Meas:253*10*8cm Main tube size:80*60*3.0mm G.W/N.W.: 31/29kgs	12*16.5*254cm
2		SIDE BAR	1pc/1ctn Meas:155*38*6cm Main tube size:Φ32*4.0mm G.W/N.W.: 8/6kgs	150*35*6cm
3		UPRIGHT EXTENDER	10pcs/1ctn Meas:73.5*31.5*17cm Main tube size:80*60*3.0mm G.W/N.W.: 55/53kgs	8*6*60cm
4		DOUBLE PULL UP BAR	1pc/1ctn Meas:114*38*6cm Main tube size:Φ34*3.0/ Φ42*3.0mm G.W/N.W.: 8/7kgs	110*35*6cm
5		BASIC PULL UP BAR	1pc/1ctn Meas:181*38*6cm Main tube size:Φ34*3.0/ Φ42*3.0mm G.W/N.W.: 18/16kgs	176*35*6cm
6		DIRTY SOUTH BAR	1pc/1ctn Meas:114*39*6cm Main tube size:Φ34*3.0/ 80*60*3.0mm G.W/N.W.: 12/10kgs	110*35*6cm
7			1pc/1ctn Meas:181*35*6cm Main tube size:Φ34*3.0/ 80*60*3.0mm G.W/N.W.: 19/17kgs	176*35*6cm
8		SINGLE PULL UP BAR	1pc/1ctn Meas:114*52*40cm Main tube size:Φ32*3.0mm G.W/N.W.: 12/10kgs	110*48*38cm
9			5pcs/1ctn Meas:185*52*40cm Main tube size:Φ32*3.0mm G.W/N.W.: 22/10kgs	176*48*38cm
10			1pc/1ctn Meas:170*31.5*5.5cm Main tube size:Φ32*3.0mm G.W/N.W.: 3.5/2.5kgs	165*5*5cm
11		SAFTY ARMS	1set/1ctn Meas:73*31.5*14cm Main tube size:80*60*3.0mm G.W/N.W.: 18/16kgs	70*28*6cm
12			1set/1ctn Meas:28.5*21*9cm Main tube size:Q235A T=6 G.W/N.W.: 3.5/3kgs	26*18*6cm

CROSS TRAINING SERIES

No.	Picture	Item name	Product info	Dimensions
13		WRIST		
14		PLYO ATTACHMENT	1pc/1ctn Meas:127*43*10cm Main tube size: 50*50*2.0mm G.W/N.W.: 32/30kgs	124*40*7.5cm
15		WALL BALL TARGET	1pc/2ctn Meas:161*61*3cm Meas2:110*13*7 Main tube size: 50*50*2.0mm G.W/N.W.: 6/4kgs	
16		DIP ATTACHMENT	1pc/1ctn Meas:69*53*15.5cm Main tube size: 50*50*2.0mm G.W/N.W.: 8.5/7kgs	70*64*25cm
17		TECHNIQUE TRAYS ATTACHMENT	1set/1ctn Meas:64.5*48.5*40cm Main tube size: 80*60*3.0mm G.W/N.W.: 25.5/23kgs	
18		SINGLE ATTACHMENT	1pc/1ctn Meas:132*21.5*9.5cm Main tube size: Ø32*3.0mm G.W/N.W.: 10/8kgs	130*20*8cm
19		SLING BRIDGE	1pc/1ctn Meas:62*18*12cm Main tube size: Q235A T=6 G.W/N.W.: 5/4kgs	17.5*16*10cm
20		HEAVY BAG ARM	1pc/1ctn Meas:123*37.5*9cm Main tube size: 80*60*3.0mm G.W/N.W.: 10.5/9kgs	120*35*6cm
21		LANDMINE ATTACHMENT	1pc/1ctn Meas:41.5*16*10cm Main tube size: Ø60*4.0mm G.W/N.W.: 6/5kgs	
22		ROPE ATTACHMENT	1pc/1ctn Meas:35*26*24cm G.W/N.W.: 7.5/6kgs	



RG81702
CROSSFIT STATION



No.	Picture	Item name	Product info	Dimensions
1		UPRIGHT FRAME	1pc/1cn Meas:253*9*9cm Main tube size: 75*75*3.0mm G.W/N.W.: 20/18kgs	20*20*250cm
2			1pc/1cn Meas:275*9*9cm Main tube size: 75*75*3.0mm G.W/N.W.: 22/20kgs	20*20*275cm
3			1pc/1cn Meas:353*9*9cm Main tube size: 75*75*3.0mm G.W/N.W.: 30/26kgs	20*20*350cm
4		SIDE BAR	1pc/1cn Meas:123*34*9cm Main tube size:Φ32*3.0mm G.W/N.W.: 8/6kgs	120*7.5*30cm
5			1pc/1cn Meas:178*34*9cm Main tube size:Φ32*3.0mm G.W/N.W.: 9/7kgs	176*7.5*30cm
6		JUNCTION BAR	1pc/1cn Meas:10*23*9cm Main tube size: 75*75*3.0mm G.W/N.W.: 10/8.5kgs	107*21*7.5cm
7			1pc/1cn Meas:178*23*9cm Main tube size: 75*75*3.0mm G.W/N.W.: 15/13kgs	176*21*7.5cm
8			1pc/1cn Meas:156*33*9cm Main tube size: 75*75*3.0mm G.W/N.W.: 13/12kgs	153*30*7.5cm
9			1pc/1cn Meas:211*31*9cm Main tube size: 75*75*3.0mm G.W/N.W.: 17/15kgs	208*28*7.5cm
10			1pc/1cn Meas:290*23*9cm Main tube size: 75*75*3.0mm G.W/N.W.: 22/20kgs	287*21*7.5cm
11		DOUBLE PULL UP BAR	1pc/1cn Meas:110*42*9cm Main tube size:Φ34*3.0Φ42*3.0mm G.W/N.W.: 11/9kgs	107*7.5*40cm
12			1pc/1cn Meas:178*42*9cm Main tube size:Φ34*3.0Φ42*3.0mm G.W/N.W.: 15/13kgs	176*7.5*40cm

No.	Picture	Item name	Product info	Dimensions
13		DOUBLE PULL UP BAR	1pc/1cn Meas:110*42*9cm Main tube size:Φ34*3.0Φ75*3.0mm G.W/N.W.: 12/14kgs	107*7.5*40cm
14			1pc/1cn Meas:178*42*9cm Main tube size:Φ34*3.0Φ75*3.0mm G.W/N.W.: 20/18kgs	176*7.5*40cm
15		DIRTY SOUTH BAR	1pc/1cn Meas:110*50*42cm Main tube size:Φ32*3.0Φ75*3.0mm G.W/N.W.: 27/25kgs	107*48*40cm
16			1pc/1cn Meas:178*50*42cm Main tube size:Φ32*3.0Φ75*3.0mm G.W/N.W.: 35/33kgs	176*48*40cm
17		SINGLE PULL UP BAR	1pc/1cn Meas:110*15*9cm Main tube size:Φ32*3.0mm G.W/N.W.: 4.5/3.5kgs	107*13*7.5cm
18			1pc/1cn Meas:122*15*9cm Main tube size:Φ32*3.0mm G.W/N.W.: 4.5/3.5kgs	120*13*7.5cm
19			1pc/1cn Meas:178*15*9cm Main tube size:Φ32*4.0mm G.W/N.W.: 5.5/5.5kgs	176*13*7.5cm
20			1pc/1cn Meas:122*15*22cm Main tube size:Φ32*3.0mm G.W/N.W.: 4.5/3.5kgs	120*13*20cm
21			1pc/1cn Meas:81*34*23cm Main tube size: 70*50*3.0mm G.W/N.W.: 18/16kgs	78*30*10cm
22		SAFTY ARMS	1pc/1cn Meas:128*32*12cm Main tube size: Q235A T=6 G.W/N.W.: 5/4kgs	17.5*16*10cm
23			1pc/1cn Meas:78*52*32cm Main tube size: 70*50*3.0mm G.W/N.W.: 25/23kgs	76*51*30cm
24		STEP UP PLATE A	1pc/1cn Meas:124*49*9cm Main tube size: 50*50*2.0mm G.W/N.W.: 30/28kgs	121*46*7.5cm

No.	Picture	Item name	Product info	Dimensions
25		FLY ARMS	1pc/1cn Meas:134*170*9cm Main tube size: 75*75*3.0mm G.W/N.W.: 25/23kgs	135*89*5cm
26		WALL BALL TARGET	1pc/1cn Meas:67*62*10cm Main tube size: 50*50*2.0mm G.W/N.W.: 64kgs	60*78cm
27		DIP ATTACHMENT	1pc/1cn Meas:83*68*32cm Main tube size: 50*50*2.0mm G.W/N.W.: 11/9.5kgs	80*65*30cm
28		PULL UP HANDLE	1pc/1cn Meas:32*27*6cm Main tube size:Φ29*2.0mm G.W/N.W.: 2/1.5kgs	30*20cm
29		SLING BRIDGE	1pc/1cn Meas:35*40*12cm Main tube size: 25*25*1.5cm G.W/N.W.: 54kgs	17.5*16*10cm
30		ROPE RING	1pc/1cn Meas:35*40*12cm Main tube size:Φ29*2.0mm G.W/N.W.: 1.5/1kgs	24*6*14cm
31		POWER PAND PEGS	1pc/1cn Meas:80*21*10cm Main tube size:60*60*2.0mm G.W/N.W.: 15/13kgs	75*13*9cm
32		PLATE HOLDER	1pc/1cn Meas:80*21*10cm Main tube size:Φ48*2.0mm G.W/N.W.: 2/1.5kgs	35*11*8cm
33		GYM RING FIXED	Main tube size: Q235A T=6 G.W/N.W.: 0.75/0.5kgs	13*9*5cm
34		ADJUSTABLE PULL ATTACHMENT	1pc/1cn Meas:110*28*15cm Main tube size:80*60*3.0mm G.W/N.W.: 22/19kgs	107*23*18cm
35		BOXING ATTACHMENT A	1pc/1cn Meas:105*35*14cm Main tube size:70*50*2.0mm G.W/N.W.: 13/11kgs	100*93*40cm
36		BOXING ATTACHMENT B	1pc/1cn Meas:125*30*14cm Main tube size:70*50*2.0mm G.W/N.W.: 10/8kgs	86*95cm
37		BOXING ATTACHMENT C	1pc/1cn Meas:123*32*9cm Main tube size:75*75*3.0mm G.W/N.W.: 12/10kgs	120*30*7.5cm

No.	Picture	Item name	Product info	Dimensions
38		DUMBBELL RACK	1pc/1cn Meas:128*32*15cm Main tube size:70*50*2.0mm G.W/N.W.: 20/18kgs	124*30*25cm
39		BAR HOLDER	1pc/1cn Meas:128*32*15cm Main tube size:Φ60*4.0mm G.W/N.W.: 1.5/1kgs	12*10*7cm
40		LANDMAINE ATTACHMENT	1pc/1cn Meas:29*21*5*13cm Main tube size:Φ60*4.0mm G.W/N.W.: 6/5kgs	
41		GLUTE HAM DEVELOPER	1pc/2cn Meas:113*59*17cm Meas:29*21*5*13cm Main tube size:70*50*2.0mm G.W/N.W.: 36/32kgs	165*90*110cm
42		REBOUNDER	1pc/1cn Meas:128*25*31cm Main tube size:50*50*2.0mm G.W/N.W.: 26/23kgs	115*123*98cm
43		ROPE ATTACHMENT A	1pc/2cn Meas:35*31*22cm Meas:27*57*22cm Main tube size:50*50*2.0mm G.W/N.W.: 6/5kgs	
44		ROPE ATTACHMENT B	1pc/2cn Meas:135*40*9cm Main tube size:75*75*3.0mm G.W/N.W.: 15/13kgs	96*96*7.5cm
45		CABLE CROSS ATTACHMENT	1pc/2cn Meas:228*114*22cm Meas:293*24*22cm Main tube size:70*50*2.0mm G.W/N.W.: 170/160kgs	107*19*220cm
46		LADDER FRAME	1pc/1cn Meas:200*9*9cm Main tube size: 75*75*3.0mm G.W/N.W.: 20/18kgs	20*20*198cm
47		PIN	Φ25 solid	



RG 81703
PRO SQUAT & PULLUP



RG 81704
SQUAT & PULLUP



RG 81705
POWER CAGE RACK



RG 81706
SUSPENSION TRAINER RACK

CROSS TRAINING SERIES

CROSSFIT STATION

8
R

P60

P61



CROSS
TRAINING
SERIES