




# HFS



Scie à plâtre oscillante  
avec système d'extraction  
de poussière de plâtre

***Scie étoilée***

- 500 watts de puissance
- 6500 à 24000 oscillations, variable en continu
- Compensation de puissance entièrement automatique sur tout le champ d'oscillations - ---
- Édition moteur Slim avec moteur silencieux 52 77 dB(A) par rapport au oscillations sélectionnées
- Système électronique le plus récent avec diverses fonctions de protection et de sécurité
  - Positionnement particulier du moteur, protégé par poussière de plâtre
- Construction robuste pour une capacité de chargement maximale grâce à un fonctionnement continu
- Interrupteur marche/arrêt de sécurité
- Poids seulement 1,25 kg sans câble (1,5 kg avec câble)
- Sans vibrations et sans entretien
- Régulation depuis l'extérieur de la zone de commande manuelle
- Câble de 5 mètres avec connexion UE, version 230 Volts ou Câble de 3 mètres avec connexion US, version 110 Volts
- Isolation double protection selon classe II, usage médical de type BF
- Radio et télévision supprimées
- Conformité CE
- EN 60601-1, EN 60601-1-2, CEI 60601-1, CEI 60601-1-2 inspecté

**Art.-N° 11-30500-00 230 V~, 50 Hz**  
**Art.-N° 11-30500-10 110 V~, 60 Hz**

Scie à plâtre complète avec carton  
1 lame de scie Ø50 mm pour plâtre normal 1 lame  
de scie Ø65 mm pour plâtre normal 1 paire de clés  
pour le changement de lame de scie 1 manuel  
d'instructions

**500 watts de puissance**

**6500 à 24000 oscillations, réglable en continu**

**Compensation de charge entièrement automatique sur toute la plage de vibrations, c'est-à-dire une oscillation réglée est maintenue sur toute la plage de charge**

**Conception de moteur mince avec un fonctionnement très silencieux d'environ 52 à 77 dB(A) selon la vibration réglée**

**Electronique moteur ultramoderne avec diverses fonctions de sécurité et de protection**

**Démarrage progressif à la mise en marche, réduit le risque d'accident et protège tous les composants mécaniques**

**et composants électroniques**

**Construction robuste pour une résilience maximale en fonctionnement continu**

**Interrupteur marche-arrêt de sécurité**

**Poids seulement 1,25 kg sans câble**

**Faibles vibrations et entretien**

**la vibration réglée**

**Contrôle en dehors de la zone de la main, donc pas de réglage involontaire**

**Câble à fiche plate Euro de 5 mètres pour la version 230 volts**

**Câble de prise USA de 3 mètres pour la version 110 volts**

**Support moteur spécial (protégé de la poussière de plâtre) et arbre d'induit renforcé**

**Double isolation, moteur conforme à la classe de protection II, partie application médicale correspond au type BF**

**Suppression des interférences d'image et de son**

**Conforme CE**

**Testé selon EN 60601-1, EN 60601-1-2, CEI 60601-1, CEI 60601-1-2**

**Numéro d'article 11-30500-00      230 V~, 50 Hz**

**Numéro d'article 11-30500-10      110 V~, 60 Hz**

Livré entièrement dans une boîte avec.

1 morceau de lame de scie Ø 50 mm pour plâtres artificiels

1 morceau de lame de scie Ø 65 mm pour plâtres artificiels

1 paire de clés plates pour changer la lame de scie 1 notice d'instructions

Système d'aspiration  
Système d'aspiration



**facultatif**

**Unité de dépoussiérage BlueStarSuction  
composée de :**

**Succion**

- Puissance du moteur d'aspiration 1100 W
- Vide max. 2100 MM / H<sup>2</sup>O (moteur)
- Vide max. 1900 MM / H<sup>2</sup>O (machine)

**Avec filtre antibactérien HEPA 99,97% CEI**

**Incl. trépied et tube d'aspiration**

**Incl. pièce d'accouplement à adapter au  
BlueStarCutter oscillant**

**Article 11-30800-00 230 V~, 50 Hz**  
**Article 11-30800-05 110 V~, 60 Hz**



Système d'aspiration  
Système d'aspiration



# HFS

*BlueStarSuction*

**facultatif**

**Système d'extraction de  
poussière de plâtre  
BlueStarSuction composé  
de :**

- Puissance du moteur d'aspiration  
1100 W
- vide maximum 2100 MM / H<sup>2</sup>O (M
- vide maximum 1900 MM / H<sup>2</sup>O (M

Comprend un filtre bactérien HEPA  
99,97% CEI

Comprend un trépied et un tuyau  
d'aspiration


Comprend une pièce de couplage  
adaptée  
à Osc. Scie à plâtre BlueStarCutter



Numéro d'article 11-30800-00 230 V~, 5  
Numéro d'article 11-30800-05 110V~, 6



## Accessoires



**11-40200-00** Lame de scie Ø 65 mm pour plâtre naturel  
**11-40200-00** Lame de scie Ø 65 mm pour plâtre normal

**11-41200-00** Lame de scie Ø 65 mm pour plâtres synthétiques  
**11-41200-00** Lame de scie Ø 65 mm pour plâtres synthétiques



**11-40100-00** Lame de scie Ø 50 mm pour plâtre naturel  
**11-40100-00** Lame de scie Ø 50 mm pour plâtre normal

**11-41100-00** Lame de scie Ø 50 mm pour plâtres synthétiques  
**11-41100-00** Lame de scie Ø 50 mm pour plâtres synthétiques

Pièces de rechange et accessoires spéciaux sur demande

Pièces de rechange sur demande



# HFS

**Route de Taillpied 44,  
1095 Lutry  
email: [direction@healthsport.ch](mailto:direction@healthsport.ch)  
tel: +41 21 903 57 67**



Systemes de conteneurs pour  
instruments chirurgicaux Câble  
Scies à plâtre et plus encore...