






A VOTRE SERVICE DEPUIS 1995

HFS GROUP

NEW

Ameublement modulaire 2.0




Route de Taillepied 44 - 1095 Lutry

+41 21 903 57 67

direction@healthsport.ch

www.healthsport.ch


..Nous concevons votre espace.



MODULAIRE 2.0

Le projet que nous proposons vise à guider l'opérateur le long d'un parcours qui touche aux activités les plus significatives, à travers l'utilisation la plus appropriée des matériaux, en voulant contribuer à la création d'un environnement sûr, fonctionnel et d'un aspect esthétique innovant, dans le strict respect de la réglementation en vigueur. Le mur technique MODULAIRE 2 se distingue par sa haute qualité et ses performances techniques certifiées CATAS, en apportant des solutions fonctionnelles dans les différentes activités opérationnelles de l'hôpital.

La conception ergonomique des finitions et des surfaces garantit une excellente hygiène. Modulaire 2 s'exprime en 4 lignes caractérisées par des qualités esthétiques et techniques différentes.








Modulaire ONLY

Il s'agit de la ligne traditionnelle, utilisant des matériaux couramment utilisés dans le secteur hospitalier.

La structure est réalisée avec des panneaux bilaminés à haute densité de 20 mm d'épaisseur, de classe E1, à faible émission de formaldéhyde selon la norme UNI-EN 120, avec bord à feuillure périmétrique anti-poussière et anti-bruit (dans les endroits plus exigeants, il est possible d'utiliser un bilaminé antibactérien traité aux ions d'argent pour les structures). Les façades sont réalisées en MDF moulé et façonné de 20 mm d'épaisseur, recouvert de polymère thermoformé lavable et désinfectable, avec des charnières à ouverture à 270°.



Il s'agit de la ligne traditionnelle, qui utilise des matériaux communément utilisés dans le secteur hospitalier.

La structure est réalisée avec des panneaux en bilaminé haute densité de 20 mm d'épaisseur en classe E1, à faible émission de formaldéhyde selon la norme UNI-EN 120 avec bord périphérique d'arrêt anti-poussière et anti-bruit (dans les lieux plus exigeants il est possible d'utiliser, pour la construction des structures, un bilaminé antibactérien traité avec des ions d'argent). Les façades sont réalisées en MDF moulé et façonné de 20 mm d'épaisseur recouvert de polymère thermoformé lavable et désinfectable, avec des charnières s'ouvrant à 270°.



FINITION *finish*

Scocca | structure



TU.001



ST.002

Frontali | frontals



TU.001



ST.002



ST.001




ST.220



ST.230



ST.235



ST.225



ST.215




ST.201



ST.304



ST.303



ST.305










Vestiaire

filter area



Modulaire XION

Il s'agit de la ligne Modulaire 2, entièrement réalisée en acier inoxydable AISI 304, idéale pour les (zones critiques) zones plus exigeantes où une hygiène et une résistance plus élevées sont requises. Ce matériau, par rapport à d'autres alliages, ne présente aucun problème de rejets toxiques ; il est largement utilisé pour son excellente nettoyabilité des incrustations et de la flore bactérienne. La structure est entièrement réalisée en acier inoxydable AISI 304 EN 14301 avec une finition scotch brite semi-brillante, épaisseur 10/10. Les façades sont entièrement réalisées en acier inoxydable AISI 304 EN 14301 avec une finition scotch brite semi-brillante, épaisseur 10/10. Sur demande, il est possible de peindre les façades avec des poudres époxydes avec différentes finitions RAL.



Il s'agit de la ligne traditionnelle, qui utilise des matériaux communément utilisés dans le secteur hospitalier.

La structure est réalisée avec des panneaux en bilaminé haute densité de 20 mm d'épaisseur en classe E1, à faible émission de formaldéhyde selon la norme EN 120 avec bord périmétral d'arrêt anti-poussière et anti-bruit (dans les lieux plus exigeants il est possible d'utiliser, pour la construction des structures, un bilaminé antibactérien traité avec des ions d'argent). Les façades sont réalisées en MDF moulé et façonné de 20 mm d'épaisseur recouvert de polymère thermoformé lavable et désinfectable.



FINITION

Scocca | structure



TU.001



ST.002

Frontali | frontals



TU.001



ST.002



ST.001




ST.220



ST.230



ST.235



ST.225



ST.215



ST.201



ST.304



ST.303



ST.305












Modulaire CADRE

La ligne CADRE répond aux mêmes besoins que la ligne ONLY, mais avec une plus grande attention portée à la conception du produit.

Il présente une nouvelle structure de cadre.

La structure est réalisée avec des panneaux bilaminés à haute densité de 20 mm d'épaisseur en classe E1, à faible émission de formaldéhyde selon la norme UNI-EN 120, avec des chants périphériques anti-poussière et anti-bruit (dans les endroits plus exigeants, il est possible d'utiliser un bilaminé antibactérien traité aux ions d'argent pour les structures).

Les façades sont constituées d'une structure de cadre en aluminium peint supportant des panneaux en HPL ou en verre de 4 mm d'épaisseur.



La structure est constituée de panneaux bilaminés à haute densité de 20 mm d'épaisseur en classe E1, à faible émission de formaldéhyde selon la norme UNI-EN 120 avec bord périphérique d'arrêt anti-poussière et anti-bruit (dans les endroits plus exigeants, il est possible d'utiliser, pour la construction des structures, un bilaminé antibactérien traité aux ions d'argent).

Les façades sont constituées d'une structure de cadre en aluminium peint qui supporte des panneaux en HPL ou en verre de 4 mm d'épaisseur.



FINITION

Scocca | structure



TU.001



ST.002

Frontali | frontals



TU.001



ST.002



ST.001




ST.220



ST.230



ST.235



ST.225



ST.215



ST.201



ST.304




ST.303



ST.305









ACCESSOIRES


En termes de dimensions et de caractéristiques, les lignes Modulaire 2 sont conformes aux normes requises par le système ISO.

Les modules peuvent être équipés de panneaux latéraux profilés qui permettent le stockage de plateaux ISO.

Les guides latéraux, ainsi que les butées (butées d'extrémité) à appliquer aux plateaux, sont réalisés de manière à permettre l'extraction des plateaux en toute sécurité et avec une double possibilité : fonction classique avec extraction droite ou inclinée pour faciliter la vue d'ensemble interne, notamment dans les positions les plus hautes.

Les plateaux en ABS (Acrylnitrile-Butadiène-Styrène) résistent à des températures de -30°C à 95°C et ont une bonne résistance aux acides et à l'alcool.

Ils ont des hauteurs différentes de 50 mm, 100 mm et 200 mm, l'effet Clip On crée une connexion sécurisée entre les séparateurs de modules qui peut être libérée à tout moment, tandis que les cloisons peuvent être adaptées au conteneur au moyen de séparateurs coulissants flexibles.



LES FLACONS

the trays




600 x 400 x H. 50 mm.



600 x 400 x H. 100 mm.



600 x 400 x H. 200 mm.





LE VOLET


Chaque ligne de Modulaire 2 peut être équipée d'un volet vertical.

Les différents modules placés côte à côte permettent de meubler rapidement une pièce et, de la même manière, peuvent être déplacés pour en changer l'usage.

Ils peuvent être équipés du système ISO pour le transport des paniers ISO.

Les coques peuvent être réalisées en différentes couleurs pour personnaliser les départements, les salles ou les spécialisations les plus critiques.

Il est possible d'équiper le système de verrouillage sans serrure ou avec des volets de verrouillage temporisés motorisés, qui permettent une gestion sûre des médicaments à l'intérieur des conteneurs.






ENVIRONNEMENTS

Les trois lignes Modulaire 2 sont composées de différents modules, qui sont conformes à la norme UNI EN ISO 9001:2015 en termes de caractéristiques et de dimensions.

Pour chaque modèle, il existe des unités de base, des unités hautes, des unités supérieures et des unités supérieures d'une profondeur standard de 460 ou 660 mm, ainsi que des unités murales d'une profondeur de 330 mm.

Organiser l'espace signifie disposer de solutions confortables et rationnelles. CFS, profitant de la vaste compatibilité de ses solutions, permet de créer des compositions qui s'adaptent à tout besoin particulier, favorisant une meilleure utilisation de l'espace disponible, qui est souvent limité.

Il est également possible de réaliser des travaux sur mesure pour adapter des éléments existants à des situations particulières.







LA RECEPTION

the reception

hospital

ambulatorio

bagni





LA SALLE D'ATTENTE

the waiting area





LA SALLE D'OPERATION

the O.T.





LABORATOIRE

the examination room





PHARMACIE

the pharmacy





LA CHAMBRE D'HÔPITAL

the patient room





LA SUITE

the V.I.P. room





SOINS INTENSIFS the I.C.U.





LE DEPOT

the warehouse





LE VESTIAIRE

the locker room





INFIRMERIE

the nurse station





LA KITCHENETTE

the Kitchenette





LE BUREAU

the office



les armoires basses

the low cabinets

460



les armoires basses

the low cabinets

660



les grandes unités

the tall units

460


456

656

912


2210

460



les grandes unités


the tall units
660



les unités supérieures

the upper units


460



les unités supérieures

the upper units










660



LES UNITES EN HAUTEUR

the overhead units



460



LES UNITES EN HAUTEUR

the overhead units



660



LES UNITES MURALES

the wall units

330




LES FINITIONS

the finishing




**Blanc
TU.001**
White




**IVOIRE
ST.002**
Avory



**MUD
ST.001**
Mud



**LAVE
ST.220**
Lava



**BLEU
ST.230**
Blue



**AVIO
ST.235**
Avio



TIFFANY
ST.225
Tiffany



ORANGE
ST.215
Orange



ROUGE
ST.201
Red



CHÊNE
ST.304
Oak



CIMENT
ST.303
Concrete



VENAT BLANC
ST.305
Veined White



HFS GROUP

Route de Taillepied 44 - 1095 Lutry
+41 21 903 57 67
direction@healthsport.ch
www.healthsport.ch

