



A VOTRE SERVICE DEPUIS 1995

HFS GROUP

CARDIO TRAINING 2

Appareils Cardio et Rééducation



Route de Taillepie 44
1095 - Lutry
www.healthsport.ch
direction@healthsport.ch
+41 21 903 57 67

HF-20011/R-PC



HF-20011/R-PC

Largeur:	70 cm
Longueur:	188 cm
Hauteur:	142 cm
Poids:	145 kgs

Caractéristiques techniques:

- Écran tactile résistif de 10,1 pouces;
- PC iMX6 DL 1 Go, Micro SD 8 Go, OS Linux;
- Sortie USB;
- Wifi
- Sortie RS232 (protocole Trackmaster);
- Vitesse maximale 20 km / h;
- Vitesse minimale 0,1 km / h;
- Incrément de vitesse 0,1 km / h;
- Inclinaison maxi 22%;
- Inclinaison min 0%;
- Incrément d'inclinaison de 0,5 / 1%;
- Variation électronique de la vitesse et de l'inclinaison;
- Enregistrement cardio: poignée + ceinture thoracique;
- Système de tapis à centrage automatique;
- Système de tapis auto-lubrifiant;


- Surface de marche: 140 x 48 cm;
- Transformateur 123 VA;
- Onduleur 1,5 kw;
- Alimentation 220 ~ 240Vac 50/60 Hz 10Amp;
- Circuit d'inclinaison auxiliaire: 18 Vac;
- Circuit auxiliaire de la console: 12 Vcc;
- Puissance du moteur (pic maximum) 5 HP (AC);
- Puissance absorbée à la vitesse maximale 2000 VA;
- Puissance absorbée nominale 1500 VA;
- Bruit <30 DB;
- Planche amortie;
- Poids maximal de l'utilisateur 150 kg;
- Bouton d'arrêt d'urgence et tirez sur la corde avec l'aimant;
- Certificat de conformité aux règles CE.

Accessoires standards :


- Roues pour déplacer;
- Ceinture thoracique;
- Porte-bouteille;
- Équipement de service.

Fonctions de la console (photo 1):

Utilisation manuelle (photo 2).



(photo 1)



(photo 2)

HF-20011/J-PC



HF-20011/J-PC

Largeur: 70 cm
Longueur: 188 cm
Hauteur: 142 cm
Poids: 145 kgs

Caractéristiques techniques :


- Écran tactile résistif de 10,1 pouces;
- PC iMX6 DL 1 Go, Micro SD 8 Go, OS Linux;
- Sortie USB;
- Wifi
- Sortie RS232 (protocole Trackmaster);
- Vitesse maximale 20 km / h;
- Vitesse minimale 0,1 km / h;
- Incrément de vitesse 0,1 km / h;
- Inclinaison maxi 22%;
- Inclinaison min 0%;
- Incrément d'inclinaison de 0,5 / 1%;
- Variation électronique de la vitesse et de l'inclinaison;
- Enregistrement cardio: poignée + ceinture thoracique;
- Système de tapis à centrage automatique;
- Système de tapis auto-lubrifiant;
- Surface de marche: 140 x 48 cm;
- Transformateur 123 VA;
- Onduleur 1,5 kw;
- Alimentation 220 ~ 240Vac 50/60 Hz 10Amp;
- Circuit d'inclinaison auxiliaire: 18 Vac;
- Circuit auxiliaire de la console: 12 Vcc;
- Puissance du moteur (pic maximum) 5 HP (AC);
- Puissance absorbée à la vitesse maximale 2000 VA;
- Puissance absorbée nominale 1500 VA;
- Bruit <30 DB;
- Planche amortie;
- Poids maximal de l'utilisateur 150 kg;
- Bouton d'arrêt d'urgence et tirez sur la corde avec l'aimant;
- Certificat de conformité aux règles CE.

Accessoires standards :

- Roues pour déplacer;
- Ceinture thoracique;
- Porte-bouteille;
- Équipement de service.

Fonctions de la console (photo 1):

- Utilisation manuelle;
- Cardio;
- Élimination des graisses;
- Temps;
- Distance;
- Calories;
- 10 profiles (pré-réglés);
- 100 profiles libres;
- Test: CHR test, CWL test, COOPER test, VAMEVAL test, RUNNER test, BRUCE test, BRUCE MODIFIED test, ASTRAND MODIFIED test, ELLESTAD test, ACIP test, TEST01-08;
- Sauvegarde d'exercice sur clé USB.



(photo 1)

HF 74010 ELITE-PC



Largeur: 80 cm
Longueur: 210 cm
Hauteur: 150 cm
Poids: 180 kgs

Caractéristiques techniques :


- Écran tactile résistif de 10,1 pouces;
- PC iMX6 DL 1 Go, Micro SD 8 Go, OS Linux;
- Sortie USB;
- Wifi
- Télévision (Web) / Radio;
- Sortie RS232 (protocole Trackmaster);
- Vitesse maximale 25 km / h;
- Vitesse minimale 0,1 km / h;
- Incrément de vitesse 0,1 km / h;
- Inclinaison maxi 30%;
- Inclinaison min 0%;
- Incrément d'inclinaison de 0,5 / 1%;
- Variation électronique de la vitesse et de l'inclinaison;
- Enregistrement cardio: poignée + ceinture thoracique;
- Système de tapis à centrage automatique;
- Système de tapis auto-lubrifiant;
- Surface de marche: 154,5 x 54 cm;
- Transformateur 123 VA;
- Onduleur 2,2 kW;
- Alimentation 220 ~ 240Vac 50/60 Hz 12Amp;
- Circuit d'inclinaison auxiliaire: 18 Vac;
- Circuit auxiliaire de la console: 12 Vcc;
- Puissance du moteur (pic maximum) 7 HP (AC);
- Puissance absorbée à la vitesse maximale 2500 VA;
- Puissance absorbée nominale 2000 VA;
- Bruit <30 DB;
- Planche amortie;
- Poids maximal de l'utilisateur 220 kg;
- Bouton d'arrêt d'urgence;
- Certificat de conformité aux règles CE;

Accessoires standards :

- Roues pour déplacer;
- Ceinture thoracique;
- Porte-bouteille;
- Équipement de service.

Console functions (photo 1):

- Utilisation manuelle;
- Cardio;
- Élimination des graisses;
- Temps;
- Distance;
- Calories;
- 10 profiles (pré-réglés);
- 100 profiles libres;
- Test: CHR test, CWL test, COOPER test, VAMEVAL test, RUNNER test, BRUCE test, BRUCE MODIFIED test, ASTRAND MODIFIED test, ELLESTAD test, ACIP test, TEST01-08;
- Sauvegarde d'exercice sur clé USB.



(photo 1)

HF 74011 ELITE-PC



Largeur: 80 cm
Longueur: 260 cm
Hauteur: 150 cm
Poids: 210 kgs

Caractéristiques techniques


- Écran tactile résistif de 10,1 pouces;
- PC iMX6 DL 1 Go, Micro SD 8 Go, OS Linux;
- Sortie USB;
- Wifi;
- Télévision (Web) / Radio;
- Sortie RS232 (protocole Trackmaster);
- Vitesse maximale 25 km / h;
- Vitesse minimale 0,1 km / h;
- Incrément de vitesse 0,1 km / h;
- Inclinaison maxi 20%;
- Inclinaison min 0%;
- Incrément d'inclinaison de 0,5 / 1%;
- Variation électronique de la vitesse et de l'inclinaison;
- Enregistrement cardio: poignée + ceinture thoracique;
- Système de tapis à centrage automatique;
- Système de tapis auto-lubrifiant;
- Surface de marche: 204,5 x 54 cm;
- Transformateur 123 VA;
- Onduleur 2,2 kW;
- Alimentation 220 ~ 240Vac 50/60 Hz 12Amp;
- Circuit d'inclinaison auxiliaire: 18 Vac;
- Circuit auxiliaire de la console: 12 Vcc;
- Puissance du moteur (pic maximum) 7 HP (AC);
- Puissance absorbée à la vitesse maximale 2500 VA;
- Puissance absorbée nominale 2000 VA;
- Bruit <30 DB;
- Planche amortie;
- Poids maximal de l'utilisateur 220 kg;
- Bouton d'arrêt d'urgence;
- Certificat de conformité aux règles CE.

Accessoires standards :

- Roues pour déplacer;
- Ceinture thoracique;
- Porte-bouteille;
- Équipement de service.


Fonctions de la console (photo 1):

- Utilisation manuelle;
- Cardio;
- Élimination des graisses;
- Temps;
- Distance;
- Calories;
- 10 profiles (pré-réglés);
- 100 profiles libres;
- Test: CHR test, CWL test, COOPER test, VAMEVAL test, RUNNER test, BRUCE test, BRUCE MODIFIED test, ASTRAND MODIFIED test, ELLESTAD test, ACIP test, TEST01-08;
- Sauvegarde d'exercice sur clé USB.



(photo 1)

HF 74009-PC



Largeur: 55 cm
Longueur: 120 cm
Hauteur: 148 cm
Poids: 80 kgs

Caractéristiques techniques

- Écran tactile résistif de 10,1 pouces;
- PC iMX6 DL 1 Go, Micro SD 8 Go, OS Linux;
- Sortie USB;
- Wifi;
- Télévision (Web) / Radio;
- Sortie RS232;
- Résistance: constante de 0 à 600 watts;
- Variation électronique de l'effort;
- Système électronique de résistance;
- Double enregistrement cardio: poignée + ceinture thoracique;
- Alimentation électrique: 72W 100-240Vac 50-60Hz / 24Vdc 3A;
- Traction de la ceinture;
- Vitesse: 3-130 tr / min;
- Effort croissant: 1 Watt;
- Selle réglable en hauteur avec sélecteur;
- Certificat de conformité aux règles CE.

Accessoires standards :

- Équipement de service;
- Ceinture thoracique pour l'enregistrement du rythme cardiaque;
- Roues pour déplacer.

Accessoires optionnels:


- Programme HFConnect.

Maintenance:


- Pas requise.

Fonctions de la console (photo1):

- Utilisation manuelle (photo 2);
- Cardio (photo 3);
- Élimination des graisses (photo 3);
- Temps (photo 4);
- Distance (photo 5);
- Calories (photo 6);
- 10 profiles (pré-réglés)(photo 7/8);
- 100 profiles libres (photo 7/8);
- Test: CHR test, CWL test, RUNNER test VO2MAX test, TEST01-14 (photo 9);
- Sauvegarde d'exercice sur clé USB (photo 10).



(photo 1)



(photo 2)

PERSONAL DATA

Sex - M +
Age - 40 +
Weight (Kg) - 90 +
Max Theor. Heart beat (BPM) - 180 +
HB Min (BPM) - 135 + HB Max (BPM) - 153 +

CONFIRM

(photo 3)

EXERCISE PARAMETERS

Warm-up (mm:ss) - 1:00 + Watt - 50 +
Cooldown (mm:ss) - 1:00 + Watt - 50 +
Exercise Time (hh:mm:ss) - 00:05:00 +

CONFIRM


(photo 4)

EXERCISE PARAMETERS

Warm-up (mm:ss) - 1:00 + Watt - 50 +
Cooldown (mm:ss) - 1:00 + Watt - 50 +
Distance exercise (Km) - 1.000 +

CONFIRM


(photo 5)



(photo 6)



(photo 7)




(photo 8)

TEST

CHR CWL RUNNER
VO2MAX TEST 01 TEST 02
TEST 03 TEST 04 TEST 05
TEST 06 TEST 07 TEST 08
TEST 09 TEST 10 TEST 11
TEST 12 TEST 13 TEST 14


Selezionare il tipo di test che si vuole eseguire

(photo 9)



(photo 10)

HF 74012-PC



Largeur: 50 cm
Longueur: 150 cm
Hauteur: 120 cm
Poids: 100 kgs

Caractéristiques techniques

- Écran tactile résistif de 10,1 pouces;
- PC iMX6 DL 1 Go, Micro SD 8 Go, OS Linux;
- Sortie USB;
- Wifi;
- Télévision (Web) / Radio;
- Sortie RS232;
- Résistance: constante de 0 à 600 watts;
- Variation électronique de l'effort;
- Système électronique de résistance;
- Double enregistrement cardio: poignée + ceinture thoracique;
- Alimentation électrique: 72W 100-240Vac 50-60Hz / 24Vdc 3A;
- Traction de la ceinture;
- Vitesse: 3-130 tr / min;
- Effort croissant: 1 Watt;
- Certificat de conformité aux règles CE.

Standard Accessories:

- Équipement de service;
- Ceinture thoracique pour l'enregistrement du rythme cardiaque;
- Roues pour déplacer.

Accessoires en option :


- Programme HFConnect;
- Bras latéraux pour le siège

Maintenance:


- Pas requise.

Fonctions de la console (photo 1):

- Utilisation manuelle (photo 2);
- Cardio (photo 3);
- Élimination des graisses (photo 3);
- Temps (photo 4);
- Distance (photo 5);
- Calories (photo 6);
- 10 profiles (pré-réglés) (photo 7/8);
- 100 profiles libres (photo 7/8);
- Test: CHR test, CWL test, RUNNER test VO2MAX test, TEST01-14 (photo 9);
- Sauvegarde d'exercice sur clé USB (photo 10).



(photo 1)



(photo 2)

PERSONAL DATA

Sex - **M** +
 Age - **40** +
 Weight (Kg) - **90** +
 Max Theor. Heart beat (BPM) - **180** +
 HB Min (BPM) - **135** + HB Max (BPM) - **153** +

CONFIRM

(photo 3)

EXERCISE PARAMETERS

Warm-up (mm:ss) - **1:00** + Watt - **50** +
 Cooldown (mm:ss) - **1:00** + Watt - **50** +
 Exercise Time (hh:mm:ss) - **00:05:00** +

CONFIRM


(photo 4)

EXERCISE PARAMETERS

Warm-up (mm:ss) - **1:00** + Watt - **50** +
 Cooldown (mm:ss) - **1:00** + Watt - **50** +
 Distance exercise (Km) - **1.000** +

CONFIRM


(photo 5)



(photo 6)



(photo 7)



(photo 8)

TEST

CHR CWL RUNNER
 VO2MAX TEST 01 TEST 02
 TEST 03 TEST 04 TEST 05
 TEST 06 TEST 07 TEST 08
 TEST 09 TEST 10 TEST 11
 TEST 12 TEST 13 TEST 14

Selezionare il tipo di test che si vuole eseguire

(photo 9)

EXERCISE SUMMARY

Time (hh:mm:ss) **00:10:00** Distance (Km) **0.000**
 Calories (KCal) **0.0** METs **0.000** VO2Max (ml/min/kg) **34.110**

	Minimum	Medium	Maximum
RpM	0.0	0.0	0.0
Watt	80.0	198.8	400.0
Cardio (BPM)	0	0	0

SHOW GRAPHIC **SALVA ESERCIZIO SU USB**

(photo 10)

HF 74014-PC




HF 74014

HF 74015-PC



HF 74015



Largeur: 55 cm
Longueur: 110 cm
Hauteur: 170 cm
Poids: 100 kgs

Caractéristiques techniques:

- Écran tactile résistif de 10,1 pouces;
- PC iMX6 DL 1 Go, Micro SD 8 Go, OS Linux;
- Sortie USB;
- Wifi;
- Télévision (Web) / Radio;
- Sortie RS232;
- Résistance: constante de 0 à 600 watts;
- Variation électronique de l'effort;
- Système électronique de résistance;
- Double enregistrement cardio: poignée + ceinture thoracique;
- Alimentation électrique: 72W 100-240Vac 50-60Hz / 24Vdc 3A;
- Traction de la ceinture;
- Vitesse: 3-130 tr / min;
- Effort croissant: 1 Watt;
- Certificat de conformité aux règles CE.

Accessoires standards :

- Équipement service;
- Ceinture thoracique pour l'enregistrement du rythme cardiaque;
- Roues pour déplacer.

Accessoires en option:


- Programme HFConnect.

Maintenance:


- Pas requise.

Fonctions de la console (photo 1):

- Utilisation manuelle (photo 2);
- Cardio (photo 3);
- Élimination des graisses (photo 3);
- Temps (photo 4);
- Distance (photo 5);
- Calories (photo 6);
- 10 profiles (pré-réglés)(photo 7/8);
- 100 profiles libres (photo 7/8);
- Test: CHR test, CWL test, RUNNER test VO2MAX test, TEST01-14 (photo 9);
- Sauvegarde d'exercice sur clé USB (photo 10).



(photo 1)



(photo 2)

(photo 3)

(photo 4)


(photo 5)



(photo 6)



(photo 7)



(photo 8)

(photo 9)

(photo 10)

HF 74016



HF 74016




HF 74017

Largeur: 70 cm
Longueur: 75-160 cm
Hauteur: 160 cm
Poids: 130-165 kgs

Caractéristiques techniques:

- Écran tactile résistif de 10,1 pouces;
- PC iMX6 DL 1 Go, Micro SD 8 Go, OS Linux;
- Sortie USB;
- Wifi;
- Télévision (Web) / Radio;
- Sortie RS232;
- Résistance: constante de 0 à 600 watts;
- Variation électronique de l'effort;
- Système électronique de résistance;
- Enregistrement cardio: ceinture thoracique;
- Alimentation électrique: 72W 100-240Vac 50-60Hz / 24Vdc 3A;
- Traction de la ceinture;
- Vitesse: 3-130 tr / min;
- Effort croissant: 1 Watt;
- Siège amovible et réglable;
- Certificat de conformité aux règles CE.

HF 74017



Accessoires standards:

- Équipement de service;
- Ceinture thoracique pour l'enregistrement du rythme cardiaque;
- Roues pour déplacer

Accessoires en option:


- Programme HFConnect.

Maintenance:


- Pas requise.

Fonctions de la console (photo 1):

- Utilisation manuelle (photo 2);
- Cardio (photo 3);
- Élimination des graisses (photo 3);
- Temps (photo 4);
- Distance (photo 5);
- Calories (photo 6);
- 10 profiles (pré-réglés) (photo 7/8);
- 100 profiles libres (photo 7/8);
- Test: CHR test, CWL test, RUNNER test VO2MAX test, TEST01-115 (photo 9);
- Sauvegarde d'exercice sur clé USB (photo 10).



(photo 1)



(photo 2)

PERSONAL DATA

Sex - M +
Age - 40 +
Weight (Kg) - 90 +
Max Theor. Heart beat (BPM) - 180 +
HB Min (BPM) - 135 +
HB Max (BPM) - 153 +

CONFIRM

(photo 3)

EXERCISE PARAMETERS

Warm-up (mm:ss) - 1:00 + Watt - 50 +
Cooldown (mm:ss) - 1:00 + Watt - 50 +
Exercise Time (hh:mm:ss) - 00:05:00 +

CONFIRM


(photo 4)

EXERCISE PARAMETERS


Warm-up (mm:ss) - 1:00 + Watt - 50 +
Cooldown (mm:ss) - 1:00 + Watt - 50 +
Distance exercise (Km) - 1.000 +

CONFIRM


(photo 5)



(photo 6)



(photo 7)



(photo 8)

TEST

CHR CWL RUNNER
VO2MAX TEST 01 TEST 02
TEST 03 TEST 04 TEST 05
TEST 06 TEST 07 TEST 08
TEST 09 TEST 10 TEST 11
TEST 12 TEST 13 TEST 14

Selezionare il tipo di test che si vuole eseguire

(photo 9)

EXERCISE SUMMARY


Time (hh:mm:ss) 00:10:00 Distance (Km) 0.000
Calories (KCal) 0.0 METs 0.000 VO2Max (ml/min/kg) 34.110

	Minimum	Medium	Maximum
RpM	0.0	0.0	0.0
Watt	80.0	198.8	400.0
Cardio (BPM)	0	0	0

SHOW GRAPHIC SALVA ESERCIZIO SU USB

(photo 10)

HF 74040-PC



HF 74040-PC

Largeur: 70 cm
Longueur: 193 cm
Hauteur: 155 cm
Poids: 140 kgs

Caractéristiques techniques:

- Écran tactile résistif de 10,1 pouces;
- PC iMX6 DL 1 Go, Micro SD 8 Go, OS Linux;
- Sortie USB;
- Wifi;
- Télévision (Web) / radio;
- Sortie RS232;
- Résistance: constante de 0 à 600 watts;
- Variation électronique de l'effort;
- Système électronique de résistance;
- Double enregistrement cardio: poignée + ceinture thoracique;
- Alimentation électrique: 72W 100-240Vac 50-60Hz / 24Vdc 3A;
- Traction de la ceinture;
- Vitesse: 3-130 tr / min;
- Effort croissant: 1 Watt;
- Certificat de conformité aux règles CE.

Accessoires standards:

- Équipement de service;
- Ceinture thoracique pour l'enregistrement du rythme cardiaque;
- Roues pour déplacer.

Accessoires en option:


- Programme HFConnect.

Maintenance:


- Pas requise.

Fonctions de la console (photo 1):

- Utilisation manuelle (photo 2);
- Cardio (photo 3);
- Élimination des graisses (photo 3);
- Temps (photo 4);
- Distance (photo 5);
- Calories (photo 6);
- 10 profiles (pré-réglés) (photo 7/8);
- 100 profiles libres (photo 7/8);
- Test: CHR test, CWL test, RUNNER test VO2MAX test, TEST01-14; (photo 9);
- Sauvegarde d'exercice sur clé USB (photo 10).



(photo 1)



(photo 2)

PERSONAL DATA

Sex - M +
Age - 40 +
Weight (Kg) - 90 +
Max Theor. Heart beat (BpM) - 180 +
HB Min (BpM) - 135 +
HB Max (BpM) - 153 +

CONFIRM

(photo 3)

EXERCISE PARAMETERS

Warm-up (mm:ss) - 1:00 + Watt - 50 +
Cooldown (mm:ss) - 1:00 + Watt - 50 +
Exercise Time (hh:mm:ss) - 00:05:00 +

CONFIRM


(photo 4)

EXERCISE PARAMETERS

Warm-up (mm:ss) - 1:00 + Watt - 50 +
Cooldown (mm:ss) - 1:00 + Watt - 50 +
Distance exercise (Km) - 1.000 +

CONFIRM


(photo 5)



(photo 6)



(photo 7)



(photo 8)

TEST

CHR CWL RUNNER
VO2MAX TEST 01 TEST 02
TEST 03 TEST 04 TEST 05
TEST 06 TEST 07 TEST 08
TEST 09 TEST 10 TEST 11
TEST 12 TEST 13 TEST 14

Selezionare il tipo di test che si vuole eseguire

(photo 9)

EXERCISE SUMMARY

Time (hh:mm:ss) 00:10:00 Distance (Km) 0.000
Calories (KCal) 0.0 VETs 0.000 VO2Max (ml/min/kg) 34.110

Minimum Medium Maximum
RpM 0.0 0.0 0.0
Watt 80.0 198.8 400.0
Cardio (BpM) 0 0 0

SHOW GRAPHIC SALVA ESERCIZIO SU USB

(photo 10)

HF 14700



HF 14700

Largeur: 53 cm
Longueur: 110 cm
Hauteur: 130 cm
Poids: 60 kg

Caractéristiques techniques:

- Écran tactile résistif de 10,1 pouces;
- PC iMX6 DL 1 Go, Micro SD 8 Go, OS Linux;
- Sortie USB;
- WiFi
- TV (Web) / radio;
- Résistance: constante 0-1400 Watt;
- Variation électronique de l'effort;
- Frein à courant de Foucault;
- Alimentation électrique 65W 100-240Vca 50-60 Hz / 24Vdc 2,7A;
- Traction de la chaîne;
- Vitesse: 3-130 tr / min;
- Effort croissant: 1 Watt;
- Accessibilité facile pour l'utilisateur;
- Ajustement continu de la hauteur de la selle pour les patients dont la hauteur est comprise entre 120 cm et 210 cm;
- Poids maximal de l'utilisateur 180 kg.

Accessoires standards:

- Équipement de service;
- Roues pour déplacer;
- Guidon réglable à 360 °;
- Ceinture thoracique pour l'enregistrement du rythme cardiaque;



Accessoires en option:


- Pédales réglables;
- Pédales orthopédiques;
- Selle réglable en horizontal;
- Programme HFConnect

Maintenance:


- Pas requise.

Fonctions de la console (photo 1):

- Utilisation manuelle (photo 2);
- Cardio (photo 3);
- Élimination des graisses (photo 3);
- Temps (photo 4);
- Distance (photo 5);
- Calories (photo 6);
- 10 profiles (pré-réglés) (photo 7/8);
- 100 profiles libres (photo 7/8);
- Test: CHR test, CWL test, RUNNER test, VO2MAX test, 25Wx2, 25Wx3, 10Wx1, Ramp, 50Wx2, 30Wx2, 30Wx3, settable test 01....109 (photo 9);
- Sauvegarde d'exercice sur clé USB (photo 10).



(photo 1)




(photo 2)

(photo 3)


(photo 4)

(photo 5)

(photo 6)



(photo 7)



(photo 8)

(photo 9)

(photo 10)

HF 74709



HF 74709

Largeur : 55 cm
Longueur : 120 cm
Hauteur : 148 cm
Poids : 80 kgs

Caractéristiques techniques :

- Console avec affichage à cristaux liquides;
- Système de freinage magnétique;
- Enregistrement cardio: prise en main;
- Réglage manuel des freins;
- 40-446 watts de résistance continue;
- Alimentation de la console: 3 piles de 1,5 V;
- Traction de la ceinture;
- Avertissement acoustique à la pression des touches.

Accessoires standards :

- Équipement de service
- Roues pour déplacer

Fonctions de la console

- Affichage avec pouls, tours/minute, temps, distance et calories;
- Réglage pour le rythme cardiaque, temps d'exercice, distance et calories.

Maintenance:

- Pas requise

HF 74712



HF 74712

Largeur : 50 cm
Longueur : 150 cm
Hauteur : 120 cm
Poids : 100 kgs

Caractéristiques techniques :

- Console avec affichage à cristaux liquides;
- Système de freinage magnétique;
- Enregistrement cardio: prise en main;
- Réglage manuel des freins;
- 40-446 watts de résistance continue;
- Alimentation de la console: 3 piles de 1,5 V;
- Traction de la ceinture;
- Avertissement acoustique à la pression des touches.

Accessoires standards :

- Équipement de service
- Roues pour déplacer

Fonctions de la console

- Affichage avec pouls, tours/minutes, temps, distance et calories;
- Réglage pour le rythme cardiaque, temps d'exercice, distance et calories.

Maintenance:

- Pas requise

HF 74714 / HF 74715



HF 74714



HF 74715



Largeur: 55 cm
Longueur : 110 cm
Hauteur : 170 cm
Poids : 100 kgs

Caractéristiques techniques :

- Console avec affichage à cristaux liquides;
- Système de freinage magnétique;
- Enregistrement cardio: prise en main;
- Réglage manuel des freins;
- 40-446 watts de résistance continue;
- Alimentation de la console: 3 piles de 1,5 V;
- Traction de la ceinture;
- Avertissement acoustique à la pression des touches.

Accessoires standards :

- Équipement de service;
- Roues pour déplacer.

Fonctions de la console :

- Affichage avec pouls, tours/minute, temps, distance et calories;
- Réglage pour le rythme cardiaque, le temps d'exercice, la distance et les calories.

Maintenance:

- Pas requise

HF 74540



Largeur : 70 cm
Longueur : 193 cm
Hauteur : 155 cm
Poids : 140 kgs

Caractéristiques techniques

- Console avec affichage à cristaux liquides;
- Système de freinage magnétique;
- Enregistrement cardio: prise en main;
- Réglage manuel des freins;
- 40-446 watts de résistance continue;
- Alimentation de la console: 3 piles de 1,5 V;
- Traction de la ceinture;
- Avertissement acoustique à la pression des touches.

Accessoires standards :

- Équipement de service
- Roues pour déplacer

Fonctions de la console :

- Affichage avec pouls, tours/minute, temps, distance et calories
- Réglage pour le rythme cardiaque, le temps d'exercice, la distance et les calories.

Maintenance:

- Pas requise.

HF 39908



Largeur:	70 cm	
Longueur:	140 cm	(55 cm plié)
Hauteur:	145 cm	
Poids:	70 kg	

Caractéristiques techniques :

- Système de freinage magnétique à réglage manuel;
- Surface de roulement: 125x43 cm;
- Poids du volant d'inertie: 6,0 kg chacun;
- Pliable pour un rangement facile;
- Réglage manuelle rapide de l'inclinaison de la courroie dans 3 positions différentes

Accessoires standards :

- Roues pour déplacer
- 2 poids de 1 kg chacun

Maintenance:

- Vaporiser de l'huile de silicone sous le tapis roulant.
- Nettoyer régulièrement la poussière afin d'éviter l'accumulation sur le tapis roulant.

Programme HFConnect

Nous avons introduit un logiciel de gestion innovant pour configurer et contrôler les données de certaines machines cardio connectées à un PC.

Toujours attentifs à l'innovation et à la coopération avec les centres médicaux et sportifs, nous avons développé le logiciel HFConnect qui permet d'avoir, de gérer et de surveiller sur PC les données de certaines machines cardio connectées au réseau. Les machines peuvent être connectées par câble RS232 ou WiFi.

Le logiciel de gestion HFConnect peut être utilisé avec toutes les machines cardio de cette gamme (vélo, marche-pied, jogging pour bras, ergomètre pour bras et tapis de course) pour gérer les différentes entrées provenant des machines connectées et il est utile pour ceux qui ont besoin de garder sous contrôle la formation ou les tests effectués de nombreuses personnes ensemble. Les paramètres de configuration peuvent être contrôlés à partir du PC, en les modifiant si nécessaire.

Ce logiciel enregistre le temps, la fréquence cardiaque, la distance, les calories, la vitesse et l'inclinaison des tapis de course ou le nombre de tours par minute et de watts des autres appareils de cardio-training. Pendant l'exercice, l'opérateur peut vérifier que la fréquence cardiaque ne dépasse pas la valeur de configuration maximale, sinon l'écran de la machine devient orange et l'écran du PC devient jaune en guise d'alarme.




Le flux d'informations provenant du réseau cardio machines se dirige vers un PC qui les stocke et les met à la disposition du personnel de contrôle pour les sauvegarder dans des fichiers Excel et PDF.

Le logiciel HFConnect nécessite OS Windows 2000 ou ultérieur, se comme révélant un allié précieux pour les centres médicaux qui font des tests de rééducation ou des tests de résistance et les centres sportifs qui veulent suivre les athlètes avec des entraînements de plus en plus nombreux.

ID	Surname	Name	Gender	Age	City	Address	Notes	Use FC	Max Real	Default Machine	Use Default Test	Machine Name	Active
0651	FRAPPORTI	GEMMA	F	83				False		Bike	40 watt	COM45 -bike	True
0652	EL ABIDI	ABDELKADER	M	57				False		Bike	80 watt	COM1 - bike	True
0653	SVERGELLATI	MARIA PAOLA	F	63				False		Bike	50 watt	COM47 -bike	True
0654	FRIOLI	GIOVANNI	M	69				False		Bike	70 watt	COM46 -bike	True
0658	BORTOLOTTI	PAOLO	M	50				False		Bike	120 watt	COM42 -bike	True
0659	BROCCATO	DINO	M	59				False		Bike	90 watt	COM42 -bike	True
0660	UEZ	UMBERTO	M	60				False		Bike	60 watt	COM45 -bike	True
0662	GIUPPONI	BRUNO	M	82				False		Bike	60 watt	COM40 -bike	True
0664	GILETTO LAZZARO	VINCENZO	M	68				False		Bike	50 watt	COM40 -bike	True
0665	RIZZATI	GAETANO	M	81				False		Bike	50 watt	COM1 -bike	True

Show Patients
☐ All
☒ Actives
☐ Inactives
☒ Use Default Test

Filtro Cognome:
Filtro Nome:





A VOTRE SERVICE DEPUIS 1995

HFS GROUP

Route de Taillepie 44
1095 - Lutry
direction@healthsport.ch
www.healthsport.ch
+41 21 903 57 67