

CATALOGUE

2025-2026



CÔTÉ EXTRAS

POOLICAN - MOTOPOMPE DE PROTECTION INCENDIE -
DOUCHES - AQUAFITNESS




Poolican



PoolSam



Douches de jardin



Aquafitness



Poolican
NOUVELLE ÉDITION

**LE GESTIONNAIRE DE PISCINE
4 EN 1 & CONNECTÉ !**

PISCINE
< 25 m³

**FULL
INVERTER**
PAC Full inverter réversible intégrée

Wi-Fi
Pilotage à distance

Local technique complet & compact

Bassins hors-sol & enterrés jusqu'à 25m³

NEW
Contrôle de l'éclairage

Le Poolican regroupe les trois éléments essentiels à une eau propre et saine : **une pompe de circulation**, un **filtre à cartouche** efficace, et un **électrolyseur au sel** pour la désinfection. Et Poolex va encore plus loin en intégrant un 4ème élément indispensable à votre confort : **une pompe à chaleur Full Inverter réversible** garantissant une température de l'eau parfaite pour vos baignades.

GARANTIE
• 2 ans : Poolican

**LE LOCAL
TECHNIQUE 2.0**

- UN ENTRETIEN SIMPLIFIÉ**
Régulation automatique de la circulation de l'eau
- UNE EAU CRISTALLINE**
Système de filtration à cartouche performant
- UNE EAU Saine ET ÉQUILIBRÉE**
Traitement automatique par électrolyse au sel
- UNE TEMPÉRATURE IDÉALE TOUTE LA SAISON**
Pompe à chaleur 5kW Full Inverter & réversible
- NEW**
CONTRÔLE DE L'ÉCLAIRAGE

GÉNÉRAL	
Référence	PC-POOLICAN-2GD
Volume de la piscine	25 m ³
Alimentation	220-240V-50 Hz
Puissance max.	1.25 kW
Raccords	1"1/2 + 32 / 38 mm
Dimensions produit	805 x 405 x 595 mm
Niveau de bruit à 10m	≤ 28 dB
Eclairage LED	12Vdc 60 W
Garantie	2 ans

CIRCULATION	
Débit	5.5 m ³
Puissance	140 W

FILTRATION	
Filtre D127 x H235 anti-bactérien	
Pureflow en option	

NOUVELLE POMPE DE FILTRATION

- + DE DÉBIT
- DE BRUIT
- DE CONSO



Inclus

Kit pour les piscines enterrées



PRÉFILTRE



CLAPET ANTI-RETOUR

POMPE À CHALEUR 5KW		
Air 26°C / Eau 26°C	Capacité	5 kW
	Puissance consommée	0.91 kW
	COP	5.5
Plage de température		15 / 40°C
Plage de fonctionnement		-7 / 43°C
Réfrigérant		R32
Type de compresseur		Rotatif
Fonctions		Chauffage / Refroidissement / Auto

ÉLECTROLYSEUR AU SEL	
Salinité	3.5 g/l
Taux de production max.	5 g/l
Nettoyage de cellule	Inversion de polarité
Modes de fonctionnement	2 modes : normal et boost

Pool Sam

MOTOPOMPE DE PROTECTION INCENDIE ET INONDATION



4h d'autonomie



Pression 7 bar



Capacité de 16m³/h



Pas besoin d'électricité

Le Pool Sam est un **dispositif d'urgence** permettant d'utiliser l'eau de sa piscine pour éteindre de petits incendies, ou limiter un départ d'incendie en attendant les pompiers. Le volume moyen d'une piscine correspond à **4 à 5 canadairs**, une quantité non négligeable sur laquelle vous pourrez dépendre en attendant les pompiers.

GARANTIE

• **2 ans** : Poolsam




POMPE D'ÉVACUATION EN CAS D'INONDATION

Dans les moments de crise comme le drainage d'une pièce inondée, Pool Sam émerge comme un précieux allié. Sa polyvalence en fait un compagnon de choix pour gérer les situations de catastrophe.

LANCE À INCENDIE

Lance à main à débit et jet réglable



Cette lance dispose de 2 modes de fonctionnement :

- **Attaque** : le jet est droit et ciblé afin d'arrêter un début d'incendie.
- **Défense** : jet plus large et diffus qui a pour vocation de protéger de la chaleur et des fumées.

Référence	PS-POOLSAM1
Capacité	16 m ³ /h
Longueur du jet d'eau	Jusqu'à 25m
Moteur thermique	4 temps 7 CV
Positions d'utilisation	2 positions Attaque / Défense
Poids	45 kg
Pression en sortie de pompe et après 25m de tuyau	7 bar

- **Large zone d'action** : distance de projection jusqu'à 50 m autour de la piscine.
- **Moteur thermique 4 temps 7 CV** : jusqu'à 4h d'autonomie avec une capacité de 16m³/h, peut donc être utilisé lors de coupure d'électricité.
- **Lance à incendie double fonction** : mode attaque pour viser la base du début d'incendie, et le mode défense pour se protéger des fumées.





Dada Più

LE MODÈLE PHARE
DE LA MARQUE



Capacité
40L



Douche
en aluminium



Technologie
hybride




Douchette
intégrée

Poolex réédite son modèle phare, la Dada Più. Celle-ci associe la **technologie hybride** Poolex à **une contenance de 40 L**, garantissant des douches à température, quel que soit le nombre d'utilisateurs tout **en utilisant l'énergie solaire**. Les finitions haut de gamme de ses mitigeurs finition Inox, sa tête de douche orientable et sa douchette en font un objet d'exception.


GARANTIE
• 2 ans : Dada Più




Tête de douche intégrée
effet pluie



Mitigeurs Chaud / Froid
et répartiteurs



Douchette amovible
chromée



TECHNOLOGIE HYBRIDE

La technologie hybride Poolex vous assure une douche chaude toute l'année, quelle que soit la météo.

Raccordement solaire :
connectez la douche à une arrivée d'eau froide, chauffée naturellement par le soleil.

Raccordement domestique :
ajoutez une arrivée d'eau chaude pour un confort optimal en toute saison.

Les deux systèmes peuvent être utilisés indépendamment pour une flexibilité maximale.



Eau chaude
solaire



Eau chaude
domestique



Référence	DS-D463AW
Matériaux	Aluminium
Poids	10 kg
Hauteur	228 cm
Capacité	40 L
Dimensions socle	14 x 32,4 cm
Kit de fixation	Inclus
Garantie	2 ans



Dada Straight

LA CLASSE
INTEMPORELLE



Capacité
40L



Douche
en aluminium



Technologie
hybride




Douchette
intégrée

Poollex renouvelle son modèle phare, **la Dada**. Disponible en version droite ou courbée, celle-ci **associe la technologie solaire écologique Poollex** avec une contenance de 40 L à une arrivée d'eau chaude pour garantir des douches à température, quel que soit le nombre d'utilisateurs.



Tête de douche intégrée
effet pluie



Mitigeur chromé
gravé au laser



GARANTIE

• 2 ans : Dada Straight

Références	DS-D463NX	DS-D463AX
Matériaux	Aluminium	
Poids	10 kg	
Hauteur	228 cm	
Capacité	40 L	
Dimensions socle	14 x 32,4 cm	
Kit de fixation	Inclus	
Garantie	2 ans	



Dada Curve

COURBES RAFFINÉES
ET ÉLÉGANCE DISCRÈTE



Capacité
40L



Technologie
hybride



Design
courbé



Douche
en aluminium

Disponible également en version courbée, **la Dada Curve se distingue par ses courbes tendues et sa tête de douche carrée extra-plate effet miroir**. Sa courbe élancée lui permet de s'intégrer naturellement dans chaque jardin et ajoute une touche de design.



Tête de douche intégrée
effet pluie



Mitigeur chromé
gravé au laser



GARANTIE

• 2 ans : Dada Curve

Références	DS-D363NO	DS-363NX
Matériaux	Aluminium	
Poids	10 kg	
Hauteur	228 cm	
Capacité	40 L	
Dimensions socle	14 x 32,4 cm	
Kit de fixation	Inclus	
Garantie	2 ans	



Jolly Go

**DOUCHE SOLAIRE
& BORNE D'ARROSAGE**



Capacité
20L



Douche
en aluminium



Énergie
solaire



Douchette
amovible

La nouvelle douche solaire Jolly Go ravira ceux qui souhaitent une douche solaire discrète sans compromettre la capacité, la praticité ou le design.

Dotée d'un corps en aluminium thermolaqué **disponible en 6 coloris**, la Jolly Go est équipée d'un rince-pieds, d'un mitigeur ainsi que d'une douchette avec flexible permettant de se rincer facilement le corps sans se mouiller les cheveux.

GARANTIE

• 2 ans : Jolly Go




ECO FRIENDLY


ENERGIE 100% SOLAIRE



Discrète et élégante



Rince-pieds avec raccord type Gardena® 25 mm pour arroser votre jardin



Douchette amovible

Références	DS-JG141-6011	DS-JG141NX	DS-JG141-6027	DS-JG141-3016	DS-JG141NO	DS-JG141-5019
Couleurs	Vert réséda	Aluminium	Vert opaline	Terracotta	Anthracite	Bleu capri
Matériaux	Aluminium					
Poids	5.5 kg					
Hauteur	120 cm					
Capacité	20 L					
Dimensions socle	16 x 18 cm					
Kit de fixation	Inclus					
Garantie	2 ans					



Spring

LÉGÈRETÉ & DESIGN



Capacité
30L



Énergie
solaire



Rince-pieds
inclus



Design élégant
& intemporel

La douche solaire **Spring** en aluminium, s'intègre harmonieusement à tous les extérieurs. **Son réservoir de 30 L chauffe naturellement au soleil**, offrant une solution 100 % écologique. **Élégante et légère**, elle se connecte facilement à toute arrivée d'eau.



Disponible en 4 coloris



Tête de douche intégrée effet pluie



GARANTIE

• 2 ans : Spring

Références	DS-A122BN	DS-A122NO	DS-A122NX	DS-A122RS
Couleurs	Anthracite + inox	Anthracite	Inox	Rose
Matériaux	Aluminium			
Poids	11.5 kg			
Hauteur	228 cm			
Capacité	30 L			
Dimensions socle	26 x 12 cm			
Kit de fixation	Inclus			
Garantie	2 ans			



Jolly

MODERNE & FONCTIONNELLE



Capacité
33L



Énergie
solaire




Rince-pieds
inclus



Installation
facile

La douche solaire **Jolly** s'intègre à merveille dans tous les extérieurs. **Conçue en aluminium**, cette pièce design est déclinée en 2 coloris. La chaleur du soleil suffit à chauffer **le réservoir de 33 L** de la douche solaire Jolly. Elle est donc **entièrement écologique**. Elle se connecte facilement à toutes les arrivées d'eau.



Rince-pieds
inclus



S'intègre parfaitement
dans tous les extérieurs

Références	DS-A822NO	DS-A822NX
Matériaux	Aluminium	
Poids	11 kg	
Hauteur	233 cm	
Capacité	33 L	
Dimensions socle	16 x 18 cm	
Kit de fixation	Inclus	
Garantie	2 ans	



GARANTIE

• 2 ans : Jolly



Cobra

UN DESIGN UNIQUE !



Capacité
32L



Énergie
solaire



Rince-pieds
inclus



Design coloré
& original

UN DESIGN AUDACIEUX !

Un dessin mêlant **courbes élancées et détails reptiliens**. Cette douche solaire devient un élément décoratif à part entière dans votre jardin. **Équipée d'une tête de douche orientable effet pluie, d'un mitigeur et d'un rince-pieds finition Inox**, elle est également respectueuse de l'environnement grâce à **son corps de douche en PEHD de 32 L** qui récupère l'énergie solaire pour vous assurer une douche à bonne température.



GARANTIE

• 2 ans : Cobra

Références	DS-C720BL	DS-C720VE	DS-C720NO	DS-C720RS
Couleurs	Bleu	Vert	Anthracite	Rose
Matériaux	Polyéthylène HD			
Poids	9.5 kg			
Hauteur	217 cm			
Capacité	32 L			
Dimensions socle	30 x 34 cm			
Kit de fixation	Inclus			
Garantie	2 ans			



So Happy

**GRANDE CAPACITÉ
& ÉLÉGANCE**



Capacité
28L



Énergie
solaire



Rince-pieds
inclus



Design coloré
& original

Véritable best-seller depuis sa sortie, la Happy se réinvente pour devenir la So Happy et propose **un design plus moderne, une contenance augmentée, et surtout de nouvelles finitions** rendant cette So Happy encore plus attrayante.



Rince-pieds inclus



Design coloré

Références	DS-H221NO	DS-H221BL	DS-H221VE
Couleurs	Anthracite	Bleu	Vert
Matériaux	Polyéthylène HD		
Poids	6 kg		
Hauteur	216 cm		
Capacité	28 L		
Dimensions socle	24 x 26 cm		
Kit de fixation	Inclus		
Garantie	2 ans		



GARANTIE

• 2 ans : So Happy



Happy 4x4

CAPACITÉ & ÉLÉGANCE RAFFINÉE



Capacité 44L



Énergie solaire



Rince-pieds inclus



Design coloré & original

La douche solaire **Happy 4x4** offre la plus grande capacité de sa gamme avec un réservoir de 44 L chauffé par le soleil, 100 % écologique. En polyéthylène haute densité, son design courbé et élégant, disponible en 4 coloris, s'adapte à tous les extérieurs. Son raccordement est simple, et sa base évasée garantit stabilité et installation facile.



Références	DS-H422NO	DS-H422BL	DS-H422VE	DS-H422RS
Couleurs	Anthracite	Bleu	Vert	Rose
Matériaux	Polyéthylène HD			
Poids	7.5 kg			
Hauteur	229 cm			
Capacité	44 L			
Dimensions socle	26 x 29 cm			
Kit de fixation	Inclus			
Garantie	2 ans			



GARANTIE

• 2 ans : Happy 4x4



Happy Go

FAIBLE HAUTEUR & GRANDE CAPACITÉ



Capacité 23L



Énergie solaire



S'intègre facilement au jardin



Design coloré & original

COMPACTE ET SOPHISTIQUEE !

La douche solaire Happy Go allie faible encombrement et grande capacité. Livrée avec sa douchette amovible, son utilisation est simple et ludique. 100 % écologique, la chaleur des rayons du soleil suffit à chauffer son réservoir de 23 L. Elle s'installe facilement à toutes les arrivées d'eau. Fabriquée en polyéthylène HD, la Happy Go est disponible en couleur anthracite ou bleu.



RINCE-PIEDS INCLUS



Références	DS-HG142NO	DS-HG142BL
Couleurs	Anthracite	Bleu
Matériaux	Polyéthylène HD	
Poids	6.5 kg	
Hauteur	120 cm	
Capacité	23 L	
Dimensions socle	26 x 29 cm	
Kit de fixation	Inclus	
Garantie	2 ans	



GARANTIE

• 2 ans : Happy Go



Caillebotis

**CAILLEBOTIS DE DOUCHE
RECYCLABLE SPÉCIAL
EXTÉRIEUR**



Longue durée de vie




Matériaux haut de gamme



Compatible avec toutes les douches Poolex

Idéale avant et après la piscine, au retour de la plage ou après une séance de sport, cette douche solaire d'extérieur Poolex offre un moment de rafraîchissement agréable. Pendant l'utilisation, il est recommandé de rester bien ancré sur le caillebotis pour profiter pleinement de l'eau sans risquer de se retrouver les pieds trempés.



GARANTIE
• 2 ans : Caillebotis

Références	DS-BASE-GR	DS-BASE-CF
Couleurs	Dark Grey	Dark Coffee
Matériaux	Composite imitation bois haute qualité	
Dimensions	75 x 4,3 x 97 cm	
Garantie	2 ans	



100% recyclable



Résistant aux UV



Résiste aux températures de -30°C à 70°C



Résistant à l'eau et aux moisissures



Résistant aux termites



Facile à installer, sans colle

Le caillebotis Poolex est une vraie valeur ajoutée à votre installation de douche extérieure. **De couleur Dark Coffee ou Dark Grey**, il se marie parfaitement à l'ambiance de l'espace que vous avez créé.

Il s'installe rapidement sur toute surface plate pour permettre efficacement l'évacuation de l'eau. La plateforme aux dimensions bien pensées de 75 x 97 cm offre un espace stable où l'on peut aisément se rincer.

Sa conception en composite rend ce caillebotis résistant aux UV et aux éléments extérieurs. Nul besoin de le traiter au fil des saisons, il n'accumule pas la moisissure et ne se déforme pas. Vous passerez plus de temps à profiter de votre espace douche solaire qu'à l'entretenir !



VÉLO ÉLLIPTIQUE

Elly Air

LA MARCHÉ NORDIQUE POUR PISCINE




RÉSISTANCE HYDRAULIQUE

La résistance hydraulique de l'Elly Air repose sur un ingénieux système d'ailettes, conçu sur le principe d'un moulin à eau.

Ce mécanisme utilise la force de brassage de l'eau pour générer une résistance proportionnelle à l'intensité du mouvement.

Plus l'utilisateur accélère ou intensifie l'effort, plus la résistance devient importante, offrant ainsi un entraînement progressif et adaptable.



Résistance
hydraulique



Structure
en aluminium



Pédales ADS
double vitesse



Très léger, facile à
sortir du bassin

L'elliptique aquatique Elly est **un appareil d'entraînement complet** prisé pour les cours collectifs d'aquatraining. Les coaches apprécieront la proposition d'une séance qui **travaille l'ensemble du corps** - cuisses, mollets, fessiers, ceinture abdominale, bras et épaules. Les utilisateurs seront séduits par **sa simplicité d'utilisation**.

GARANTIES

- **2 ans** : Pièces métalliques
- **6 mois** : Pièces d'usure

- **Pédales Aqua Double Vitesse** : Les larges pédales sont dotées d'un clapet qui permet de doubler la surface de pédalage. La position des pédales est également ajustable.
- **Roues en silicone** : Permet de déplacer l'Elly Air très facilement
- **Bras de leviers oscillants** : Les bras oscillent au mouvement des pieds. L'ensemble du corps est en mouvement synchronisé tout au long de la séance d'aquatraining.
- **Structure en aluminium** : Pour renforcer sa résistance à la corrosion, la gamme en aluminium de Waterflex est anodisée à raison de 25 µm, soit une Classe 25 réservée aux applications industrielles.
- **Patins blancs de stabilité**

Référence	WX-ELLY-AIR
Qualité	Aluminium tech T6
Résistance	Bras de leviers oscillants avec pales perforées + résistance hydraulique
Réglages	Oui, ajustable
Dimensions	L118 x l56 x H179 cm
Poids	23 kg
Profondeur d'eau	1.10 à 1.50 m
Garantie	2 ans



Falcon Air

LE VÉLO DE PISCINE

SPORT +



TYPE D'ENTRAÎNEMENT :
RENFORCEMENT MUSCULAIRE



Très léger, facile à sortir du bassin



Aquabike sur-équipé



Pédales ADS double vitesse



Résiste à la corrosion

L'aquabike le plus complet

Cette version sportive est destinée à ceux qui veulent associer le cardio-training au renforcement musculaire. **Il est conçu pour un usage intensif en eau chlorée comme en eau de mer**, idéal pour de la remise en forme ou de la rééducation aquatique.

GARANTIES


- **2 ans** : Pièces métalliques
- **6 mois** : Pièces d'usure

SYSTÈME AQUAPALM

4 NIVEAUX D'INTENSITÉ

Le système Aquapalm du Falcon Air est constitué de **4 ailettes pour augmenter la performance**. Leur forme de godet offre un appui supplémentaire sur l'eau et un surcroît de résistance. **Ce système de résistance hydraulique est modifiable par l'utilisateur**, même en position assise, en effectuant une rotation de chacune des ailettes.

POUR TOUS GABARITS & TOUS BASSINS



PACK SPORT+ INCLUS



Barre de training



Selle confort




Gourde isotherme



Porte-gourde

Référence	WX-FALC4A
Qualité	Aluminium tech T6
Dimensions mini. fermé	L 94 x l 55 x H 116 cm
Dimensions maxi. ouvert	L 122 x l 55 x H 153 cm
Poids	15,8 kg
Profondeur d'eau	1,10 m à 1,50 m
Garanties	2 ans pièces métalliques 6 mois pièces d'usure

RÉGLAGES






Lanabike EVO

LE VÉLO DE PISCINE
POUR HOME TRAINING
LE PLUS FUN

TYPE D'ENTRAÎNEMENT :
WELLNESS / REMISE EN FORME



Très léger, facile à sortir du bassin



Idéal pour affiner la silhouette



Pédales ADS double vitesse




Système de réglage facile

La révolution dans les bassins !

Avec le Lanabike Evo, **Waterflex révolutionne la pratique de l'aquabike en piscine privée.** Son système révolutionnaire de **pédales Aqua Double Speed procure une résistance hydraulique adaptée aux exercices de cardio tout en préservant les articulations.** Équipé d'un cadre en aluminium anodisé et d'une selle confort, le Lanabike Evo est un aquabike facile à manipuler pour le particulier qui souhaite profiter de sa piscine et garder la forme.

GARANTIES

- **2 ans** : Pièces métalliques
- **6 mois** : Pièces d'usure



PÉDALES AQUA DOUBLE SPEED

Conçues en **aluminium**, les pédales ADS intègrent un clapet rabattable monté sur charnière. Il se déploie et se verrouille en un seul geste et **permet d'augmenter la résistance hydraulique de 54 %**. Vous pouvez ainsi amplifier votre séance de cardio.



Référence	WX-LANA2-OR
Qualité	Aluminium tech T6
Anodisation	25 µm
Dimensions mini. fermé	L 96 x l 55 x H 120 cm
Dimensions maxi. ouvert	L 120 x l 55 x H 164 cm
Poids	9,9 kg
Profondeur d'eau	1,10 m à 1,60 m
Garanties	2 ans pièces métalliques 6 mois pièces d'usure

ACCESSOIRES INCLUS



My Aqua Fit

LE KIT CONNECTÉ

4 EN 1 POUR AQUABIKE !



28 heures
d'autonomie



Waterproof
IP67



Bluetooth
5.0



Compatible avec
Strava & Zwift

Suivez **vos performances en temps réel** sur l'écran et **consultez vos données** en un clin d'œil. Grâce à **son boîtier étanche**, votre téléphone reste en sécurité, vous permettant de vous lancer dans des courses en réseau avec **Zwift** ou de synchroniser vos sessions avec **Strava**. Et pourquoi pas suivre un cours d'aquabike en vidéo !

GARANTIE

• **2 ans** : My Aqua Fit



UN OUTIL CONNECTÉ

Les données du capteur de votre aquabike sont **collectées et retranscrites sur votre smartphone** via une connexion filaire, étanche par les biais d'une application gratuite.

Grâce à l'application, vous affichez vos données soit sur votre smartphone ou sur un écran compte-tour fixé sur le guidon. Vous disposez ainsi d'éléments pour animer votre séance d'entraînement.

- **Suivi précis de votre entraînement** pour optimiser les performances
- **Analyse du rythme cardiaque** grâce à son brassard cardio-fréquence
- **Calcul des calories brûlées** Montre l'efficacité de la séance
- **Compatible applications Strava et Zwift** Partagez vos résultats avec vos amis
- **Boîtier étanche** pour smartphone inclus

INCLUS DANS LE PACK



Capteur

+



Brassard
cardio-fréquence

+



Compte tour

+



Boîtier étanche
pour téléphone



**PISCINE
& JARDIN**

**DÉTENTE
& BIEN-ÊTRE**



Silverline Top - Pompe à chaleur



Pour d'infos scannez

Référence	Désignation
PC-TOP060	Poolex Silverline Top 60 - Technologie Full Inverter de 20 à 40m ³ / 6,4 kW / COP 6,03 - 11,11*
PC-TOP090	Poolex Silverline Top 90 - Technologie Full Inverter de 40 à 50m ³ / 8,8 kW / COP 5,89 - 11,11*
PC-TOP120	Poolex Silverline Top 120 - Technologie Full Inverter de 50 à 70m ³ / 12,05 kW / COP 6,15 - 10,94*
PC-TOP150	Poolex Silverline Top 150 - Technologie Full Inverter de 70 à 90m ³ / 15,81 kW / COP 6,08 - 11,05*
PC-TOP150T	Poolex Silverline Top 150 Triphasé - Technologie Full Inverter de 70 à 90m ³ / 15 kW / COP 5,86 - 11,05*
PC-TOP200	Poolex Silverline Top 200 - Technologie Full Inverter de 90 à 120m ³ / 19,85 kW / COP 6 - 12,48*
PC-TOP200T	Poolex Silverline Top 200 Triphasé - Technologie Full Inverter de 90 à 120m ³ / 19,93 kW / COP 6,02 - 12,35*



Pour d'infos scannez

Silent Max - Pompe à chaleur



Référence	Désignation
PC-SLM080	Poolex Silent Max 80 technologie Full Inverter de 35 à 50m ³ / 7,45kW / COP 13,5*
PC-SLM125	Poolex Silent Max 125 technologie Full Inverter de 50 à 70m ³ / 12,3kW / COP 15,5*
PC-SLM155	Poolex Silent Max 155 technologie Full Inverter de 65 à 85m ³ / 15kW / COP 16,6*

* COP en Air 26°C / Eau 26°C



Pour d'infos scannez

Jetline Selection Fi - Pompe à chaleur



Référence	Désignation
PC-JLS075N	Poolex Jetline Selection Fi 75 technologie Full Inverter de 30 à 45m ³ / 7,1kW / COP 13,6*
PC-JLS095N	Poolex Jetline Selection Fi 95 technologie Full Inverter de 40 à 50m ³ / 9,5kW / COP 14*
PC-JLS125N	Poolex Jetline Selection Fi 125 technologie Full Inverter de 45 à 65m ³ / 11,9kW / COP 16,4*
PC-JLS155N	Poolex Jetline Selection Fi 155 technologie Full Inverter de 65 à 80m ³ / 15,3kW / COP 16,3*
PC-JLS210N	Poolex Jetline Selection Fi 210 technologie Full Inverter de 80 à 110m ³ / 20,1kW / COP 16,5*

Jusqu'à épuisement des stocks



Pour d'infos scannez

Silverline Fi - Pompe à chaleur



Référence	Désignation
PC-SLP070N	Poolex Silverline Fi 70 - technologie Full Inverter de 30 à 45m ³ / 6,8kW / COP 12,9*
PC-SLP090N	Poolex Silverline Fi 90 - technologie Full Inverter de 40 à 50m ³ / 9,5kW / COP 13,9*
PC-SLP120N	Poolex Silverline Fi 120 - technologie Full Inverter de 45 à 65m ³ / 11,3kW / COP 16,1*
PC-SLP150N	Poolex Silverline Fi 150 - technologie Full Inverter de 65 à 80m ³ / 14,5kW / COP 16,1*
PC-SLP200N	Poolex Silverline Fi 200 - technologie Full Inverter de 80 à 110m ³ / 19,2kW / COP 16,2*

Silverline - Pompe à chaleur



Référence	Désignation
PC-SLP055	Poolex Silverline 55 de 20 à 30m ³ / 5,39kW / COP 6,13*
PC-SLP070	Poolex Silverline 70 de 30 à 40m ³ / 7,02kW / COP 6,21*
PC-SLP090	Poolex Silverline 90 de 40 à 50m ³ / 9,31kW / COP 6,17*
PC-SLP120	Poolex Silverline 120 de 45 à 65m ³ / 12,5kW / COP 6,22*
PC-SLP150	Poolex Silverline 150 de 65 à 75m ³ / 15,24kW / COP 6,2*
PC-SLP220	Poolex Silverline 220 de 80 à 110m ³ / 21,72kW / COP 6,19*

Jusqu'à épuisement des stocks



Pour d'infos scannez



Q-Line - Pompe à chaleur



Pour d'infos scannez

Référence	Désignation
PC-QBC050	Poolex Q-Line 5 - Technologie Full Inverter de 20 à 35m ³ / 5,5 kW / COP 12,58*
PC-QBC070	Poolex Q-Line 7 - Technologie Full Inverter de 30 à 40m ³ / 7,01 kW / COP 12,86*

Jusqu'à épuisement des stocks



Mag Fi - Pompe à chaleur



Pour d'infos scannez

Référence	Désignation
PC-MAG040FI	Poolex Mag Full Inverter 4kW - jusqu'à 28m ³ / COP 12,5*
PC-MAG050FI	Poolex Mag Full Inverter 5kW - jusqu'à 35m ³ / COP 12,5*



Mag R - Pompe à chaleur



Pour d'infos scannez

Référence	Désignation
PC-MAG030	Poolex Mag 3 kW - jusqu'à 21m ³ / COP 5,5*
PC-MAG040	Poolex Mag 4 kW - jusqu'à 28m ³ / COP 5,5*
PC-MAG050	Poolex Mag 5 kW - jusqu'à 35m ³ / COP 5,8*



NOUVEAUTÉ
★ 2025



Onduline - Pompe multi-vitesse

GARANTIE
2 ANS



Pour d'infos scannez

Référence	Désignation
PF-OL15	Pompe de filtration Poolex Onduline - Puissance 1.5 HP (1,5pouces) avec prise différentiel



Tonicline - Pompe mono-vitesse

GARANTIE
2 ANS



Pour d'infos scannez

Référence	Désignation
PF-TNC050	Poolex Tonic 0,5 hp - 220V/50Hz
PF-TNC075	Poolex Tonic 0,75 hp - 220V/50Hz - Débit max. 11 m³/h
PF-TNC100	Poolex Tonic 1 hp - 220V/50Hz - Débit max. 17 m³/h
PF-TNC150	Poolex Tonic 1,5 hp - 220V/50Hz - Débit max. 19 m³/h



Robot de piscine

GARANTIE
2 ANS

Référence	Désignation
RO-PANTHER1	Robot autonome pour piscine Red Panther - Bassin jusqu'à 100m²



Groupe de filtration - Blue Silk

GARANTIE
2 ANS



Pour d'infos scannez

Référence	Désignation
JL-P11358FR	Groupe de filtration 3m³/h (filtre + pompe de circulation)



Filter Max - Groupe de filtration

GARANTIE
2 ANS



Pour d'infos scannez

Référence	Désignation
PF-FILMAX04	Poolex Filter Max - Cuve Ø250mm - 4,8m³/h / 80W
PF-FILMAX06	Poolex Filter Max - Cuve Ø250mm - 6,8m³/h / 140W
PF-FILMAX08	Poolex Filter Max - Cuve Ø400mm - 8m³/h / 250W
PF-FILMAX10	Poolex Filter Max - Cuve Ø400mm - 10m³/h / 400W



Optimax



Tuyau



Vanne 3 voies



Collier de serrage

Accessoires Filter Max

Référence	Désignation
PF-OPTIBALL700C	Optimax Balles - 700g (équivalent à 25kg sable)
PF-OPTIMAXC	Cartouche à balles 100g - remplacement épurateur type A
PF-FILTERTUYAU8	Tuyau de remplacement universel 8m - sectionnable - Ø38mm - Compatible Intex/Bestway
PF-FILTERVANNE3	Vanne d'arrêt 3 voies à visser (Compatible Intex/BW/Ø50mm)
PF-FILTERCOLLIER32	Lot de 2 colliers de serrage universel Ø32mm
PF-FILTERCOLLIER38	Lot de 2 colliers de serrage universel Ø38mm



Pour d'infos scannez

Filtre à sable - Opti

GARANTIE HORS JOINTS - BOUCHONS 2 ANS / GARANTIE CUVÉ 5 ANS

Référence	Désignation
Opti Top	
PF-OPT450T	Poolex OPTI TOP - P450 - Ø18" - Valve 1"1/2 / 50mm - Débit max. 7,8 m³/h
PF-OPT500T	Poolex OPTI TOP - P500 - Ø21" - Valve 1"1/2 / 50mm - Débit max. 10,8 m³/h
PF-OPT650T	Poolex OPTI TOP - P650 - Ø25" - Valve 1"1/2 / 50mm - Débit max. 15,3 m³/h
Opti Side	
PF-OPT450S	Poolex OPTI SIDE - SP450 - Ø18" - Valve 1"1/2 / 50mm - Débit max. 7,8 m³/h
PF-OPT500S	Poolex OPTI SIDE - SP500 - Ø21" - Valve 1"1/2 / 50mm - Débit max. 10,8 m³/h
PF-OPT650S	Poolex OPTI SIDE - SP650 - Ø25" - Valve 1"1/2 / 50mm - Débit max. 15,3 m³/h
PF-OPT700S	Poolex OPTI SIDE - SP700 - Ø28" - Valve 1"1/2 / 50mm - Débit max. 19,2 m³/h



Pour d'infos scannez

Filtre mono-cartouche - Netflux

GARANTIE HORS JOINTS - BOUCHONS 2 ANS / GARANTIE CUVÉ 5 ANS

Référence	Désignation
PF-NFX025	Poolex Netflux Mono-cartouche - 2,25m³/h / Débit max. 5,5 m³/h
PF-NFX050	Poolex Netflux Mono-cartouche - 4,63m³/h / Débit max. 11,4 m³/h
PF-NFX075	Poolex Netflux Mono-cartouche - 7m³/h / Débit max. 17 m³/h
PF-NFX100	Poolex Netflux Mono-cartouche - 9,40m³/h / Débit max. 22,9 m³/h
PF-NFX025CT	Cartouche pour filtre NFX025
PF-NFX050CT	Cartouche pour filtre NFX050
PF-NFX075CT	Cartouche pour filtre NFX075
PF-NFX100CT	Cartouche pour filtre NFX100




Pour d'infos scannez

Électrolyseur - Poolex Turbo Salt

GARANTIE 3 ANS

Référence	Désignation
CL-TS100	Électrolyseur au sel Poolex Turbo Salt jusqu'à 10m³
CL-TS200	Électrolyseur au sel Poolex Turbo Salt jusqu'à 20m³
CL-TS300	Électrolyseur au sel Poolex Turbo Salt jusqu'à 30m³
CL-TS400	Électrolyseur au sel Poolex Turbo Salt jusqu'à 40m³
CL-TS600	Électrolyseur au sel Poolex Turbo Salt jusqu'à 60m³
CL-TS800	Électrolyseur au sel Poolex Turbo Salt jusqu'à 80m³
Cellules de remplacement	
CL-TS100L	Cellule de remplacement pour Poolex Turbo Salt TS100
CL-TS200L	Cellule de remplacement pour Poolex Turbo Salt TS200
CL-TS300L	Cellule de remplacement pour Poolex Turbo Salt TS300
CL-TS400L	Cellule de remplacement pour Poolex Turbo Salt TS400
CL-TS600L	Cellule de remplacement pour Poolex Turbo Salt TS600
CL-TS800L	Cellule de remplacement pour Poolex Turbo Salt TS800
Accessoires	
CL-TSLFIX	Support de fixation pour électrolyseur au sel Poolex Turbo Salt / Sel-In
CL-POOLTERRE50	Pool Terre - Kit de mise à la terre pour tube PVC D50
CL-TSLCAP	Bouchon de maintenance pour électrolyseur au sel Poolex Turbo Salt / Sel-In
CL-TSLTUBE	Tube d'hivernage pour électrolyseur au sel Poolex Turbo Salt / Sel-In

Frais de port électrolyseur et cellule 17€ / Accessoires : 12€



Support multiposition inclus



WR MAX

WR3 Air

WR4 Air

WR5 Air



WR 3

WR 5

GARANTIE ALU 2 ANS GARANTIE INOX 2 ANS GARANTIE PIÈCE D'USURE 6 MOIS

Référence	Désignation
Vélo pour piscine / Aquabike avec structure aluminium	
WX-WRMAX1	WR MAX - Aquabike alu
WX-WR3A	WR3 AIR - Aquabike alu
WX-WR4A	WR4 AIR - Aquabike alu
WX-WR5A	WR5 AIR - Aquabike alu
Vélo pour piscine / Aquabike avec structure acier inoxydable	
WX-WR3	WR3 - Aquabike inox
WX-WR5	WR5 - Aquabike inox

Wx-TRAMP PREMIUM



Aquajogg AIR



Aquajogg

GARANTIE ALU 2 ANS GARANTIE INOX 2 ANS

Aquatraining



Pour d'infos scannez

Référence	Désignation
Trampoline pour piscine Wx Tramp	
WX-TR4-ROND	WxTramp Premium Rond
WX-TR4-HEXA	WxTramp Premium Hexagonal
WX-TR4-JBAR	Barre de maintien pour WxTramp
Tapis de marche	
WX-AQUAJOGG2	Aquajogg Air - Tapis de marche alu pour piscine
WX-AQUAJOGG	Aquajogg - Tapis de marche inox pour piscine
Tapis d'exercice flottant	
WX-AQUAFITMAT	Tapis d'exercice aquatique AquaFitMat (Kit d'amarrage inclus)
WX-AQUAFM-COACH	Tapis de coaching pour AquaFitmat



A VOTRE SERVICE DEPUIS 1995

HFS GROUP



**Route de Taillepied 44,
1095 Lutry
email: direction@healthsport.ch
tel: +41 21 903 57 67
web: www.healthsport.ch**