

# Tables de rééducation et équipements cardio

Tables de traitement, rééducation et entraînement cardio

CATALOGUE PRODUITS



HEALTH FIT & SPORT  
A VOTRE SERVICE DEPUIS 1995

# INDEX DES TABLES DE KINÉSITHÉRAPIE / PHYSIOTHERAPY TABLES INDEX

PAGE 17

TABLE 2 PLANS DOSSIER PROCLIVE / 2 SECTION TABLE WITH RECLINING BACKREST



Ref. FGT3010



Ref. FGT3075



Ref. FGT3175



Ref. FGT3175B



Ref. FGS3275

PAGE 17

TABLE 2 PLANS DOSSIER PROCLIVE & DÉCLIVE / 2 SECTION TABLE WITH RECLINING & DECLINING BACKREST



Ref. FGT3072



Ref. FGT3172



Ref. FGS3272

PAGE 24

TABLE 2 PLANS TÊTIÈRE PROCLIVE & DÉCLIVE / 2 SECTION TABLE WITH RECLINING & DECLINING HEADREST



Ref. FGT3070



Ref. FGT3070



Ref. FGT3170A



Ref. FGS3270



Ref. FGS3270A

PAGE 38

TABLE MONOPLAN / SINGLE SECTION TABLE



Ref. FGT3097



Ref. FGT3197



Ref. FGS3297

PAGE 44

TABLE 3 PLANS PLATEAU JAMBIER PROCLIVE AVEC TÊTIÈRE / 3 SECTION TABLE WITH RECLINING LEG SECTION & HEADREST




Ref. FGT3087



Ref. FGT3187



Ref. FGT3187A



Ref. FGS3287



Ref. FGT3287A


## INDEX DES TABLES DE KINÉSITHÉRAPIE / PHYSIOTHERAPY TABLES INDEX

TABLE 3 PLANS PLATEAU JAMBIER PROCLIVE AVEC OU SANS CYPHOSE ÉLECTRIQUE / 3 SECTION TABLE WITH LEGREST WITH OR WITHOUT POWER-ASSISTED MID SECTION

PAGE 52



Ref. FGT3184



Ref. FGS3284



Ref. FGT3174



Ref. FGS3274

TABLE 3 PLANS PLATEAU JAMBIER PLEIN OU JAMBIÈRES PROCLIVE DÉCLIVE / 3 SECTION TABLE WITH RECLINING &amp; DECLINING LEG SECTION OR SPLIT LEG SECTION

PAGE 60



Ref. FGT3173



Ref. FGS3273



Ref. FGT3177



Ref. FGS3277



Ref. FGT3183

TABLE 3 PLANS ACCOUDOIRS PLONGEANTS, CYPHOSE ÉLECTRIQUE &amp; TÊTIÈRE / 3 SECTION TABLE WITH ADJUSTABLE ARMRESTS &amp; POWER ASSISTED MID SECTION

PAGE 68



Ref. FGT3179



Ref. FGT3279

TABLE 3/4 PLANS TÊTIÈRE DEUX PLANS AVEC OU SANS CYPHOSE / 3-4 SECTION TABLE WITH HALF MOON CRADLE WITH OR WITHOUT MID SECTION

PAGE 74



Ref. FGT3192



Ref. FGS3292



Ref. FGT3194



Ref. FGS3294

TABLE 4 PLANS JAMBIÈRES SÉPARÉES ARTICULÉES AVEC PETIT OU GRAND FESSIER / 4 SECTION TABLE WITH ADJUSTABLE LEGREST &amp; LONG OR SHORT MID SECTION

PAGE 80



Ref. FGT3180



Ref. FGT3185

SÉRIE  
**75**

## TABLE 2 PLANS DOSSIER PROCLIVE

Ces tables particulièrement adaptées pour les kinésithérapeutes sont aussi appréciées des services de consultation.

Le dossier est relevable pour faciliter le travail du praticien et le plus grand confort du patient.

## 2 SECTION TABLE WITH RECLINING BACKREST

*These tables, particularly suitable for physiotherapists, will also be appreciated by outpatient clinic services.*

*The reclining backrest eases the practitioners' work and provides greater comfort for the patient.*

PAGE 18

75 **PRIMA** FGT3010

TABLE 2 PLANS DOSSIER PROCLIVE À COMMANDE MANUELLE - PRIMA

2 SECTION TABLE WITH RECLINING BACKREST WITH HANDSWITCH ELEVATION - PRIMA

Roulettes de déplacement  
Retractable castorsBarres périphériques  
Peripheral barsTrou visage  
Breathing apertureCouleur sellerie & structure  
Frame & upholstery colour

PAGE 19

75 **PRIMA** FGT3075

TABLE 2 PLANS DOSSIER PROCLIVE - PRIMA

2 SECTION TABLE WITH RECLINING BACKREST - PRIMA

Roulettes de déplacement  
Retractable castorsBarres périphériques  
Peripheral barsTrou visage  
Breathing apertureDérouleur papier  
Paper-roll holder

PAGE 20

75 **ESPACE** FGT3175

TABLE 2 PLANS DOSSIER PROCLIVE - ESPACE

2 SECTION TABLE WITH RECLINING BACKREST - ESPACE

Roulettes de déplacement  
Retractable castorsBarres périphériques  
Peripheral barsTrou visage  
Breathing apertureColoris structure  
Frame colour

PAGE 21

75 **ESPACE** FGT3175B

TABLE 2 PLANS DOSSIER PROCLIVE - BARIATRIQUE 200KG - ESPACE

2 SECTION TABLE WITH RECLINING BACKREST - BARIATRIC 200KG - ESPACE

Roulettes de déplacement  
Retractable castorsBarres périphériques  
Peripheral barsOption bariatrique  
Bariatric optionLargeur de plateau 70 cm  
Section width 70 cm

PAGE 22

75 **SANTEO** FGS3275

TABLE 2 PLANS DOSSIER PROCLIVE - SANTEO

2 SECTION TABLE WITH RECLINING BACKREST - SANTEO

Roulettes de déplacement  
Retractable castorsBarres périphériques  
Peripheral barsPlateau ovalisé  
Oval sectionCouleur sellerie & structure  
Frame & upholstery colour

EXISTE ÉGALEMENT / ALSO AVAILABLE

SÉRIE GAMME / RANGE RÉFÉRENCE / REFERENCE

75

ALIX

FGT5175T

TABLE 2 PLANS DOSSIERS PROCLIVE AVEC COLONNE CENTRALE EN TECK - ALIX

2 SECTION TECK TABLE WITH RECLINING BACKREST &amp; CENTRAL COLUMN - ALIX

SERIE

GAMME / RANGE

RÉFÉRENCE / REFERENCE

75

PRIMA



FGT3010

TABLE 2 PLANS DOSSIER PROCLIVE À COMMANDE MANUELLE - PRIMA

2 SECTION TABLE WITH RECLINING BACKREST WITH HANDSWITCH ELEVATION - PRIMA



| Caractéristiques standards<br>Standard features |                        |
|-------------------------------------------------|------------------------|
| Structure / Frame                               | Blanc / White          |
| Sellerie / Upholstery                           | Noir / Black           |
| Mousse / Foam                                   | 4 cm Confort / Comfort |



- 202 cm
- 60 cm
- 150 kg
- 6000 N

### Caractéristiques & Options / Standard & Optional features

OPTION



Plateau rectangulaire  
Rectangular section

OPTION



Trou visage  
Breathing aperture

OPTION



Dérouleur papier  
Paper-roll holder

STANDARD



Sellerie Noire  
Black upholstery

| Ref   | Désignation / Name                                                         | Standard | Option |
|-------|----------------------------------------------------------------------------|----------|--------|
| G026C | Plateau rectangulaire type ESPACE / Rectangular section (see ESPACE range) | ●        |        |
| STD   | Sellerie Noir / Black upholstery                                           | ●        |        |
| G006C | Trou visage / Breathing aperture                                           |          | ●      |
| G021  | Pédale électrique supplémentaire / Additional power-assisted footswitch    |          | ●      |
| G015  | Dérouleur papier / Paper-roll holder                                       |          | ●      |

Liste complète des options page 23 / Complete options list on page 23

SÉRIE

GAMME / RANGE

RÉFÉRENCE / REFERENCE

75



PRIMA

FGT3075

TABLE 2 PLANS DOSSIER PROCLIVE - PRIMA  
2 SECTION TABLE WITH RECLINING BACKREST - PRIMA



| Caractéristiques standards<br>Standard features |                        |
|-------------------------------------------------|------------------------|
| Structure / Frame                               | Blanc / White          |
| Sellerie / Upholstery                           | Noir / Black           |
| Mousse / Foam                                   | 4 cm Confort / Comfort |



Caractéristiques & Options / Standard & Optional features

STANDARD



Roulettes de déplacement  
Retractable castors

STANDARD



Barres périphériques  
Peripheral bars

OPTION



Trou visage  
Breathing aperture

OPTION



Dérouleur papier  
Paper-roll holder

OPTION



Couleur sellerie & structure  
Frame & upholstery colour

| Ref   | Désignation / Name                                                                                 | Standard | Option |
|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------|
| G001  | Barres périphériques / Peripheral bars                                                             | ●        |        |
| G002  | Roulettes escamotables / Retractable castors                                                       | ●        |        |
| G006C | Trou visage / Breathing aperture                                                                   |          | ●      |
| G020  | Commande manuelle filaire supplémentaire / Additional wired handswitch                             |          | ●      |
| G022A | Remplacement de la barre périphérique par commande manuelle / Handswitch instead of peripheral bar |          | ●      |
| G015  | Dérouleur papier / Paper-roll holder                                                               |          | ●      |

Liste complète des options page 23 / Complete options list on page 23

SERIE

75

GAMME / RANGE

ESPACE

RÉFÉRENCE / REFERENCE

FGT3175

TABLE 2 PLANS DOSSIER PROCLIVE - ESPACE

2 SECTION TABLE WITH RECLINING BACKREST - ESPACE



Caractéristiques standards  
Standard features

|                       |                          |
|-----------------------|--------------------------|
| Structure / Frame     | Gris / Grey              |
| Sellerie / Upholstery | Gamme KARA / KARA Range  |
| Mousse / Foam         | 4 cm Dynamique / Dynamic |

202 cm

60 cm

150 kg

8000 N

Caractéristiques & Options / Standard & Optional features

STANDARD



Roulettes de déplacement  
Retractable castors

STANDARD



Barres périphériques  
Peripheral bars

OPTION



Couleur sellerie & structure  
Frame & upholstery colour

OPTION



Dérouleur papier  
Paper-roll holder

OPTION



Trou visage  
Breathing aperture

| Ref   | Désignation / Name                                                                                 | Standard | Option |
|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------|
| G001  | Barres périphériques / Peripheral bars                                                             | ●        |        |
| G002  | Roulettes escamotables / Retractable castors                                                       | ●        |        |
| G006C | Trou visage / Breathing aperture                                                                   |          | ●      |
| G016  | Passage lève malade garde au sol 15 cm / Ground clearance 15 cm                                    |          | ●      |
| G020  | Commande manuelle filaire supplémentaire / Additional wired handswitch                             |          | ●      |
| G022A | Remplacement de la barre périphérique par commande manuelle / Handswitch instead of peripheral bar |          | ●      |
| G015  | Dérouleur papier / Paper-roll holder                                                               |          | ●      |

Liste complète des options page 23 / Complete options list on page 23

SÉRIE GAMME / RANGE RÉFÉRENCE / REFERENCE



75

ESPACE

FGT3175B

TABLE 2 PLANS DOSSIER PROCLIVE - BARIATRIQUE 200KG - ESPACE  
2 SECTION TABLE WITH RECLINING BACKREST - BARIATRIC 200KG - ESPACE

| Caractéristiques standards<br>Standard features |                          |
|-------------------------------------------------|--------------------------|
| Structure / Frame                               | Gris / Grey              |
| Sellerie / Upholstery                           | Gamme KARA / KARA Range  |
| Mousse / Foam                                   | 4 cm Dynamique / Dynamic |



## Caractéristiques &amp; Options / Standard &amp; Optional features

STANDARD

Roulettes de déplacement  
Retractable castors

STANDARD

Barres périphériques  
Peripheral bars

STANDARD

Largeur plateau 70 cm  
Section width 70 cm

STANDARD

Mousse dynamique 4cm  
Dynamic foam 4 cm

OPTION

Trou visage  
Breathing aperture

| Ref   | Désignation / Name                                                                                              | Standard | Option |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------|
| G001  | Barres périphériques / Peripheral bars                                                                          | ●        |        |
| G002  | Roulettes escamotables / Retractable castors                                                                    | ●        |        |
| G026  | Modification largeur 70 cm / Section width 70 cm                                                                | ●        |        |
| G006C | Trou visage / Breathing aperture                                                                                |          | ●      |
| G020  | Commande manuelle filaire supplémentaire / Additional wired handswitch                                          |          | ●      |
| G043  | Moteur spécial pour poids maxi 200 kg / Special elevator for maxi user weight 200kg                             | ●        |        |
| G042  | Dossier électrique proclive avec commande manuelle / Power-assisted reclining backrest controlled by handswitch | ●        |        |
| G015  | Dérouleur papier / Paper-roll holder                                                                            |          | ●      |

Liste complète des options page 23 / Complete options list on page 23

SERIE

75

GAMME / RANGE

SANTEO

RÉFÉRENCE / REFERENCE




FGS3275

TABLE 2 PLANS DOSSIER PROCLIVE - SANTEO

2 SECTION TABLE WITH RECLINING BACKREST - SANTEO



| Caractéristiques standards<br>Standard features |                          |
|-------------------------------------------------|--------------------------|
| Structure / Frame                               | Au choix / 3 colours     |
| Sellerie / Upholstery                           | Gamme KARA / KARA Range  |
| Mousse / Foam                                   | 4 cm Dynamique / Dynamic |



- 202 cm
- 60 cm
- 150 kg
- 8000 N

## Caractéristiques & Options / Standard & Optional features

STANDARD



Roulettes de déplacement  
Retractable castors

STANDARD



Barres périphériques  
Peripheral bars

STANDARD



Couleur sellerie & structure  
Frame & upholstery colour

OPTION



Dérouleur papier  
Paper-roll holder

OPTION



Trou visage  
Breathing aperture

| Ref   | Désignation / Name                                                                                 | Standard | Option |
|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------|
| G001  | Barres périphériques / Peripheral bars                                                             | ●        |        |
| G002  | Roulettes escamotables / Retractable castors                                                       | ●        |        |
| G011A | Coloris piètement Noir / Black frame                                                               | ●        |        |
| G020  | Commande manuelle filaire supplémentaire / Additional wired handswitch                             |          | ●      |
| G022A | Remplacement de la barre périphérique par commande manuelle / Handswitch instead of peripheral bar |          | ●      |
| G015  | Dérouleur papier / Paper-roll holder                                                               |          | ●      |

Liste complète des options page 23 / Complete options list on page 23

|                                                |                    |                                                                                                                             | 3010  | 3075  | 3175   | 3175B  | 3275   | 5175T |                                 |
|------------------------------------------------|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|--------|--------|--------|-------|---------------------------------|
|                                                |                    |                                                                                                                             | PRIMA | PRIMA | ESPACE | ESPACE | SANTEO | ALIX  |                                 |
| REF                                            | DÉSIGNATION / NAME |                                                                                                                             |       |       |        |        |        |       |                                 |
| Accessoires & Options<br>Accessories & options | G001               | Barres périphériques / <i>Peripheral bars</i>                                                                               | —     | STD   | STD    | STD    | STD    | —     | STANDARD                        |
|                                                | G002               | Roulettes escamotables / <i>Retractable castors</i>                                                                         | —     | STD   | STD    | STD    | STD    | —     |                                 |
|                                                | G006C              | Trou visage / <i>Breathing aperture</i>                                                                                     | OPT   | OPT   | OPT    | OPT    | OPT    | STD   |                                 |
|                                                | G016               | Passage lève malade garde au sol 15 cm / <i>Ground clearance 15 cm</i>                                                      | —     | —     | OPT    | OPT    | —      | —     | STD                             |
|                                                | G020               | Commande manuelle filaire supplémentaire / <i>Additional wired handswitch</i>                                               | —     | —     | OPT    | OPT    | OPT    | —     |                                 |
|                                                | G022A              | Remplacement de la barre périphérique par commande manuelle / <i>Handswitch instead of peripheral bar</i>                   | —     | —     | OPT    | OPT    | OPT    | —     |                                 |
|                                                | G021               | Pédale électrique supplémentaire / <i>Additional power-assisted footswitch</i>                                              | OPT   | OPT   | OPT    | OPT    | OPT    | —     | OPTION                          |
|                                                | G015               | Dérouleur papier / <i>Paper-roll holder</i>                                                                                 | OPT   | OPT   | OPT    | OPT    | OPT    | —     |                                 |
|                                                | G026I              | Protection plastique pieds / <i>Plastic protection - footside</i>                                                           | —     | OPT   | OPT    | OPT    | OPT    | —     |                                 |
|                                                | G043               | Option bariatrique : poids max 200kg / <i>Bariatric option maxi user weight 200kg</i>                                       | —     | —     | —      | STD    | —      | —     | NON DISPONIBLE<br>NOT AVAILABLE |
|                                                | G003               | Accoudoirs plongeants / <i>Declining armrests</i>                                                                           | —     | —     | —      | —      | —      | —     |                                 |
|                                                | G003A              | Fonction pivotante pour accoudoirs plongeants / <i>Swivel armrests</i>                                                      | —     | —     | —      | —      | —      | —     |                                 |
|                                                | G004               | Repose-bras repliables / <i>Fold-down armrests</i>                                                                          | —     | —     | OPT    | —      | OPT    | —     | I                               |
|                                                | G005               | Repose-pieds / <i>Footrest</i>                                                                                              | —     | —     | OPT    | OPT    | OPT    | —     |                                 |
|                                                | G008               | Tête électrique - commande par pédale / <i>Power-assisted headrest - footswitch</i>                                         | —     | —     | —      | —      | —      | —     |                                 |
|                                                | G023               | Système de fixation papier pour tête / <i>Paper-roll holder for headrest</i>                                                | —     | —     | —      | —      | —      | —     |                                 |
|                                                | G040               | Manette centrale pour écartement tête en deux parties / <i>Central handle for split headrest</i>                            | —     | —     | —      | —      | —      | —     |                                 |
|                                                | G042               | Dossier électrique procline avec commande manuelle / <i>Power-assisted reclining backrest controlled by handswitch</i>      | —     | —     | OPT    | STD    | OPT    | —     |                                 |
|                                                | G049               | Modification tête pleine / <i>Plain headrest instead of split headrest</i>                                                  | —     | —     | —      | —      | —      | —     |                                 |
| Plateaux<br>Plans changes                      | G026               | Plateau largeur 70 cm / <i>Section width 70 cm</i>                                                                          | —     | OPT   | OPT    | STD    | OPT    | —     |                                 |
|                                                | G026A              | Plateau largeur 50 cm / <i>Section width 50 cm</i>                                                                          | —     | OPT   | OPT    | —      | OPT    | —     |                                 |
|                                                | G026B              | Plateau largeur 80 cm / <i>Section width 80 cm</i>                                                                          | —     | OPT   | OPT    | OPT    | OPT    | —     |                                 |
|                                                | G026C              | Plateau rectangulaire type ESPACE / <i>Rectangular section (see ESPACE range)</i>                                           | STD   | STD   | STD    | STD    | —      | —     |                                 |
|                                                | G026D              | Plateau ovalisé type SANTEO / <i>Oval section (see SANTEO range)</i>                                                        | —     | —     | —      | —      | STD    | STD   |                                 |
|                                                | G026E              | Plateau largeur 60 cm / <i>Section width 60 cm</i>                                                                          | STD   | STD   | STD    | —      | STD    | STD   |                                 |
|                                                | G026F              | Modification longueur plateau (max 10 cm) / <i>Section length change (10 cm maxi)</i>                                       | —     | —     | OPT    | OPT    | OPT    | —     |                                 |
|                                                | G026G              | Plateau trapézoïdal / <i>Trapezoidal section</i>                                                                            | —     | —     | OPT    | OPT    | OPT    | —     |                                 |
| Coloris & Sellerie<br>Colours & upholstery     | STD                | Coloris piètement Blanc / <i>White frame</i>                                                                                | STD   | STD   | OPT    | OPT    | STD    | —     |                                 |
|                                                | G011               | Coloris piètement Gris / <i>Grey frame</i>                                                                                  | —     | —     | STD    | STD    | STD    | —     |                                 |
|                                                | G011A              | Coloris piètement Noir / <i>Black frame</i>                                                                                 | —     | —     | OPT    | OPT    | STD    | —     |                                 |
|                                                | STD                | Sellerie Noir / <i>Black upholstery</i>                                                                                     | STD   | STD   | —      | —      | —      | —     |                                 |
|                                                | G012               | Sellerie KARA / <i>KARA upholstery</i>                                                                                      | —     | OPT   | STD    | STD    | STD    | STD   |                                 |
|                                                | G044               | Sellerie bords cousus (pour mousses dynamique & confort) / <i>Stitched edge upholstery (for dynamic, and comfort foams)</i> | —     | OPT   | OPT    | OPT    | OPT    | —     |                                 |
| Mousse & densité<br>Foam & density             | G025               | Mousse souple - bords tendus - épaisseur 6 cm / <i>Soft foam 6 cm - seamless</i>                                            | —     | OPT   | OPT    | OPT    | OPT    | —     |                                 |
|                                                | G025A              | Mousse dure - bords cousus - épaisseur 4 cm / <i>Hard foam 4 cm - stitched edges</i>                                        | —     | OPT   | OPT    | OPT    | OPT    | —     |                                 |
|                                                | G025B              | Mousse dynamique - bords tendus - épaisseur 4 cm / <i>Dynamic foam 4 cm - seamless</i>                                      | —     | OPT   | STD    | STD    | STD    | STD   |                                 |
|                                                | G025C              | Mousse confort - bords tendus - épaisseur 4 cm / <i>Comfort foam 4 cm - seamless</i>                                        | STD   | STD   | OPT    | OPT    | OPT    | —     |                                 |
|                                                | G025D              | Mousse bi-densité : dure 4cm + dynamique 4 cm - bords cousus / <i>Bi-density hard 4cm + dynamic 4 cm - stitched edges</i>   | —     | OPT   | OPT    | OPT    | OPT    | —     |                                 |
|                                                | G025I              | Mousse bi-densité : Dure 4 cm + dynamique 2 cm - bords cousus / <i>Bi-density hard 4 cm + dynamic 2 cm - stitched edges</i> | —     | OPT   | OPT    | OPT    | OPT    | —     |                                 |

SÉRIE  
**72**

**TABLE 2 PLANS  
DOSSIER PROCLIVE & DÉCLIVE**

Des tables polyvalentes qui permettent de traiter des patients installés en position assise et en décubitus dorsal et ventral, de manière très ergonomique.

**2 SECTION TABLE WITH  
RECLINING & DECLINING BACKREST**

*Versatile tables that allow patients to be treated in a very ergonomic way whether in sitting, prone or supine position.*



PAGE 26

72 **PRIMA** FGT3072

TABLE 2 PLANS DOSSIER PROCLIVE & DÉCLIVE À COMMANDE MANUELLE - PRIMA  
2 SECTION TABLE WITH RECLINING & DECLINING BACKREST WITH HANDSWITCH ELEVATION - PRIMA



Roulettes de déplacement  
Retractable castors



Barres périphériques  
Peripheral bars



Trou visage  
Breathing aperture



Couleur sellerie & structure  
Frame & upholstery colour

PAGE 27

72 **ESPACE** FGT3172

TABLE 2 PLANS DOSSIER PROCLIVE & DÉCLIVE - ESPACE  
2 SECTION TABLE WITH RECLINING & DECLINING BACKREST - ESPACE



Roulettes de déplacement  
Retractable castors



Barres périphériques  
Peripheral bars



Trou visage  
Breathing aperture



Option bariatrique  
Bariatric option

PAGE 28

72 **SANTEO** FGS3272

TABLE 2 PLANS DOSSIER PROCLIVE & DÉCLIVE - SANTEO  
2 SECTION TABLE WITH RECLINING & DECLINING BACKREST - SANTEO



Roulettes de déplacement  
Retractable castors



Barres périphériques  
Peripheral bars



Trou visage  
Breathing aperture



Couleur sellerie & structure  
Frame & upholstery colour

SERIE

72

GAMME / RANGE

PRIMA

RÉFÉRENCE / REFERENCE



FGT3072

TABLE 2 PLANS DOSSIER PROCLIVE & DÉCLIVE À COMMANDE MANUELLE - PRIMA  
2 SECTION TABLE WITH RECLINING & DECLINING BACKREST WITH HANDSWITCH ELEVATION - PRIMA



Caractéristiques standards  
Standard features

|                       |                        |
|-----------------------|------------------------|
| Structure / Frame     | Blanc / White          |
| Sellerie / Upholstery | Noir / Black           |
| Mousse / Foam         | 4 cm Confort / Comfort |



Caractéristiques & Options / Standard & Optional features

OPTION



Roulettes de déplacement  
Retractable castors

OPTION



Barres périphériques  
Peripheral bars

OPTION




Trou visage  
Breathing aperture

OPTION



Dérouleur papier  
Paper-roll holder

OPTION



Couleur sellerie & structure  
Frame & upholstery colour

| Ref                                                                   | Désignation / Name                                                     | Standard | Option |
|-----------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|----------|--------|
| G001                                                                  | Barres périphériques / Peripheral bars                                 |          | ●      |
| G002                                                                  | Roulettes escamotables / Retractable castors                           |          | ●      |
| G006C                                                                 | Trou visage / Breathing aperture                                       |          | ●      |
| G020                                                                  | Commande manuelle filaire supplémentaire / Additional wired handswitch |          | ●      |
| G015                                                                  | Dérouleur papier / Paper-roll holder                                   |          | ●      |
| Liste complète des options page 29 / Complete options list on page 29 |                                                                        |          |        |

SÉRIE GAMME / RANGE RÉFÉRENCE / REFERENCE



72

ESPACE

FGT3172

TABLE 2 PLANS DOSSIER PROCLIVE & DÉCLIVE - ESPACE  
2 SECTION TABLE WITH RECLINING & DECLINING BACKREST - ESPACE

| Caractéristiques standards<br>Standard features |                          |
|-------------------------------------------------|--------------------------|
| Structure / Frame                               | Gris / Grey              |
| Sellerie / Upholstery                           | Gamme KARA / KARA Range  |
| Mousse / Foam                                   | 4 cm Dynamique / Dynamic |



## Caractéristiques &amp; Options / Standard &amp; Optional features

STANDARD

Roulettes de déplacement  
Retractable castors

STANDARD

Barres périphériques  
Peripheral bars

STANDARD

Trou visage  
Breathing aperture

OPTION

Option bariatrique  
Bariatric option

OPTION

Dérouleur papier  
Paper-roll holder

| Ref   | Désignation / Name                                                                                 | Standard | Option |
|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------|
| G001  | Barres périphériques / Peripheral bars                                                             | ●        |        |
| G002  | Roulettes escamotables / Retractable castors                                                       | ●        |        |
| G006C | Trou visage / Breathing aperture                                                                   | ●        |        |
| G020  | Commande manuelle filaire supplémentaire / Additional wired handswitch                             |          | ●      |
| G022A | Remplacement de la barre périphérique par commande manuelle / Handswitch instead of peripheral bar |          | ●      |
| G015  | Dérouleur papier / Paper-roll holder                                                               |          | ●      |
| G043  | Option bariatrique : poids max 200kg / Bariatric option maxi user weight 200kg                     |          | ●      |

Liste complète des options page 29 / Complete options list on page 29

SERIE

72

GAMME / RANGE

SANTEO

RÉFÉRENCE / REFERENCE

FGS3272




TABLE 2 PLANS DOSSIER PROCLIVE & DÉCLIVE - SANTEO

2 SECTION TABLE WITH RECLINING & DECLINING BACKREST - SANTEO



Caractéristiques standards  
Standard features

|                       |                          |
|-----------------------|--------------------------|
| Structure / Frame     | Au choix / 3 colours     |
| Sellerie / Upholstery | Gamme KARA / KARA Range  |
| Mousse / Foam         | 4 cm Dynamique / Dynamic |



Caractéristiques & Options / Standard & Optional features

STANDARD



Roulettes de déplacement  
Retractable castors

STANDARD



Barres périphériques  
Peripheral bars

STANDARD



Couleur sellerie & structure  
Frame & upholstery colour

STANDARD



Trou visage  
Breathing aperture

OPTION



Dérouleur papier  
Paper-roll holder

| Ref   | Désignation / Name                                                                                 | Standard | Option |
|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------|
| G001  | Barres périphériques / Peripheral bars                                                             | ●        |        |
| G002  | Roulettes escamotables / Retractable castors                                                       | ●        |        |
| G006C | Trou visage / Breathing aperture                                                                   | ●        |        |
| G020  | Commande manuelle filaire supplémentaire / Additional wired handswitch                             |          | ●      |
| G022A | Remplacement de la barre périphérique par commande manuelle / Handswitch instead of peripheral bar |          | ●      |
| G015  | Dérouleur papier / Paper-roll holder                                                               |          | ●      |
| G026I | Protection plastique pieds / Plastic protection - footside                                         |          | ●      |

Liste complète des options page 29 / Complete options list on page 29

|                                                           |       |                                                                                                                                               | 3072  | 3172   | 3272   |
|-----------------------------------------------------------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------|--------|
|                                                           |       |                                                                                                                                               | PRIMA | ESPACE | SANTEO |
| Accessoires & Options<br><i>Accessories &amp; options</i> | REF   | DÉSIGNATION / NAME                                                                                                                            |       |        |        |
|                                                           | G001  | Barres périphériques / <i>Peripheral bars</i>                                                                                                 | OPT   | STD    | STD    |
|                                                           | G002  | Roulettes escamotables / <i>Retractable castors</i>                                                                                           | OPT   | STD    | STD    |
|                                                           | G006C | Trou visage / <i>Breathing aperture</i>                                                                                                       | OPT   | STD    | STD    |
|                                                           | G016  | Passage lève malade garde au sol 15 cm / <i>Ground clearance 15 cm</i>                                                                        | —     | OPT    | —      |
|                                                           | G020  | Commande manuelle filaire supplémentaire / <i>Additional wired handswitch</i>                                                                 | —     | OPT    | OPT    |
|                                                           | G022A | Remplacement de la barre périphérique par commande manuelle / <i>Handswitch instead of peripheral bar</i>                                     | —     | OPT    | OPT    |
|                                                           | G021  | Pédale électrique supplémentaire / <i>Additional power-assisted footswitch</i>                                                                | OPT   | OPT    | OPT    |
|                                                           | G015  | Dérouleur papier / <i>Paper-roll holder</i>                                                                                                   | OPT   | OPT    | OPT    |
|                                                           | G026I | Protection plastique pieds / <i>Plastic protection - footside</i>                                                                             | OPT   | OPT    | OPT    |
|                                                           | G043  | Option bariatrique : poids max 200kg / <i>Bariatric option maxi user weight 200kg</i>                                                         | —     | OPT    | —      |
|                                                           | G003  | Accoudoirs plongeants / <i>Declining armrests</i>                                                                                             | —     | —      | —      |
|                                                           | G003A | Fonction pivotante pour accoudoirs plongeants / <i>Swivel armrests</i>                                                                        | —     | —      | —      |
|                                                           | G004  | Repose-bras repliables / <i>Fold-down armrests</i>                                                                                            | —     | —      | —      |
|                                                           | G005  | Repose-pieds / <i>Footrest</i>                                                                                                                | —     | —      | —      |
|                                                           | G008  | Tête électrique - commande par pédale / <i>Power-assisted headrest - footswitch</i>                                                           | —     | —      | —      |
|                                                           | G023  | Système de fixation papier pour tête / <i>Paper-roll holder for headrest</i>                                                                  | —     | —      | —      |
|                                                           | G040  | Manette centrale pour écartement tête en deux parties / <i>Central handle for split headrest</i>                                              | —     | —      | —      |
| Plateaux<br><i>Plans changes</i>                          | G042  | Dossier électrique procline avec commande manuelle / <i>Power-assisted reclining backrest controlled by handswitch</i>                        | —     | —      | —      |
|                                                           | G049  | Modification tête pleine / <i>Plain headrest instead of split headrest</i>                                                                    | —     | —      | —      |
|                                                           | G026  | Plateau largeur 70 cm / <i>Section width 70 cm</i>                                                                                            | OPT   | OPT    | OPT    |
|                                                           | G026A | Plateau largeur 50 cm / <i>Section width 50 cm</i>                                                                                            | OPT   | OPT    | OPT    |
|                                                           | G026B | Plateau largeur 80 cm / <i>Section width 80 cm</i>                                                                                            | OPT   | OPT    | OPT    |
|                                                           | G026C | Plateau rectangulaire type ESPACE / <i>Rectangular section (see ESPACE range)</i>                                                             | STD   | STD    | —      |
|                                                           | G026D | Plateau ovalisé type SANTEO / <i>Oval section (see SANTEO range)</i>                                                                          | —     | —      | STD    |
|                                                           | G026E | Plateau largeur 60 cm / <i>Section width 60 cm</i>                                                                                            | STD   | STD    | STD    |
| Coloris & Sellerie<br><i>Colours &amp; upholstery</i>     | G026F | Modification longueur plateau (max 10 cm) / <i>Section length change (10 cm maxi)</i>                                                         | —     | OPT    | OPT    |
|                                                           | G026G | Plateau trapézoïdal / <i>Trapezoidal section</i>                                                                                              | —     | OPT    | OPT    |
|                                                           | STD   | Coloris piètement Blanc / <i>White frame</i>                                                                                                  | STD   | OPT    | STD    |
|                                                           | G011  | Coloris piètement Gris / <i>Grey frame</i>                                                                                                    | —     | STD    | STD    |
|                                                           | G011A | Coloris piètement Noir / <i>Black frame</i>                                                                                                   | —     | OPT    | STD    |
|                                                           | STD   | Sellerie Noir / <i>Black upholstery</i>                                                                                                       | STD   | —      | —      |
| Mousse & densité<br><i>Foam &amp; density</i>             | G012  | Sellerie KARA / <i>KARA upholstery</i>                                                                                                        | OPT   | STD    | STD    |
|                                                           | G044  | Sellerie bords cousus (pour mousses dynamique & confort) / <i>Stitched edge upholstery (for dynamic, and comfort foams)</i>                   | OPT   | OPT    | OPT    |
|                                                           | G025  | Mousse souple - bords tendus - épaisseur 6 cm / <i>Soft foam 6 cm - seamless</i>                                                              | OPT   | OPT    | OPT    |
|                                                           | G025A | Mousse dure - bords cousus - épaisseur 4 cm / <i>Hard foam 4 cm - stitched edges</i>                                                          | OPT   | OPT    | OPT    |
|                                                           | G025B | Mousse dynamique - bords tendus - épaisseur 4 cm / <i>Dynamic foam 4 cm - seamless</i>                                                        | OPT   | STD    | STD    |
|                                                           | G025C | Mousse confort - bords tendus - épaisseur 4 cm / <i>Comfort foam 4 cm - seamless</i>                                                          | STD   | OPT    | OPT    |
|                                                           | G025D | Mousse bi-densité : Mousse bi-densité : dure 4cm + dynamique 4 cm - bords cousus / <i>Bi-density hard 4cm + dynamic 4 cm - stitched edges</i> | OPT   | OPT    | OPT    |
|                                                           | G025I | Mousse bi-densité : Dure 4 cm + dynamique 2 cm - bords cousus / <i>Bi-density hard 4 cm + dynamic 2 cm - stitched edges</i>                   | OPT   | OPT    | OPT    |

STANDARD

STD

OPTION

OPT

NON DISPONIBLE  
NOT AVAILABLE

—



SÉRIE  
**70**

### TABLE 2 PLANS TÊTIÈRE PROCLIVE & DÉCLIVE

Ces tables sont idéales pour les praticiens qui manipulent beaucoup, notamment les zones cervicales et crâniennes.

Les patients peuvent être installés en décubitus dorsal et ventral, de manière très ergonomique.

### 2 SECTION TABLE WITH RECLINING & DECLINING HEADREST

*These tables are ideal for practitioners who manipulate a lot, especially during head and neck procedures.*

*Patients can be treated in a very ergonomic way whether in sitting, prone or supine position.*

PAGE 32

70 **PRIMA** FGT3070

TABLE 2 PLANS TÊTE CARRÉE PROCLIVE & DÉCLIVE - PRIMA  
2 SECTION TABLE WITH RECLINING & DECLINING SQUARE HEADREST - PRIMA



Roulettes de déplacement  
Retractable castors



Barres périphériques  
Peripheral bars



Trou visage  
Breathing aperture



Couleur sellerie & structure  
Frame & upholstery colour

PAGE 33

70 **ESPACE** FGT3170

TABLE 2 PLANS TÊTE CARRÉE PROCLIVE & DÉCLIVE - ESPACE  
2 SECTION TABLE WITH RECLINING & DECLINING SQUARE HEADREST - ESPACE



Roulettes de déplacement  
Retractable castors



Barres périphériques  
Peripheral bars



Trou visage  
Breathing aperture



Option bariatrique  
Bariatric option

PAGE 34

70 **ESPACE** FGT3170A

TABLE 2 PLANS TÊTE PROCLIVE & DÉCLIVE AVEC ACCOUDOIRS - ESPACE  
2 SECTION TABLE WITH RECLINING & DECLINING HEADREST - ARMRESTS - ESPACE



Roulettes de déplacement  
Retractable castors



Barres périphériques  
Peripheral bars



Accoudoirs plongeants  
Declining armrests



Trou visage  
Breathing aperture

PAGE 35

70 **SANTEO** FGS3270

TABLE 2 PLANS TÊTE CARRÉE PROCLIVE & DÉCLIVE - SANTEO  
2 SECTION TABLE WITH RECLINING & DECLINING SQUARE HEADREST - SANTEO




Roulettes de déplacement  
Retractable castors



Barres périphériques  
Peripheral bars



Trou visage  
Breathing aperture



Repose-bras pliable  
Fold-down armrests

PAGE 36

70 **SANTEO** FGS3270A

TABLE 2 PLANS TÊTE PROCLIVE & DÉCLIVE AVEC ACCOUDOIRS - SANTEO  
2 SECTION TABLE WITH RECLINING & DECLINING HEADREST - ARMRESTS - SANTEO



Roulettes de déplacement  
Retractable castors



Barres périphériques  
Peripheral bars



Accoudoirs plongeants  
Declining armrests



Trou visage  
Breathing aperture

SERIE

70

GAMME / RANGE

PRIMA

RÉFÉRENCE / REFERENCE


FGT3070

TABLE 2 PLANS TÊTIÈRE CARRÉE PROCLIVE & DÉCLIVE - PRIMA  
2 SECTION TABLE WITH RECLINING & DECLINING SQUARE HEADREST - PRIMA



Caractéristiques standards  
Standard features

|                       |                        |
|-----------------------|------------------------|
| Structure / Frame     | Blanc / White          |
| Sellerie / Upholstery | Noir / Black           |
| Mousse / Foam         | 4 cm Confort / Comfort |



Caractéristiques & Options / Standard & Optional features

OPTION



Roulettes de déplacement  
Retractable castors

OPTION



Barres périphériques  
Peripheral bars

OPTION




Trou visage  
Breathing aperture

OPTION



Dérouleur papier  
Paper-roll holder

OPTION



Couleur sellerie & structure  
Frame & upholstery colour

| Ref   | Désignation / Name                                                     | Standard | Option |
|-------|------------------------------------------------------------------------|----------|--------|
| G001  | Barres périphériques / Peripheral bars                                 |          | ●      |
| G002  | Roulettes escamotables / Retractable castors                           |          | ●      |
| G006C | Trou visage / Breathing aperture                                       |          | ●      |
| G020  | Commande manuelle filaire supplémentaire / Additional wired handswitch |          | ●      |
| G015  | Dérouleur papier / Paper-roll holder                                   |          | ●      |

Liste complète des options page 37 / Complete options list on page 37

SÉRIE GAMME / RANGE RÉFÉRENCE / REFERENCE


70

ESPACE

FGT3170

TABLE 2 PLANS TÊTIÈRE CARRÉE PROCLIVE & DÉCLIVE - ESPACE  
2 SECTION TABLE WITH RECLINING & DECLINING SQUARE HEADREST - ESPACECaractéristiques standards  
Standard features

|                       |                          |
|-----------------------|--------------------------|
| Structure / Frame     | Gris / Grey              |
| Sellerie / Upholstery | Gamme KARA / KARA Range  |
| Mousse / Foam         | 4 cm Dynamique / Dynamic |



## Caractéristiques &amp; Options / Standard &amp; Optional features

STANDARD

Roulettes de déplacement  
Retractable castors

STANDARD

Barres périphériques  
Peripheral bars

STANDARD

Trou visage  
Breathing aperture

OPTION

Option bariatrique  
Bariatric option

OPTION

Dérouleur papier  
Paper-roll holder

| Ref   | Désignation / Name                                                                                 | Standard | Option |
|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------|
| G001  | Barres périphériques / Peripheral bars                                                             | ●        |        |
| G002  | Roulettes escamotables / Retractable castors                                                       | ●        |        |
| G006C | Trou visage / Breathing aperture                                                                   | ●        |        |
| G004  | Repose-bras repliable / Fold-down armrests                                                         |          | ●      |
| G022A | Remplacement de la barre périphérique par commande manuelle / Handswitch instead of peripheral bar |          | ●      |
| G015  | Dérouleur papier / Paper-roll holder                                                               |          | ●      |
| G043  | Option bariatrique : poids max 200kg / Bariatric option maxi user weight 200kg                     |          | ●      |

Liste complète des options page 37 / Complete options list on page 37

SERIE

70

GAMME / RANGE

ESPACE



RÉFÉRENCE / REFERENCE

FGT3170A

TABLE 2 PLANS TÊTIÈRE PROCLIVE & DÉCLIVE AVEC ACCOUDOIRS - ESPACE  
2 SECTION TABLE WITH RECLINING & DECLINING HEADREST - ARMRESTS - ESPACE



| Caractéristiques standards<br>Standard features |                          |
|-------------------------------------------------|--------------------------|
| Structure / Frame                               | Gris / Grey              |
| Sellerie / Upholstery                           | Gamme KARA / KARA Range  |
| Mousse / Foam                                   | 4 cm Dynamique / Dynamic |



## Caractéristiques & Options / Standard & Optional features

STANDARD



Roulettes de déplacement  
Retractable castors

STANDARD



Barres périphériques  
Peripheral bars

STANDARD



Accoudoirs plongeants  
Declining armrests

STANDARD



Trou visage  
Breathing aperture

OPTION



Dérouleur papier  
Paper-roll holder

| Ref   | Désignation / Name                                                     | Standard | Option |
|-------|------------------------------------------------------------------------|----------|--------|
| G001  | Barres périphériques / Peripheral bars                                 | ●        |        |
| G002  | Roulettes escamotables / Retractable castors                           | ●        |        |
| G006C | Trou visage / Breathing aperture                                       | ●        |        |
| G003  | Accoudoirs plongeants / Declining armrests                             | ●        |        |
| G003A | Fonction pivotante pour accoudoirs plongeants / Swivel armrests        |          | ●      |
| G004  | Repose-bras repliables / Fold-down armrests                            |          | ●      |
| G020  | Commande manuelle filaire supplémentaire / Additional wired handswitch |          | ●      |
| G015  | Dérouleur papier / Paper-roll holder                                   |          | ●      |

Liste complète des options page 37 / Complete options list on page 37

SÉRIE GAMME / RANGE RÉFÉRENCE / REFERENCE

70

SANTEO

FGS3270

TABLE 2 PLANS TÊTIÈRE CARRÉE PROCLIVE & DÉCLIVE - SANTEO  
2 SECTION TABLE WITH RECLINING & DECLINING SQUARE HEADREST - SANTEO

| Caractéristiques standards<br>Standard features |                          |
|-------------------------------------------------|--------------------------|
| Structure / Frame                               | Au choix / 3 colours     |
| Sellerie / Upholstery                           | Gamme KARA / KARA Range  |
| Mousse / Foam                                   | 4 cm Dynamique / Dynamic |



## Caractéristiques &amp; Options / Standard &amp; Optional features

STANDARD

Roulettes de déplacement  
Retractable castors

STANDARD

Barres périphériques  
Peripheral bars

STANDARD

Trou visage  
Breathing aperture

OPTION

Repose-bras repliable  
Fold-down armrests

OPTION

Dérouleur papier  
Paper-roll holder

| Ref   | Désignation / Name                                                                                 | Standard | Option |
|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------|
| G001  | Barres périphériques / Peripheral bars                                                             | ●        |        |
| G002  | Roulettes escamotables / Retractable castors                                                       | ●        |        |
| G006C | Trou visage / Breathing aperture                                                                   | ●        |        |
| G004  | Repose-bras repliables / Fold-down armrests                                                        |          | ●      |
| G022A | Remplacement de la barre périphérique par commande manuelle / Handswitch instead of peripheral bar |          | ●      |
| G015  | Dérouleur papier / Paper-roll holder                                                               |          | ●      |
| G026  | Plateau largeur 70 cm / Section width 70 cm                                                        |          | ●      |

Liste complète des options page 37 / Complete options list on page 37

SERIE

70

GAMME / RANGE

SANTEO

RÉFÉRENCE / REFERENCE


FGS3270A

TABLE 2 PLANS TÊTIÈRE PROCLIVE & DÉCLIVE AVEC ACCOUDOIRS - SANTEO  
2 SECTION TABLE WITH RECLINING & DECLINING HEADREST - ARMRESTS - SANTEO



Caractéristiques standards  
Standard features

|                       |                          |
|-----------------------|--------------------------|
| Structure / Frame     | Au choix / 3 colours     |
| Sellerie / Upholstery | Gamme KARA / KARA Range  |
| Mousse / Foam         | 4 cm Dynamique / Dynamic |



Caractéristiques & Options / Standard & Optional features

STANDARD



Roulettes de déplacement  
Retractable castors

STANDARD



Barres périphériques  
Peripheral bars

STANDARD



Accoudoirs plongeants  
Declining armrests

STANDARD



Trou visage  
Breathing aperture

OPTION



Dérouleur papier  
Paper-roll holder

| Ref   | Désignation / Name                                                     | Standard | Option |
|-------|------------------------------------------------------------------------|----------|--------|
| G001  | Barres périphériques / Peripheral bars                                 | ●        |        |
| G002  | Roulettes escamotables / Retractable castors                           | ●        |        |
| G006C | Trou visage / Breathing aperture                                       | ●        |        |
| G003  | Accoudoirs plongeants / Declining armrests                             | ●        |        |
| G003A | Fonction pivotante pour accoudoirs plongeants / Swivel armrests        | ●        |        |
| G004  | Repose-bras repliables / Fold-down armrests                            |          | ●      |
| G020  | Commande manuelle filaire supplémentaire / Additional wired handswitch |          | ●      |
| G015  | Dérouleur papier / Paper-roll holder                                   |          | ●      |

Liste complète des options page 37 / Complete options list on page 37

|                                                           |       |                                                                                                                                               | 3070  | 3170   | 3170A  | 3270   | 3270A  |
|-----------------------------------------------------------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------|--------|--------|--------|
|                                                           |       |                                                                                                                                               | PRIMA | ESPACE | ESPACE | SANTEO | SANTEO |
| Accessoires & Options<br><i>Accessories &amp; options</i> | REF   | DÉSIGNATION / NAME                                                                                                                            |       |        |        |        |        |
|                                                           | G001  | Barres périphériques / <i>Peripheral bars</i>                                                                                                 | OPT   | STD    | STD    | STD    | STD    |
|                                                           | G002  | Roulettes escamotables / <i>Retractable castors</i>                                                                                           | OPT   | STD    | STD    | STD    | STD    |
|                                                           | G006C | Trou visage / <i>Breathing aperture</i>                                                                                                       | OPT   | STD    | STD    | STD    | STD    |
|                                                           | G016  | Passage lève malade garde au sol 15 cm / <i>Ground clearance 15 cm</i>                                                                        | —     | —      | —      | —      | —      |
|                                                           | G020  | Commande manuelle filaire supplémentaire / <i>Additional wired handswitch</i>                                                                 | —     | OPT    | OPT    | OPT    | OPT    |
|                                                           | G022A | Remplacement de la barre périphérique par commande manuelle / <i>Handswitch instead of peripheral bar</i>                                     | —     | OPT    | OPT    | OPT    | OPT    |
|                                                           | G021  | Pédale électrique supplémentaire / <i>Additional power-assisted footswitch</i>                                                                | OPT   | OPT    | OPT    | OPT    | OPT    |
|                                                           | G015  | Dérouleur papier / <i>Paper-roll holder</i>                                                                                                   | OPT   | —      | —      | OPT    | OPT    |
|                                                           | G026I | Protection plastique pieds / <i>Plastic protection - footside</i>                                                                             | OPT   | OPT    | OPT    | OPT    | OPT    |
|                                                           | G043  | Option bariatrique : poids max 200kg / <i>Bariatric option maxi user weight 200kg</i>                                                         | —     | OPT    | OPT    | —      | —      |
|                                                           | G003  | Accoudoirs plongeants / <i>Declining armrests</i>                                                                                             | —     | —      | STD    | —      | STD    |
|                                                           | G003A | Fonction pivotante pour accoudoirs plongeants / <i>Swivel armrests</i>                                                                        | —     | —      | OPT    | —      | STD    |
|                                                           | G004  | Repose-bras repliables / <i>Fold-down armrests</i>                                                                                            | —     | OPT    | OPT    | OPT    | OPT    |
|                                                           | G005  | Repose-pieds / <i>Footrest</i>                                                                                                                | —     | —      | —      | —      | —      |
|                                                           | G008  | Tête électrique - commande par pédale / <i>Power-assisted headrest - footswitch</i>                                                           | —     | OPT    | OPT    | OPT    | OPT    |
|                                                           | G023  | Système de fixation papier pour tête / <i>Paper-roll holder for headrest</i>                                                                  | —     | —      | —      | —      | —      |
|                                                           | G040  | Manette centrale pour écartement tête en deux parties / <i>Central handle for split headrest</i>                                              | —     | —      | —      | —      | —      |
|                                                           | G042  | Dossier électrique procline avec commande manuelle / <i>Power-assisted reclining backrest controlled by handswitch</i>                        | —     | —      | —      | —      | —      |
|                                                           | G049  | Modification tête pleine / <i>Plain headrest instead of split headrest</i>                                                                    | —     | —      | —      | —      | —      |
| Plateaux<br><i>Plans changes</i>                          | G026  | Plateau largeur 70 cm / <i>Section width 70 cm</i>                                                                                            | OPT   | OPT    | OPT    | OPT    | OPT    |
|                                                           | G026A | Plateau largeur 50 cm / <i>Section width 50 cm</i>                                                                                            | OPT   | OPT    | OPT    | OPT    | OPT    |
|                                                           | G026B | Plateau largeur 80 cm / <i>Section width 80 cm</i>                                                                                            | OPT   | OPT    | OPT    | OPT    | OPT    |
|                                                           | G026C | Plateau rectangulaire type ESPACE / <i>Rectangular section (see ESPACE range)</i>                                                             | STD   | STD    | STD    | —      | —      |
|                                                           | G026D | Plateau ovalisé type SANTEO / <i>Oval section (see SANTEO range)</i>                                                                          | —     | —      | —      | STD    | STD    |
|                                                           | G026E | Plateau largeur 60 cm / <i>Section width 60 cm</i>                                                                                            | STD   | STD    | STD    | STD    | STD    |
|                                                           | G026F | Modification longueur plateau (max 10 cm) / <i>Section length change (10 cm maxi)</i>                                                         | —     | OPT    | OPT    | OPT    | OPT    |
|                                                           | G026G | Plateau trapézoïdal / <i>Trapezoidal section</i>                                                                                              | —     | OPT    | OPT    | OPT    | OPT    |
| Coloris & Sellerie<br><i>Colours &amp; upholstery</i>     | STD   | Coloris piètement Blanc / <i>White frame</i>                                                                                                  | STD   | OPT    | OPT    | STD    | STD    |
|                                                           | G011  | Coloris piètement Gris / <i>Grey frame</i>                                                                                                    | —     | STD    | STD    | STD    | STD    |
|                                                           | G011A | Coloris piètement Noir / <i>Black frame</i>                                                                                                   | —     | OPT    | OPT    | STD    | STD    |
|                                                           | STD   | Sellerie Noir / <i>Black upholstery</i>                                                                                                       | STD   | —      | —      | —      | —      |
|                                                           | G012  | Sellerie KARA / <i>KARA upholstery</i>                                                                                                        | OPT   | STD    | STD    | STD    | STD    |
|                                                           | G044  | Sellerie bords cousus (pour mousses dynamique & confort) / <i>Stitched edge upholstery (for dynamic, and comfort foams)</i>                   | OPT   | OPT    | OPT    | OPT    | OPT    |
| Mousse & densité<br><i>Foam &amp; density</i>             | G025  | Mousse souple - bords tendus - épaisseur 6 cm / <i>Soft foam 6 cm - seamless</i>                                                              | OPT   | OPT    | OPT    | OPT    | OPT    |
|                                                           | G025A | Mousse dure - bords cousus - épaisseur 4 cm / <i>Hard foam 4 cm - stitched edges</i>                                                          | OPT   | OPT    | OPT    | OPT    | OPT    |
|                                                           | G025B | Mousse dynamique - bords tendus - épaisseur 4 cm / <i>Dynamic foam 4 cm - seamless</i>                                                        | OPT   | STD    | STD    | STD    | STD    |
|                                                           | G025C | Mousse confort - bords tendus - épaisseur 4 cm / <i>Comfort foam 4 cm - seamless</i>                                                          | STD   | OPT    | OPT    | OPT    | OPT    |
|                                                           | G025D | Mousse bi-densité : Mousse bi-densité : dure 4cm + dynamique 4 cm - bords cousus / <i>Bi-density hard 4cm + dynamic 4 cm - stitched edges</i> | OPT   | OPT    | OPT    | OPT    | OPT    |
|                                                           | G025I | Mousse bi-densité : Dure 4 cm + dynamique 2 cm - bords cousus / <i>Bi-density hard 4 cm + dynamic 2 cm - stitched edges</i>                   | OPT   | OPT    | OPT    | OPT    | OPT    |

STANDARD

STD

OPTION

OPT

NON DISPONIBLE  
NOT AVAILABLE

I

SÉRIE  
**97**

## TABLE MONOPLAN

Des tables robustes, simples d'utilisation et confortables pour tous types de pratiques et manipulations.

Pour faciliter l'installation du patient, la hauteur minimale est extrêmement faible.

## SINGLE SECTION TABLE

*Sturdy, easy to use and comfortable tables for all types of practices and manipulations.*

*The patient can be installed easily as the minimum height is extremely low.*



PAGE 40

97 **PRIMA** FGT3097TABLE MONOPLAN - PRIMA  
ONE SECTION TABLE - PRIMA

OPTION

Roulettes de déplacement  
Retractable castors

OPTION

Barres périphériques  
Peripheral bars

OPTION

Trou visage  
Breathing aperture

OPTION

Couleur sellerie & structure  
Frame & upholstery colour

PAGE 41

97 **ESPACE** FGT3197TABLE MONOPLAN - ESPACE  
ONE SECTION TABLE - ESPACE

STANDARD

Roulettes de déplacement  
Retractable castors

STANDARD

Barres périphériques  
Peripheral bars


OPTION

Trou visage  
Breathing aperture

OPTION

Coloris structure  
Frame colour

PAGE 42

97 **SANTEO** FGS3297TABLE MONOPLAN - SANTEO  
ONE SECTION TABLE - SANTEO

STANDARD

Roulettes de déplacement  
Retractable castors

STANDARD

Barres périphériques  
Peripheral bars

STANDARD

Plateau ovalisé  
Oval section

STANDARD

Couleur sellerie & structure  
Frame & upholstery colour

SERIE

97

GAMME / RANGE

PRIMA

RÉFÉRENCE / REFERENCE

FGT3097

TABLE MONOPLAN - PRIMA

ONE SECTION TABLE - PRIMA



Caractéristiques standards  
Standard features

|                       |                        |
|-----------------------|------------------------|
| Structure / Frame     | Blanc / White          |
| Sellerie / Upholstery | Noir / Black           |
| Mousse / Foam         | 4 cm Confort / Comfort |


60 cm



200 cm

92 cm

49 cm



200 cm



60 cm



150 kg



6000 N

Caractéristiques & Options / Standard & Optional features

OPTION



Roulettes de déplacement  
Retractable castors

OPTION



Barres périphériques  
Peripheral bars

OPTION




Trou visage  
Breathing aperture

OPTION



Dérouleur papier  
Paper-roll holder

OPTION



Couleur sellerie & structure  
Frame & upholstery colour

| Ref   | Désignation / Name                                                     | Standard | Option |
|-------|------------------------------------------------------------------------|----------|--------|
| G001  | Barres périphériques / Peripheral bars                                 |          | ●      |
| G002  | Roulettes escamotables / Retractable castors                           |          | ●      |
| G006C | Trou visage / Breathing aperture                                       |          | ●      |
| G020  | Commande manuelle filaire supplémentaire / Additional wired handswitch |          | ●      |
| G015  | Dérouleur papier / Paper-roll holder                                   |          | ●      |

Liste complète des options page 43 / Complete options list on page 43

SÉRIE GAMME / RANGE RÉFÉRENCE / REFERENCE

97

ESPACE

FGT3197

TABLE MONOPLAN - ESPACE  
ONE SECTION TABLE - ESPACE

| Caractéristiques standards<br>Standard features |                          |
|-------------------------------------------------|--------------------------|
| Structure / Frame                               | Gris / Grey              |
| Sellerie / Upholstery                           | Gamme KARA / KARA Range  |
| Mousse / Foam                                   | 4 cm Dynamique / Dynamic |


60 cm



200 cm

95 cm

45 cm



200 cm

60 cm

150 kg

8000 N

## Caractéristiques &amp; Options / Standard &amp; Optional features

STANDARD

Roulettes de déplacement  
Retractable castors

STANDARD

Barres périphériques  
Peripheral bars

OPTION

Trou visage  
Breathing aperture

OPTION

Option bariatrique  
Bariatric option

OPTION

Dérouleur papier  
Paper-roll holder

| Ref   | Désignation / Name                                                                                 | Standard | Option |
|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------|
| G001  | Barres périphériques / Peripheral bars                                                             | ●        |        |
| G002  | Roulettes escamotables / Retractable castors                                                       | ●        |        |
| G006C | Trou visage / Breathing aperture                                                                   |          | ●      |
| G020  | Commande manuelle filaire supplémentaire / Additional wired handswitch                             |          | ●      |
| G022A | Remplacement de la barre périphérique par commande manuelle / Handswitch instead of peripheral bar |          | ●      |
| G015  | Dérouleur papier / Paper-roll holder                                                               |          | ●      |
| G043  | Option bariatrique : poids max 200kg / Bariatric option maxi user weight 200kg                     |          | ●      |

Liste complète des options page 43 / Complete options list on page 43

SERIE

97

GAMME / RANGE

SANTEO

RÉFÉRENCE / REFERENCE

FGS3297


TABLE MONOPLAN - SANTEO

ONE SECTION TABLE - SANTEO



Caractéristiques standards  
Standard features

|                       |                          |
|-----------------------|--------------------------|
| Structure / Frame     | Au choix / 3 colours     |
| Sellerie / Upholstery | Gamme KARA / KARA Range  |
| Mousse / Foam         | 4 cm Dynamique / Dynamic |



- 200 cm
- 60 cm
- 150 kg
- 8000 N

Caractéristiques & Options / Standard & Optional features

STANDARD



Roulettes de déplacement  
Retractable castors

STANDARD



Barres périphériques  
Peripheral bars

STANDARD



Couleur sellerie & structure  
Frame & upholstery colour

OPTION



Trou visage  
Breathing aperture

OPTION



Dérouleur papier  
Paper-roll holder

| Ref   | Désignation / Name                                                                                 | Standard | Option |
|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------|
| G001  | Barres périphériques / Peripheral bars                                                             | ●        |        |
| G002  | Roulettes escamotables / Retractable castors                                                       | ●        |        |
| G006C | Trou visage / Breathing aperture                                                                   |          | ●      |
| G020  | Commande manuelle filaire supplémentaire / Additional wired handswitch                             |          | ●      |
| G022A | Remplacement de la barre périphérique par commande manuelle / Handswitch instead of peripheral bar |          | ●      |
| G015  | Dérouleur papier / Paper-roll holder                                                               |          | ●      |
| G026I | Protection plastique pieds / Plastic protection - footside                                         |          | ●      |

Liste complète des options page 43 / Complete options list on page 43

|                                                           |       |                                                                                                                                               | 3097  | 3197   | 3297   |
|-----------------------------------------------------------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------|--------|
|                                                           |       |                                                                                                                                               | PRIMA | ESPACE | SANTEO |
| Accessoires & Options<br><i>Accessories &amp; options</i> | REF   | DÉSIGNATION / NAME                                                                                                                            |       |        |        |
|                                                           | G001  | Barres périphériques / <i>Peripheral bars</i>                                                                                                 | OPT   | STD    | STD    |
|                                                           | G002  | Roulettes escamotables / <i>Retractable castors</i>                                                                                           | OPT   | STD    | STD    |
|                                                           | G006C | Trou visage / <i>Breathing aperture</i>                                                                                                       | OPT   | OPT    | OPT    |
|                                                           | G016  | Passage lève malade garde au sol 15 cm / <i>Ground clearance 15 cm</i>                                                                        | —     | OPT    | —      |
|                                                           | G020  | Commande manuelle filaire supplémentaire / <i>Additional wired handswitch</i>                                                                 | —     | OPT    | OPT    |
|                                                           | G022A | Remplacement de la barre périphérique par commande manuelle / <i>Handswitch instead of peripheral bar</i>                                     | —     | OPT    | OPT    |
|                                                           | G021  | Pédale électrique supplémentaire / <i>Additional power-assisted footswitch</i>                                                                | OPT   | OPT    | OPT    |
|                                                           | G015  | Dérouleur papier / <i>Paper-roll holder</i>                                                                                                   | OPT   | OPT    | OPT    |
|                                                           | G026I | Protection plastique pieds / <i>Plastic protection - footside</i>                                                                             | OPT   | OPT    | OPT    |
|                                                           | G043  | Option bariatrique : poids max 200kg / <i>Bariatric option maxi user weight 200kg</i>                                                         | —     | OPT    | —      |
|                                                           | G003  | Accoudoirs plongeants / <i>Declining armrests</i>                                                                                             | —     | —      | —      |
|                                                           | G003A | Fonction pivotante pour accoudoirs plongeants / <i>Swivel armrests</i>                                                                        | —     | —      | —      |
|                                                           | G004  | Repose-bras repliables / <i>Fold-down armrests</i>                                                                                            | —     | —      | —      |
|                                                           | G005  | Repose-pieds / <i>Footrest</i>                                                                                                                | OPT   | OPT    | OPT    |
|                                                           | G008  | Tête électrique - commande par pédale / <i>Power-assisted headrest - footswitch</i>                                                           | —     | —      | —      |
|                                                           | G023  | Système de fixation papier pour tête / <i>Paper-roll holder for headrest</i>                                                                  | —     | —      | —      |
|                                                           | G040  | Manette centrale pour écartement tête en deux parties / <i>Central handle for split headrest</i>                                              | —     | —      | —      |
|                                                           | G042  | Dossier électrique procline avec commande manuelle / <i>Power-assisted reclining backrest controlled by handswitch</i>                        | —     | —      | —      |
|                                                           | G049  | Modification tête pleine / <i>Plain headrest instead of split headrest</i>                                                                    | —     | —      | —      |
| Plateaux<br><i>Plans changes</i>                          | G026  | Plateau largeur 70 cm / <i>Section width 70 cm</i>                                                                                            | OPT   | OPT    | OPT    |
|                                                           | G026A | Plateau largeur 50 cm / <i>Section width 50 cm</i>                                                                                            | OPT   | OPT    | OPT    |
|                                                           | G026B | Plateau largeur 80 cm / <i>Section width 80 cm</i>                                                                                            | OPT   | OPT    | OPT    |
|                                                           | G026C | Plateau rectangulaire type ESPACE / <i>Rectangular section (see ESPACE range)</i>                                                             | STD   | STD    | —      |
|                                                           | G026D | Plateau ovalisé type SANTEO / <i>Oval section (see SANTEO range)</i>                                                                          | —     | —      | STD    |
|                                                           | G026E | Plateau largeur 60 cm / <i>Section width 60 cm</i>                                                                                            | STD   | STD    | STD    |
|                                                           | G026F | Modification longueur plateau (max 10 cm) / <i>Section length change (10 cm maxi)</i>                                                         | —     | OPT    | OPT    |
|                                                           | G026G | Plateau trapézoïdal / <i>Trapezoidal section</i>                                                                                              | —     | OPT    | OPT    |
| Coloris & Sellerie<br><i>Colours &amp; upholstery</i>     | STD   | Coloris piètement Blanc / <i>White frame</i>                                                                                                  | STD   | OPT    | STD    |
|                                                           | G011  | Coloris piètement Gris / <i>Grey frame</i>                                                                                                    | —     | STD    | STD    |
|                                                           | G011A | Coloris piètement Noir / <i>Black frame</i>                                                                                                   | —     | OPT    | STD    |
|                                                           | STD   | Sellerie Noir / <i>Black upholstery</i>                                                                                                       | STD   | —      | —      |
|                                                           | G012  | Sellerie KARA / <i>KARA upholstery</i>                                                                                                        | OPT   | STD    | STD    |
|                                                           | G044  | Sellerie bords cousus (pour mousses dynamique & confort) / <i>Stitched edge upholstery (for dynamic, and comfort foams)</i>                   | OPT   | OPT    | OPT    |
| Mousse & densité<br><i>Foam &amp; density</i>             | G025  | Mousse souple - bords tendus - épaisseur 6 cm / <i>Soft foam 6 cm - seamless</i>                                                              | OPT   | OPT    | OPT    |
|                                                           | G025A | Mousse dure - bords cousus - épaisseur 4 cm / <i>Hard foam 4 cm - stitched edges</i>                                                          | OPT   | OPT    | OPT    |
|                                                           | G025B | Mousse dynamique - bords tendus - épaisseur 4 cm / <i>Dynamic foam 4 cm - seamless</i>                                                        | OPT   | STD    | STD    |
|                                                           | G025C | Mousse confort - bords tendus - épaisseur 4 cm / <i>Comfort foam 4 cm - seamless</i>                                                          | STD   | OPT    | OPT    |
|                                                           | G025D | Mousse bi-densité : Mousse bi-densité : dure 4cm + dynamique 4 cm - bords cousus / <i>Bi-density hard 4cm + dynamic 4 cm - stitched edges</i> | OPT   | OPT    | OPT    |
|                                                           | G025I | Mousse bi-densité : Dure 4 cm + dynamique 2 cm - bords cousus / <i>Bi-density hard 4 cm + dynamic 2 cm - stitched edges</i>                   | OPT   | OPT    | OPT    |

STANDARD

STD

OPTION

OPT

NON DISPONIBLE  
NOT AVAILABLE

I

SÉRIE  
**87**

### TABLE 3 PLANS PLATEAU JAMBIER PROCLIVE AVEC TÊTIÈRE

Ces tables très articulées permettent une grande variété de pratiques : massage, rééducation, manipulations, etc.

La tête écartable permet notamment de manipuler facilement les zones cervicales et crâniennes.

### 3 SECTION TABLE WITH RECLINING LEG SECTION & HEADREST

*These very flexible tables allow a wide range of practices: massage, rehabilitation, manipulation.*

*The split headrest allows easy access to the head and neck areas.*



PAGE 46

87 **PRIMA** FGT3087

TABLE 3 PLANS PLATEAU JAMBIER PROCLIVE TÊTIÈRE ÉCARTABLE - PRIMA  
3 SECTION TABLE WITH RECLINING LEG SECTION & SPLIT HEADREST - PRIMA



Roulettes de déplacement  
Retractable castors



Barres périphériques  
Peripheral bars



Tête écartable  
Split headrest



Couleur sellerie & structure  
Frame & upholstery colour

PAGE 47

87 **ESPACE** FGT3187

TABLE 3 PLANS PLATEAU JAMBIER PROCLIVE TÊTIÈRE ÉCARTABLE - ESPACE  
3 SECTION TABLE WITH RECLINING LEG SECTION & SPLIT HEADREST - ESPACE



Roulettes de déplacement  
Retractable castors



Barres périphériques  
Peripheral bars



Tête écartable  
Split headrest



Dérouleur papier  
Paper-roll holder

PAGE 48

87 **ESPACE** FGT3187A

TABLE 3 PLANS PLATEAU JAMBIER PROCLIVE TÊTIÈRE PLEINE - ESPACE  
3 SECTION TABLE WITH RECLINING LEG SECTION & PLAIN HEADREST - ESPACE



Roulettes de déplacement  
Retractable castors



Barres périphériques  
Peripheral bars



Tête pleine  
Plain headrest




Dérouleur papier  
Paper-roll holder

PAGE 49

87 **SANTEO** FGS3287

TABLE 3 PLANS PLATEAU JAMBIER PROCLIVE TÊTIÈRE OSTÉO ÉCARTABLE - SANTEO  
3 SECTION TABLE WITH RECLINING LEG SECTION & SPLIT HEADREST - SANTEO



Roulettes de déplacement  
Retractable castors



Barres périphériques  
Peripheral bars



Tête écartable  
Split headrest



Couleur sellerie & structure  
Frame & upholstery colour

PAGE 50

87 **SANTEO** FGS3287A

TABLE 3 PLANS PLATEAU JAMBIER PROCLIVE TÊTIÈRE PLEINE - SANTEO  
3 SECTION TABLE WITH RECLINING LEG SECTION & PLAIN HEADREST - SANTEO




Roulettes de déplacement  
Retractable castors



Barres périphériques  
Peripheral bars



Tête pleine  
Plain headrest



Couleur sellerie & structure  
Frame & upholstery colour

SERIE GAMME / RANGE RÉFÉRENCE / REFERENCE

87


PRIMA

FGT3087

TABLE 3 PLANS PLATEAU JAMBIER PROCLIVE TÊTIÈRE ÉCARTABLE - PRIMA  
3 SECTION TABLE WITH RECLINING LEG SECTION & SPLIT HEADREST - PRIMA



| Caractéristiques standards<br>Standard features |                        |
|-------------------------------------------------|------------------------|
| Structure / Frame                               | Blanc / White          |
| Sellerie / Upholstery                           | Noir / Black           |
| Mousse / Foam                                   | 4 cm Confort / Comfort |



## Caractéristiques & Options / Standard & Optional features

OPTION



Roulettes de déplacement  
Retractable castors

OPTION



Barres périphériques  
Peripheral bars

STANDARD




Tête écartable  
Split headrest

OPTION



Dérouleur papier  
Paper-roll holder

OPTION



Couleur sellerie & structure  
Frame & upholstery colour

| Ref   | Désignation / Name                                                                                 | Standard | Option |
|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------|
| G001  | Barres périphériques / Peripheral bars                                                             |          |        |
| G002  | Roulettes escamotables / Retractable castors                                                       |          |        |
| G020  | Commande manuelle filaire supplémentaire / Additional wired handswitch                             |          |        |
| G022A | Remplacement de la barre périphérique par commande manuelle / Handswitch instead of peripheral bar |          |        |
| G015  | Dérouleur papier / Paper-roll holder                                                               |          |        |

Liste complète des options page 51 / Complete options list on page 51

SÉRIE GAMME / RANGE RÉFÉRENCE / REFERENCE




87

ESPACE

FGT3187

TABLE 3 PLANS PLATEAU JAMBIER PROCLIVE TÊTIÈRE ÉCARTABLE - ESPACE  
3 SECTION TABLE WITH RECLINING LEG SECTION & SPLIT HEADREST - ESPACE

| Caractéristiques standards<br>Standard features |                          |
|-------------------------------------------------|--------------------------|
| Structure / Frame                               | Gris / Grey              |
| Sellerie / Upholstery                           | Gamme KARA / KARA Range  |
| Mousse / Foam                                   | 4 cm Dynamique / Dynamic |



## Caractéristiques &amp; Options / Standard &amp; Optional features

STANDARD

Roulettes de déplacement  
Retractable castors

STANDARD

Barres périphériques  
Peripheral bars

STANDARD

Tête écartable  
Split headrest

OPTION

Couleur sellerie & structure  
Frame & upholstery colour

OPTION

Dérouleur papier  
Paper-roll holder

| Ref   | Désignation / Name                                                                                 | Standard | Option |
|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------|
| G001  | Barres périphériques / Peripheral bars                                                             | ●        |        |
| G002  | Roulettes escamotables / Retractable castors                                                       | ●        |        |
| G040  | Manette centrale pour écartement tête en deux parties / Central handle for split headrest          | ●        |        |
| G004  | Repose-bras repliable / Fold-down armrests                                                         |          | ●      |
| G022A | Remplacement de la barre périphérique par commande manuelle / Handswitch instead of peripheral bar |          | ●      |
| G015  | Dérouleur papier / Paper-roll holder                                                               |          | ●      |

Liste complète des options page 51 / Complete options list on page 51

SERIE

87

GAMME / RANGE

ESPACE

RÉFÉRENCE / REFERENCE



FGT3187A

TABLE 3 PLANS PLATEAU JAMBIER PROCLIVE TÊTIÈRE PLEINE - ESPACE  
3 SECTION TABLE WITH RECLINING LEG SECTION & PLAIN HEADREST - ESPACE



Caractéristiques standards  
Standard features

|                       |                          |
|-----------------------|--------------------------|
| Structure / Frame     | Gris / Grey              |
| Sellerie / Upholstery | Gamme KARA / KARA Range  |
| Mousse / Foam         | 4 cm Dynamique / Dynamic |



Caractéristiques & Options / Standard & Optional features

STANDARD



Roulettes de déplacement  
Retractable castors

STANDARD



Barres périphériques  
Peripheral bars

STANDARD



Tête pleine  
Plain headrest

OPTION



Couleur sellerie & structure  
Frame & upholstery colour

OPTION



Dérouleur papier  
Paper-roll holder

| Ref   | Désignation / Name                                                                                 | Standard | Option |
|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------|
| G001  | Barres périphériques / Peripheral bars                                                             | ●        |        |
| G002  | Roulettes escamotables / Retractable castors                                                       | ●        |        |
| G006C | Trou visage / Breathing aperture                                                                   |          | ●      |
| G004  | Repose-bras repliable / Fold-down armrests                                                         |          | ●      |
| G022A | Remplacement de la barre périphérique par commande manuelle / Handswitch instead of peripheral bar |          | ●      |
| G015  | Dérouleur papier / Paper-roll holder                                                               |          | ●      |

Liste complète des options page 51 / Complete options list on page 51

SÉRIE GAMME / RANGE RÉFÉRENCE / REFERENCE


87

SANTEO

FGS3287

TABLE 3 PLANS PLATEAU JAMBIER PROCLIVE TÊTIÈRE OSTÉO ÉCARTABLE - SANTEO  
3 SECTION TABLE WITH RECLINING LEG SECTION & SPLIT HEADREST - SANTEOCaractéristiques standards  
Standard features

|                       |                          |
|-----------------------|--------------------------|
| Structure / Frame     | Au choix / 3 colours     |
| Sellerie / Upholstery | Gamme KARA / KARA Range  |
| Mousse / Foam         | 4 cm Dynamique / Dynamic |



## Caractéristiques &amp; Options / Standard &amp; Optional features

STANDARD

Roulettes de déplacement  
Retractable castors

STANDARD

Barres périphériques  
Peripheral bars

STANDARD

Tête écartable  
Split headrest

STANDARD

Couleur sellerie & structure  
Frame & upholstery colour

OPTION

Dérouleur papier  
Paper-roll holder

| Ref   | Désignation / Name                                                                                 | Standard | Option |
|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------|
| G001  | Barres périphériques / Peripheral bars                                                             | ●        |        |
| G002  | Roulettes escamotables / Retractable castors                                                       | ●        |        |
| G040  | Manette centrale pour écartement tête en deux parties / Central handle for split headrest          | ●        |        |
| G004  | Repose-bras repliable / Fold-down armrests                                                         |          | ●      |
| G022A | Remplacement de la barre périphérique par commande manuelle / Handswitch instead of peripheral bar |          | ●      |
| G015  | Dérouleur papier / Paper-roll holder                                                               |          | ●      |

Liste complète des options page 51 / Complete options list on page 51

SERIE

87

GAMME / RANGE

SANTEO

RÉFÉRENCE / REFERENCE


FGS3287A

TABLE 3 PLANS PLATEAU JAMBIER PROCLIVE TÊTIÈRE PLEINE - SANTEO  
3 SECTION TABLE WITH RECLINING LEG SECTION & PLAIN HEADREST- SANTEO



Caractéristiques standards / Standard features

|                       |                          |
|-----------------------|--------------------------|
| Structure / Frame     | Au choix / 3 colours     |
| Sellerie / Upholstery | Gamme KARA / KARA Range  |
| Mousse / Foam         | 4 cm Dynamique / Dynamic |



Caractéristiques & Options / Standard & Optional features

STANDARD




Roulettes de déplacement  
Retractable castors

STANDARD



Barres périphériques  
Peripheral bars

STANDARD



Tête pleine  
Plain headrest

STANDARD



Couleur sellerie & structure  
Frame & upholstery colour

OPTION



Dérouleur papier  
Paper-roll holder

| Ref   | Désignation / Name                                                                                 | Standard | Option |
|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------|
| G001  | Barres périphériques / Peripheral bars                                                             | ●        |        |
| G002  | Roulettes escamotables / Retractable castors                                                       | ●        |        |
| G006C | Trou visage / Breathing aperture                                                                   |          | ●      |
| G004  | Repose-bras repliable / Fold-down armrests                                                         |          | ●      |
| G022A | Remplacement de la barre périphérique par commande manuelle / Handswitch instead of peripheral bar |          | ●      |
| G015  | Dérouleur papier / Paper-roll holder                                                               |          | ●      |
| G026D | Plateau ovalisé type SANTEO / Oval section (see SANTEO range)                                      | ●        |        |

Liste complète des options page 51 / Complete options list on page 51

|                                                |       |                                                                                                                                               | 3087  | 3187   | 3187A  | 3287   | 3287A  |
|------------------------------------------------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------|--------|--------|--------|
|                                                |       |                                                                                                                                               | PRIMA | ESPACE | ESPACE | SANTEO | SANTEO |
| Accessoires & Options<br>Accessories & options | REF   | DÉSIGNATION / NAME                                                                                                                            |       |        |        |        |        |
|                                                | G001  | Barres périphériques / <i>Peripheral bars</i>                                                                                                 | OPT   | STD    | STD    | STD    | STD    |
|                                                | G002  | Roulettes escamotables / <i>Retractable castors</i>                                                                                           | OPT   | STD    | STD    | STD    | STD    |
|                                                | G006C | Trou visage / <i>Breathing aperture</i>                                                                                                       | —     | —      | OPT    | —      | OPT    |
|                                                | G016  | Passage lève malade garde au sol 15 cm / <i>Ground clearance 15 cm</i>                                                                        | —     | —      | —      | —      | —      |
|                                                | G020  | Commande manuelle filaire supplémentaire / <i>Additional wired handswitch</i>                                                                 | —     | OPT    | OPT    | OPT    | OPT    |
|                                                | G022A | Remplacement de la barre périphérique par commande manuelle / <i>Handswitch instead of peripheral bar</i>                                     | —     | OPT    | OPT    | OPT    | OPT    |
|                                                | G021  | Pédale électrique supplémentaire / <i>Additional power-assisted footswitch</i>                                                                | —     | OPT    | OPT    | OPT    | OPT    |
|                                                | G015  | Dérouleur papier / <i>Paper-roll holder</i>                                                                                                   | OPT   | OPT    | OPT    | OPT    | OPT    |
|                                                | G026I | Protection plastique pieds / <i>Plastic protection - footside</i>                                                                             | OPT   | OPT    | OPT    | OPT    | OPT    |
|                                                | G043  | Option bariatrique : poids max 200kg / <i>Bariatric option maxi user weight 200kg</i>                                                         | —     | —      | —      | —      | —      |
|                                                | G003  | Accoudoirs plongeants / <i>Declining armrests</i>                                                                                             | —     | —      | —      | —      | —      |
|                                                | G003A | Fonction pivotante pour accoudoirs plongeants / <i>Swivel armrests</i>                                                                        | —     | —      | —      | —      | —      |
|                                                | G004  | Repose-bras repliables / <i>Fold-down armrests</i>                                                                                            | —     | OPT    | OPT    | OPT    | OPT    |
|                                                | G005  | Repose-pieds / <i>Footrest</i>                                                                                                                | —     | —      | —      | —      | —      |
|                                                | G008  | Tête électrique - commande par pédale / <i>Power-assisted headrest - footswitch</i>                                                           | —     | OPT    | OPT    | OPT    | OPT    |
|                                                | G023  | Système de fixation papier pour tête / <i>Paper-roll holder for headrest</i>                                                                  | —     | —      | —      | —      | —      |
|                                                | G040  | Manette centrale pour écartement tête en deux parties / <i>Central handle for split headrest</i>                                              | —     | STD    | —      | STD    | —      |
|                                                | G042  | Dossier électrique procline avec commande manuelle / <i>Power-assisted reclining backrest controlled by handswitch</i>                        | —     | —      | —      | —      | —      |
|                                                | G049  | Modification tête pleine / <i>Plain headrest instead of split headrest</i>                                                                    | —     | —      | —      | —      | —      |
| Plateaux<br>Plans changes                      | G026  | Plateau largeur 70 cm / <i>Section width 70 cm</i>                                                                                            | —     | OPT    | OPT    | OPT    | OPT    |
|                                                | G026A | Plateau largeur 50 cm / <i>Section width 50 cm</i>                                                                                            | OPT   | OPT    | OPT    | OPT    | OPT    |
|                                                | G026B | Plateau largeur 80 cm / <i>Section width 80 cm</i>                                                                                            | OPT   | OPT    | OPT    | OPT    | OPT    |
|                                                | G026C | Plateau rectangulaire type ESPACE / <i>Rectangular section (see ESPACE range)</i>                                                             | STD   | STD    | STD    | —      | —      |
|                                                | G026D | Plateau ovalisé type SANTEO / <i>Oval section (see SANTEO range)</i>                                                                          | —     | —      | —      | STD    | STD    |
|                                                | G026E | Plateau largeur 60 cm / <i>Section width 60 cm</i>                                                                                            | STD   | STD    | STD    | STD    | STD    |
|                                                | G026F | Modification longueur plateau (max 10 cm) / <i>Section length change (10 cm maxi)</i>                                                         | —     | OPT    | OPT    | OPT    | OPT    |
|                                                | G026G | Plateau trapézoïdal / <i>Trapezoidal section</i>                                                                                              | —     | —      | —      | —      | —      |
| Coloris & Sellerie<br>Colours & upholstery     | STD   | Coloris piètement Blanc / <i>White frame</i>                                                                                                  | STD   | OPT    | OPT    | STD    | STD    |
|                                                | G011  | Coloris piètement Gris / <i>Grey frame</i>                                                                                                    | —     | STD    | STD    | STD    | STD    |
|                                                | G011A | Coloris piètement Noir / <i>Black frame</i>                                                                                                   | —     | OPT    | OPT    | STD    | STD    |
|                                                | STD   | Sellerie Noir / <i>Black upholstery</i>                                                                                                       | STD   | —      | —      | —      | —      |
|                                                | G012  | Sellerie KARA / <i>KARA upholstery</i>                                                                                                        | OPT   | STD    | STD    | STD    | STD    |
|                                                | G044  | Sellerie bords cousus (pour mousses dynamique & confort) / <i>Stitched edge upholstery (for dynamic, and comfort foams)</i>                   | OPT   | OPT    | OPT    | OPT    | OPT    |
| Mousse & densité<br>Foam & density             | G025  | Mousse souple - bords tendus - épaisseur 6 cm / <i>Soft foam 6 cm - seamless</i>                                                              | OPT   | OPT    | OPT    | OPT    | OPT    |
|                                                | G025A | Mousse dure - bords cousus - épaisseur 4 cm / <i>Hard foam 4 cm - stitched edges</i>                                                          | OPT   | OPT    | OPT    | OPT    | OPT    |
|                                                | G025B | Mousse dynamique - bords tendus - épaisseur 4 cm / <i>Dynamic foam 4 cm - seamless</i>                                                        | OPT   | STD    | STD    | STD    | STD    |
|                                                | G025C | Mousse confort - bords tendus - épaisseur 4 cm / <i>Comfort foam 4 cm - seamless</i>                                                          | STD   | OPT    | OPT    | OPT    | OPT    |
|                                                | G025D | Mousse bi-densité : Mousse bi-densité : dure 4cm + dynamique 4 cm - bords cousus / <i>Bi-density hard 4cm + dynamic 4 cm - stitched edges</i> | OPT   | OPT    | OPT    | OPT    | OPT    |
|                                                | G025I | Mousse bi-densité : Dure 4 cm + dynamique 2 cm - bords cousus / <i>Bi-density hard 4 cm + dynamic 2 cm - stitched edges</i>                   | OPT   | OPT    | OPT    | OPT    | OPT    |

STANDARD

STD

OPTION

OPT

NON DISPONIBLE  
NOT AVAILABLE

I



### TABLE 3 PLANS PLATEAU JAMBIER PROCLIVE AVEC OU SANS CYPHOSE

Des tables articulées, avec une tête et un plateau jambier relevable, qui permettent de traiter des patients installés en position assise et en décubitus dorsal et ventral, de manière très ergonomique.


### 3 SECTION TABLE WITH RECLINING LEGREST AND WITH OR WITHOUT POWER ASSISTED MID -SECTION

*Very flexible and versatile tables with adjustable headrest and leg section enabling patients to be treated in sitting, prone or supine positions.*

PAGE 54



84 ESPACE FGT3184

TABLE 3 PLANS PLATEAU JAMBIER PROCLIVE & TÊTIÈRE - ESPACE  
3 SECTION TABLE WITH RECLINING LEG SECTION & HEADREST - ESPACERoulettes de déplacement  
Retractable castorsBarres périphériques  
Peripheral barsTrou visage  
Breathing apertureCouleur sellerie & structure  
Frame & upholstery colour

PAGE 55



84 SANTEO FGS3284

TABLE 3 PLANS PLATEAU JAMBIER PROCLIVE & TÊTIÈRE - SANTEO  
3 SECTION TABLE WITH RECLINING LEG SECTION & HEADREST - SANTEORoulettes de déplacement  
Retractable castorsBarres périphériques  
Peripheral barsTrou visage  
Breathing apertureCouleur sellerie & structure  
Frame & upholstery colour

PAGE 56



74 ESPACE FGT3174

TABLE 3 PLANS PLATEAU JAMBIER PROCLIVE & CYPHOSE ELECTRIQUE - ESPACE  
3 SECTION TABLE WITH RECLINING LEG SECTION & MOTORIZED MID SECTION - ESPACERoulettes de déplacement  
Retractable castorsBarres périphériques  
Peripheral barsTrou visage  
Breathing apertureCouleur sellerie & structure  
Frame & upholstery colour

PAGE 57



74 SANTEO FGS3274

TABLE 3 PLANS PLATEAU JAMBIER PROCLIVE & CYPHOSE ÉLECTRIQUE - SANTEO  
3 SECTION TABLE WITH RECLINING LEG SECTION & MOTORIZED MID SECTION - SANTEORoulettes de déplacement  
Retractable castorsBarres périphériques  
Peripheral barsTrou visage  
Breathing apertureCouleur sellerie & structure  
Frame & upholstery colour

SERIE

84

GAMME / RANGE

ESPACE


RÉFÉRENCE / REFERENCE

FGT3184

TABLE 3 PLANS PLATEAU JAMBIER PROCLIVE & TÊTIÈRE - ESPACE  
3 SECTION TABLE WITH RECLINING LEG SECTION & HEADREST - ESPACE



| Caractéristiques standards<br>Standard features |                          |
|-------------------------------------------------|--------------------------|
| Structure / Frame                               | Gris / Grey              |
| Sellerie / Upholstery                           | Gamme KARA / KARA Range  |
| Mousse / Foam                                   | 4 cm Dynamique / Dynamic |



## Caractéristiques & Options / Standard & Optional features

STANDARD



Roulettes de déplacement  
Retractable castors

STANDARD



Barres périphériques  
Peripheral bars

STANDARD



Trou visage  
Breathing aperture

OPTION



Couleur sellerie & structure  
Frame & upholstery colour

OPTION



Dérouleur papier  
Paper-roll holder

| Ref   | Désignation / Name                                                     | Standard | Option |
|-------|------------------------------------------------------------------------|----------|--------|
| G001  | Barres périphériques / Peripheral bars                                 | ●        |        |
| G002  | Roulettes escamotables / Retractable castors                           | ●        |        |
| G006C | Trou visage / Breathing aperture                                       | ●        |        |
| G026I | Protection plastique pieds / Plastic protection - footside             |          | ●      |
| G020  | Commande manuelle filaire supplémentaire / Additional wired handswitch |          | ●      |
| G015  | Dérouleur papier / Paper-roll holder                                   |          | ●      |

Liste complète des options page 58 / Complete options list on page 58

SÉRIE GAMME / RANGE RÉFÉRENCE / REFERENCE



84

SANTEO

FGS3284

TABLE 3 PLANS PLATEAU JAMBIER PROCLIVE & TÊTIÈRE - SANTEO  
3 SECTION TABLE WITH RECLINING LEG SECTION & HEADREST - SANTEO

| Caractéristiques standards<br>Standard features |                          |
|-------------------------------------------------|--------------------------|
| Structure / Frame                               | Au choix / 3 colours     |
| Sellerie / Upholstery                           | Gamme KARA / KARA Range  |
| Mousse / Foam                                   | 4 cm Dynamique / Dynamic |



## Caractéristiques &amp; Options / Standard &amp; Optional features

STANDARD

Roulettes de déplacement  
Retractable castors

STANDARD

Barres périphériques  
Peripheral bars

STANDARD

Trou visage  
Breathing aperture

STANDARD

Couleur sellerie & structure  
Frame & upholstery colour

OPTION

Dérouleur papier  
Paper-roll holder

| Ref   | Désignation / Name                                                     | Standard | Option |
|-------|------------------------------------------------------------------------|----------|--------|
| G001  | Barres périphériques / Peripheral bars                                 | ●        |        |
| G002  | Roulettes escamotables / Retractable castors                           | ●        |        |
| G006C | Trou visage / Breathing aperture                                       | ●        |        |
| G026I | Protection plastique pieds / Plastic protection - footside             |          | ●      |
| G020  | Commande manuelle filaire supplémentaire / Additional wired handswitch |          | ●      |
| G015  | Dérouleur papier / Paper-roll holder                                   |          | ●      |

Liste complète des options page 58 / Complete options list on page 58

SERIE

74

GAMME / RANGE

ESPACE

RÉFÉRENCE / REFERENCE


FGT3174

TABLE 3 PLANS PLATEAU JAMBIER PROCLIVE & CYPHOSE ELECTRIQUE - ESPACE  
3 SECTION TABLE WITH RECLINING LEG SECTION & MOTORIZED MID SECTION - ESPACE



Caractéristiques standards  
Standard features

|                       |                          |
|-----------------------|--------------------------|
| Structure / Frame     | Gris / Grey              |
| Sellerie / Upholstery | Gamme KARA / KARA Range  |
| Mousse / Foam         | 4 cm Dynamique / Dynamic |



- 201 cm
- 60 cm
- 150 kg
- 8000 N

Caractéristiques & Options / Standard & Optional features

STANDARD



Roulettes de déplacement  
Retractable castors

STANDARD



Barres périphériques  
Peripheral bars

STANDARD



Trou viage  
Breathing aperture

OPTION



Couleur sellerie & structure  
Frame & upholstery colour

OPTION



Dérouleur papier  
Paper-roll holder

| Ref   | Désignation / Name                                                     | Standard | Option |
|-------|------------------------------------------------------------------------|----------|--------|
| G001  | Barres périphériques / Peripheral bars                                 | ●        |        |
| G002  | Roulettes escamotables / Retractable castors                           | ●        |        |
| G006C | Trou visage / Breathing aperture                                       | ●        |        |
| G026I | Protection plastique pieds / Plastic protection - footside             |          | ●      |
| G020  | Commande manuelle filaire supplémentaire / Additional wired handswitch |          | ●      |
| G015  | Dérouleur papier / Paper-roll holder                                   |          | ●      |

Liste complète des options page 58 / Complete options list on page 58

SÉRIE GAMME / RANGE RÉFÉRENCE / REFERENCE



74

SANTEO

FGS3274

TABLE 3 PLANS PLATEAU JAMBIER PROCLIVE & CYPHOSE ÉLECTRIQUE - SANTEO  
3 SECTION TABLE WITH RECLINING LEG SECTION & MOTORIZED MID SECTION - SANTEOCaractéristiques standards  
Standard features

|                       |                          |
|-----------------------|--------------------------|
| Structure / Frame     | Au choix / 3 colours     |
| Sellerie / Upholstery | Gamme KARA / KARA Range  |
| Mousse / Foam         | 4 cm Dynamique / Dynamic |

101 cm  
54 cm+45°  
-20°

65°

- 200 cm
- 60 cm
- 150 kg
- 8000 N

## Caractéristiques &amp; Options / Standard &amp; Optional features

STANDARD

Roulettes de déplacement  
Retractable castors

STANDARD

Barres périphériques  
Peripheral bars

STANDARD

Trou visage  
Breathing aperture

STANDARD

Couleur sellerie & structure  
Frame & upholstery colour

OPTION

Dérouleur papier  
Paper-roll holder

| Ref   | Désignation / Name                                                     | Standard | Option |
|-------|------------------------------------------------------------------------|----------|--------|
| G001  | Barres périphériques / Peripheral bars                                 | ●        |        |
| G002  | Roulettes escamotables / Retractable castors                           | ●        |        |
| G006C | Trou visage / Breathing aperture                                       | ●        |        |
| G026I | Protection plastique pieds / Plastic protection - footside             |          | ●      |
| G020  | Commande manuelle filaire supplémentaire / Additional wired handswitch |          | ●      |
| G015  | Dérouleur papier / Paper-roll holder                                   |          | ●      |

Liste complète des options page 58 / Complete options list on page 58

|                                                           |       | 3184                                                                                                                                          | 3284   | 3174   | 3274   |
|-----------------------------------------------------------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|--------|
|                                                           |       | ESPACE                                                                                                                                        | SANTEO | ESPACE | SANTEO |
| Accessoires & Options<br><i>Accessories &amp; options</i> | REF   | DÉSIGNATION / NAME                                                                                                                            |        |        |        |
|                                                           | G001  | Barres périphériques / <i>Peripheral bars</i>                                                                                                 |        |        |        |
|                                                           | G002  | Roulettes escamotables / <i>Retractable castors</i>                                                                                           |        |        |        |
|                                                           | G006C | Trou visage / <i>Breathing aperture</i>                                                                                                       |        |        |        |
|                                                           | G016  | Passage lève malade garde au sol 15 cm / <i>Ground clearance 15 cm</i>                                                                        |        |        |        |
|                                                           | G020  | Commande manuelle filaire supplémentaire / <i>Additional wired handswitch</i>                                                                 |        |        |        |
|                                                           | G022A | Remplacement de la barre périphérique par commande manuelle / <i>Handswitch instead of peripheral bar</i>                                     |        |        |        |
|                                                           | G021  | Pédale électrique supplémentaire / <i>Additional power-assisted footswitch</i>                                                                |        |        |        |
|                                                           | G015  | Dérouleur papier / <i>Paper-roll holder</i>                                                                                                   |        |        |        |
|                                                           | G026I | Protection plastique pieds / <i>Plastic protection - footside</i>                                                                             |        |        |        |
|                                                           | G043  | Option bariatrique : poids max 200kg / <i>Bariatric option maxi user weight 200kg</i>                                                         |        |        |        |
|                                                           | G003  | Accoudoirs plongeants / <i>Declining armrests</i>                                                                                             |        |        |        |
|                                                           | G003A | Fonction pivotante pour accoudoirs plongeants / <i>Swivel armrests</i>                                                                        |        |        |        |
|                                                           | G004  | Repose-bras repliables / <i>Fold-down armrests</i>                                                                                            |        |        |        |
|                                                           | G005  | Repose-pieds / <i>Footrest</i>                                                                                                                |        |        |        |
|                                                           | G008  | Tête électrique - commande par pédale / <i>Power-assisted headrest - footswitch</i>                                                           |        |        |        |
|                                                           | G023  | Système de fixation papier pour tête / <i>Paper-roll holder for headrest</i>                                                                  |        |        |        |
|                                                           | G040  | Manette centrale pour écartement tête en deux parties / <i>Central handle for split headrest</i>                                              |        |        |        |
|                                                           | G042  | Dossier électrique procline avec commande manuelle / <i>Power-assisted reclining backrest controlled by handswitch</i>                        |        |        |        |
|                                                           | G049  | Modification tête pleine / <i>Plain headrest instead of split headrest</i>                                                                    |        |        |        |
| Plateaux<br><i>Plans changes</i>                          | G026  | Plateau largeur 70 cm / <i>Section width 70 cm</i>                                                                                            |        |        |        |
|                                                           | G026A | Plateau largeur 50 cm / <i>Section width 50 cm</i>                                                                                            |        |        |        |
|                                                           | G026B | Plateau largeur 80 cm / <i>Section width 80 cm</i>                                                                                            |        |        |        |
|                                                           | G026C | Plateau rectangulaire type ESPACE / <i>Rectangular section (see ESPACE range)</i>                                                             |        |        |        |
|                                                           | G026D | Plateau ovalisé type SANTEO / <i>Oval section (see SANTEO range)</i>                                                                          |        |        |        |
|                                                           | G026E | Plateau largeur 60 cm / <i>Section width 60 cm</i>                                                                                            |        |        |        |
|                                                           | G026F | Modification longueur plateau (max 10 cm) / <i>Section length change (10 cm maxi)</i>                                                         |        |        |        |
|                                                           | G026G | Plateau trapézoïdal / <i>Trapezoidal section</i>                                                                                              |        |        |        |
| Coloris & Sellerie<br><i>Colours &amp; upholstery</i>     | STD   | Coloris piètement Blanc / <i>White frame</i>                                                                                                  |        |        |        |
|                                                           | G011  | Coloris piètement Gris / <i>Grey frame</i>                                                                                                    |        |        |        |
|                                                           | G011A | Coloris piètement Noir / <i>Black frame</i>                                                                                                   |        |        |        |
|                                                           | STD   | Sellerie Noir / <i>Black upholstery</i>                                                                                                       |        |        |        |
|                                                           | G012  | Sellerie KARA / <i>KARA upholstery</i>                                                                                                        |        |        |        |
|                                                           | G044  | Sellerie bords cousus (pour mousses dynamique & confort) / <i>Stitched edge upholstery (for dynamic, and comfort foams)</i>                   |        |        |        |
| Mousse & densité<br><i>Foam &amp; density</i>             | G025  | Mousse souple - bords tendus - épaisseur 6 cm / <i>Soft foam 6 cm - seamless</i>                                                              |        |        |        |
|                                                           | G025A | Mousse dure - bords cousus - épaisseur 4 cm / <i>Hard foam 4 cm - stitched edges</i>                                                          |        |        |        |
|                                                           | G025B | Mousse dynamique - bords tendus - épaisseur 4 cm / <i>Dynamic foam 4 cm - seamless</i>                                                        |        |        |        |
|                                                           | G025C | Mousse confort - bords tendus - épaisseur 4 cm / <i>Comfort foam 4 cm - seamless</i>                                                          |        |        |        |
|                                                           | G025D | Mousse bi-densité : Mousse bi-densité : dure 4cm + dynamique 4 cm - bords cousus / <i>Bi-density hard 4cm + dynamic 4 cm - stitched edges</i> |        |        |        |
|                                                           | G025I | Mousse bi-densité : Dure 4 cm + dynamique 2 cm - bords cousus / <i>Bi-density hard 4 cm + dynamic 2 cm - stitched edges</i>                   |        |        |        |

STANDARD

STD

OPTION

OPT

NON DISPONIBLE  
NOT AVAILABLE

I





**TABLE 3 PLANS  
PLATEAU JAMBIER PLEIN OU  
JAMBIÈRES SÉPARÉES  
PROCLIVE & DÉCLIVE**

Des tables avec plateaux jambiers articulés qui permettent de traiter des patients installés en position assise et en décubitus dorsal et ventral.

Le patient peut être installé comme dans un fauteuil, avec les membres inférieurs en appui sur les plateaux jambiers ; ce qui permet un travail sur les membres inférieurs en toute sécurité et stabilité.

**3 SECTION TABLE WITH  
RECLINING & DECLINING LEG SECTION  
OR SPLIT LEG SECTION**

*Fitted with adjustable, plain or split legrests, these tables are suitable for treating patients in sitting, prone or supine position.*

*In the sitting position, the patient's legs are stable, enabling safe treatment of the lower limbs.*

PAGE 62



73 ESPACE FGT3173

TABLE 3 PLANS PLATEAU JAMBIER PLEIN PROCLIVE & DÉCLIVE - ESPACE  
3 SECTION TABLE WITH PLAIN RECLINING & DECLINING LEG SECTION - ESPACE



Roulettes de déplacement  
Retractable castors



Barres périphériques  
Peripheral bars




Trou visage  
Breathing aperture



Couleur sellerie & structure  
Frame & upholstery colour

PAGE 63



73 SANTEO FGS3273

TABLE 3 PLANS PLATEAU JAMBIER PLEIN PROCLIVE & DÉCLIVE - SANTEO  
3 SECTION TABLE WITH PLAIN RECLINING & DECLINING LEG SECTION - SANTEO



Roulettes de déplacement  
Retractable castors



Barres périphériques  
Peripheral bars



Trou visage  
Breathing aperture



Couleur sellerie & structure  
Frame & upholstery colour

PAGE 64



77 ESPACE FGT3177

TABLE 3 PLANS DOSSIER PROCLIVE DÉCLIVE & JAMBIÈRES SÉPARÉES - ESPACE  
3 SECTION TABLE WITH RECLINING BACKREST & SPLIT LEG SECTION - ESPACE



Roulettes de déplacement  
Retractable castors



Barres périphériques  
Peripheral bars



Trou visage  
Breathing aperture



Couleur sellerie & structure  
Frame & upholstery colour

PAGE 65



77 SANTEO FGS3277

TABLE 3 PLANS DOSSIER PROCLIVE & JAMBIÈRES SÉPARÉES - SANTEO  
3 SECTION TABLE WITH RECLINING BACKREST & SPLIT LEG SECTION - SANTEO



Roulettes de déplacement  
Retractable castors



Barres périphériques  
Peripheral bars



Trou visage  
Breathing aperture



Couleur sellerie & structure  
Frame & upholstery colour

PAGE 66



83 ESPACE FGT3183

TABLE 3 PLANS DOSSIER PROCLIVE DÉCLIVE & JAMBIÈRES SÉPARÉES - ESPACE  
3 SECTION TABLE WITH RECLINING & DECLINING BACKREST & SPLIT LEG SECTION - ESPACE



Roulettes de déplacement  
Retractable castors



Barres périphériques  
Peripheral bars



Trou visage  
Breathing aperture



Couleur sellerie & structure  
Frame & upholstery colour

SERIE

73

GAMME / RANGE

ESPACE




RÉFÉRENCE / REFERENCE

FGT3173

TABLE 3 PLANS PLATEAU JAMBIER PLEIN PROCLIVE & DÉCLIVE - ESPACE  
3 SECTION TABLE WITH PLAIN RECLINING & DECLINING LEG SECTION - ESPACE



| Caractéristiques standards<br>Standard features |                          |
|-------------------------------------------------|--------------------------|
| Structure / Frame                               | Gris / Grey              |
| Sellerie / Upholstery                           | Gamme KARA / KARA Range  |
| Mousse / Foam                                   | 4 cm Dynamique / Dynamic |



## Caractéristiques & Options / Standard & Optional features

STANDARD



Roulettes de déplacement  
Retractable castors

STANDARD



Barres périphériques  
Peripheral bars

OPTION



Trou visage  
Breathing aperture

OPTION



Couleur sellerie & structure  
Frame & upholstery colour

OPTION



Dérouleur papier  
Paper-roll holder

| Ref   | Désignation / Name                                                     | Standard | Option |
|-------|------------------------------------------------------------------------|----------|--------|
| G001  | Barres périphériques / Peripheral bars                                 | ●        |        |
| G002  | Roulettes escamotables / Retractable castors                           | ●        |        |
| G006C | Trou visage / Breathing aperture                                       |          | ●      |
| G026I | Protection plastique pieds / Plastic protection - footside             |          | ●      |
| G020  | Commande manuelle filaire supplémentaire / Additional wired handswitch |          | ●      |
| G015  | Dérouleur papier / Paper-roll holder                                   |          | ●      |

Liste complète des options page 67 / Complete options list on page 67

SÉRIE GAMME / RANGE RÉFÉRENCE / REFERENCE




73

SANTEO

FGS3273

TABLE 3 PLANS PLATEAU JAMBIER PLEIN PROCLIVE & DÉCLIVE - SANTEO  
3 SECTION TABLE WITH PLAIN RECLINING & DECLINING LEG SECTION - SANTEO

| Caractéristiques standards<br>Standard features |                          |
|-------------------------------------------------|--------------------------|
| Structure / Frame                               | Au choix / 3 colours     |
| Sellerie / Upholstery                           | Gamme KARA / KARA Range  |
| Mousse / Foam                                   | 4 cm Dynamique / Dynamic |



## Caractéristiques &amp; Options / Standard &amp; Optional features

STANDARD

Roulettes de déplacement  
Retractable castors

STANDARD

Barres périphériques  
Peripheral bars

OPTION

Trou visage  
Breathing aperture

STANDARD

Couleur sellerie & structure  
Frame & upholstery colour

OPTION

Dérouleur papier  
Paper-roll holder

| Ref   | Désignation / Name                                                     | Standard | Option |
|-------|------------------------------------------------------------------------|----------|--------|
| G001  | Barres périphériques / Peripheral bars                                 | ●        |        |
| G002  | Roulettes escamotables / Retractable castors                           | ●        |        |
| G006C | Trou visage / Breathing aperture                                       |          | ●      |
| G026I | Protection plastique pieds / Plastic protection - footside             |          | ●      |
| G020  | Commande manuelle filaire supplémentaire / Additional wired handswitch |          | ●      |
| G015  | Dérouleur papier / Paper-roll holder                                   |          | ●      |

Liste complète des options page 67 / Complete options list on page 67

SERIE

77

GAMME / RANGE

ESPACE

RÉFÉRENCE / REFERENCE

FGT3177

TABLE 3 PLANS DOSSIER PROCLIVE & JAMBIÈRES SÉPARÉES - ESPACE  
3 SECTION TABLE WITH RECLINING BACKREST & SPLIT LEG SECTION - ESPACE



| Caractéristiques standards<br>Standard features |                          |
|-------------------------------------------------|--------------------------|
| Structure / Frame                               | Gris / Grey              |
| Sellerie / Upholstery                           | Gamme KARA / KARA Range  |
| Mousse / Foam                                   | 4 cm Dynamique / Dynamic |



## Caractéristiques & Options / Standard & Optional features

STANDARD



Roulettes de déplacement  
Retractable castors

STANDARD




Barres périphériques  
Peripheral bars

OPTION



Trou visage  
Breathing aperture

OPTION



Couleur sellerie & structure  
Frame & upholstery colour

OPTION



Dérouleur papier  
Paper-roll holder

| Ref   | Désignation / Name                                                     | Standard | Option |
|-------|------------------------------------------------------------------------|----------|--------|
| G001  | Barres périphériques / Peripheral bars                                 | ●        |        |
| G002  | Roulettes escamotables / Retractable castors                           | ●        |        |
| G006C | Trou visage / Breathing aperture                                       |          | ●      |
| G026I | Protection plastique pieds / Plastic protection - footside             |          | ●      |
| G020  | Commande manuelle filaire supplémentaire / Additional wired handswitch |          | ●      |
| G015  | Dérouleur papier / Paper-roll holder                                   |          | ●      |

Liste complète des options page 67 / Complete options list on page 67

SÉRIE GAMME / RANGE RÉFÉRENCE / REFERENCE



77

SANTEO

FGS3277

TABLE 3 PLANS DOSSIER PROCLIVE & JAMBIÈRES SÉPARÉES - SANTEO  
3 SECTION TABLE WITH RECLINING BACKREST & SPLIT LEG SECTION - SANTEO

| Caractéristiques standards<br>Standard features |                          |
|-------------------------------------------------|--------------------------|
| Structure / Frame                               | Au choix / 3 colours     |
| Sellerie / Upholstery                           | Gamme KARA / KARA Range  |
| Mousse / Foam                                   | 4 cm Dynamique / Dynamic |



## Caractéristiques &amp; Options / Standard &amp; Optional features

STANDARD

Roulettes de déplacement  
Retractable castors

STANDARD

Barres périphériques  
Peripheral bars

OPTION

Trou visage  
Breathing aperture

STANDARD

Couleur sellerie & structure  
Frame & upholstery colour

OPTION

Dérouleur papier  
Paper-roll holder

| Ref   | Désignation / Name                                                     | Standard | Option |
|-------|------------------------------------------------------------------------|----------|--------|
| G001  | Barres périphériques / Peripheral bars                                 | ●        |        |
| G002  | Roulettes escamotables / Retractable castors                           | ●        |        |
| G006C | Trou visage / Breathing aperture                                       |          | ●      |
| G026I | Protection plastique pieds / Plastic protection - footside             |          | ●      |
| G020  | Commande manuelle filaire supplémentaire / Additional wired handswitch |          | ●      |
| G015  | Dérouleur papier / Paper-roll holder                                   |          | ●      |

Liste complète des options page 67 / Complete options list on page 67

SERIE

83

GAMME / RANGE

ESPACE



RÉFÉRENCE / REFERENCE

FGT3183

TABLE 3 PLANS DOSSIER PROCLIVE DÉCLIVE & JAMBIÈRES SÉPARÉES - ESPACE  
3 SECTION TABLE WITH RECLINING & DECLINING BACKREST & SPLIT LEG SECTION - ESPACE



| Caractéristiques standards<br>Standard features |                          |
|-------------------------------------------------|--------------------------|
| Structure / Frame                               | Gris / Grey              |
| Sellerie / Upholstery                           | Gamme KARA / KARA Range  |
| Mousse / Foam                                   | 4 cm Dynamique / Dynamic |



## Caractéristiques & Options / Standard & Optional features

STANDARD




Roulettes de déplacement  
Retractable castors

STANDARD



Barres périphériques  
Peripheral bars

STANDARD



Trou visage  
Breathing aperture

OPTION



Couleur sellerie & structure  
Frame & upholstery colour

OPTION



Dérouleur papier  
Paper-roll holder

| Ref   | Désignation / Name                                                     | Standard | Option |
|-------|------------------------------------------------------------------------|----------|--------|
| G001  | Barres périphériques / Peripheral bars                                 | ●        |        |
| G002  | Roulettes escamotables / Retractable castors                           | ●        |        |
| G006C | Trou visage / Breathing aperture                                       | ●        |        |
| G026I | Protection plastique pieds / Plastic protection - footside             |          | ●      |
| G020  | Commande manuelle filaire supplémentaire / Additional wired handswitch |          | ●      |
| G015  | Dérouleur papier / Paper-roll holder                                   |          | ●      |

Liste complète des options page 67 / Complete options list on page 67

|                                                           | REF   | DÉSIGNATION / NAME                                                                                                                            | 3173   | 3273   | 3177   | 3277   | 3183   |
|-----------------------------------------------------------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|
|                                                           |       |                                                                                                                                               | ESPACE | SANTEO | ESPACE | SANTEO | ESPACE |
| Accessoires & Options<br><i>Accessories &amp; options</i> | G001  | Barres périphériques / <i>Peripheral bars</i>                                                                                                 | STD    | STD    | STD    | STD    | STD    |
|                                                           | G002  | Roulettes escamotables / <i>Retractable castors</i>                                                                                           | STD    | STD    | STD    | STD    | STD    |
|                                                           | G006C | Trou visage / <i>Breathing aperture</i>                                                                                                       | OPT    | OPT    | OPT    | OPT    | STD    |
|                                                           | G016  | Passage lève malade garde au sol 15 cm / <i>Ground clearance 15 cm</i>                                                                        | OPT    | —      | OPT    | —      | OPT    |
|                                                           | G020  | Commande manuelle filaire supplémentaire / <i>Additional wired handswitch</i>                                                                 | OPT    | OPT    | OPT    | OPT    | OPT    |
|                                                           | G022A | Remplacement de la barre périphérique par commande manuelle / <i>Handswitch instead of peripheral bar</i>                                     | OPT    | OPT    | OPT    | OPT    | OPT    |
|                                                           | G021  | Pédale électrique supplémentaire / <i>Additional power-assisted footswitch</i>                                                                | OPT    | OPT    | OPT    | OPT    | OPT    |
|                                                           | G015  | Dérouleur papier / <i>Paper-roll holder</i>                                                                                                   | OPT    | OPT    | OPT    | OPT    | —      |
|                                                           | G026I | Protection plastique pieds / <i>Plastic protection - footside</i>                                                                             | OPT    | OPT    | OPT    | OPT    | OPT    |
|                                                           | G043  | Option bariatrique : poids max 200kg / <i>Bariatric option maxi user weight 200kg</i>                                                         | —      | —      | —      | —      | —      |
|                                                           | G003  | Accoudoirs plongeants / <i>Declining armrests</i>                                                                                             | —      | —      | —      | —      | —      |
|                                                           | G003A | Fonction pivotante pour accoudoirs plongeants / <i>Swivel armrests</i>                                                                        | —      | —      | —      | —      | —      |
|                                                           | G004  | Repose-bras repliables / <i>Fold-down armrests</i>                                                                                            | OPT    | OPT    | OPT    | OPT    | —      |
|                                                           | G005  | Repose-pieds / <i>Footrest</i>                                                                                                                | —      | —      | —      | —      | —      |
|                                                           | G008  | Tête électrique - commande par pédale / <i>Power-assisted headrest - footswitch</i>                                                           | —      | —      | —      | —      | —      |
|                                                           | G023  | Système de fixation papier pour tête / <i>Paper-roll holder for headrest</i>                                                                  | —      | —      | —      | —      | —      |
|                                                           | G040  | Manette centrale pour écartement tête en deux parties / <i>Central handle for split headrest</i>                                              | —      | —      | —      | —      | —      |
|                                                           | G042  | Dossier électrique procline avec commande manuelle / <i>Power-assisted reclining backrest controlled by handswitch</i>                        | OPT    | OPT    | OPT    | OPT    | —      |
|                                                           | G049  | Modification tête pleine / <i>Plain headrest instead of split headrest</i>                                                                    | —      | —      | —      | —      | —      |
| Plateaux<br><i>Plans changes</i>                          | G026  | Plateau largeur 70 cm / <i>Section width 70 cm</i>                                                                                            | OPT    | OPT    | OPT    | OPT    | OPT    |
|                                                           | G026A | Plateau largeur 50 cm / <i>Section width 50 cm</i>                                                                                            | OPT    | OPT    | —      | —      | —      |
|                                                           | G026B | Plateau largeur 80 cm / <i>Section width 80 cm</i>                                                                                            | OPT    | OPT    | OPT    | OPT    | —      |
|                                                           | G026C | Plateau rectangulaire type ESPACE / <i>Rectangular section (see ESPACE range)</i>                                                             | STD    | —      | STD    | —      | STD    |
|                                                           | G026D | Plateau ovalisé type SANTEO / <i>Oval section (see SANTEO range)</i>                                                                          | —      | STD    | —      | STD    | —      |
|                                                           | G026E | Plateau largeur 60 cm / <i>Section width 60 cm</i>                                                                                            | STD    | STD    | STD    | STD    | STD    |
|                                                           | G026F | Modification longueur plateau (max 10 cm) / <i>Section length change (10 cm maxi)</i>                                                         | —      | —      | —      | —      | —      |
|                                                           | G026G | Plateau trapézoïdal / <i>Trapezoidal section</i>                                                                                              | —      | —      | —      | —      | —      |
| Coloris & Sellerie<br><i>Colours &amp; upholstery</i>     | STD   | Coloris piètement Blanc / <i>White frame</i>                                                                                                  | OPT    | STD    | OPT    | STD    | OPT    |
|                                                           | G011  | Coloris piètement Gris / <i>Grey frame</i>                                                                                                    | STD    | STD    | STD    | STD    | STD    |
|                                                           | G011A | Coloris piètement Noir / <i>Black frame</i>                                                                                                   | OPT    | STD    | OPT    | STD    | OPT    |
|                                                           | STD   | Sellerie Noir / <i>Black upholstery</i>                                                                                                       | —      | —      | —      | —      | —      |
|                                                           | G012  | Sellerie KARA / <i>KARA upholstery</i>                                                                                                        | STD    | STD    | STD    | STD    | STD    |
|                                                           | G044  | Sellerie bords cousus (pour mousses dynamique & confort) / <i>Stitched edge upholstery (for dynamic, and comfort foams)</i>                   | —      | —      | —      | —      | —      |
| Mousse & densité<br><i>Foam &amp; density</i>             | G025  | Mousse souple - bords tendus - épaisseur 6 cm / <i>Soft foam 6 cm - seamless</i>                                                              | —      | —      | —      | —      | —      |
|                                                           | G025A | Mousse dure - bords cousus - épaisseur 4 cm / <i>Hard foam 4 cm - stitched edges</i>                                                          | OPT    | OPT    | OPT    | OPT    | OPT    |
|                                                           | G025B | Mousse dynamique - bords tendus - épaisseur 4 cm / <i>Dynamic foam 4 cm - seamless</i>                                                        | STD    | STD    | STD    | STD    | STD    |
|                                                           | G025C | Mousse confort - bords tendus - épaisseur 4 cm / <i>Comfort foam 4 cm - seamless</i>                                                          | OPT    | OPT    | OPT    | OPT    | OPT    |
|                                                           | G025D | Mousse bi-densité : Mousse bi-densité : dure 4cm + dynamique 4 cm - bords cousus / <i>Bi-density hard 4cm + dynamic 4 cm - stitched edges</i> | —      | —      | —      | —      | —      |
|                                                           | G025I | Mousse bi-densité : Dure 4 cm + dynamique 2 cm - bords cousus / <i>Bi-density hard 4 cm + dynamic 2 cm - stitched edges</i>                   | —      | —      | —      | —      | —      |

STANDARD

STD

OPTION

OPT

NON DISPONIBLE  
NOT AVAILABLE

I

SÉRIE  
**79**

**TABLE 3 PLANS  
ACCOUDOIRS PLONGEANTS, CYPHOSE  
ÉLECTRIQUE & TÊTIÈRE CARRÉE**

La cyphose électrique ainsi que les accoudoirs plongeants offrent un grand confort aux patients installés de manière très ergonomique, en position de décubitus ventral.

**3 SECTION TABLE  
HEIGHT ADJUSTABLE ARMRESTS &  
POWER ASSISTED MID SECTION**

*Power-assisted mid section and adjustable armrests are ideal for treatment in sitting and lying positions and provide optimum comfort for the patient in the prone position.*

SÉRIE GAMME / RANGE RÉFÉRENCE / REFERENCE



79

ESPACE

FGT3179

TABLE 3 PLANS ACCOUDOIRS PLONGEANTS & CYPHOSE ÉLECTRIQUE - ESPACE  
3 SECTION TABLE WITH ARMRESTS & MOTORIZED MID SECTION - ESPACECaractéristiques standards  
Standard features

|                       |                          |
|-----------------------|--------------------------|
| Structure / Frame     | Gris / Grey              |
| Sellerie / Upholstery | Gamme KARA / KARA Range  |
| Mousse / Foam         | 4 cm Dynamique / Dynamic |



## Caractéristiques &amp; Options / Standard &amp; Optional features

STANDARD

Roulettes de déplacement  
Retractable castors

STANDARD

Barres périphériques  
Peripheral bars

STANDARD

Trou visage  
Breathing aperture

OPTION

Couleur sellerie & structure  
Frame & upholstery colour

OPTION

Accoudoirs pivotants  
Swivel armrests

| Ref   | Désignation / Name                                              | Standard | Option |
|-------|-----------------------------------------------------------------|----------|--------|
| G001  | Barres périphériques / Peripheral bars                          | ●        |        |
| G002  | Roulettes escamotables / Retractable castors                    | ●        |        |
| G006C | Trou visage / Breathing aperture                                | ●        |        |
| G003  | Accoudoirs plongeants / Declining armrests                      | ●        |        |
| G015  | Dérouleur papier / Paper-roll holder                            |          | ●      |
| G003A | Fonction pivotante pour accoudoirs plongeants / Swivel armrests |          | ●      |

Liste complète des options page 71 / Complete options list on page 71

SERIE

79

GAMME / RANGE

SANTEO




RÉFÉRENCE / REFERENCE

FGS3279

TABLE 3 PLANS ACCOUDOIRS PLONGEANTS & CYPHOSE ÉLECTRIQUE - SANTEO  
3 SECTION TABLE WITH ARMRESTS & MOTORIZED MID SECTION - SANTEO



| Caractéristiques standards<br>Standard features |                          |
|-------------------------------------------------|--------------------------|
| Structure / Frame                               | Au choix / 3 colours     |
| Sellerie / Upholstery                           | Gamme KARA / KARA Range  |
| Mousse / Foam                                   | 4 cm Dynamique / Dynamic |



- 200 cm
- 60 cm
- 150 kg
- 8000 N

Caractéristiques & Options / Standard & Optional features

STANDARD



Roulettes de déplacement  
Retractable castors

STANDARD



Barres périphériques  
Peripheral bars

STANDARD



Trou visage  
Breathing aperture

STANDARD



Accoudoirs pivotants  
Swivel armrests

OPTION



Couleur sellerie & structure  
Frame & upholstery colour

| Ref   | Désignation / Name                                                     | Standard | Option |
|-------|------------------------------------------------------------------------|----------|--------|
| G001  | Barres périphériques / Peripheral bars                                 | ●        |        |
| G002  | Roulettes escamotables / Retractable castors                           | ●        |        |
| G006C | Trou visage / Breathing aperture                                       | ●        |        |
| G003  | Accoudoirs plongeants / Declining armrests                             | ●        |        |
| G020  | Commande manuelle filaire supplémentaire / Additional wired handswitch |          | ●      |
| G015  | Dérouleur papier / Paper-roll holder                                   |          | ●      |
| G003A | Fonction pivotante pour accoudoirs plongeants / Swivel armrests        | ●        |        |

Liste complète des options page 71 / Complete options list on page 71

|                                                           |       |                                                                                                                                               | 3179   | 3279   |
|-----------------------------------------------------------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|
|                                                           |       |                                                                                                                                               | ESPACE | SANTEO |
| Accessoires & Options<br><i>Accessories &amp; options</i> | G001  | Barres périphériques / <i>Peripheral bars</i>                                                                                                 | STD    | STD    |
|                                                           | G002  | Roulettes escamotables / <i>Retractable castors</i>                                                                                           | STD    | STD    |
|                                                           | G006C | Trou visage / <i>Breathing aperture</i>                                                                                                       | STD    | STD    |
|                                                           | G016  | Passage lève malade garde au sol 15 cm / <i>Ground clearance 15 cm</i>                                                                        | OPT    | —      |
|                                                           | G020  | Commande manuelle filaire supplémentaire / <i>Additional wired handswitch</i>                                                                 | OPT    | OPT    |
|                                                           | G022A | Remplacement de la barre périphérique par commande manuelle / <i>Handswitch instead of peripheral bar</i>                                     | OPT    | OPT    |
|                                                           | G021  | Pédale électrique supplémentaire / <i>Additional power-assisted footswitch</i>                                                                | OPT    | OPT    |
|                                                           | G015  | Dérouleur papier / <i>Paper-roll holder</i>                                                                                                   | —      | OPT    |
|                                                           | G026I | Protection plastique pieds / <i>Plastic protection - footside</i>                                                                             | OPT    | OPT    |
|                                                           | G043  | Option bariatrique : poids max 200kg / <i>Bariatric option maxi user weight 200kg</i>                                                         | —      | —      |
|                                                           | G003  | Accoudoirs plongeants / <i>Declining armrests</i>                                                                                             | STD    | STD    |
|                                                           | G003A | Fonction pivotante pour accoudoirs plongeants / <i>Swivel armrests</i>                                                                        | OPT    | STD    |
|                                                           | G004  | Repose-bras repliables / <i>Fold-down armrests</i>                                                                                            | —      | —      |
|                                                           | G005  | Repose-pieds / <i>Footrest</i>                                                                                                                | —      | —      |
| Plateaux<br><i>Plans changes</i>                          | G026  | Plateau largeur 70 cm / <i>Section width 70 cm</i>                                                                                            | OPT    | OPT    |
|                                                           | G026A | Plateau largeur 50 cm / <i>Section width 50 cm</i>                                                                                            | OPT    | OPT    |
|                                                           | G026B | Plateau largeur 80 cm / <i>Section width 80 cm</i>                                                                                            | OPT    | OPT    |
|                                                           | G026C | Plateau rectangulaire type ESPACE / <i>Rectangular section (see ESPACE range)</i>                                                             | STD    | —      |
|                                                           | G026D | Plateau ovalisé type SANTEO / <i>Oval section (see SANTEO range)</i>                                                                          | —      | STD    |
|                                                           | G026E | Plateau largeur 60 cm / <i>Section width 60 cm</i>                                                                                            | STD    | STD    |
|                                                           | G026F | Modification longueur plateau (max 10 cm) / <i>Section length change (10 cm maxi)</i>                                                         | —      | —      |
|                                                           | G026G | Plateau trapézoïdal / <i>Trapezoidal section</i>                                                                                              | —      | —      |
| Coloris & Sellerie<br><i>Colours &amp; upholstery</i>     | STD   | Coloris piètement Blanc / <i>White frame</i>                                                                                                  | OPT    | STD    |
|                                                           | G011  | Coloris piètement Gris / <i>Grey frame</i>                                                                                                    | STD    | STD    |
|                                                           | G011A | Coloris piètement Noir / <i>Black frame</i>                                                                                                   | OPT    | STD    |
|                                                           | STD   | Sellerie Noir / <i>Black upholstery</i>                                                                                                       | —      | —      |
|                                                           | G012  | Sellerie KARA / <i>KARA upholstery</i>                                                                                                        | STD    | STD    |
|                                                           | G044  | Sellerie bords cousus (pour mousses dynamique & confort) / <i>Stitched edge upholstery (for dynamic, and comfort foams)</i>                   | —      | —      |
| Mousse & densité<br><i>Foam &amp; density</i>             | G025  | Mousse souple - bords tendus - épaisseur 6 cm / <i>Soft foam 6 cm - seamless</i>                                                              | —      | —      |
|                                                           | G025A | Mousse dure - bords cousus - épaisseur 4 cm / <i>Hard foam 4 cm - stitched edges</i>                                                          | OPT    | OPT    |
|                                                           | G025B | Mousse dynamique - bords tendus - épaisseur 4 cm / <i>Dynamic foam 4 cm - seamless</i>                                                        | STD    | STD    |
|                                                           | G025C | Mousse confort - bords tendus - épaisseur 4 cm / <i>Comfort foam 4 cm - seamless</i>                                                          | OPT    | OPT    |
|                                                           | G025D | Mousse bi-densité : Mousse bi-densité : dure 4cm + dynamique 4 cm - bords cousus / <i>Bi-density hard 4cm + dynamic 4 cm - stitched edges</i> | —      | —      |
|                                                           | G025I | Mousse bi-densité : Dure 4 cm + dynamique 2 cm - bords cousus / <i>Bi-density hard 4 cm + dynamic 2 cm - stitched edges</i>                   | —      | —      |

STANDARD

STD

OPTION

OPT

NON DISPONIBLE  
NOT AVAILABLE

—



### TABLE 3/4 PLANS TÊTIÈRE DEUX PLANS AVEC CYPHOSE ÉLECTRIQUE OU PLATEAU FIXE

Des tables multiarticulées et très stables pour une grande variété de pratiques et manipulations.

L'ergonomie, la flexibilité et la facilité des réglages des différentes plans garantissent un travail de qualité aux praticiens tout en procurant un grand confort aux patients.

### 3/4 SECTION TABLE WITH HALF MOON HEAD CRADLE WITH OR WITHOUT MOTORIZED MID SECTION

*Multi section and stable tables designed for a wide range of practices and manipulations.*

*Ergonomics, flexibility and easy adjustments provide high quality equipment for physiotherapists and comfort for the patients.*



PAGE 74



92 ESPACE FGT3192

TABLE 3 PLANS TÊTIÈRE DEMI-LUNE AVEC PLATEAU FIXE - ESPACE  
3 SECTION TABLE WITH HALF MOON HEAD CRADLE - ESPACE



Roulettes de déplacement  
Retractable castors



Barres périphériques  
Peripheral bars



Tête demi-lune  
Half moon cradle



Accoudoirs plongeants  
Declining armrests

PAGE 75



92 SANTEO FGS3292

TABLE 3 PLANS TÊTIÈRE DEMI-LUNE AVEC PLATEAU FIXE - SANTEO  
3 SECTION TABLE WITH HALF MOON HEAD CRADLE - SANTEO



Roulettes de déplacement  
Retractable castors



Barres périphériques  
Peripheral bars



Tête demi-lune  
Half moon cradle



Accoudoirs plongeants  
Declining armrests

PAGE 76



94 ESPACE FGT3194

TABLE 4 PLANS TÊTIÈRE DEUX PLANS AVEC CYPHOSE ÉLECTRIQUE - ESPACE  
4 SECTION TABLE WITH HALF MOON HEAD CRADLE & MOTORIZED MID SECTION - ESPACE



Roulettes de déplacement  
Retractable castors



Barres périphériques  
Peripheral bars



Tête demi-lune  
Half moon cradle



Accoudoirs plongeants  
Declining armrests

PAGE 77



94 SANTEO FGS3294

TABLE 4 PLANS TÊTIÈRE DEUX PLANS AVEC CYPHOSE ÉLECTRIQUE - SANTEO  
4 SECTION TABLE WITH HALF MOON HEAD CRADLE & MOTORIZED MID SECTION - SANTEO



Roulettes de déplacement  
Retractable castors



Barres périphériques  
Peripheral bars



Tête demi-lune  
Half moon cradle



Accoudoirs plongeants  
Declining armrests

SERIE

92

GAMME / RANGE

ESPACE



RÉFÉRENCE / REFERENCE

FGT3192

TABLE 3 PLANS TÊTIÈRE DEMI-LUNE AVEC PLATEAU FIXE - ESPACE  
3 SECTION TABLE WITH HALF MOON HEAD CRADLE - ESPACE



| Caractéristiques standards<br>Standard features |                          |
|-------------------------------------------------|--------------------------|
| Structure / Frame                               | Gris / Grey              |
| Sellerie / Upholstery                           | Gamme KARA / KARA Range  |
| Mousse / Foam                                   | 4 cm Dynamique / Dynamic |



- 219 cm
- 60 cm
- 150 kg
- 8000 N

## Caractéristiques & Options / Standard & Optional features

STANDARD



Roulettes de déplacement  
Retractable castors

STANDARD



Barres périphériques  
Peripheral bars

STANDARD



Tête demi-lune  
Half moon cradle

STANDARD



Accoudoirs plongeants  
Declining armrests

STANDARD



Couleur sellerie & structure  
Frame & upholstery colour

| Ref   | Désignation / Name                                                           | Standard | Option |
|-------|------------------------------------------------------------------------------|----------|--------|
| G001  | Barres périphériques / Peripheral bars                                       | ●        |        |
| G002  | Roulettes escamotables / Retractable castors                                 | ●        |        |
| G006C | Trou visage / Breathing aperture                                             | ●        |        |
| G003  | Accoudoirs plongeants / Declining armrests                                   | ●        |        |
| G008  | Tête électrique - commande par pédale / Power-assisted headrest - footswitch | ●        |        |

Liste complète des options page 78 / Complete options list on page 78

SÉRIE GAMME / RANGE RÉFÉRENCE / REFERENCE


92

SANTEO

FGS3292

TABLE 3 PLANS TÊTIÈRE DEMI-LUNE AVEC PLATEAU FIXE - SANTEO  
3 SECTION TABLE WITH HALF MOON HEAD CRADLE - SANTEO

| Caractéristiques standards<br>Standard features |                          |
|-------------------------------------------------|--------------------------|
| Structure / Frame                               | Au choix / 3 colours     |
| Sellerie / Upholstery                           | Gamme KARA / KARA Range  |
| Mousse / Foam                                   | 4 cm Dynamique / Dynamic |



## Caractéristiques &amp; Options / Standard &amp; Optional features


STANDARD

Roulettes de déplacement  
Retractable castors

STANDARD

Barres périphériques  
Peripheral bars

STANDARD

Tête demi-lune  
Half moon cradle

STANDARD

Accoudoirs plongeants  
Declining armrests

STANDARD

Couleur sellerie & structure  
Frame & upholstery colour

| Ref   | Désignation / Name                                                           | Standard | Option |
|-------|------------------------------------------------------------------------------|----------|--------|
| G001  | Barres périphériques / Peripheral bars                                       | ●        |        |
| G002  | Roulettes escamotables / Retractable castors                                 | ●        |        |
| G006C | Trou visage / Breathing aperture                                             | ●        |        |
| G003  | Accoudoirs plongeants / Declining armrests                                   | ●        |        |
| G008  | Tête électrique - commande par pédale / Power-assisted headrest - footswitch | ●        |        |

Liste complète des options page 78 / Complete options list on page 78

SERIE

94

GAMME / RANGE

ESPACE




RÉFÉRENCE / REFERENCE

FGT3194

TABLE 4 PLANS TÊTIÈRE DEUX PLANS AVEC CYPHOSE ÉLECTRIQUE - ESPACE  
4 SECTION TABLE WITH HALF MOON HEAD CRADLE & MOTORIZED MID SECTION - ESPACE



| Caractéristiques standards<br>Standard features |                          |
|-------------------------------------------------|--------------------------|
| Structure / Frame                               | Gris / Grey              |
| Sellerie / Upholstery                           | Gamme KARA / KARA Range  |
| Mousse / Foam                                   | 4 cm Dynamique / Dynamic |



## Caractéristiques & Options / Standard & Optional features

STANDARD




Roulettes de déplacement  
Retractable castors

STANDARD



Barres périphériques  
Peripheral bars

STANDARD



Tête demi-lune  
Half moon cradle

STANDARD



Accoudoirs plongeants  
Declining armrests

STANDARD



Couleur sellerie & structure  
Frame & upholstery colour

| Ref   | Désignation / Name                                                           | Standard | Option |
|-------|------------------------------------------------------------------------------|----------|--------|
| G001  | Barres périphériques / Peripheral bars                                       | ●        |        |
| G002  | Roulettes escamotables / Retractable castors                                 | ●        |        |
| G006C | Trou visage / Breathing aperture                                             | ●        |        |
| G003  | Accoudoirs plongeants / Declining armrests                                   | ●        |        |
| G008  | Tête électrique - commande par pédale / Power-assisted headrest - footswitch | ●        |        |

Liste complète des options page 78 / Complete options list on page 78

SÉRIE GAMME / RANGE RÉFÉRENCE / REFERENCE

94

SANTEO



FGS3294

TABLE 4 PLANS TÊTIÈRE DEUX PLANS AVEC CYPHOSE ÉLECTRIQUE - SANTEO

4 SECTION TABLE WITH HALF MOON HEAD CRADLE &amp; MOTORIZED MID SECTION - SANTEO



| Caractéristiques standards<br>Standard features |                          |
|-------------------------------------------------|--------------------------|
| Structure / Frame                               | Au choix / 3 colours     |
| Sellerie / Upholstery                           | Gamme KARA / KARA Range  |
| Mousse / Foam                                   | 4 cm Dynamique / Dynamic |



## Caractéristiques &amp; Options / Standard &amp; Optional features


STANDARD

Roulettes de déplacement  
Retractable castors

STANDARD

Barres périphériques  
Peripheral bars

STANDARD

Tête demi-lune  
Half moon cradle

STANDARD

Accoudoirs plongeants  
Declining armrests

STANDARD

Couleur sellerie & structure  
Frame & upholstery colour

| Ref   | Désignation / Name                                                           | Standard | Option |
|-------|------------------------------------------------------------------------------|----------|--------|
| G001  | Barres périphériques / Peripheral bars                                       | ●        |        |
| G002  | Roulettes escamotables / Retractable castors                                 | ●        |        |
| G006C | Trou visage / Breathing aperture                                             | ●        |        |
| G003  | Accoudoirs plongeants / Declining armrests                                   | ●        |        |
| G008  | Tête électrique - commande par pédale / Power-assisted headrest - footswitch | ●        |        |

Liste complète des options page 78 / Complete options list on page 78

|                                                |                                                                                                                             |                                                                                                                                               | 3192   | 3292   | 3194   | 3294   |
|------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|--------|--------|
| REF DÉSIGNATION / NAME                         |                                                                                                                             |                                                                                                                                               | ESPACE | SANTEO | ESPACE | SANTEO |
| Accessoires & Options<br>Accessories & options | G001                                                                                                                        | Barres périphériques / <i>Peripheral bars</i>                                                                                                 | STD    | STD    | STD    | STD    |
|                                                | G002                                                                                                                        | Roulettes escamotables / <i>Retractable castors</i>                                                                                           | STD    | STD    | STD    | STD    |
|                                                | G006C                                                                                                                       | Trou visage / <i>Breathing aperture</i>                                                                                                       | STD    | STD    | STD    | STD    |
|                                                | G016                                                                                                                        | Passage lève malade garde au sol 15 cm / <i>Ground clearance 15 cm</i>                                                                        | —      | —      | —      | —      |
|                                                | G020                                                                                                                        | Commande manuelle filaire supplémentaire / <i>Additional wired handswitch</i>                                                                 | OPT    | OPT    | OPT    | OPT    |
|                                                | G022A                                                                                                                       | Remplacement de la barre périphérique par commande manuelle / <i>Handswitch instead of peripheral bar</i>                                     | OPT    | OPT    | OPT    | OPT    |
|                                                | G021                                                                                                                        | Pédale électrique supplémentaire / <i>Additional power-assisted footswitch</i>                                                                | OPT    | OPT    | OPT    | OPT    |
|                                                | G015                                                                                                                        | Dérouleur papier / <i>Paper-roll holder</i>                                                                                                   | —      | OPT    | —      | OPT    |
|                                                | G026I                                                                                                                       | Protection plastique pieds / <i>Plastic protection - footside</i>                                                                             | OPT    | OPT    | OPT    | OPT    |
|                                                | G043                                                                                                                        | Option bariatrique : poids max 200 kg / <i>Bariatric option maxi user weight200 kg</i>                                                        | —      | —      | —      | —      |
|                                                | G003                                                                                                                        | Accoudoirs plongeants / <i>Declining armrests</i>                                                                                             | STD    | STD    | STD    | STD    |
|                                                | G003A                                                                                                                       | Fonction pivotante pour accoudoirs plongeants / <i>Swivel armrests</i>                                                                        | —      | —      | —      | —      |
|                                                | G004                                                                                                                        | Repose-bras repliables / <i>Fold-down armrests</i>                                                                                            | —      | —      | —      | —      |
|                                                | G005                                                                                                                        | Repose-pieds / <i>Footrest</i>                                                                                                                | —      | —      | —      | —      |
|                                                | G008                                                                                                                        | Tête électrique - commande par pédale / <i>Power-assisted headrest - footswitch</i>                                                           | STD    | STD    | STD    | STD    |
|                                                | G023                                                                                                                        | Système de fixation papier pour tête / <i>Paper-roll holder for headrest</i>                                                                  | —      | —      | —      | —      |
|                                                | G040                                                                                                                        | Manette centrale pour écartement tête en deux parties / <i>Central handle for split headrest</i>                                              | —      | —      | —      | —      |
|                                                | G042                                                                                                                        | Dossier électrique procline avec commande manuelle / <i>Power-assisted reclining backrest controlled by handswitch</i>                        | —      | —      | —      | —      |
|                                                | G049                                                                                                                        | Modification tête pleine / <i>Plain headrest instead of split headrest</i>                                                                    | —      | —      | —      | —      |
| Plateaux<br>Plans changes                      | G026                                                                                                                        | Plateau largeur 70 cm / <i>Section width 70 cm</i>                                                                                            | OPT    | OPT    | OPT    | OPT    |
|                                                | G026A                                                                                                                       | Plateau largeur 50 cm / <i>Section width 50 cm</i>                                                                                            | —      | —      | —      | —      |
|                                                | G026B                                                                                                                       | Plateau largeur 80 cm / <i>Section width 80 cm</i>                                                                                            | —      | —      | —      | —      |
|                                                | G026C                                                                                                                       | Plateau rectangulaire type ESPACE / <i>Rectangular section (see ESPACE range)</i>                                                             | STD    | —      | STD    | —      |
|                                                | G026D                                                                                                                       | Plateau ovalisé type SANTEO / <i>Oval section (see SANTEO range)</i>                                                                          | —      | STD    | —      | STD    |
|                                                | G026E                                                                                                                       | Plateau largeur 60 cm / <i>Section width 60 cm</i>                                                                                            | STD    | STD    | STD    | STD    |
|                                                | G026F                                                                                                                       | Modification longueur plateau (max 10 cm) / <i>Section length change (10 cm maxi)</i>                                                         | —      | —      | —      | —      |
| G026G                                          | Plateau trapézoïdal / <i>Trapezoidal section</i>                                                                            | —                                                                                                                                             | —      | —      | —      |        |
| Coloris & Sellerie<br>Colours & upholstery     | STD                                                                                                                         | Coloris piètement Blanc / <i>White frame</i>                                                                                                  | OPT    | STD    | OPT    | STD    |
|                                                | G011                                                                                                                        | Coloris piètement Gris / <i>Grey frame</i>                                                                                                    | STD    | STD    | STD    | STD    |
|                                                | G011A                                                                                                                       | Coloris piètement Noir / <i>Black frame</i>                                                                                                   | OPT    | STD    | OPT    | STD    |
|                                                | STD                                                                                                                         | Sellerie Noir / <i>Black upholstery</i>                                                                                                       | —      | —      | —      | —      |
|                                                | G012                                                                                                                        | Sellerie KARA / <i>KARA upholstery</i>                                                                                                        | STD    | STD    | STD    | STD    |
| G044                                           | Sellerie bords cousus (pour mousses dynamique & confort) / <i>Stitched edge upholstery (for dynamic, and comfort foams)</i> | —                                                                                                                                             | —      | —      | —      |        |
| Mousse & densité<br>Foam & density             | G025                                                                                                                        | Mousse souple - bords tendus - épaisseur 6 cm / <i>Soft foam 6 cm - seamless</i>                                                              | —      | —      | —      | —      |
|                                                | G025A                                                                                                                       | Mousse dure - bords cousus - épaisseur 4 cm / <i>Hard foam 4 cm - stitched edges</i>                                                          | OPT    | OPT    | OPT    | OPT    |
|                                                | G025B                                                                                                                       | Mousse dynamique - bords tendus - épaisseur 4 cm / <i>Dynamic foam 4 cm - seamless</i>                                                        | STD    | STD    | STD    | STD    |
|                                                | G025C                                                                                                                       | Mousse confort - bords tendus - épaisseur 4 cm / <i>Comfort foam 4 cm - seamless</i>                                                          | OPT    | OPT    | OPT    | OPT    |
|                                                | G025D                                                                                                                       | Mousse bi-densité : Mousse bi-densité : dure 4cm + dynamique 4 cm - bords cousus / <i>Bi-density hard 4cm + dynamic 4 cm - stitched edges</i> | —      | —      | —      | —      |
|                                                | G025I                                                                                                                       | Mousse bi-densité : Dure 4 cm + dynamique 2 cm - bords cousus / <i>Bi-density hard 4 cm + dynamic 2 cm - stitched edges</i>                   | —      | —      | —      | —      |

STANDARD

STD

OPTION

NON DISPONIBLE  
NOT AVAILABLE

I



SÉRIE  
**80**

SÉRIE  
**85**

### TABLE 4 PLANS JAMBIÈRES SÉPARÉES ARTICULÉES AVEC PETIT OU GRAND FESSIERS

Des tables très articulées pour une multitude d'usages, qui ont été conçues tout particulièrement pour le travail des membres inférieurs.

Ces tables sont particulièrement adaptées pour le travail en rééducation avec utilisation de cages de poulie-thérapie.

### 4 SECTION TABLE WITH ADJUSTABLE LEGREST & WITH LONG OR SHORT MID SECTION

*A variety of adjustments particularly suited to the treatment of the lower limbs.*

*These tables are also suitable for rehabilitation using pulley-therapy cages.*

SÉRIE GAMME / RANGE RÉFÉRENCE / REFERENCE

80

ESPACE

FGT3180

TABLE 4 PLANS JAMBIÈRES SÉPARÉES ARTICULÉES - ESPACE  
4 SECTION TABLE WITH ADJUSTABLE LEGREST - ESPACECaractéristiques standards  
Standard features

|                       |                          |
|-----------------------|--------------------------|
| Structure / Frame     | Gris / Grey              |
| Sellerie / Upholstery | Gamme KARA / KARA Range  |
| Mousse / Foam         | 4 cm Dynamique / Dynamic |



## Caractéristiques &amp; Options / Standard &amp; Optional features

STANDARD

Roulettes de déplacement  
Retractable castors

STANDARD

Barres périphériques  
Peripheral bars

STANDARD

Trou visage  
Breathing aperture

OPTION

Couleur sellerie & structure  
Frame & upholstery colour

OPTION

Dérouleur papier  
Paper-roll holder

| Ref   | Désignation / Name                                                     | Standard | Option |
|-------|------------------------------------------------------------------------|----------|--------|
| G001  | Barres périphériques / Peripheral bars                                 | ●        |        |
| G002  | Roulettes escamotables / Retractable castors                           | ●        |        |
| G006C | Trou visage / Breathing aperture                                       | ●        |        |
| G026I | Protection plastique pieds / Plastic protection - footside             |          | ●      |
| G020  | Commande manuelle filaire supplémentaire / Additional wired handswitch |          | ●      |
| G015  | Dérouleur papier / Paper-roll holder                                   |          | ●      |

Liste complète des options page 83 / Complete options list on page 83

SERIE  
**85**


GAMME / RANGE  
**ESPACE**

RÉFÉRENCE / REFERENCE  
**FGT3185**

TABLE 4 PLANS JAMBIÈRES SÉPARÉES ARTICULÉES & PETIT FESSIERS - ESPACE  
4 SECTION TABLE WITH ADJUSTABLE LEG SECTION & SHORT MID SECTION - ESPACE



| Caractéristiques standards<br>Standard features |                          |
|-------------------------------------------------|--------------------------|
| Structure / Frame                               | Gris / Grey              |
| Sellerie / Upholstery                           | Gamme KARA / KARA Range  |
| Mousse / Foam                                   | 4 cm Dynamique / Dynamic |



## Caractéristiques & Options / Standard & Optional features

STANDARD




Roulettes de déplacement  
Retractable castors

STANDARD



Barres périphériques  
Peripheral bars

STANDARD



Trou visage  
Breathing aperture

OPTION



Couleur sellerie & structure  
Frame & upholstery colour

OPTION



Dérouleur papier  
Paper-roll holder

| Ref   | Désignation / Name                                                     | Standard | Option |
|-------|------------------------------------------------------------------------|----------|--------|
| G001  | Barres périphériques / Peripheral bars                                 | ●        |        |
| G002  | Roulettes escamotables / Retractable castors                           | ●        |        |
| G006C | Trou visage / Breathing aperture                                       | ●        |        |
| G026I | Protection plastique pieds / Plastic protection - footside             |          | ●      |
| G020  | Commande manuelle filaire supplémentaire / Additional wired handswitch |          | ●      |
| G015  | Dérouleur papier / Paper-roll holder                                   |          | ●      |

Liste complète des options page 83 / Complete options list on page 83

|                                                           | REF   | DÉSIGNATION / NAME                                                                                                                            | 3180   | 3185   |
|-----------------------------------------------------------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|
|                                                           |       |                                                                                                                                               | ESPACE | ESPACE |
| Accessoires & Options<br><i>Accessories &amp; options</i> | G001  | Barres périphériques / <i>Peripheral bars</i>                                                                                                 | STD    | STD    |
|                                                           | G002  | Roulettes escamotables / <i>Retractable castors</i>                                                                                           | STD    | STD    |
|                                                           | G006C | Trou visage / <i>Breathing aperture</i>                                                                                                       | STD    | STD    |
|                                                           | G016  | Passage lève malade garde au sol 15 cm / <i>Ground clearance 15 cm</i>                                                                        | OPT    | —      |
|                                                           | G020  | Commande manuelle filaire supplémentaire / <i>Additional wired handswitch</i>                                                                 | OPT    | OPT    |
|                                                           | G022A | Remplacement de la barre périphérique par commande manuelle / <i>Handswitch instead of peripheral bar</i>                                     | OPT    | OPT    |
|                                                           | G021  | Pédale électrique supplémentaire / <i>Additional power-assisted footswitch</i>                                                                | OPT    | OPT    |
|                                                           | G015  | Dérouleur papier / <i>Paper-roll holder</i>                                                                                                   | —      | —      |
|                                                           | G026I | Protection plastique pieds / <i>Plastic protection - footside</i>                                                                             | OPT    | OPT    |
|                                                           | G043  | Option bariatrique : poids max 200kg / <i>Bariatric option maxi user weight 200kg</i>                                                         | OPT    | —      |
|                                                           | G003  | Accoudoirs plongeants / <i>Declining armrests</i>                                                                                             | —      | —      |
|                                                           | G003A | Fonction pivotante pour accoudoirs plongeants / <i>Swivel armrests</i>                                                                        | —      | —      |
|                                                           | G004  | Repose-bras repliables / <i>Fold-down armrests</i>                                                                                            | —      | —      |
|                                                           | G005  | Repose-pieds / <i>Footrest</i>                                                                                                                | —      | —      |
|                                                           | G008  | Tête électrique - commande par pédale / <i>Power-assisted headrest - footswitch</i>                                                           | OPT    | OPT    |
|                                                           | G023  | Système de fixation papier pour tête / <i>Paper-roll holder for headrest</i>                                                                  | —      | —      |
|                                                           | G040  | Manette centrale pour écartement tête en deux parties / <i>Central handle for split headrest</i>                                              | —      | —      |
|                                                           | G042  | Dossier électrique procline avec commande manuelle / <i>Power-assisted reclining backrest controlled by handswitch</i>                        | —      | —      |
|                                                           | G049  | Modification tête pleine / <i>Plain headrest instead of split headrest</i>                                                                    | —      | —      |
| Plateaux<br><i>Plans changes</i>                          | G026  | Plateau largeur 70 cm / <i>Section width 70 cm</i>                                                                                            | OPT    | OPT    |
|                                                           | G026A | Plateau largeur 50 cm / <i>Section width 50 cm</i>                                                                                            | —      | —      |
|                                                           | G026B | Plateau largeur 80 cm / <i>Section width 80 cm</i>                                                                                            | —      | —      |
|                                                           | G026C | Plateau rectangulaire type ESPACE / <i>Rectangular section (see ESPACE range)</i>                                                             | STD    | STD    |
|                                                           | G026D | Plateau ovalisé type SANTEO / <i>Oval section (see SANTEO range)</i>                                                                          | —      | —      |
|                                                           | G026E | Plateau largeur 60 cm / <i>Section width 60 cm</i>                                                                                            | STD    | STD    |
|                                                           | G026F | Modification longueur plateau (max 10 cm) / <i>Section length change (10 cm maxi)</i>                                                         | —      | —      |
|                                                           | G026G | Plateau trapézoïdal / <i>Trapezoidal section</i>                                                                                              | —      | —      |
| Coloris & Sellerie<br><i>Colours &amp; upholstery</i>     | STD   | Coloris piètement Blanc / <i>White frame</i>                                                                                                  | OPT    | OPT    |
|                                                           | G011  | Coloris piètement Gris / <i>Grey frame</i>                                                                                                    | STD    | STD    |
|                                                           | G011A | Coloris piètement Noir / <i>Black frame</i>                                                                                                   | OPT    | OPT    |
|                                                           | STD   | Sellerie Noir / <i>Black upholstery</i>                                                                                                       | STD    | STD    |
|                                                           | G012  | Sellerie KARA / <i>KARA upholstery</i>                                                                                                        | STD    | STD    |
|                                                           | G044  | Sellerie bords cousus (pour mousses dynamique & confort) / <i>Stitched edge upholstery (for dynamic, and comfort foams)</i>                   | —      | —      |
| Mousse & densité<br><i>Foam &amp; density</i>             | G025  | Mousse souple - bords tendus - épaisseur 6 cm / <i>Soft foam 6 cm - seamless</i>                                                              | —      | —      |
|                                                           | G025A | Mousse dure - bords cousus - épaisseur 4 cm / <i>Hard foam 4 cm - stitched edges</i>                                                          | OPT    | OPT    |
|                                                           | G025B | Mousse dynamique - bords tendus - épaisseur 4 cm / <i>Dynamic foam 4 cm - seamless</i>                                                        | STD    | STD    |
|                                                           | G025C | Mousse confort - bords tendus - épaisseur 4 cm / <i>Comfort foam 4 cm - seamless</i>                                                          | OPT    | OPT    |
|                                                           | G025D | Mousse bi-densité : Mousse bi-densité : dure 4cm + dynamique 4 cm - bords cousus / <i>Bi-density hard 4cm + dynamic 4 cm - stitched edges</i> | —      | —      |
|                                                           | G025I | Mousse bi-densité : Dure 4 cm + dynamique 2 cm - bords cousus / <i>Bi-density hard 4 cm + dynamic 2 cm - stitched edges</i>                   | —      | —      |

STANDARD

STD

OPTION

OPT

NON DISPONIBLE  
NOT AVAILABLE

I

SÉRIE  
**96**

**TABLE 2 PLANS AVEC REPOSE-BRAS  
& TÊTIÈRE ÉCARTABLE**

Des tables spécifiquement pensées pour les ostéopathes, qui sont toutes équipées de têtes à ouverture latérale pour faciliter les manipulations cervicales et crâniennes.

Les praticiens peuvent poser leurs bras de manière ferme sur la tête avec une très grande stabilité.

**2 SECTION TABLE WITH ARMREST  
& RECLINING/DECLINING SPLIT HEADREST**

*Dedicated to osteopaths, these tables are fitted with a headrest that opens in two parts to provide perfect access to head and neck procedures.*

*Therapists can rest their arms firmly on the headrest and practice with full stability.*

PAGE 88

96 **PRIMA** FGT3096

TABLE 2 PLANS AVEC REPOSE-BRAS &amp; TÊTIÈRE ÉCARTABLE - PRIMA

2 SECTION TABLE WITH ARMRESTS &amp; RECLINING/DECLINING SPLIT HEADREST - PRIMA

Roulettes de déplacement  
Retractable castorsBarres périphériques  
Peripheral barsTête écartable  
Split headrestCouleur sellerie & structure  
Frame & upholstery colour

PAGE 89

96 **ESPACE** FGT3196

TABLE 2 PLANS AVEC REPOSE-BRAS &amp; TÊTIÈRE ÉCARTABLE - ESPACE

2 SECTION TABLE WITH ARMRESTS &amp; RECLINING/DECLINING SPLIT HEADREST - ESPACE

Roulettes de déplacement  
Retractable castorsBarres périphériques  
Peripheral barsTête écartable  
Split headrestOption bariatrique  
Bariatric option

PAGE 90

96 **ESPACE** FGT3196-A

TABLE 2 PLANS AVEC REPOSE-BRAS &amp; TÊTIÈRE PLEINE - ESPACE

2 SECTION TABLE WITH ARMRESTS &amp; RECLINING/DECLINING HEADREST - ESPACE


Roulettes de déplacement  
Retractable castorsBarres périphériques  
Peripheral barsTrou visage  
Breathing apertureOption bariatrique  
Bariatric option

PAGE 91

96 **SANTEO** FGS3296

TABLE 2 PLANS AVEC REPOSE-BRAS &amp; TÊTIÈRE ÉCARTABLE - SANTEO

2 SECTION TABLE WITH ARMRESTS &amp; RECLINING/DECLINING SPLIT HEADREST - SANTEO

Roulettes de déplacement  
Retractable castorsBarres périphériques  
Peripheral barsTête écartable  
Split headrestCouleur sellerie & structure  
Frame & upholstery colour

PAGE 92


96 **SANTEO** FGS3296-A

TABLE 2 PLANS AVEC REPOSE-BRAS &amp; TÊTIÈRE PLEINE - SANTEO

2 SECTION TABLE WITH ARMRESTS &amp; RECLINING/DECLINING HEADREST - SANTEO

Roulettes de déplacement  
Retractable castorsBarres périphériques  
Peripheral barsTrou visage  
Breathing apertureCouleur sellerie & structure  
Frame & upholstery colour

SERIE

96

GAMME / RANGE

PRIMA

RÉFÉRENCE / REFERENCE

FGT3096


TABLE 2 PLANS AVEC REPOSE-BRAS & TÊTIÈRE ÉCARTABLE - PRIMA

2 SECTION TABLE WITH ARMRESTS & RECLINING/DECLINING SPLIT HEADREST - PRIMA



Caractéristiques standards  
Standard features

|                       |                        |
|-----------------------|------------------------|
| Structure / Frame     | Blanc / White          |
| Sellerie / Upholstery | Noir / Black           |
| Mousse / Foam         | 4 cm Confort / Comfort |



- 196 cm
- 97 cm
- 150 kg
- 6000 N

Caractéristiques & Options / Standard & Optional features

OPTION



Roulettes de déplacement  
Retractable castors

OPTION



Barres périphériques  
Peripheral bars

STANDARD




Tête écartable  
Split headrest

OPTION



Dérouleur papier  
Paper-roll holder

OPTION



Couleur sellerie & structure  
Frame & upholstery colour

| Ref   | Désignation / Name                                         | Standard | Option |
|-------|------------------------------------------------------------|----------|--------|
| G001  | Barres périphériques / Peripheral bars                     |          |        |
| G002  | Roulettes escamotables / Retractable castors               |          |        |
| G026I | Protection plastique pieds / Plastic protection - footside |          |        |
| G004  | Repose-bras repliables / Fold-down armrests                |          |        |
| G005  | Repose-pieds / Footrest                                    |          |        |
| G015  | Dérouleur papier / Paper-roll holder                       |          |        |

Liste complète des options page 93 / Complete options list on page 93

SÉRIE

GAMME / RANGE

RÉFÉRENCE / REFERENCE


96

ESPACE

FGT3196

TABLE 2 PLANS AVEC REPOSE-BRAS &amp; TÊTIÈRE ÉCARTABLE - ESPACE

2 SECTION TABLE WITH ARMRESTS &amp; RECLINING/DECLINING SPLIT HEADREST - ESPACE

Caractéristiques standards  
Standard features

|                       |                          |
|-----------------------|--------------------------|
| Structure / Frame     | Au choix / 3 colours     |
| Sellerie / Upholstery | Gamme KARA / KARA Range  |
| Mousse / Foam         | 4 cm Dynamique / Dynamic |

## Caractéristiques &amp; Options / Standard &amp; Optional features

STANDARD

Roulettes de déplacement  
Retractable castors

STANDARD

Barres périphériques  
Peripheral bars

STANDARD

Tête écartable  
Split headrest

STANDARD

Repose-bras repliables  
Fold-down armrests

OPTION

Option bariatrique  
Bariatric option

| Ref  | Désignation / Name                                                                        | Standard | Option |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------|
| G001 | Barres périphériques / Peripheral bars                                                    | ●        |        |
| G002 | Roulettes escamotables / Retractable castors                                              | ●        |        |
| G004 | Repose-bras repliables / Fold-down armrests                                               | ●        |        |
| G005 | Repose-pieds / Footrest                                                                   |          | ●      |
| G043 | Option bariatrique : poids max 200 kg / Bariatric option maxi user weight 200 kg          |          | ●      |
| G040 | Manette centrale pour écartement tête en deux parties / Central handle for split headrest | ●        |        |
| G008 | Tête électrique - commande par pédale / Power-assisted headrest - footswitch              |          | ●      |

Liste complète des options page 93 / Complete options list on page 93

SERIE

96

GAMME / RANGE

ESPACE

RÉFÉRENCE / REFERENCE

FGT3196-A


TABLE 2 PLANS AVEC REPOSE-BRAS & TÊTIÈRE PLEINE - ESPACE

2 SECTION TABLE WITH ARMRESTS & RECLINING/DECLINING HEADREST - ESPACE



Caractéristiques standards  
Standard features

|                       |                          |
|-----------------------|--------------------------|
| Structure / Frame     | Au choix / 3 colours     |
| Sellerie / Upholstery | Gamme KARA / KARA Range  |
| Mousse / Foam         | 4 cm Dynamique / Dynamic |



- 194 cm
- 97 cm
- 150 kg
- 8000 N

Caractéristiques & Options / Standard & Optional features

STANDARD




Roulettes de déplacement  
Retractable castors

STANDARD



Barres périphériques  
Peripheral bars

STANDARD



Trou visage  
Breathing aperture

STANDARD



Repose-bras repliables  
Fold-down armrests

OPTION



Option bariatrique  
Bariatric option

| Ref   | Désignation / Name                                                  | Standard | Option |
|-------|---------------------------------------------------------------------|----------|--------|
| G001  | Barres périphériques / Peripheral bars                              | ●        |        |
| G002  | Roulettes escamotables / Retractable castors                        | ●        |        |
| G006C | Trou visage / Breathing aperture                                    | ●        |        |
| G049  | Modification tête pleine / Plain headrest instead of split headrest | ●        |        |
| G004  | Repose-bras repliables / Fold-down armrests                         | ●        |        |
| G005  | Repose-pieds / Footrest                                             |          | ●      |
| G015  | Dérouleur papier / Paper-roll holder                                |          | ●      |

Liste complète des options page 93 / Complete options list on page 93

SÉRIE GAMME / RANGE RÉFÉRENCE / REFERENCE

96

SANTEO


FGS3296

TABLE 2 PLANS AVEC REPOSE-BRAS &amp; TÊTIÈRE ÉCARTABLE - SANTEO

2 SECTION TABLE WITH ARMRESTS &amp; RECLINING/DECLINING SPLIT HEADREST - SANTEO



| Caractéristiques standards<br>Standard features |                          |
|-------------------------------------------------|--------------------------|
| Structure / Frame                               | Au choix / 3 colours     |
| Sellerie / Upholstery                           | Gamme KARA / KARA Range  |
| Mousse / Foam                                   | 4 cm Dynamique / Dynamic |



## Caractéristiques &amp; Options / Standard &amp; Optional features

STANDARD

Roulettes de déplacement  
Retractable castors

STANDARD

Barres périphériques  
Peripheral bars

STANDARD

Tête écartable  
Split headrest

STANDARD

Repose-bras repliables  
Fold-down armrests

OPTION

Dérouleur papier  
Paper-roll holder

| Ref  | Désignation / Name                                                                        | Standard | Option |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------|
| G001 | Barres périphériques / Peripheral bars                                                    | ●        |        |
| G002 | Roulettes escamotables / Retractable castors                                              | ●        |        |
| G004 | Repose-bras repliables / Fold-down armrests                                               | ●        |        |
| G005 | Repose-pieds / Footrest                                                                   |          | ●      |
| G040 | Manette centrale pour écartement tête en deux parties / Central handle for split headrest | ●        |        |
| G015 | Dérouleur papier / Paper-roll holder                                                      |          | ●      |
| G008 | Tête électrique - commande par pédale / Power-assisted headrest - footswitch              |          | ●      |

Liste complète des options page 93 / Complete options list on page 93

SERIE

96

GAMME / RANGE

SANTEO

RÉFÉRENCE / REFERENCE


FGS3296-A

TABLE 2 PLANS AVEC REPOSE-BRAS & TÊTIÈRE PLEINE - SANTEO

2 SECTION TABLE WITH ARMRESTS & RECLINING/DECLINING HEADREST - SANTEO



| Caractéristiques standards<br>Standard features |                          |
|-------------------------------------------------|--------------------------|
| Structure / Frame                               | Au choix / 3 colours     |
| Sellerie / Upholstery                           | Gamme KARA / KARA Range  |
| Mousse / Foam                                   | 4 cm Dynamique / Dynamic |



## Caractéristiques & Options / Standard & Optional features

STANDARD



Roulettes de déplacement  
Retractable castors

STANDARD



Barres périphériques  
Peripheral bars

STANDARD



Tête pleine  
Plain headrest

STANDARD



Repose-bras repliables  
Fold-down armrests

STANDARD



Trou visage  
Breathing aperture

| Ref   | Désignation / Name                                                  | Standard | Option |
|-------|---------------------------------------------------------------------|----------|--------|
| G001  | Barres périphériques / Peripheral bars                              | ●        |        |
| G002  | Roulettes escamotables / Retractable castors                        | ●        |        |
| G006C | Trou visage / Breathing aperture                                    | ●        |        |
| G049  | Modification tête pleine / Plain headrest instead of split headrest | ●        |        |
| G004  | Repose-bras repliables / Fold-down armrests                         | ●        |        |
| G005  | Repose-pieds / Footrest                                             |          | ●      |
| G015  | Dérouleur papier / Paper-roll holder                                |          | ●      |

Liste complète des options page 93 / Complete options list on page 93

|                                                |       |                                                                                                                                               | 3096  | 3196   | 3196-A | 3296   | 3296-A |
|------------------------------------------------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------|--------|--------|--------|
|                                                |       |                                                                                                                                               | PRIMA | ESPACE | ESPACE | SANTEO | SANTEO |
| Accessoires & Options<br>Accessories & options | REF   | DÉSIGNATION / NAME                                                                                                                            |       |        |        |        |        |
|                                                | G001  | Barres périphériques / <i>Peripheral bars</i>                                                                                                 | OPT   | STD    | STD    | STD    | STD    |
|                                                | G002  | Roulettes escamotables / <i>Retractable castors</i>                                                                                           | OPT   | STD    | STD    | STD    | STD    |
|                                                | G006C | Trou visage / <i>Breathing aperture</i>                                                                                                       | OPT   | OPT    | STD    | OPT    | STD    |
|                                                | G016  | Passage lève malade garde au sol 15 cm / <i>Ground clearance 15 cm</i>                                                                        | —     | —      | —      | —      | —      |
|                                                | G020  | Commande manuelle filaire supplémentaire / <i>Additional wired handswitch</i>                                                                 | —     | OPT    | OPT    | OPT    | OPT    |
|                                                | G022A | Remplacement de la barre périphérique par commande manuelle / <i>Handswitch instead of peripheral bar</i>                                     | —     | OPT    | OPT    | OPT    | OPT    |
|                                                | G021  | Pédale électrique supplémentaire / <i>Additional power-assisted footswitch</i>                                                                | OPT   | OPT    | OPT    | OPT    | OPT    |
|                                                | G015  | Dérouleur papier / <i>Paper-roll holder</i>                                                                                                   | —     | —      | —      | OPT    | OPT    |
|                                                | G026I | Protection plastique pieds / <i>Plastic protection - footside</i>                                                                             | OPT   | OPT    | OPT    | OPT    | OPT    |
|                                                | G043  | Option bariatrique : poids max 200 kg / <i>Bariatric option maxi user weight 200 kg</i>                                                       | —     | OPT    | OPT    | —      | —      |
|                                                | G003  | Accoudoirs plongeants / <i>Declining armrests</i>                                                                                             | —     | —      | —      | —      | —      |
|                                                | G003A | Fonction pivotante pour accoudoirs plongeants / <i>Swivel armrests</i>                                                                        | —     | —      | —      | —      | —      |
|                                                | G004  | Repose-bras repliables / <i>Fold-down armrests</i>                                                                                            | OPT   | STD    | STD    | STD    | STD    |
|                                                | G005  | Repose-pieds / <i>Footrest</i>                                                                                                                | OPT   | OPT    | OPT    | OPT    | OPT    |
|                                                | G008  | Tête électrique - commande par pédale / <i>Power-assisted headrest - footswitch</i>                                                           | —     | OPT    | OPT    | OPT    | OPT    |
|                                                | G023  | Système de fixation papier pour tête / <i>Paper-roll holder for headrest</i>                                                                  | —     | OPT    | OPT    | OPT    | OPT    |
|                                                | G040  | Manette centrale pour écartement tête en deux parties / <i>Central handle for split headrest</i>                                              | —     | STD    | —      | STD    | —      |
|                                                | G042  | Dossier électrique procline avec commande manuelle / <i>Power-assisted reclining backrest controlled by handswitch</i>                        | —     | OPT    | —      | —      | —      |
|                                                | G049  | Modification tête pleine / <i>Plain headrest instead of split headrest</i>                                                                    | —     | —      | STD    | —      | STD    |
| Plateaux<br>Plans changes                      | G026  | Plateau largeur 70 cm / <i>Section width 70 cm</i>                                                                                            | —     | —      | —      | —      | —      |
|                                                | G026A | Plateau largeur 50 cm / <i>Section width 50 cm</i>                                                                                            | —     | OPT    | OPT    | OPT    | OPT    |
|                                                | G026B | Plateau largeur 80 cm / <i>Section width 80 cm</i>                                                                                            | —     | —      | —      | —      | —      |
|                                                | G026C | Plateau rectangulaire type ESPACE / <i>Rectangular section (see ESPACE range)</i>                                                             | STD   | STD    | STD    | —      | —      |
|                                                | G026D | Plateau ovalisé type SANTEO / <i>Oval section (see SANTEO range)</i>                                                                          | —     | —      | —      | STD    | STD    |
|                                                | G026E | Plateau largeur 60 cm / <i>Section width 60 cm</i>                                                                                            | STD   | STD    | STD    | STD    | STD    |
|                                                | G026F | Modification longueur plateau (max 10 cm) / <i>Section length change (10 cm maxi)</i>                                                         | —     | OPT    | OPT    | OPT    | OPT    |
|                                                | G026G | Plateau trapézoïdal / <i>Trapezoidal section</i>                                                                                              | —     | OPT    | OPT    | OPT    | OPT    |
| Coloris & Sellerie<br>Colours & upholstery     | STD   | Coloris piètement Blanc / <i>White frame</i>                                                                                                  | STD   | OPT    | OPT    | STD    | STD    |
|                                                | G011  | Coloris piètement Gris / <i>Grey frame</i>                                                                                                    | OPT   | STD    | STD    | STD    | STD    |
|                                                | G011A | Coloris piètement Noir / <i>Black frame</i>                                                                                                   | OPT   | OPT    | OPT    | STD    | STD    |
|                                                | STD   | Sellerie Noir / <i>Black upholstery</i>                                                                                                       | STD   | STD    | STD    | STD    | STD    |
|                                                | G012  | Sellerie KARA / <i>KARA upholstery</i>                                                                                                        | OPT   | STD    | STD    | STD    | STD    |
|                                                | G044  | Sellerie bords cousus (pour mousses dynamique & confort) / <i>Stitched edge upholstery (for dynamic, and comfort foams)</i>                   | —     | —      | —      | —      | —      |
| Mousse & densité<br>Foam & density             | G025  | Mousse souple - bords tendus - épaisseur 6 cm / <i>Soft foam 6 cm - seamless</i>                                                              | —     | —      | —      | —      | —      |
|                                                | G025A | Mousse dure - bords cousus - épaisseur 4 cm / <i>Hard foam 4 cm - stitched edges</i>                                                          | OPT   | OPT    | OPT    | OPT    | OPT    |
|                                                | G025B | Mousse dynamique - bords tendus - épaisseur 4 cm / <i>Dynamic foam 4 cm - seamless</i>                                                        | OPT   | STD    | STD    | STD    | STD    |
|                                                | G025C | Mousse confort - bords tendus - épaisseur 4 cm / <i>Comfort foam 4 cm - seamless</i>                                                          | STD   | OPT    | OPT    | OPT    | OPT    |
|                                                | G025D | Mousse bi-densité : Mousse bi-densité : dure 4cm + dynamique 4 cm - bords cousus / <i>Bi-density hard 4cm + dynamic 4 cm - stitched edges</i> | OPT   | OPT    | OPT    | OPT    | OPT    |
|                                                | G025I | Mousse bi-densité : Dure 4 cm + dynamique 2 cm - bords cousus / <i>Bi-density hard 4 cm + dynamic 2 cm - stitched edges</i>                   | OPT   | OPT    | OPT    | OPT    | OPT    |

STANDARD

STD

OPTION

OPT

NON DISPONIBLE  
NOT AVAILABLE

I



SÉRIE  
60

## TABLE SPÉCIALE OSTÉOPATHIE

Une largeur de plateau particulièrement réduite pour un travail au plus près du patient ; une mousse ferme pour une pression efficace ; un châssis renforcé pour une très grande stabilité ainsi que des repose-bras et pieds pour un grand confort.

## OSTEOPATHIC TREATMENT TABLE

*Tables are narrow to enable the practitioner to stand close to the patient and are equipped with hard foam to apply efficient pressure; the frame is reinforced to guarantee high stability; armrests and footrest provide comfort for the patient.*


PAGE 96



60 ATOLL FGT3166

TABLE OSTÉOPATHIE AVEC CYPHOSE - ATOLL

OSTEOPATHIC TABLE WITH MOTORIZED MID SECTION - ATOLL

Roulettes de déplacement  
Retractable castorsBarres périphériques  
Peripheral barsTête à écarter  
Split headrestRepose-bras repliables  
Fold-down armrests

PAGE 97



60 ATOLL FGT3165

TABLE OSTÉOPATHIE - ATOLL

OSTEOPATHIC TABLE - ATOLL

Roulettes de déplacement  
Retractable castorsBarres périphériques  
Peripheral barsTête à écarter  
Split headrestRepose-bras repliables  
Fold-down armrests

PAGE 98



60 ATOLL FGT3164

TABLE OSTÉOPATHIE AVEC DÉCLIVE VERTICALE - ATOLL

OSTEOPATHIC TILT TABLE - ATOLL

Roulettes de déplacement  
Retractable castorsBarres périphériques  
Peripheral barsTête à écarter  
Split headrestRepose-bras repliables  
Fold-down armrests

PAGE 99



60 ATOLL FGT3162

TABLE OSTÉOPATHIE AVEC CYPHOSE AVEC DÉCLIVE VERTICALE - ATOLL

OSTEOPATHIC TILT TABLE WITH MOTORIZED MID SECTION - ATOLL

Roulettes de déplacement  
Retractable castorsBarres périphériques  
Peripheral barsTête à écarter  
Split headrestCyphose électrique  
Motorized mid section

PAGE 100



60 ATOLL FGT3161

TABLE OSTÉOPATHIE AVEC CYPHOSE, DROP THORACIQUE &amp; DÉCLIVE VERTICALE - ATOLL

OSTEOPATHIC TILT TABLE WITH MOTORIZED MID SECTION &amp; THORACIC DROP - ATOLL

Roulettes de déplacement  
Retractable castorsBarres périphériques  
Peripheral barsTête à écarter  
Split headrestCyphose électrique  
Motorized mid section

SERIE

60

GAMME / RANGE

ATOLL

RÉFÉRENCE / REFERENCE

FGT3166



TABLE OSTÉOPATHIE AVEC CYPHOSE - ATOLL

OSTEOPATHIC TABLE WITH MOTORIZED MID SECTION - ATOLL



Caractéristiques standards  
Standard features

|                       |                      |
|-----------------------|----------------------|
| Structure / Frame     | Au choix / 3 colours |
| Sellerie / Upholstery | KARA / KARA          |
| Mousse / Foam         | 4 cm Dure / Hard     |



Caractéristiques & Options / Standard & Optional features

STANDARD




Roulettes de déplacement  
Retractable castors

STANDARD



Tête écartable  
Split headrest

STANDARD



Repose-bras repliables  
Fold-down armrests

STANDARD



Cyphose électrique  
Motorized mid section

STANDARD



Couleur sellerie & structure  
Frame & upholstery colour

| Ref  | Désignation / Name                                                                        | Standard | Option |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------|
| G001 | Barres périphériques / Peripheral bars                                                    | ●        |        |
| G002 | Roulettes escamotables / Retractable castors                                              | ●        |        |
| G005 | Repose-pieds / Footrest                                                                   | ●        |        |
| G004 | Repose-bras repliables / Fold-down armrests                                               | ●        |        |
| G040 | Manette centrale pour écartement tête en deux parties / Central handle for split headrest | ●        |        |
| G008 | Tête électrique - commande par pédale / Power-assisted headrest - footswitch              |          | ●      |

Liste complète des options page 101 / Complete options list on page 101

SÉRIE

GAMME / RANGE

RÉFÉRENCE / REFERENCE


60

ATOLL

FGT3165

TABLE OSTÉOPATHIE - ATOLL  
OSTEOPATHIC TABLE - ATOLLCaractéristiques standards  
Standard features

|                       |                      |
|-----------------------|----------------------|
| Structure / Frame     | Au choix / 3 colours |
| Sellerie / Upholstery | KARA / KARA          |
| Mousse / Foam         | 4 cm Dure / Hard     |



## Caractéristiques &amp; Options / Standard &amp; Optional features

STANDARD

Roulettes de déplacement  
Retractable castors

STANDARD

Tête écartable  
Split headrest

STANDARD

Repose-bras repliables  
Fold-down armrests

STANDARD

Repose-pieds  
Footrest

STANDARD

Couleur sellerie & structure  
Frame & upholstery colour

| Ref  | Désignation / Name                                                                        | Standard | Option |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------|
| G001 | Barres périphériques / Peripheral bars                                                    | ●        |        |
| G002 | Roulettes escamotables / Retractable castors                                              | ●        |        |
| G005 | Repose-pieds / Footrest                                                                   | ●        |        |
| G004 | Repose-bras repliables / Fold-down armrests                                               | ●        |        |
| G040 | Manette centrale pour écartement tête en deux parties / Central handle for split headrest | ●        |        |
| G008 | Tête électrique - commande par pédale / Power-assisted headrest - footswitch              |          | ●      |

Liste complète des options page 101 / Complete options list on page 101

SERIE

60

GAMME / RANGE

ATOLL

RÉFÉRENCE / REFERENCE




FGT3164

TABLE OSTÉOPATHIE AVEC DÉCLIVE VERTICALE - ATOLL  
OSTEOPATHIC TILT TABLE - ATOLL



Caractéristiques standards  
Standard features

|                       |                      |
|-----------------------|----------------------|
| Structure / Frame     | Au choix / 3 colours |
| Sellerie / Upholstery | KARA / KARA          |
| Mousse / Foam         | 4 cm Dure / Hard     |




Caractéristiques & Options / Standard & Optional features

STANDARD



Roulettes de déplacement  
Retractable castors

STANDARD



Tête écartable  
Split headrest

STANDARD



Repose-bras repliables  
Fold-down armrests

STANDARD



Déclive  
Tilt

STANDARD



Couleur sellerie & structure  
Frame & upholstery colour

| Ref  | Désignation / Name                                                                        | Standard | Option |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------|
| G001 | Barres périphériques / Peripheral bars                                                    | ●        |        |
| G002 | Roulettes escamotables / Retractable castors                                              | ●        |        |
| G005 | Repose-pieds / Footrest                                                                   | ●        |        |
| G004 | Repose-bras repliables / Fold-down armrests                                               | ●        |        |
| G040 | Manette centrale pour écartement tête en deux parties / Central handle for split headrest | ●        |        |
| G008 | Tête électrique - commande par pédale / Power-assisted headrest - footswitch              |          | ●      |

Liste complète des options page 101 / Complete options list on page 101

SÉRIE

GAMME / RANGE

RÉFÉRENCE / REFERENCE




60

ATOLL

FGT3162

TABLE OSTÉOPATHIE AVEC CYPHOSE AVEC DÉCLIVE VERTICALE - ATOLL  
OSTEOPATHIC TILT TABLE WITH MOTORIZED MID SECTION - ATOLLCaractéristiques standards  
Standard features

|                       |                      |
|-----------------------|----------------------|
| Structure / Frame     | Au choix / 3 colours |
| Sellerie / Upholstery | KARA / KARA          |
| Mousse / Foam         | 4 cm Dure / Hard     |



## Caractéristiques &amp; Options / Standard &amp; Optional features


STANDARD

Roulettes de déplacement  
Retractable castors

STANDARD

Tête écartable  
Split headrest

STANDARD

Repose-bras repliables  
Fold-down armrests

STANDARD

Cyphose  
Motorized mid section

STANDARD

Déclive  
Tilt

| Ref  | Désignation / Name                                                                        | Standard | Option |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------|
| G001 | Barres périphériques / Peripheral bars                                                    | ●        |        |
| G002 | Roulettes escamotables / Retractable castors                                              | ●        |        |
| G005 | Repose-pieds / Footrest                                                                   | ●        |        |
| G004 | Repose-bras repliables / Fold-down armrests                                               | ●        |        |
| G040 | Manette centrale pour écartement tête en deux parties / Central handle for split headrest | ●        |        |
| G008 | Tête électrique - commande par pédale / Power-assisted headrest - footswitch              |          | ●      |

Liste complète des options page 101 / Complete options list on page 101

SERIE

60

GAMME / RANGE

ATOLL




RÉFÉRENCE / REFERENCE

FGT3161

TABLE OSTÉOPATHIE AVEC CYPHOSE, DROP THORACIQUE & DÉCLIVE VERTICALE - ATOLL  
OSTEOPATHIC TILT TABLE WITH MOTORIZED MID SECTION & THORACIC DROP - ATOLL



| Caractéristiques standards<br>Standard features |                      |
|-------------------------------------------------|----------------------|
| Structure / Frame                               | Au choix / 3 colours |
| Sellerie / Upholstery                           | KARA / KARA          |
| Mousse / Foam                                   | 4 cm Dure / Hard     |



## Caractéristiques & Options / Standard & Optional features

STANDARD



Roulettes de déplacement  
Retractable castors

STANDARD



Tête à écartement  
Split headrest

STANDARD



Repose-bras repliables  
Fold-down armrests

STANDARD



Drop thoracique  
Thoracic drop

STANDARD



Déclive  
Tilt

| Ref     | Désignation / Name                                                                                            | Standard | Option |
|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------|
| G001    | Barres périphériques / Peripheral bars                                                                        | ●        |        |
| G002    | Roulettes escamotables / Retractable castors                                                                  | ●        |        |
| G005    | Repose-pieds / Footrest                                                                                       | ●        |        |
| G004    | Repose-bras repliables / Fold-down armrests                                                                   | ●        |        |
| G040    | Manette centrale pour écartement tête en deux parties / Central handle for split headrest                     | ●        |        |
| G008    | Tête électrique - commande par pédale / Power-assisted headrest - footswitch                                  |          | ●      |
| G024    | Drop thoracique réglable par électro-aimant - 1,6 watt / Thoracic drop adjustable with electromagnet 1,6 watt |          | ●      |
| G024ETH | Drop thoracique réglable par électro-aimant - 1 watt / Thoracic drop adjustable with electromagnet 1 watt     |          | ●      |

Liste complète des options page 101 / Complete options list on page 101

|                                                           |         |                                                                                                                             | 3166  | 3165  | 3164  | 3162  | 3161  |
|-----------------------------------------------------------|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|
|                                                           |         |                                                                                                                             | ATOLL | ATOLL | ATOLL | ATOLL | ATOLL |
| Accessoires & Options<br><i>Accessories &amp; options</i> | REF     | DÉSIGNATION / NAME                                                                                                          |       |       |       |       |       |
|                                                           | G001    | Barres périphériques / <i>Peripheral bars</i>                                                                               | STD   | STD   | STD   | STD   | STD   |
|                                                           | G002    | Roulettes escamotables / <i>Retractable castors</i>                                                                         | STD   | STD   | STD   | STD   | STD   |
|                                                           | G006C   | Trou visage / <i>Breathing aperture</i>                                                                                     | —     | —     | —     | —     | —     |
|                                                           | G016    | Passage lève malade garde au sol 15 cm / <i>Ground clearance 15 cm</i>                                                      | —     | —     | —     | —     | —     |
|                                                           | G020    | Commande manuelle filaire supplémentaire / <i>Additional wired handswitch</i>                                               | OPT   | OPT   | OPT   | OPT   | OPT   |
|                                                           | G022A   | Remplacement de la barre périphérique par commande manuelle / <i>Handswitch instead of peripheral bar</i>                   | —     | —     | —     | —     | —     |
|                                                           | G021    | Pédale électrique supplémentaire / <i>Additional power-assisted footswitch</i>                                              | OPT   | OPT   | OPT   | OPT   | OPT   |
|                                                           | G015    | Dérouleur papier / <i>Paper-roll holder</i>                                                                                 | —     | —     | —     | —     | —     |
|                                                           | G026I   | Protection plastique pieds / <i>Plastic protection - footside</i>                                                           | OPT   | OPT   | OPT   | OPT   | OPT   |
|                                                           | G004    | Repose-bras repliables / <i>Fold-down armrests</i>                                                                          | STD   | STD   | STD   | STD   | STD   |
|                                                           | G005    | Repose-pieds / <i>Footrest</i>                                                                                              | STD   | STD   | STD   | STD   | STD   |
|                                                           | G008    | Tête électrique - commande par pédale / <i>Power-assisted headrest - footswitch</i>                                         | OPT   | OPT   | OPT   | OPT   | OPT   |
|                                                           | G023    | Système de fixation papier pour tête / <i>Paper-roll holder for headrest</i>                                                | OPT   | OPT   | OPT   | OPT   | OPT   |
|                                                           | G040    | Manette centrale pour écartement tête en deux parties / <i>Central handle for split headrest</i>                            | STD   | STD   | STD   | STD   | STD   |
|                                                           | G024    | Drop thoracique réglable par électro-aimant - 1,6 watt / <i>Thoracic drop adjusted by electromagnet 1,6 watt</i>            | —     | —     | —     | —     | OPT   |
|                                                           | G024ETH | Drop thoracique réglable par électro-aimant - 1 watt / <i>Thoracic drop adjusted by electromagnet 1 watt</i>                | —     | —     | —     | —     | OPT   |
| Plateaux<br><i>Plans changes</i>                          | G026    | Plateau largeur 70 cm / <i>Section width 70 cm</i>                                                                          | —     | —     | —     | —     | —     |
|                                                           | G026A   | Plateau largeur 50 cm / <i>Section width 50 cm</i>                                                                          | STD   | STD   | STD   | STD   | STD   |
|                                                           | G026B   | Plateau largeur 80 cm / <i>Section width 80 cm</i>                                                                          | —     | —     | —     | —     | —     |
|                                                           | G026C   | Plateau rectangulaire type ESPACE / <i>Rectangular section (see ESPACE range)</i>                                           | —     | —     | —     | —     | —     |
|                                                           | G026D   | Plateau ovalisé type SANTEO / <i>Oval section (see SANTEO range)</i>                                                        | —     | —     | —     | —     | —     |
|                                                           | G026E   | Plateau largeur 60 cm / <i>Section width 60 cm</i>                                                                          | —     | —     | —     | —     | —     |
|                                                           | G026F   | Modification longueur plateau (max 10 cm) / <i>Section length change (10 cm max)</i>                                        | OPT   | OPT   | OPT   | OPT   | OPT   |
|                                                           | G026G   | Plateau trapézoïdal / <i>Trapezoidal section</i>                                                                            | STD   | STD   | STD   | STD   | STD   |
| Coloris & Sellerie<br><i>Colours &amp; upholstery</i>     | STD     | Coloris piètement Blanc / <i>White frame</i>                                                                                | STD   | STD   | STD   | STD   | STD   |
|                                                           | G011    | Coloris piètement Gris / <i>Grey frame</i>                                                                                  | STD   | STD   | STD   | STD   | STD   |
|                                                           | G011A   | Coloris piètement Noir / <i>Black frame</i>                                                                                 | STD   | STD   | STD   | STD   | STD   |
|                                                           | STD     | Sellerie Noir / <i>Black upholstery</i>                                                                                     | STD   | STD   | STD   | STD   | STD   |
|                                                           | G012    | Sellerie KARA / <i>KARA upholstery</i>                                                                                      | STD   | STD   | STD   | STD   | STD   |
|                                                           | G013    | Sellerie Cuir / <i>Leather upholstery</i>                                                                                   | OPT   | OPT   | OPT   | OPT   | OPT   |
|                                                           | G044    | Sellerie bords cousus (pour mousses dynamique & confort) / <i>Stitched edge upholstery (for dynamic, and comfort foams)</i> | STD   | STD   | STD   | STD   | STD   |
| Mousse & densité<br><i>Foam &amp; density</i>             | G025    | Mousse souple - bords tendus - épaisseur 6 cm / <i>Soft foam 6 cm - seamless</i>                                            | —     | —     | —     | —     | —     |
|                                                           | G025A   | Mousse dure - bords cousus - épaisseur 4 cm / <i>Hard foam 4 cm - stitched edges</i>                                        | STD   | STD   | STD   | STD   | STD   |
|                                                           | G025B   | Mousse dynamique - bords tendus - épaisseur 4 cm / <i>Dynamic foam 4 cm - seamless</i>                                      | —     | —     | —     | —     | —     |
|                                                           | G025C   | Mousse confort - bords tendus - épaisseur 4 cm / <i>Comfort foam 4 cm - seamless</i>                                        | —     | —     | —     | —     | —     |
|                                                           | G025G   | Mousse bi-densité : dynamique double épaisseur - bords tendus / <i>Bi-density foam - seamless</i>                           | OPT   | OPT   | OPT   | OPT   | OPT   |
|                                                           | G025I   | Mousse bi-densité : Dure 4 cm + dynamique 2 cm - bords cousus / <i>Bi-density hard 4 cm + dynamic 2 cm - stitched edges</i> | OPT   | OPT   | OPT   | OPT   | OPT   |

STANDARD

STD

OPTION

OPT

NON DISPONIBLE  
NOT AVAILABLE

I

A yellow medical table is shown from a front-facing perspective. A large, semi-transparent white rectangle is centered over the table, containing text in French and English. The table has adjustable legs with black casters and silver adjustment knobs. The background is a plain, light gray.

SÉRIE  
**41**

### TABLE DE VERTICALISATION

Des tables conçues pour basculer les patients en position verticale avec souplesse, en toute sécurité, et en assurant un grand confort au patient.

Les tables sont, pour la plupart, équipées de vérins électriques pour faciliter le réglage de la hauteur et de l'inclinaison.

### TILT TABLE

*These tables are designed to tilt patients smoothly to the upright position, providing security and comfort.*

*Most of the tables are equipped with electric elevators for both height and tilting adjustments.*

PAGE 106



41 LAGON FGT4122

TABLE DE VERTICALISATION À HAUTEUR VARIABLE - LAGON  
TILT TABLE - POWER-ASSISTED HEIGHT & TILT - LAGON



Roulettes de déplacement  
Transport wheels



Poignées de maintien  
Adjustable handrest



Rainure centrale  
Central channel



Repose-pieds réglables  
Adjustable footrest

PAGE 107



41 LAGON FGT4125

TABLE DE VERTICALISATION À HAUTEUR VARIABLE & DOSSIER PROCLIVE - LAGON  
TILT BARIATRIC TABLE - HEIGHT & INCLINATION WITH RECLINING HEADREST - LAGON



Roulettes de déplacement  
Transport wheels



Poignées de maintien  
Adjustable handrest



Rainure centrale  
Central channel



Repose-pieds réglables  
Adjustable footrest

PAGE 107



41 LAGON FGT4126

TABLE DE VERTICALISATION BARIATRIQUE À HAUTEUR VARIABLE & DOSSIER PROCLIVE - LAGON  
TILT TABLE - POWER-ASSISTED HEIGHT & TILT WITH RECLINING HEADREST - LAGON



Roulettes de déplacement  
Transport wheels



Poignées de maintien  
Adjustable handrest



Vérins bariatrique  
Bariatric elevator



Largeur 80 cm  
80 cm width

DISPONIBLE ÉGALEMENT  
ALSO AVAILABLE

SÉRIE GAMME / RANGE RÉFÉRENCE / REFERENCE

41 LAGON FGT4121

TABLE DE VERTICALISATION PÉDIATRIQUE À HAUTEUR FIXE - LAGON  
POWER-ASSISTED PEDIATRIC TILT TABLE - LAGON

SERIE

41

GAMME / RANGE

LAGON

RÉFÉRENCE / REFERENCE

FGT4122

TABLE DE VERTICALISATION À HAUTEUR VARIABLE - LAGON

TILT TABLE - POWER-ASSISTED HEIGHT & TILT - LAGON



| Caractéristiques standards<br>Standard features |                      |
|-------------------------------------------------|----------------------|
| Structure / Frame                               | Au choix / 3 colours |
| Sellerie / Upholstery                           | KARA / KARA          |
| Mousse / Foam                                   | 6 cm Souple / Soft   |


70 cm



200 cm

95 cm

55 cm



90°



210 cm

102 cm

150 kg

2 x 10 000 N

## Caractéristiques & Options / Standard & Optional features

STANDARD



Roulettes de déplacement  
Transport wheels

STANDARD



Poignées de maintien  
Adjustable handrests

STANDARD



Rainure centrale  
Central channel

STANDARD



Repose-pieds réglables  
Adjustable footrests

STANDARD



Couleur sellerie & structure  
Frame & upholstery colour

| Ref  | Désignation / Name                                                            | Standard | Option |
|------|-------------------------------------------------------------------------------|----------|--------|
| G016 | Passage lève malade garde au sol 15 cm / Ground clearance 15 cm               | ●        |        |
| G020 | Commande manuelle filaire supplémentaire / Additional wired handswitch        |          | ●      |
| G026 | Plateau largeur 70 cm / Section width 70 cm                                   | ●        |        |
| G030 | Tablette de travail pour table de verticalisation / Work board for tilt table |          | ●      |
| G037 | Débrayage de sécurité / Emergency position                                    |          | ●      |

Liste complète des options page 109 / Complete options list on page 109

SÉRIE

GAMME / RANGE

RÉFÉRENCE / REFERENCE

41

LAGON



FGT4125

TABLE DE VERTICALISATION À HAUTEUR VARIABLE & DOSSIER PROCLIVE - LAGON  
 TILT TABLE - POWER-ASSISTED HEIGHT & TILT WITH RECLINING HEADREST - LAGON



#### Caractéristiques standards Standard features

|                       |                      |
|-----------------------|----------------------|
| Structure / Frame     | Au choix / 3 colours |
| Sellerie / Upholstery | KARA / KARA          |
| Mousse / Foam         | 6 cm Souple / Soft   |




#### Caractéristiques & Options / Standard & Optional features

STANDARD



Roulettes de déplacement  
Transport wheels

STANDARD




Poignées de maintien  
Adjustable handrests

STANDARD



Rainure centrale  
Central channel

STANDARD



Repose-pieds réglables  
Adjustable footrests

STANDARD



Couleur sellerie & structure  
Frame & upholstery colour

| Ref  | Désignation / Name                                                            | Standard | Option |
|------|-------------------------------------------------------------------------------|----------|--------|
| G016 | Passage lève malade garde au sol 15 cm / Ground clearance 15 cm               | ●        |        |
| G020 | Commande manuelle filaire supplémentaire / Additional wired handswitch        |          | ●      |
| G026 | Plateau largeur 70 cm / Section width 70 cm                                   | ●        |        |
| G030 | Tablette de travail pour table de verticalisation / Work board for tilt table |          | ●      |
| G037 | Débrayage de sécurité / Emergency position                                    |          | ●      |

Liste complète des options page 109 / Complete options list on page 109

SERIE

41

GAMME / RANGE

LAGON


RÉFÉRENCE / REFERENCE

FGT4126

TABLE DE VERTICALISATION BARIATRIQUE À HAUTEUR VARIABLE & DOSSIER PROCLIVE - LAGON  
TILT BARIATRIC TABLE - HEIGHT & INCLINATION WITH RECLINING HEADREST- LAGON



| Caractéristiques standards<br>Standard features |                      |
|-------------------------------------------------|----------------------|
| Structure / Frame                               | Au choix / 3 colours |
| Sellerie / Upholstery                           | KARA / KARA          |
| Mousse / Foam                                   | 6 cm Souple / Soft   |



- 210 cm
- 102 cm
- 250 kg
- 3 x 10 000 N

### Caractéristiques & Options / Standard & Optional features

STANDARD



Roulettes de déplacement  
Transport wheels

STANDARD



Poignées de maintien  
Adjustable handrests

STANDARD



Vérins bariatrique  
Bariatric elevator

STANDARD



Largeur 80 cm  
80 cm width

STANDARD



Couleur sellerie & structure  
Frame & upholstery colour

| Ref   | Désignation / Name                                                                                              | Standard | Option |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------|
| G016  | Passage lève malade garde au sol 15 cm / Ground clearance 15 cm                                                 | ●        |        |
| G020  | Commande manuelle filaire supplémentaire / Additional wired handswitch                                          |          | ●      |
| G042  | Dossier électrique proclive avec commande manuelle / Power-assisted reclining backrest controlled by handswitch | ●        |        |
| G026B | Plateau largeur 80 cm / Section width 80 cm                                                                     | ●        |        |
| G030  | Tablette de travail pour table de verticalisation / Work board for tilt table                                   |          | ●      |
| G037  | Débrayage de sécurité / Emergency position                                                                      |          | ●      |

Liste complète des options page 109 / Complete options list on page 109

|                                                           |       | 4121                                                                                                                        | 4122  | 4125  | 4126  |
|-----------------------------------------------------------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|-------|
|                                                           | REF   | DÉSIGNATION / NAME                                                                                                          | LAGON | LAGON | LAGON |
| Accessoires & Options<br><i>Accessories &amp; options</i> | G001  | Barres périphériques / <i>Peripheral bars</i>                                                                               | —     | —     | —     |
|                                                           | G002  | Roulettes escamotables / <i>Retractable castors</i>                                                                         | —     | —     | —     |
|                                                           | G006C | Trou visage / <i>Breathing aperture</i>                                                                                     | —     | —     | —     |
|                                                           | G016  | Passage lève malade garde au sol 15 cm / <i>Ground clearance 15 cm</i>                                                      | STD   | STD   | STD   |
|                                                           | G020  | Commande manuelle filaire supplémentaire / <i>Additional wired handswitch</i>                                               | OPT   | OPT   | OPT   |
|                                                           | G022A | Remplacement de la barre périphérique par commande manuelle / <i>Handswitch instead of peripheral bar</i>                   | —     | —     | —     |
|                                                           | G021  | Pédale électrique supplémentaire / <i>Additional power-assisted footswitch</i>                                              | OPT   | OPT   | OPT   |
|                                                           | G015  | Dérouleur papier / <i>Paper-roll holder</i>                                                                                 | —     | —     | —     |
|                                                           | G026I | Protection plastique pieds / <i>Plastic protection - footside</i>                                                           | —     | —     | —     |
|                                                           | G043  | Option bariatrique : poids max 200kg / <i>Bariatric option maxi user weight 200kg</i>                                       | —     | —     | STD   |
|                                                           | G003  | Accoudoirs plongeants / <i>Declining armrests</i>                                                                           | —     | —     | —     |
|                                                           | G003A | Fonction pivotante pour accoudoirs plongeants / <i>Swivel armrests</i>                                                      | —     | —     | —     |
|                                                           | G004  | Repose-bras repliables / <i>Fold-down armrests</i>                                                                          | —     | —     | —     |
|                                                           | G005  | Repose-pieds / <i>Footrest</i>                                                                                              | —     | —     | —     |
|                                                           | G008  | Tête électrique - commande par pédale / <i>Power-assisted headrest - footswitch</i>                                         | —     | —     | —     |
|                                                           | G030  | Tablette de travail pour table de verticalisation / <i>Work board for tilt table</i>                                        | —     | OPT   | OPT   |
|                                                           | G037  | Débrayage de sécurité / <i>Emergency position</i>                                                                           | OPT   | OPT   | OPT   |
|                                                           | G042  | Dossier électrique proclive avec commande manuelle / <i>Power-assisted reclining backrest controlled by handswitch</i>      | —     | —     | STD   |
|                                                           | G049  | Modification tête pleine / <i>Plain headrest instead of split headrest</i>                                                  | —     | —     | —     |
| Plateaux<br><i>Plans changes</i>                          | G026  | Plateau largeur 70 cm / <i>Section width 70 cm</i>                                                                          | —     | STD   | STD   |
|                                                           | G026A | Plateau largeur 50 cm / <i>Section width 50 cm</i>                                                                          | —     | —     | —     |
|                                                           | G026B | Plateau largeur 80 cm / <i>Section width 80 cm</i>                                                                          | —     | —     | STD   |
|                                                           | G026C | Plateau rectangulaire type ESPACE / <i>Rectangular section (see ESPACE range)</i>                                           | —     | —     | —     |
|                                                           | G026D | Plateau ovalisé type SANTEO / <i>Oval section (see SANTEO range)</i>                                                        | —     | —     | —     |
|                                                           | G026E | Plateau largeur 60 cm / <i>Section width 60 cm</i>                                                                          | STD   | —     | —     |
|                                                           | G026F | Modification longueur plateau (max 10 cm) / <i>Section length change (10 cm maxi)</i>                                       | —     | —     | —     |
|                                                           | G026G | Plateau trapézoïdal / <i>Trapezoidal section</i>                                                                            | —     | —     | —     |
| Coloris & Sellerie<br><i>Colours &amp; upholstery</i>     | STD   | Coloris piètement Blanc / <i>White frame</i>                                                                                | STD   | STD   | STD   |
|                                                           | G011  | Coloris piètement Gris / <i>Grey frame</i>                                                                                  | STD   | STD   | STD   |
|                                                           | G011A | Coloris piètement Noir / <i>Black frame</i>                                                                                 | STD   | STD   | STD   |
|                                                           | STD   | Sellerie Noir / <i>Black upholstery</i>                                                                                     | STD   | STD   | STD   |
|                                                           | G012  | Sellerie KARA / <i>KARA upholstery</i>                                                                                      | STD   | STD   | STD   |
|                                                           | G044  | Sellerie bords cousus (pour mousses dynamique & confort) / <i>Stitched edge upholstery (for dynamic, and comfort foams)</i> | —     | —     | —     |
| Mousse & densité<br><i>Foam &amp; density</i>             | G025  | Mousse souple - bords tendus - épaisseur 6 cm / <i>Soft foam 6 cm - seamless</i>                                            | STD   | STD   | STD   |
|                                                           | G025A | Mousse dure - bords cousus - épaisseur 4 cm / <i>Hard foam 4 cm - stitched edges</i>                                        | —     | —     | —     |
|                                                           | G025B | Mousse dynamique - bords tendus - épaisseur 4 cm / <i>Dynamic foam 4 cm - seamless</i>                                      | —     | —     | —     |
|                                                           | G025C | Mousse confort - bords tendus - épaisseur 4 cm / <i>Comfort foam 4 cm - seamless</i>                                        | —     | —     | —     |
|                                                           | G025G | Mousse bi-densité : dynamique double épaisseur - bords tendus / <i>Bi-density dynamic foam - seamless</i>                   | —     | —     | —     |
|                                                           | G025I | Mousse bi-densité : Dure 4 cm + dynamique 2 cm - bords cousus / <i>Bi-density hard 4 cm + dynamic 2 cm - stitched edges</i> | —     | —     | —     |

STANDARD

STD

OPTION

OPT

NON DISPONIBLE  
NOT AVAILABLE

—



### TABLE BOBATH / KABAT & TABLE POSTURALE

Des plateaux très larges pour accueillir le patient et son thérapeute. Les tables sont équipées de vérins puissants pour permettre une élévation tout en souplesse. La surface de traitement est ferme et stable pour un travail efficace.

La série 55 est parfaite pour les praticiens suivant la méthode Mézières. La potence centrale est motorisée pour faciliter le travail.

### BOBATH / KABAT TABLE & POSTURE TABLE

*SERIES 44: Bobath/Kabat tables feature extra wide surfaces and a high lifting capacity for both patient and therapist. The treatment surface is firm and stable for efficient work.*

*SERIES 55: these tables are perfect for therapists using the Mézières method. The stem adjustment is power-assisted to facilitate the work.*

PAGE 112



44 LAGON FGT4444

TABLE BOBATH / KABAT ÉLECTRIQUE 120X200 CM - LAGON

BOBATH / KABAT TABLE WITH POWER-ASSISTED HEIGHT 120X200 CM - LAGON

Roulettes de déplacement  
Retractable castorsPieds réglables  
Adjustable feetMousse dure 4cm  
Hard foam 4cm

PAGE 113



44 LAGON FGT4445

TABLE BOBATH / KABAT ÉLECTRIQUE AVEC DOSSIER 200X200 CM - LAGON

BOBATH / KABAT TABLE WITH POWER-ASSISTED HEIGHT &amp; BACKREST 200X200 CM - LAGON

Roulettes de déplacement  
Retractable castorsPieds réglables  
Adjustable feetMousse dure 4cm  
Hard foam 4cm

PAGE 112



44 LAGON FGT4446

TABLE BOBATH / KABAT ÉLECTRIQUE AVEC DOSSIER ÉLECTRIQUE 120X200 CM - LAGON

BOBATH / KABAT TABLE WITH POWER-ASSISTED HEIGHT 120X200 CM - LAGON

Roulettes de déplacement  
Retractable castorsPieds réglables  
Adjustable feetMousse dure 4cm  
Hard foam 4cmDossier proclive  
Reclining backrest

PAGE 113



44 LAGON FGT4447

TABLE BOBATH / KABAT ÉLECTRIQUE AVEC DOSSIER ÉLECTRIQUE 200X200 CM - LAGON

BOBATH / KABAT TABLE WITH POWER-ASSISTED HEIGHT &amp; BACKREST 200X200 CM - LAGON

Roulettes de déplacement  
Retractable castorsPieds réglables  
Adjustable feetMousse dure 4cm  
Hard foam 4cmDossier proclive  
Reclining backrest


PAGE 116



55 LAGON FGT3155

TABLE POSTURALE AVEC POTENCE CENTRALE ÉLECTRIQUE - LAGON

POSTURE TABLE WITH POWER-ASSISTED CENTRAL BRACKET - LAGON

Roulettes de déplacement  
Retractable castorsBarres périphériques  
Peripheral barsTête écartable  
Split headrestPotence centrale réglable  
Adjustable bracket

SERIE

44

GAMME / RANGE

LAGON

RÉFÉRENCE / REFERENCE



FGT4444

TABLE BOBATH / KABAT ÉLECTRIQUE 120x200 cm - LAGON

BOBATH / KABAT TABLE WITH POWER-ASSISTED HEIGHT 120x200 cm - LAGON



| Caractéristiques standards<br>Standard features |                      |
|-------------------------------------------------|----------------------|
| Structure / Frame                               | Au choix / 3 colours |
| Sellerie / Upholstery                           | KARA / KARA          |
| Mousse / Foam                                   | 4 cm Dure / Hard     |



## Caractéristiques & Options / Standard & Optional features

OPTION



Roulettes de déplacement  
Retractable castors

STANDARD



Pieds réglables  
Adjustable feet

STANDARD



Mousse dure 4cm 80kg/m<sup>3</sup>  
Hard foam 4cm 80kg/m<sup>3</sup>

OPTION



Couleur structure  
Frame colour

| Ref   | Désignation / Name                                                                                 | Standard | Option |
|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------|
| G002  | Roulettes escamotables / Retractable castors                                                       |          | ●      |
| G016  | Passage lève malade garde au sol 15 cm / Ground clearance 15 cm                                    | ●        |        |
| G020  | Commande manuelle filaire supplémentaire / Additional wired handswitch                             |          | ●      |
| G022A | Remplacement de la barre périphérique par commande manuelle / Handswitch instead of peripheral bar |          | ●      |
| G021  | Pédale électrique supplémentaire / Additional power-assisted footswitch                            |          | ●      |

Liste complète des options page 117 / Complete options list on page 117

SÉRIE

GAMME / RANGE

RÉFÉRENCE / REFERENCE


44

LAGON




FGT4445

TABLE BOBATH / KABAT ÉLECTRIQUE AVEC DOSSIER 200x200 cm - LAGON

BOBATH / KABAT TABLE WITH POWER-ASSISTED HEIGHT &amp; BACKREST 200x200 cm - LAGON



| Caractéristiques standards<br>Standard features |                      |
|-------------------------------------------------|----------------------|
| Structure / Frame                               | Au choix / 3 colours |
| Sellerie / Upholstery                           | KARA / KARA          |
| Mousse / Foam                                   | 4 cm Dure / Hard     |



## Caractéristiques &amp; Options / Standard &amp; Optional features

OPTION

Roulettes de déplacement  
Retractable castors

STANDARD

Pieds réglables  
Adjustable feet

STANDARD

Mousse dure 4cm 80kg/m³  
Hard foam 4cm 80kg/m³

OPTION

Couleur structure  
Frame colour

| Ref   | Désignation / Name                                                                                 | Standard | Option |
|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------|
| G002  | Roulettes escamotables / Retractable castors                                                       |          | ●      |
| G016  | Passage lève malade garde au sol 15 cm / Ground clearance 15 cm                                    | ●        |        |
| G020  | Commande manuelle filaire supplémentaire / Additional wired handswitch                             |          | ●      |
| G022A | Remplacement de la barre périphérique par commande manuelle / Handswitch instead of peripheral bar |          | ●      |
| G021  | Pédale électrique supplémentaire / Additional power-assisted footswitch                            |          | ●      |

Liste complète des options page 117 / Complete options list on page 117

SERIE

44

GAMME / RANGE

LAGON



RÉFÉRENCE / REFERENCE

FGT4446

TABLE BOBATH / KABAT ÉLECTRIQUE AVEC DOSSIER ÉLECTRIQUE 120x200 cm - LAGON  
BOBATH / KABAT TABLE WITH POWER-ASSISTED HEIGHT & BACKREST 120x200 cm - LAGON



| Caractéristiques standards<br>Standard features |                      |
|-------------------------------------------------|----------------------|
| Structure / Frame                               | Au choix / 3 colours |
| Sellerie / Upholstery                           | KARA / KARA          |
| Mousse / Foam                                   | 4 cm Dure / Hard     |



## Caractéristiques & Options / Standard & Optional features

OPTION



Roulettes de déplacement  
Retractable castors

STANDARD



Pieds réglables  
Adjustable feet

STANDARD



Mousse dure 4cm 80kg/m<sup>3</sup>  
Hard foam 4cm 80kg/m<sup>3</sup>

OPTION



Couleur structure  
Frame colour

STANDARD



Dossier procline  
Reclining backrest

| Ref   | Désignation / Name                                                                                              | Standard | Option |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------|
| G002  | Roulettes escamotables / Retractable castors                                                                    |          | ●      |
| G016  | Passage lève malade garde au sol 15 cm / Ground clearance 15 cm                                                 | ●        |        |
| G042  | Dossier électrique procline avec commande manuelle / Power-assisted reclining backrest controlled by handswitch | ●        |        |
| G020  | Commande manuelle filaire supplémentaire / Additional wired handswitch                                          |          | ●      |
| G022A | Remplacement de la barre périphérique par commande manuelle / Handswitch instead of peripheral bar              |          | ●      |
| G021  | Pédale électrique supplémentaire / Additional power-assisted footswitch                                         |          | ●      |

Liste complète des options page 117 / Complete options list on page 117

SÉRIE

GAMME / RANGE

RÉFÉRENCE / REFERENCE


44

LAGON

FGT4447

TABLE BOBATH / KABAT ÉLECTRIQUE AVEC DOSSIER ÉLECTRIQUE 200x200 cm - LAGON  
BOBATH / KABAT TABLE WITH POWER-ASSISTED HEIGHT & BACKREST 200x200 cm - LAGON

| Caractéristiques standards<br>Standard features |                      |
|-------------------------------------------------|----------------------|
| Structure / Frame                               | Au choix / 3 colours |
| Sellerie / Upholstery                           | KARA / KARA          |
| Mousse / Foam                                   | 4 cm Dure / Hard     |



## Caractéristiques &amp; Options / Standard &amp; Optional features

OPTION

Roulettes de déplacement  
Retractable castors

STANDARD

Pieds réglables  
Adjustable feet

STANDARD

Mousse dure 4cm 80kg/m<sup>3</sup>  
Hard foam 4cm 80kg/m<sup>3</sup>

OPTION

Couleur structure  
Frame colour

STANDARD

Dossier procline  
Reclining backrest

| Ref   | Désignation / Name                                                                                              | Standard | Option |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------|
| G002  | Roulettes escamotables / Retractable castors                                                                    |          | ●      |
| G016  | Passage lève malade garde au sol 15 cm / Ground clearance 15 cm                                                 | ●        |        |
| G042  | Dossier électrique procline avec commande manuelle / Power-assisted reclining backrest controlled by handswitch | ●        |        |
| G020  | Commande manuelle filaire supplémentaire / Additional wired handswitch                                          |          | ●      |
| G022A | Remplacement de la barre périphérique par commande manuelle / Handswitch instead of peripheral bar              |          | ●      |
| G021  | Pédale électrique supplémentaire / Additional power-assisted footswitch                                         |          | ●      |

Liste complète des options page 117 / Complete options list on page 117

SERIE

55

GAMME / RANGE

LAGON

RÉFÉRENCE / REFERENCE

FGT3155


TABLE POSTURALE AVEC POTENCE CENTRALE ÉLECTRIQUE - LAGON

POSTURE TABLE WITH POWER-ASSISTED CENTRAL BRACKET - LAGON



Caractéristiques standards  
Standard features

|                       |                      |
|-----------------------|----------------------|
| Structure / Frame     | Au choix / 3 colours |
| Sellerie / Upholstery | KARA / KARA          |
| Mousse / Foam         | 4 cm Dure / Hard     |



- 250 cm
- 100 cm
- 150 kg
- 8 000 N

Caractéristiques & Options / Standard & Optional features

STANDARD



Roulettes de déplacement  
Retractable castors

STANDARD



Barres périphériques  
Peripheral bars

STANDARD




Appui-bras pivotants  
Swivel armrests

STANDARD



Repose-bras repliables  
Fold-down armrests

STANDARD



Potence centrale  
Adjustable bracket

| Ref   | Désignation / Name                                                               | Standard | Option |
|-------|----------------------------------------------------------------------------------|----------|--------|
| G001  | Barres périphériques / Peripheral bars                                           | ●        |        |
| G002  | Roulettes escamotables / Retractable castors                                     | ●        |        |
| G006C | Trou visage / Breathing aperture                                                 |          | ●      |
| G004  | Repose-bras repliables / Fold-down armrests                                      | ●        |        |
| G043  | Option bariatrique : poids max 200 kg / Bariatric option maxi user weight 200 kg |          | ●      |

Liste complète des options page 117 / Complete options list on page 117

|                                                |       | 4444                                                                                                                        | 4445  | 4446  | 4447  | 3155  |
|------------------------------------------------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|-------|-------|
|                                                | REF   | DÉSIGNATION / NAME                                                                                                          | LAGON | LAGON | LAGON | LAGON |
| Accessoires & Options<br>Accessories & options | G001  | Barres périphériques / <i>Peripheral bars</i>                                                                               | —     | —     | —     | STD   |
|                                                | G002  | Roulettes escamotables / <i>Retractable castors</i>                                                                         | OPT   | OPT   | OPT   | STD   |
|                                                | G006C | Trou visage / <i>Breathing aperture</i>                                                                                     | —     | —     | —     | OPT   |
|                                                | G016  | Passage lève malade garde au sol 15 cm / <i>Ground clearance 15 cm</i>                                                      | STD   | STD   | STD   | —     |
|                                                | G020  | Commande manuelle filaire supplémentaire / <i>Additional wired handswitch</i>                                               | OPT   | OPT   | OPT   | OPT   |
|                                                | G022A | Remplacement de la barre périphérique par commande manuelle / <i>Handswitch instead of peripheral bar</i>                   | —     | —     | —     | OPT   |
|                                                | G021  | Pédale électrique supplémentaire / <i>Additional power-assisted footswitch</i>                                              | OPT   | OPT   | OPT   | OPT   |
|                                                | G015  | Dérouleur papier / <i>Paper-roll holder</i>                                                                                 | —     | —     | —     | —     |
|                                                | G026I | Protection plastique pieds / <i>Plastic protection - footside</i>                                                           | —     | —     | —     | —     |
|                                                | G043  | Option bariatrique : poids max 200kg / <i>Bariatric option maxi user weight 200kg</i>                                       | —     | —     | —     | OPT   |
|                                                | G003  | Accoudoirs plongeants / <i>Declining armrests</i>                                                                           | —     | —     | —     | —     |
|                                                | G003A | Fonction pivotante pour accoudoirs plongeants / <i>Swivel armrests</i>                                                      | —     | —     | —     | —     |
|                                                | G004  | Repose-bras repliables / <i>Fold-down armrests</i>                                                                          | —     | —     | —     | STD   |
|                                                | G005  | Repose-pieds / <i>Footrest</i>                                                                                              | —     | —     | —     | —     |
|                                                | G008  | Tête électrique - commande par pédale / <i>Power-assisted headrest - footswitch</i>                                         | —     | —     | —     | —     |
|                                                | G030  | Tablette de travail pour table de verticalisation / <i>Work board for tilt table</i>                                        | —     | —     | —     | —     |
|                                                | G037  | Débrayage de sécurité / <i>Emergency position</i>                                                                           | —     | —     | —     | —     |
|                                                | G042  | Dossier électrique proclive avec commande manuelle / <i>Power-assisted reclining backrest controlled by handswitch</i>      | —     | —     | STD   | STD   |
|                                                | G049  | Modification tête pleine / <i>Plain headrest instead of split headrest</i>                                                  | —     | —     | —     | —     |
| Plateaux<br>Plans changes                      | G026  | Plateau largeur 70 cm / <i>Section width 70 cm</i>                                                                          | —     | —     | —     | STD   |
|                                                | G026A | Plateau largeur 50 cm / <i>Section width 50 cm</i>                                                                          | —     | —     | —     | —     |
|                                                | G026B | Plateau largeur 80 cm / <i>Section width 80 cm</i>                                                                          | —     | —     | —     | —     |
|                                                | G026C | Plateau rectangulaire type ESPACE / <i>Rectangular section (see ESPACE range)</i>                                           | STD   | STD   | STD   | —     |
|                                                | G026D | Plateau ovalisé type SANTEO / <i>Oval section (see SANTEO range)</i>                                                        | —     | —     | —     | —     |
|                                                | G026E | Plateau largeur 60 cm / <i>Section width 60 cm</i>                                                                          | —     | —     | —     | —     |
|                                                | G026F | Modification longueur plateau (max 10 cm) / <i>Section length change (10 cm maxi)</i>                                       | —     | —     | —     | —     |
|                                                | G026G | Plateau trapézoïdal / <i>Trapezoidal section</i>                                                                            | —     | —     | —     | —     |
| Coloris & Sellerie<br>Colours & upholstery     | STD   | Coloris piètement Blanc / <i>White frame</i>                                                                                | STD   | STD   | STD   | OPT   |
|                                                | G011  | Coloris piètement Gris / <i>Grey frame</i>                                                                                  | OPT   | OPT   | OPT   | STD   |
|                                                | G011A | Coloris piètement Noir / <i>Black frame</i>                                                                                 | OPT   | OPT   | OPT   | OPT   |
|                                                | STD   | Sellerie Noir / <i>Black upholstery</i>                                                                                     | STD   | STD   | STD   | STD   |
|                                                | G012  | Sellerie KARA / <i>KARA upholstery</i>                                                                                      | STD   | STD   | STD   | STD   |
|                                                | G044  | Sellerie bords cousus (pour mousses dynamique & confort) / <i>Stitched edge upholstery (for dynamic, and comfort foams)</i> | STD   | STD   | STD   | STD   |
| Mousse & densité<br>Foam & density             | G025  | Mousse souple - bords tendus - épaisseur 6 cm / <i>Soft foam 6 cm - seamless</i>                                            | —     | —     | —     | —     |
|                                                | G025A | Mousse dure - bords cousus - épaisseur 4 cm / <i>Hard foam 4 cm - stitched edges</i>                                        | STD   | STD   | STD   | STD   |
|                                                | G025B | Mousse dynamique - bords tendus - épaisseur 4 cm / <i>Dynamic foam 4 cm - seamless</i>                                      | OPT   | OPT   | OPT   | OPT   |
|                                                | G025C | Mousse confort - bords tendus - épaisseur 4 cm / <i>Comfort foam 4 cm - seamless</i>                                        | —     | —     | —     | —     |
|                                                | G025G | Mousse bi-densité : dynamique double épaisseur - bords tendus / <i>Bi-density dynamic foam - seamless</i>                   | —     | —     | —     | —     |
|                                                | G025I | Mousse bi-densité : Dure 4 cm + dynamique 2 cm - bords cousus / <i>Bi-density hard 4 cm + dynamic 2 cm - stitched edges</i> | —     | —     | —     | —     |

STANDARD

STD

OPTION

OPT

NON DISPONIBLE  
NOT AVAILABLE

I



## GAMME REHAB

### RÉÉDUCATION FONCTIONNELLE

Les rampes, escaliers, espaliers, fauteuils de rééducation et autres matériels présentés ici répondent aux critères d'exigences des centres de rééducation en termes d'ergonomie, robustesse et simplicité d'entretien.

Tous nos matériels sont conformes aux normes en vigueur.

### FUNCTIONAL REHABILITATION

*Walking ramps, stairs, wall bars, chairs and other products shown hereafter meet the most demanding requirements of rehab specialists in terms of ergonomics, robustness, and service-friendliness.*

*They comply with all applicable norms and regulations.*

## RENFORCEMENT MUSCULAIRE/ *MUSCLE REINFORCEMENT*



Des appareils très ergonomiques spécifiquement conçus pour la rééducation. Pour un travail progressif, les charges de départ sont faibles et peuvent être augmentées de 500g en 500g. Un grand nombre de réglages sont proposés pour permettre un travail de précision, en toute sécurité.

*Ergonomic equipment especially designed for rehabilitation. To ensure progressive work, the initial load is low and it can be increased by steps of 500g. A wide range of adjustment possibilities can be fitted in order to provide precise and safe exercise.*

## RAMPES DE MARCHE / *REHABILITATION WALKING BARS*



Des rampes de haute qualité conçues pour durer. Plusieurs réglages possibles sur les barres : en hauteur sur tous les modèles et en largeur pour toutes les rampes avec plancher, avec une graduation précise. Les planchers sont revêtus d'un traitement spécifique antidérapant, ne nécessitant aucun entretien, et ont une durabilité exceptionnelle.

*High-quality walking ramps designed to last. These have possible height and width adjustments with precise graduations. Floors are non-slip, long-lasting and maintenance-free.*

## POULIETHERAPIE / *PULLEY THERAPY*



Des cages conçues pour que les patients présentant une déficience moteur puissent réaliser une grande variété d'exercices. Leur robustesse permet une suspension partielle ou totale du corps et un entraînement en résistance. Différentes tailles sont disponibles, en fonction de l'espace disponible et du type d'exercice.

*Our pulley-therapy frames are designed for a variety of exercises to treat pathologies concerning mobility deficiency. Their robustness allows partial or total body suspension and resistance training. Different sizes are available, depending on available space and type of exercise.*

SERIE

GAMME / RANGE

RÉFÉRENCE / REFERENCE

FGM

REHAB

FGM10E

FAUTEUIL DE RÉÉDUCATION DU QUADRICEPS

QUADRICEPS REHABILITATION CHAIR



120x 126 cm 150 cm 150 kg



Dossier anatomique réglable par vérins à gaz

Anatomic backrest adjusted by gas cylinder



Axe de rotation réglable par palier de 10° et 15°

Working angle adjusted by steps of 10° & 15°



Réglages gradués avec repères

Graduated settings with markers



Poignée de maintien & Emplacement pour sangle

Handhold and hole for double straps

Caractéristiques standards  
Standard features

|                       |                      |
|-----------------------|----------------------|
| Structure / Frame     | Au choix / 3 colours |
| Sellerie / Upholstery | KARA / KARA          |
| Mousse / Foam         | 4 cm Dure / Hard     |

Caractéristiques & Options / Standard & Optional features

STANDARD



Roulettes de déplacement  
Transport wheels

STANDARD



Appui-jambiers réglable  
Adjustable legrests

STANDARD



Épis de rangement  
Disc holders

STANDARD



Support élastiques  
Elastic band supports

OPTION



Double appui tibial  
Double shinbone rest

| Ref   | Désignation / Name                                          | Standard | Option |
|-------|-------------------------------------------------------------|----------|--------|
| G006C | Trou visage / Breathing aperture                            | ●        |        |
| GM11  | Système de balancier supplémentaire / Additional rocker arm |          | ●      |
| GM12  | Système double appui tibial / Double shinbone rest          |          | ●      |
| G011  | Coloris piètement Gris / Grey frame                         | ●        |        |
| G011A | Coloris piètement Noir / Black frame                        | ●        |        |

SÉRIE

GAMME / RANGE

RÉFÉRENCE / REFERENCE

FGM

REHAB

FGM10P

## FAUTEUIL DE RÉÉDUCATION DU QUADRICEPS - PRIMA

QUADRICEPS REHABILITATION CHAIR - PRIMA

Dossier anatomique réglable  
par vérins à gaz*Anatomic backrest adjusted by  
gas cylinder*Axe de rotation réglable par  
palier de 10° et 15°*Working angle adjusted by  
steps of 10° & 15°*Réglages gradués avec  
repères*Graduated settings with  
markers*

■ ■ ■ 120 x 126 cm   ■ ■ 150 cm   ■ 150 kg

Caractéristiques standards  
Standard features

|                       |                  |
|-----------------------|------------------|
| Structure / Frame     | Blanc / White    |
| Sellerie / Upholstery | Noir / Black     |
| Mousse / Foam         | 4 cm Dure / Hard |

## Caractéristiques &amp; Options / Standard &amp; Optional features

STANDARD

Roulettes de déplacement  
*Transport wheels*

STANDARD

Appui-jambiers réglable  
*Adjustable legrests*

STANDARD

Épis de rangement  
*Disc holders*

OPTION

Supports élastiques  
*Elastic band supports*

OPTION

Double appui tibial  
*Double shinbone rest*

| Ref   | Désignation / Name                                                 | Standard | Option |
|-------|--------------------------------------------------------------------|----------|--------|
| G006C | Trou visage / <i>Breathing aperture</i>                            |          | ●      |
| GM11  | Système de balancier supplémentaire / <i>Additional rocker arm</i> |          | ●      |
| GM12  | Système double appui tibial / <i>Double shinbone rest</i>          |          | ●      |
| G011  | Coloris piètement Gris / <i>Grey frame</i>                         |          | ●      |
| G011A | Coloris piètement Noir / <i>Black frame</i>                        |          | ●      |

SERIE

FGM

GAMME / RANGE

REHAB

RÉFÉRENCE / REFERENCE

FGM96

## FAUTEUIL DE RÉÉDUCATION DU QUADRICEPS À AIR

AIR QUADRICEPS REHABILITATION CHAIR



140x 110 cm 130 cm 150 kg



Assise réglable en inclinaison

*Inclinable seat*



Vérins souples & silencieux

*Soft and noiseless springs*



Appui tibial réglable par palier de 15°

*Adjustable rotation axis with 10° & 15° steps*

### Caractéristiques standards Standard features

|                                                       |                  |
|-------------------------------------------------------|------------------|
| Structure / Frame                                     | Blanc / White    |
| Sellerie / Upholstery                                 | KARA / KARA      |
| Mousse / Foam                                         | 4 cm Dure / Hard |
| Nécessite un compresseur / Requires an air compressor |                  |

SERIE

FGM

GAMME / RANGE

REHAB

RÉFÉRENCE / REFERENCE

FGM71

## POTENCE DE SUSPENSION DES BRAS

HELPING ARMS



80x 76 cm 180 cm 150 kg



4 sangles en cuir

*4 leather straps*



Roulettes de déplacement autobloquantes

*4 autolocking wheels*



Bras télescopiques de 60 à 80 cm

*Adjustable telescopic arms from 60 to 80 cm*

SÉRIE

FGG

GAMME / RANGE

REHAB

RÉFÉRENCE / REFERENCE


FGG13

ESCALIER 4 &amp; 5 MARCHES FIXES À ANGLE DROIT - EN ACIER

REHABILITATION STAIRS 4 &amp; 5 STEPS WITH RIGHT ANGLE - STEEL FRAME



215 x 185 cm 185 cm 150 kg



#### Caractéristiques standards Standard features

| Structure / Frame                   | Blanc / White |
|-------------------------------------|---------------|
| Hauteur 4 marches / 4 stairs height | 18 cm         |
| Hauteur 5 marches / 5 stairs height | 14,5 cm       |
| Profondeur marches / Stairs length  | 67,5 cm       |

SÉRIE

FGG

GAMME / RANGE

REHAB

RÉFÉRENCE / REFERENCE

FGG10

ESCALIER 2 MARCHES EN ACIER

REHABILITATION STAIRS 2 STEPS - STEEL FRAME



75 x 90 cm 140 cm 150 kg



#### Caractéristiques standards Standard features

| Structure / Frame                  | Blanc / White |
|------------------------------------|---------------|
| Hauteur marches / Stairs height    | 17,5 cm       |
| Largeur marches / Stairs width     | 68 cm         |
| Profondeur marches / Stairs length | 30 cm         |

SERIE

GAMME / RANGE

RÉFÉRENCE / REFERENCE

FGG

REHAB

FGG

RAMPE DE MARCHÉ AVEC LARGEUR & HAUTEUR RÉGLABLES - PLANCHER EN ACIER  
REHABILITATION WALKING RAMPS WITH ADJUSTABLE HEIGHT & WIDTH - STEEL FLOOR



| Caractéristiques standards<br>Standard features |               |
|-------------------------------------------------|---------------|
| Structure / Frame                               | Blanc / White |
| Hauteur / Height                                | 60 - 110 cm   |
| Largeur / Width                                 | 31 - 70 cm    |
| Hauteur sol / Floor height                      | 5 cm          |

#### Caractéristiques & Options / Standard & Optional features

STANDARD



Réglage indexé en hauteur & largeur  
Adjustable height & width with markers

STANDARD



Plancher antidérapant  
Non-slip floor

STANDARD



Plancher incliné au départ  
Inclined access

OPTION




Poignées d'accès  
Access handles

OPTION



Coloris structure  
Frame colour

#### Déclinaisons / Versions



| Ref   | Désignation / Name                                                                                                                                                    | Longueur / Length |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| FGG06 | Rampe de marche avec largeur & hauteur réglables - plancher en acier L. 200 cm<br>Rehabilitation walking ramps with adjustable height & width - steel floor L. 200 cm | 200 cm            |
| FGG07 | Rampe de marche avec largeur & hauteur réglables - plancher en acier L. 300 cm<br>Rehabilitation walking ramps with adjustable height & width - steel floor L. 300 cm | 300 cm            |
| FGG08 | Rampe de marche avec largeur & hauteur réglables - plancher en acier L. 400 cm<br>Rehabilitation walking ramps with adjustable height & width - steel floor L. 400 cm | 400 cm            |
| FGG10 | Rampe de marche avec largeur & hauteur réglables - plancher en acier L. 600 cm<br>Rehabilitation walking ramps with adjustable height & width - steel floor L. 600 cm | 600 cm            |

SÉRIE

GAMME / RANGE

RÉFÉRENCE / REFERENCE

FGG

REHAB

FGG

## RAMPE DE MARCHÉ PLIABLE AVEC HAUTEUR RÉGLABLE

FOLDABLE WALKING RAMPS WITH ADJUSTABLE HEIGHT

Caractéristiques standards  
Standard features

|                   |               |
|-------------------|---------------|
| Structure / Frame | Blanc / White |
| Hauteur / Height  | 60 - 110 cm   |
| Largeur / Width   | 62 cm         |

## Caractéristiques &amp; Options / Standard &amp; Optional features

STANDARD

Réglable en hauteur  
Adjustable height

STANDARD

Rampe pliable  
Foldable ramp


STANDARD

Largeur fixe  
Fixed width


OPTION

Poignées d'accès  
Access handles

OPTION

Coloris structure  
Frame colour

## Déclinaisons / Versions



FGG25

FGG26

FGG27

FGG28

| Ref   | Désignation / Name                                                                                                      | Longueur / Length |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| FGG25 | Rampe de marche pliable avec hauteur réglables - L. 200 cm<br>Foldable walking ramps with adjustable height - L. 200 cm | 200 cm            |
| FGG26 | Rampe de marche pliable avec hauteur réglables - L. 300 cm<br>Foldable walking ramps with adjustable height - L. 300 cm | 300 cm            |
| FGG27 | Rampe de marche pliable avec hauteur réglables - L. 400 cm<br>Foldable walking ramps with adjustable height - L. 400 cm | 400 cm            |
| FGG28 | Rampe de marche pliable avec hauteur réglables - L. 500 cm<br>Foldable walking ramps with adjustable height - L. 500 cm | 500 cm            |

SERIE

GAMME / RANGE

RÉFÉRENCE / REFERENCE

FGP

REHAB

FGP

POULIETHÉRAPIE  
PULLEYTHERAPY



Ref. FGP05 x 2 - FGP08 x 2



Ref. FGP05



Ref. FGP08



Ref. FGP06+07

| Ref      | DÉSIGNATION / NAME                                                                        | Dimensions (L. x l. x H.) / Dimensions (L. x W. x H.) |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| FGP01    | Avancée grillagée amovible / Wire netting roof                                            | 71,5 x 71,5 cm                                        |
| FGP05    | Cage de pouliethérapie avec 7 pieds réglables / Pulleytherapy cage with 7 adjustable feet | 214 x 220 x 206 cm                                    |
| FGP08    | Cage d'angle de pouliethérapie / Pulleytherapy angle cage                                 | 215 x 110 x 206 cm                                    |
| FGP06+07 | Pouliethérapie grille murale & toit / Pulleytherapy wire netting wall & roof              | 600 cm                                                |

Accessoires disponibles (non inclus) / Available accessories (not included)

SP26



Talonnère panier 5 anneaux  
Heel accessory with 5 rings

SP23-SP24



Sangle de suspension  
Hanging straps

SP09 -> SP20



Coussins  
Cushions

SP39 -> SP51



Sac de sables  
Sand bags

SP34



Poignées de traction inox  
Stainless steel handle

Liste non exhaustive - Contactez-nous pour obtenir la liste complète des accessoires de pouliethérapie  
Non-exhaustive list - Please contact us for the complete list of pulleytherapy accessories



GT FGT09

**TABLE FIXE 2 PLANS À HAUTEUR FIXE DOSSIER PROCLIVE**  
**2 SECTION TABLE WITH FIXED HEIGHT & DECLINING BACKREST**

- Dossier articulé par tige du basculeur / *Reclining backrest with swing rod*
- Dimension : 190 x 60 x 80 cm / *Dimensions : 190 x 60 x 80 cm*
- Mousse confort / *Comfort foam*



GT FGT11

**TABLE FIXE 3 PLANS AVEC CYPHOSE & JAMBIÈRES**  
**3 SECTION TABLE WITH FIXED HEIGHT, SHORT MID SECTION & SPLIT LEG SECTION**

- Dossier proclive & décline articulé par tige du basculeur / *Reclining & declining backrest with swing rod*
- Dimension : 190 x 60 x 80 cm / *Dimensions : 190 x 60 x 80 cm*
- Mousse confort / *Comfort foam*



GT FGT07

**TABLE FIXE 4 PLANS JAMBIÈRES SÉPARÉES ARTICULÉES & PETIT FESSIERS**  
**4 SECTION FIXED HEIGHT TABLE WITH ADJUSTABLE LEG SECTION & SHORT MID SECTION**

- Dossier proclive & décline articulé par tige du basculeur / *Reclining & declining backrest with swing rod*
- Dimension : 190 x 60 x 80 cm / *Dimensions : 190 x 60 x 80 cm*
- Mousse confort / *Comfort foam*



GT FGT13

**TABLE MONOPLAN PLIABLE À HAUTEUR VARIABLE**  
**SINGLE SECTION FOLDABLE TABLE WITH ADJUSTABLE HEIGHT**

- Hauteur variable 3 niveaux : 60 - 67 - 75 cm / *3 levels of height adjustment : 60 - 67 - 75 cm*
- Dimension : 190 x 60 cm / *Dimensions : 190 x 60 cm*
- Mousse confort / *Comfort foam*

DISPONIBLE ÉGALEMENT  
 ALSO AVAILABLE

SÉRIE

RÉFÉRENCE / REFERENCE

GT

FGT10

TABLE FIXE 2 PLANS À HAUTEUR FIXE DOSSIER PROCLIVE RÉGLABLE PAR VÉRIN À GAZ  
 2 SECTION TABLE WITH FIXED HEIGHT & DECLINING BACKREST ADJUSTABLE WITH GAS CYLINDER

SÉRIE

RÉFÉRENCE / REFERENCE

GT

FGT05

TABLE FIXE 3 PLANS AVEC CYPHOSE & JAMBIÈRES  
 3 SECTION TABLE WITH FIXED HEIGHT, LONG MID SECTION & LEG SECTIONS

## GAMME TANNAC

### APPAREILS DE RENFORCEMENT MUSCULAIRE

De plus de 30 ans, société sœur  
de GENIN conçoit et fabrique des appareils de  
renforcement musculaire pour le sport de haut-  
niveau.

Fruit notamment de cette expertise, toutes  
les machines de renforcement musculaire  
ont été spécialement adaptées pour les  
kinésithérapeutes et centres de rééducation  
qui veulent rééduquer une grande diversité de  
patients, efficacement, précisément et en toute  
sécurité.

### MUSCLE REINFORCEMENT

For more than 30 years, GENIN, the sister company  
of GENIN, has designed and manufactured muscle  
reinforcement machines for top level sports.

As results of this expertise, all our muscle  
reinforcement machines have been specifically  
designed for physiotherapists and rehab centers,  
addressing a large variety of patients that are looking  
for efficient, precise and secure rehabilitation tools.

ERGONOMIE / *ERGONOMICS*


Pour permettre un travail tout en souplesse, les piles de poids spécifiquement usinées sont entraînées par des sangles en caoutchouc de très haute résistance. Angles, plateaux, dossiers, assises sont réglables.

*For smooth exercise, the weight stacks, specially processed by us, are driven by very high-resistance rubber belts. Angles, plates, backrests, seats are adjustable.*

EFFORT PROGRESSIF / *PROGRESSIVITY OF EFFORT*

Des machines conçues pour répondre aux attentes de tous types de patients : personnes âgées débutant leur rééducation ou sportifs accomplis au terme de leurs parcours. Un module de débrayage permet un démarrage en douceur. Les charges sont réglables de 500g en 500g pour une véritable progressivité dans l'effort.

*TANNAC machines are designed to suit all types of patients : seniors starting their rehabilitation programmes or active sportsmen. A quick start assistance is available on all equipment. Loads are adjustable from 500g to 500g for a real progressivity of effort.*

NORMES EN957 / *EN957 STANDARDS*

Toutes nos machines ont été conçues et fabriquées selon les normes EN957. Elles ont été validées par un laboratoire indépendant, agréé COFRAC.

*All our machines are designed and manufactured according to EN957 standards. They have been approved by a COFRAC-accredited certification body.*

SERIE

GAMME / RANGE

RÉFÉRENCE / REFERENCE

GNC

TANNAC

GNC14

QUADRICEPS - TANNAC  
LEG EXTENSION - TANNAC



Dossier réglable en profondeur

*Depth adjustable backrest*



Charge réglable par palier de 500g

*Adjustable load with 500g steps*



135 x 100 cm

145 cm

240 kg



Charge standard : 80 kg



Charge maximale : 140 kg

SERIE

GAMME / RANGE

RÉFÉRENCE / REFERENCE

GNC

TANNAC

GNC50

ISCHIOS ASSIS - TANNAC  
SEATED LEG CURLING - TANNAC



Dossier réglable en profondeur

*Depth adjustable backrest*



Charge réglable par palier de 500g

*Adjustable load with 500g steps*



150 x 100 cm

145 cm

252 kg



Charge standard : 60 kg



Charge maximale : 120 kg

SÉRIE

GAMME / RANGE

RÉFÉRENCE / REFERENCE

GNC

TANNAC

GNC20

## PRESSE HORIZONTALE PLATEAU MOBILE - TANNAC

HORIZONTAL LEG PRESS - TANNAC



Butée d'amplitude

*Adjustable range of motion*

Charge réglable par palier de 500g

*Adjustable load with 500g steps*

205 x 120 cm

175 cm

240 kg



Charge standard : 140 kg



Charge maximale : 240 kg

SÉRIE

GAMME / RANGE

RÉFÉRENCE / REFERENCE

GNC

TANNAC

GNC48

## PRESSE À SQUAT COUCHÉ MIXTE - TANNAC

MIXED LYING SQUAT PRESS - TANNAC



Dossier réglable de 0 à 90°

*Adjustable backrest from 0 to 90°*

Charge réglable par palier de 500g

*Adjustable load with 500g steps*

230 x 115 cm

175 cm

464 kg



Charge standard : 140 kg



Charge maximale : 240 kg

SERIE

GAMME / RANGE

RÉFÉRENCE / REFERENCE

GNC

TANNAC

GNC35

POULIE RÉGLABLE - TANNAC  
ADJUSTABLE PULLEY - TANNAC



Poulies pivotantes

*Rotating pulleys*



Charge réglable par palier de 500g

*Adjustable load with 500g steps*



75 x 80 cm

216 cm

240kg



Charge standard : 60 kg



Charge maximale : 120 kg

SERIE

GAMME / RANGE


RÉFÉRENCE / REFERENCE

GNC

TANNAC

SST12

POSTE MULTIFONCTIONS - TANNAC  
MULTISTATION - TANNAC



Travail des membres supérieurs

*Upper body workout*



Position de départ et appui-jambier réglables

*Adjustable starting position & leg pad*



200 x 135 cm

227 cm

230kg



Charge standard : 60 kg



Charge maximale : 60 kg

SÉRIE

GAMME / RANGE

RÉFÉRENCE / REFERENCE

GNC

TANNAC

TXCTIR

TIRAGE 4 MULTIPOSTE - TANNAC  
FOUR PULLEY STATION - TANNAC

Quatre postes de tirages

Four pulling machines



Jusqu'à quatre personnes en simultané

Up to four simultaneous users

220 x 280 cm

230 cm

800kg

## LISTE DES POSTES / LIST OF STATIONS



Dorsy Bas

Long Pulley



100 kg

140 kg



Poulies réglables

Adjustable Pulleys



80 kg

120 kg



Dorsy Haut

Lat Pull Down



100 kg

140 kg



Poulies haute &amp; basse

Top &amp; Bottom Pulleys



80 kg

120 kg

GAMME  
**NEXT**

**APPAREILS DE RENFORCEMENT  
MUSCULAIRE  
CONCENTRIQUE/EXCENTRIQUE**

Des machines développées à l'origine pour le sport de haut-niveau et adoptées par des praticiens en quête de méthodes de rééducation non traumatisantes et encore plus efficaces.

**CONCENTRIC / ECCENTRIC  
MUSCLE REINFORCEMENT  
MACHINES**

*These machines were initially developed for high-level athletes and progressively used by practitioners looking for efficient, smooth and painless rehabilitation tools.*

## UNE TECHNOLOGIE DE POINTE / A STATE-OF-THE ART TECHNOLOGY



Les NEXT sont des machines à charge guidée, équipées d'un système de pilotage par vérins à air. Lors de la phase concentrique, la charge peut être réduite; l'air comprimé venant assister le pratiquant. Pendant le travail excentrique, l'assistance s'arrête; la charge retenue est celle qui a été sélectionnée initialement. Notre solution dénommée CONEX® est protégée par plusieurs brevets internationaux.

*NEXT machines are weight-stack machines with an air-assistance system. During the concentric phase, the load can be reduced by 0 to 100% with air assisting the user. On the eccentric workout, there is no assistance; the weight is the one initially selected. Our solution, named CONEX®, is protected by several international patents.*

## CONCENTRIQUE & EXCENTRIQUE / CONCENTRIC & ECCENTRIC WORKOUT



L'efficacité du travail musculaire est améliorée de 30% par rapport à l'entraînement classique. Ce travail, bien connu des préparateurs physiques et du monde médical, est recommandé pour les sportifs en phase de réathlétisation et tous les pratiquants qui souhaitent optimiser le renforcement des groupes musculaires les plus sollicités, en toute sécurité.

*Muscle work efficiency is improved by 30% when training with the concentric / eccentric method compared to classic workouts. This training mode, well known to top coaches and medical staff, is highly recommended for athletes wishing to strengthen particular muscle groups, in total safety.*

## TOUCH® POUR LES EXPERTS / TOUCH® FOR EXPERTS



L'assistance et l'entraînement sont pilotés via un écran tactile, offrant également un récapitulatif ainsi que divers programmes d'entraînement. L'assistance est réglable par palier de 10%.

*The assistance and training are controlled via a touch screen, offering also a summary as well as various training programmes. Assistance is adjustable in 10% steps from 0 to 80%.*

SERIE

GAMME / RANGE

RÉFÉRENCE / REFERENCE

XFT

NEXT

XFT14

QUADRICEPS - NEXT  
LEG EXTENSION - NEXT



Dossier réglable en profondeur

*Depth adjustable backrest*



Position de départ et appui-jambier réglables

*Adjustable starting position & leg pad*



135 x 100 cm

145 cm

240 kg



Charge standard : 107 kg



Charge maximale : 127 kg

SERIE

GAMME / RANGE

RÉFÉRENCE / REFERENCE

XFT

NEXT

XFT33

ISCHIOS ASSIS - NEXT  
SEATED LEG CURLING - NEXT



Position ventrale sécurisée

*Secure prone position*



Réglage d'amplitude

*Adjustable range of motion*



170 x 100 cm

135 cm

220 kg



Charge standard : 87 kg



Charge maximale : 127 kg

SÉRIE

XFT

GAMME / RANGE


NEXT

RÉFÉRENCE / REFERENCE

XFT20

PRESSE HORIZONTALE PLATEAU MOBILE - NEXT  
HORIZONTAL LEG PRESS - NEXT

Plateau réglable

*Adjustable foot plate*

Débrayage de série

*Standard quick start*

205 x 120 cm

175 cm

240 kg



Charge standard : 227 kg



Charge maximale : 247 kg

SÉRIE


XFT

GAMME / RANGE

NEXT

RÉFÉRENCE / REFERENCE

XFT48

PRESSE À SQUAT COUCHÉ MIXTE - NEXT  
MIXED LYING SQUAT PRESS - NEXT

Dossier réglable de 0 à 90°

*Adjustable backrest from 0 to 90°*

Appui-pieds &amp; épaules réglables

*Adjustable shoulder & foot pads*

230 x 115 cm

175 cm

464 kg



Charge standard : 227 kg



Charge maximale : 247 kg

\*Nécessite un compresseur / Requires an air compressor

SERIE

GAMME / RANGE

RÉFÉRENCE / REFERENCE

XFT

NEXT

XFT41

ROWING CONVERGENTE - NEXT  
CONVERGENT ROWING MACHINE - NEXT



Appui poitrine réglable

Adjustable chest pad



Siège réglable en hauteur

Height adjustable seat



85 x 170 cm

135 cm

230 kg



Charge standard : 87 kg



Charge maximale : 127 kg

SERIE

GAMME / RANGE

RÉFÉRENCE / REFERENCE

XFT

NEXT

XFT05

DORSY HAUT - NEXT  
LAT PULL DOWN - NEXT



Potence réglable

Adjustable starting height



Cale-jambes réglable

Adjustable leg pad



120 x 145 cm

215 cm

250 kg



Charge standard : 107 kg



Charge maximale : 137 kg

SÉRIE

XFT

GAMME / RANGE

NEXT

RÉFÉRENCE / REFERENCE

XFT42

### DÉVELOPPÉ ASSIS CONVERGENT - NEXT

SHOULDER PRESS - NEXT



Position des bras ajustables

*Adjustable arm position*

Bras indépendants

*Independent arms*

95 x 175 cm

150 cm

250 kg



Charge standard : 87 kg

Charge maximale : 147 kg

SÉRIE

XFT

GAMME / RANGE

NEXT

RÉFÉRENCE / REFERENCE

XFT40

### DÉVELOPPÉ HORIZONTAL CONVERGENT - NEXT

CHEST PRESS - NEXT



Position des bras ajustable

*Adjustable arm position*

Siège réglable en hauteur

*Height adjustable seat*

100 x 150 cm

150 cm

250 kg



Charge standard : 87 kg

Charge maximale : 137 kg

\*Nécessite un compresseur / Requires an air compressor



# Tech med

## RÉÉDUCUER EN TOUTE SÉCURITÉ

Les appareils des gammes Tm ont été conçus et développés spécifiquement pour la Rééducation. La fiabilité des produits, la pertinence des fonctionnalités proposées, et la qualité du suivi dans la durée, en ont fait un partenaire incontournable des centres de réadaptation fonctionnelle.

Avec le lancement de la gamme PREMIUM, Tm a ouvert son offre aux kinésithérapeutes, qui peuvent ainsi disposer de tapis et d'ergomètres de qualité à des prix accessibles.

## SAFE REHABILITATION

*Tm equipment was designed specifically for rehabilitation. The reliability of the products, the relevance of their functionalities, and the quality of the long-term follow-up, make it a key partner for functional rehabilitation centers.*

*Through the PREMIUM range, Tm has expanded its offer to free-lance therapists who want to work with affordable and high quality treadmills and ergometers.*

PRÉCISION / PRECISION

---



Dans un univers où la précision est requise, tous les appareils nombreux réglages différents selon les gammes. Ils renvoient des à basse vitesse et faible puissance ; et permettent ainsi aux praticiens d'adapter le travail des patients avec justesse.

Tm disposent de ables notamment

*The medical sector requires precision. That is why all of settings. They provide reliable measurements even to monitor with precision the work of the patient.*

*Tm devices are fitted with a large range of speed and power and allow practitioners*

ROBUSTESSE / ROBUSTNESS

---



L'ensemble des équipements Tm ont été conçus pour durer : les châssis sont mécano-soudés ; les planchers des tapis ; les moteurs proviennent de marques renommées, etc. Le choix de composants de qualité, le soin apporté lors du montage, et la vérification systématique de toutes les fonctionnalités avant départ de l'usine nous font que tout nos matériels bénéficient de la garantie constructeur pendant 5 ans.

*All equipment has been designed to last: frames are mechanically welded, treadmill decks are made of steel, engines come from well-known makes ... The choice of quality components, the care taken during assembly and the systematic check-up before shipment from our factory enable us to offer a 5-year manufacturer's guarantee period for all equipment.*

RESPECT DES NORMES / RESPECT OF STANDARDS

---



Dotés de fonctionnalités différentes selon les gammes, ils satisfont aux exigences les plus strictes en termes de normes et certifications. Tous nos équipements répondent aux exigences de la Directive 92/42 relative aux dispositifs médicaux de la Communauté Européenne (hors PREMIUM).

*Fitted with different features depending on ranges, our equipment complies with the most demanding requirements in terms of standards and certification. It complies with Directive 92/42 requirements (concerning European Union medical devices), except the PREMIUM range.*

## GAMME PHYSIO / PHYSIO RANGE

### Rééducation fonctionnelle : ergonomie, fonctionnalité et sécurité

Pour une rééducation optimale, tapis de marche et ergocycles de la gamme PHYSIO s'adaptent à toutes les morphologies et permettent de nombreux réglages, notamment dans les basses vitesses et faibles puissances. L'accès est aisé et les configurations de travail multiples.

### Functional rehabilitation : ergonomics, functionality, security

For an optimal rehabilitation, the PHYSIO range of treadmills and ergocycles is appropriate for all body types and enables numerous adjustments, especially in low speeds and low resistance. Boarding is easy and work configurations are numerous.



Ref. PHY200



Ref. PHY400



Ref. PHY660



Ref. PHY700

## GAMME CARDIO / CARDIO RANGE

### Réadaptation cardiaque et test à l'effort: performance, connectivité et design


Les équipements de la gamme CARDIO sont pilotables par de nombreux systèmes (ECG, VO2, etc.). Confort, souplesse des mouvements ou encore silence de fonctionnement procurent sécurité et bien-être au patient. Les multiples paramétrages et mesures autorisent un travail en toute sécurité, parfaitement contrôlé et adapté à chaque patient.

### Cardiac rehabilitation and stress tests: performance, connectivity and design

Equipment from the CARDIO range can be monitored by different systems (ECG, VO2...). Comfortable, flexible and noiseless work ensures the patient's safety and well-being. The multiple settings enable safe, perfectly controlled exercises to be done, adapted to each patient.




Ref. CAR200




Ref. CAR400



Ref. CAR630



Ref. CAR700



Ref. CAR500

## GAMME SPACIO / SPACIO RANGE

### Gamme de tapis larges pour la rééducation fonctionnelle et la réadaptation cardiaque

La surface de marche est plus large pour effectuer un travail en pleine sécurité et tout en confort. En option, les barres de marche peuvent être réglables en hauteur et largeur pour s'ajuster à la morphologie du patient ou au type d'exercice.

### A range of wide treadmills for functional and cardiac rehabilitation

The walking surface is wider to ensure safe and comfortable work. Optionally, the height and the width of the handrails can be adjusted according to the patient's morphology or type of work.



Ref. SPA200



Ref. SPA200

## GAMME NEURO / NEURO RANGE

### Neurologie : suspension, remobilisation et déambulation

Ergothérapeutes, physiothérapeutes et kinésithérapeutes apprécieront la qualité de cet appareil d'aide à la marche. Les équipements de la gamme NEURO permettent d'améliorer de façon significative la vitesse de marche, l'équilibre et l'endurance des patients hémiplegiques, paraplégiques, cérébrolésés, polytraumatisés, etc.

### Neurology: suspension, remobilization and ambulation

Occupational therapists and physiotherapists will appreciate the quality of this walking aid. The equipment from the NEURO range significantly improves walking speed, balance and endurance for hemiplegic, paraplegic, brain-injured and polytrauma patients.




Ref. NEU230



Ref. NEU260



Ref. NEU830



Ref. NEU860

## GAMME OXYGEN / OXYGEN RANGE

### Réhabilitation respiratoire : Précision, contrôle, surveillance.

Ergocycles permettant un réentraînement à faible puissance (à partir de 5W). Le programme avec surveillance de la fréquence cardiaque permet un contrôle de l'activité.

### Respiratory rehabilitation: precision, monitoring

With the OXYGENE range, exercises can be performed safely. The respiratory activity can be monitored and controlled so as not to exceed a maximum number of pulsations. It can start at very low speed.



Ref. OXY410 Ref. OXY430 Ref. OXY470

## GAMME PREMIUM / PREMIUM RANGE

### Kinésithérapie : robustesse, fonctionnalité et simplicité

Conçus pour les kinésithérapeutes libéraux, les appareils de la gamme PREMIUM sont dotés d'une électronique très fiable et d'un châssis mécanosoudé. Ses multiples réglages et son système de freinage précis font du tapis ou de l'ergocycle PREMIUM un précieux outil de travail au quotidien. La garantie de cinq ans est un gage de sécurité supplémentaire.

### Physiotherapy: sturdiness, functionality and simplicity

Designed for free-lance physiotherapists, the PREMIUM range of devices is made of a very reliable electronic system and a mechanically welded frame. The multiple settings and the precise braking system make PREMIUM equipment a valuable work tool for everyday work. The 5-year guarantee represents an additional safety commitment.



Ref. PRE200



Ref. PRE400

GAMME / RANGE

RÉFÉRENCE / REFERENCE

PREMIUM

PRE200

TAPIS DE MARCHÉ - PREMIUM 200

TREADMILL - PREMIUM 200



STANDARD




Plancher souple  
Flexible floor

OPTION



Barres réglables  
Adjustable side handrails

OPTION



Basse vitesse 0,1-10km/h  
Low speed 0,1-10km/h

## Caractéristiques standards / Standard features

|                                          |                    |
|------------------------------------------|--------------------|
| Alimentation / Power supply              | 230V - 50Hz - 16 A |
| Niveau sonore / Sound level              | 40 à 70 dB         |
| Puissance moteur / Motor power           | 1,5 kW             |
| Vitesse / Speed                          | 0,3 à 16 km/h      |
| Surface de course / Running area         | 127 x 45 cm        |
| Encombrement / Ground clearance          | 203 x 76 x 150 cm  |
| Poids / Weight                           | 240 kg à 260 kg    |
| Poids utilisateur max / Maxi user weight | 200 kg             |
| Langues / Languages                      | 5                  |

## Caractéristiques &amp; Options / Standard &amp; Optional features

| DESIGNATION / NAME                                                                                                                      | PRE210 | PRE230  | PRE270  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------|---------|
| Barre frontale / Front handrails                                                                                                        | STD    | STD     | STD     |
| Roulettes de déplacement / Transport wheels                                                                                             | STD    | STD     | STD     |
| Système d'arrêt d'urgence / Emergency stop system                                                                                       | STD    | STD     | STD     |
| Inclinaison (%) / Slope (%)                                                                                                             | —      | 0 - 17% | 0 - 17% |
| Barres latérales réglables en hauteurs / Height adjustable side handrails                                                               | OPT    | OPT     | OPT     |
| Basse vitesse de 0,1 à 10km/h / Low speed from 0,1 to 10 km/h                                                                           | OPT    | OPT     | OPT     |
| Affichage «Basic» : LCD / LCD screen : «Basic»                                                                                          | STD    | STD     | —       |
| Affichage «Classic» : LCD & LEDs / LCD & LED screen : «Classic»                                                                         | —      | —       | STD     |
| Affichage : vitesse (km/h), distance (km), temps (min:sec) / Display : speed (km/h), distance (km), time (min:sec)                      | STD    | STD     | STD     |
| Affichage : inclinaison (%) / Display : slope (%)                                                                                       | —      | STD     | STD     |
| Affichage : calories consommées (kcal), rythme cardiaque (bpm) / Display : consumed calories (kcal), heartbeat (bpm)                    | —      | —       | STD     |
| Affichage du profil des programmes (30 programmes libres & 12 pré-définis)<br>Program profile display (30 free & 12 pre-set programmes) | —      | —       | STD     |

GAMME / RANGE

RÉFÉRENCE / REFERENCE

PREMIUM

PRE400

ERGOCYCLE - PREMIUM 400

ERGOCYCLE - PREMIUM 400



STANDARD



Selle réglable en hauteur  
Height adjustable seat

STANDARD



Enjambement facilité  
Easy boarding

OPTION



Bras de pédales réglables  
Adjustable pedal arms

## Caractéristiques standards / Standard features

|                                          |                               |
|------------------------------------------|-------------------------------|
| Alimentation / Power supply              | 230V - 50Hz - 1A              |
| Châssis / Frame                          | Mécano-soudé / Machine-welded |
| Encombrement / Ground clearance          | 110 x 65 x 125 cm             |
| Poids / Weight                           | 40 kg                         |
| Poids utilisateur max / Maxi user weight | 130 kg                        |
| Langues / Languages                      | 5                             |

## Caractéristiques &amp; Options / Standard &amp; Optional features

| DESIGNATION / NAME                                                                                                                                                                                                              | PRE430    | PRE470    |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|
| Puissance développée (de 0 à 150 tr/min) / Delivered power (from 0 to 150 r/min)                                                                                                                                                | 5 - 550 W | 5 - 500 W |
| Guidon ergonomique réglable en rotation / Ergonomic handle with adjustable rotation                                                                                                                                             | STD       | STD       |
| Réglage de selle horizontal / Saddle with horizontal adjustment                                                                                                                                                                 | OPT       | OPT       |
| Bras de pédales réglables / Adjustable pedal arms                                                                                                                                                                               | OPT       | OPT       |
| Affichage «Basic» : LCD / LCD screen : «Basic»                                                                                                                                                                                  | STD       | —         |
| Affichage «Classic» : LCD & LEDs / LCD & LED screen : «Classic»                                                                                                                                                                 | —         | STD       |
| Affichage : Puissance développée (Watts), consigne de freinage (Watts), vitesse (tr/min & km/h), distance (km), temps (min:sec) / Delivered power (Watts), braking settings (Watts), speed (rpm), distance (km), time (min:sec) | STD       | STD       |
| Affichage : calories consommées (kcal), rythme cardiaque (bpm) / Display : consumed calories (kcal), heartbeat (bpm)                                                                                                            | —         | STD       |
| Programmes : 5 personnalisables, 1 puissance constante, 12 pré-établis<br>Programmes : 5 customizable, 1 constant power, 12 pre-set                                                                                             | —         | STD       |

GAMME / RANGE

RÉFÉRENCE / REFERENCE

PHYSIO

PHY200

TAPIS DE MARCHE - PHYSIO 200

TREADMILL - PHYSIO 200



STANDARD



Plancher souple  
Flexible floor

220 - 230 - 270



Barres réglables  
Adjustable side handrails

OPTION



Arceau de sécurité  
Safety arch

## Caractéristiques standards / Standard features

|                                          |                    |
|------------------------------------------|--------------------|
| Alimentation / Power supply              | 230V - 50Hz - 16 A |
| Niveau sonore / Sound level              | 40 à 70 dB         |
| Puissance moteur / Motor power           | 1,5 kW             |
| Vitesse / Speed                          | 0,1 à 10 km/h      |
| Surface de course / Running area         | 53 x 150 cm        |
| Encombrement / Ground clearance          | 215 x 100 x 160 cm |
| Poids / Weight                           | 260 kg à 370 kg    |
| Poids utilisateur max / Maxi user weight | 220 kg             |
| Langues / Languages                      | 5                  |

## Caractéristiques &amp; Options / Standard &amp; Optional features

| DESIGNATION / NAME                                                                                                 | PHY210 | PHY220 | PHY230    | PHY270    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|-----------|-----------|
| Barre frontale / Front handrails                                                                                   | STD    | STD    | STD       | STD       |
| Porte-document / Document holder                                                                                   | STD    | STD    | STD       | STD       |
| Roulettes de déplacement / Transport wheels                                                                        | STD    | STD    | STD       | STD       |
| Système d'arrêt d'urgence / Emergency stop system                                                                  | STD    | STD    | STD       | STD       |
| Inclinaison (%) / Slope (%)                                                                                        | —      | —      | -3 / +18% | -3 / +18% |
| Barres latérales réglables en hauteurs & largeur / Height & width adjustable side handrails                        | —      | STD    | STD       | STD       |
| Affichage «Basic» : LCD / LCD screen : «Basic»                                                                     | STD    | STD    | STD       | —         |
| Affichage «Classic» : LCD & LEDs / LCD & LED screen : «Classic»                                                    | —      | —      | —         | STD       |
| Affichage : vitesse (km/h), distance (km), temps (min:sec) / Display : speed (km/h), distance (km), time (min:sec) | STD    | STD    | STD       | STD       |
| Affichage : inclinaison (%) / Display : slope (%)                                                                  | —      | —      | STD       | STD       |
| Affichage : calories consommées (kcal) / Display : consumed calories (kcal)                                        | —      | —      | —         | STD       |
| Affichage du profil des programmes (30 programmes libres) / Program profile display (30 free programmes)           | —      | —      | —         | STD       |

GAMME / RANGE

RÉFÉRENCE / REFERENCE

PHYSIO

PHY400

ERGOCYCLE - PHYSIO 400

ERGOCYCLE - PHYSIO 400



STANDARD



Selle réglable en hauteur  
Height adjustable seat

STANDARD



Enjambement facilité  
Easy boarding

STANDARD



Roulettes de déplacement  
Transport wheels

## Caractéristiques standards / Standard features

|                                          |                               |
|------------------------------------------|-------------------------------|
| Alimentation / Power supply              | 230V - 50Hz - 1A              |
| Châssis / Frame                          | Mécano-soudé / Machine-welded |
| Encombrement / Ground clearance          | 135 x 74 x 135 cm             |
| Poids / Weight                           | 65 kg                         |
| Poids utilisateur max / Maxi user weight | 130 kg                        |
| Langues / Languages                      | 5                             |

## Caractéristiques &amp; Options / Standard &amp; Optional features

| DESIGNATION / NAME                                                                                                                                                                                                       | PHY410    | PHY430    | PHY460    | PHY470    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Puissance développée (de 0 à 150 tr/min) / Delivered power (from 0 to 150 r/min)                                                                                                                                         | 5 - 550 W | 5 - 550 W | 5 - 550 W | 5 - 800 W |
| Châssis suspendu / Suspended frame                                                                                                                                                                                       | —         | —         | —         | STD       |
| Guidon ergonomique réglable en rotation / Ergonomic handle with adjustable rotation                                                                                                                                      | —         | STD       | STD       | STD       |
| Guidon ergonomique réglable en hauteur / Height adjustable ergonomic handle                                                                                                                                              | —         | —         | STD       | STD       |
| Réglage de selle horizontal / Saddle with horizontal adjustment                                                                                                                                                          | —         | STD       | STD       | STD       |
| Assistance au réglage de la selle / Assistance for saddle adjustment                                                                                                                                                     | —         | —         | STD       | STD       |
| Bras de pédales réglables / Adjustable pedal arms                                                                                                                                                                        | —         | —         | STD       | STD       |
| Capteur de pulsations compatible «Polar» / «Polar» compatible heartbeat sensor                                                                                                                                           | —         | —         | STD       | STD       |
| Affichage «Basic» : LCD / LCD screen : «Basic»                                                                                                                                                                           | STD       | —         | —         | —         |
| Affichage «Classic» : LCD & LEDs / LCD & LED screen : «Classic»                                                                                                                                                          | —         | STD       | STD       | STD       |
| Affichage : Puissance développée (Watts), consigne de freinage (Watts), vitesse (tr/min), distance (km), temps (min:sec) / Delivered power (Watts), braking settings (Watts), speed (rpm), distance (km), time (min:sec) | STD       | STD       | STD       | STD       |
| Affichage : calories consommées (kcal) / Display : consumed calories (kcal)                                                                                                                                              | —         | STD       | STD       | STD       |
| Programmes : 5 personnalisables, 1 puissance constante, 12 pré-établis<br>Programmes : 5 customisable, 1 constant power, 12 pre-set                                                                                      | —         | —         | —         | STD       |
| Poids utilisateur maximum 200 kg / Maxi user weight 200 kg                                                                                                                                                               | OPT       | OPT       | OPT       | —         |

GAMME / RANGE

RÉFÉRENCE / REFERENCE

PHYSIO

PHY660

ERGOCYCLE SEMI-ALLONGÉ - PHYSIO 660

SEMI-RECUMBENT ERGOCYCLE - PHYSIO 660



STANDARD



Siège à mémoire de forme  
*Shape memory foam seat*

STANDARD



Bras de pédale réglable  
*Adjustable pedal arms*

OPTION



Dossier réglable  
*Adjustable seat*

#### Caractéristiques standards / Standard features

|                                          |                               |
|------------------------------------------|-------------------------------|
| Alimentation / Power supply              | 230V - 50Hz - 1A              |
| Châssis / Frame                          | Mécano-soudé / Machine-welded |
| Encombrement / Ground clearance          | 189 x 75 x 135 cm             |
| Poids / Weight                           | 85 kg                         |
| Poids utilisateur max / Maxi user weight | 250 kg                        |
| Langues / Languages                      | 5                             |

### Caractéristiques / Standard features

- Freinage par système électromagnétique à courant de Foucault / *Eddy current electromagnetic braking system*
- Transmission par courroies souples & silencieuses équipées d'un système automatique de tension / *Transmission by flexible, noiseless belts with automatic strain*
- Poignées ergonomiques / *Ergonomic handles*
- Roulettes de déplacement / *Transport wheels*
- Accessibilité du châssis étudiée pour faciliter l'enjambement / *Easy boarding*
- Bras de pédale réglables en longueur / *Length adjustable pedal arms*

### Programmation & Electronique / Programming system & Electronics

- 5 programmes personnalisables / *5 free programmes*
- 1 programme à puissance constante & 12 pré-établis / *1 programme with constant power & 12 pre-set programmes*
- Capteur de pulsation compatible «Polar» / *«Polar» compatible heartbeat sensor*
- Ecran LCD & LED / *LCD & LED Screen*
- Affichage : Puissance développée (Watts), consigne de freinage (Watts), vitesse (tr/min), distance (km), temps (min:sec), calories consommées (kcal) / *Display : delivered power (Watts), braking settings (Watts), speed (rpm), distance (km), time, heartbeat (bpm) consumed calories (kcal)*

GAMME / RANGE

RÉFÉRENCE / REFERENCE

PHYSIO

PHY700

ERGOCYCLE À BRAS - PHYSIO 700

UPPER BODY ERGOCYCLE - PHYSIO 660



Ref. PHY720



Ref. PHY730



Ref. PHY760

STANDARD

Bras de manivelle réglable  
Adjustable pedal arms

STANDARD

Pupitre inclinable  
Adjustable control board

OPTION

Siège réglable en hauteur  
Height adjustable seat

## Caractéristiques standards / Standard features

|                             |                               |
|-----------------------------|-------------------------------|
| Alimentation / Power supply | 230V - 50Hz - 1A              |
| Châssis / Frame             | Mécano-soudé / Machine-welded |
| Langues / Languages         | 5                             |

## Caractéristiques &amp; Options / Standard &amp; Optional features

| DESIGNATION / NAME                                                                                                                                                                                                                                                                         | PHY720   | PHY730     | PHY760    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------------|-----------|
| Encombrement (l. x L. x H. cm) / Ground clearance (L. x W. x H. cm)                                                                                                                                                                                                                        | 62x50x63 | 120x89x175 | 91x89x144 |
| Poids (kg) / Weight (kg)                                                                                                                                                                                                                                                                   | 20       | 70         | 55        |
| Consigne de freinage de 5 à 160 W (de 0 à 50tr/mn) / Braking settings from 5 to 160 W (0 to 50 tr/mn)                                                                                                                                                                                      | STD      | STD        | STD       |
| Affichage «Basic» : LCD / LCD screen : «Basic»                                                                                                                                                                                                                                             | STD      | —          | —         |
| Affichage «Classic» : LCD & LEDs / LCD & LED screen : «Classic»                                                                                                                                                                                                                            | —        | STD        | STD       |
| Affichage : Puissance développée (Watts), consigne de freinage (Watts), vitesse (km/h & tr/min), distance (km), temps (min:sec), couple développé (Nm) / Delivered power (Watts), braking settings (Watts), speed (km/h & rpm), distance (km), time, heartbeat (bpm) developed torque (Nm) | STD      | STD        | STD       |
| Affichage : calories consommées (kcal) / Display : consumed calories (kcal)                                                                                                                                                                                                                | —        | STD        | STD       |
| Programmes : 5 personnalisables, 1 puissance constante, 12 pré-établis<br>Programmes : 5 customisable, 1 constant power, 12 pre-set                                                                                                                                                        | —        | STD        | STD       |
| Capteur de pulsations compatible «Polar» / «Polar» compatible heartbeat sensor                                                                                                                                                                                                             | —        | STD        | STD       |
| Facilement déplaçable sur tout support / Easy to locate on any support                                                                                                                                                                                                                     | STD      | —          | —         |
| Support autorisant l'accès aux lits d'hôpitaux / Support for bed access                                                                                                                                                                                                                    | —        | STD        | —         |
| Support autorisant l'accès en fauteuil roulant / Support for wheelchair access                                                                                                                                                                                                             | —        | —          | STD       |
| Réglage en hauteur assisté / Assisted height adjustment                                                                                                                                                                                                                                    | —        | STD        | STD       |

GAMME / RANGE

RÉFÉRENCE / REFERENCE

CARDIO

CAR200

TAPIS DE MARCHÉ - CARDIO 200

TREADMILL - CARDIO 200



STANDARD

Plancher souple  
Flexible floor

OPTION

Barres réglables  
Adjustable side handrails

OPTION

Arceau de sécurité  
Safety arch

## Caractéristiques standards / Standard features

|                                          |                    |
|------------------------------------------|--------------------|
| Alimentation / Power supply              | 230V - 50Hz - 16 A |
| Niveau sonore / Sound level              | 40 à 70 dB         |
| Poids / Weight                           | 300 kg à 380 kg    |
| Poids utilisateur max / Maxi user weight | 220 kg             |
| Langues / Languages                      | 5                  |

## Caractéristiques &amp; Options / Standard &amp; Optional features

| DESIGNATION / NAME                                                                                                                                                                                                | CAR210     | CAR230     | CAR260     | CAR270     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|------------|------------|
| Roulettes de déplacement / Transport wheels                                                                                                                                                                       | STD        | STD        | STD        | STD        |
| Système d'arrêt d'urgence / Emergency stop system                                                                                                                                                                 | STD        | STD        | STD        | STD        |
| Vitesse (km/h) / Speed (km/h)                                                                                                                                                                                     | 0,3 - 18   | 0,5 - 22   | 0,5 - 22   | 0,5 - 26   |
| Surface de course (L. x l. cm) / Running surface (L. x l. cm)                                                                                                                                                     | 53 x 150   | 53 x 172   | 53 x 172   | 53 x 172   |
| Puissance moteur (kW) / Motor power (kW)                                                                                                                                                                          | 1,5        | 2,2        | 2,2        | 2,2        |
| Encombrement (L. x l. x H. cm) / Ground clearance (L. x W. x H. cm)                                                                                                                                               | 215x94x160 | 237x94x160 | 237x94x160 | 237x94x160 |
| Inclinaison (%) / Slope (%)                                                                                                                                                                                       | —          | 0 / +20%   | 0 / +20%   | 0 / +20%   |
| Affichage «Graphic» : LCD / LCD screen «Graphic»                                                                                                                                                                  | STD        | STD        | STD        | STD        |
| Affichage : vitesse (km/h), distance (km), temps (min:sec), calories consommées (kcal), rythme cardiaque (bpm) / Display : speed (km/h), distance (km), time (min:sec), consumed calories (kcal), heartbeat (bpm) | STD        | STD        | STD        | STD        |
| Affichage : inclinaison (%) / Display : slope (%)                                                                                                                                                                 | —          | STD        | STD        | STD        |
| Affichage du profil des programmes (30 programmes libres) / Program profile display (30 free programmes)                                                                                                          | —          | —          | STD        | STD        |

GAMME / RANGE

RÉFÉRENCE / REFERENCE

CARDIO

CAR400

ERGOCYCLE - CARDIO 400

ERGOCYCLE - CARDIO 400



STANDARD



Selle réglable en hauteur  
Height adjustable seat

STANDARD



Enjambement facilité  
Easy boarding

STANDARD



Roulettes de déplacement  
Transport wheels

## Caractéristiques standards / Standard features

|                                                                                   |                               |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|
| Alimentation / Power supply                                                       | 230V - 50Hz - 1A              |
| Châssis / Frame                                                                   | Mécano-soudé / Machine-welded |
| Puissance développée (de 0 à 150 tr/min)<br>Delivered power (from 0 to 150 r/min) | 5 - 800 W                     |
| Encombrement / Ground clearance                                                   | 135 x 74 x 135 cm             |
| Poids / Weight                                                                    | 65 kg                         |
| Poids utilisateur max / Maxi user weight                                          | 130 kg                        |
| Langues / Languages                                                               | 5                             |

## Caractéristiques &amp; Options / Standard &amp; Optional features

| DESIGNATION / NAME                                                                                                                                                                                                                                                                   | CAR410 | CAR430 | CAR460 | CAR470 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|--------|--------|
| Châssis suspendu / Suspended frame                                                                                                                                                                                                                                                   | —      | —      | —      | STD    |
| Guidon ergonomique réglable en rotation / Ergonomic handle with adjustable rotation                                                                                                                                                                                                  | —      | STD    | STD    | STD    |
| Guidon ergonomique réglable en hauteur / Height adjustable ergonomic handle                                                                                                                                                                                                          | —      | —      | STD    | STD    |
| Réglage de selle horizontal & vertical / Saddle with horizontal & vertical adjustment                                                                                                                                                                                                | —      | STD    | STD    | STD    |
| Assistance au réglage de la selle / Assistance for saddle adjustment                                                                                                                                                                                                                 | —      | STD    | STD    | STD    |
| Bras de pédales réglables / Adjustable pedal arms                                                                                                                                                                                                                                    | OPT    | OPT    | OPT    | OPT    |
| Poids utilisateur maximum 200 kg / Maxi user weight 200 kg                                                                                                                                                                                                                           | OPT    | OPT    | OPT    | —      |
| Connexion logiciel «RS 232» / Software connection «RS 232»                                                                                                                                                                                                                           | OPT    | OPT    | OPT    | OPT    |
| Capteur de pulsations compatible «Polar» / «Polar» compatible heartbeat sensor                                                                                                                                                                                                       | STD    | STD    | STD    | STD    |
| Affichage «Graphic» : LCD / LCD screen «Graphic»                                                                                                                                                                                                                                     | STD    | STD    | STD    | STD    |
| Affichage : Puissance développée (Watts), consigne de freinage (Watts), vitesse (tr/min), distance (km), temps (min:sec), calories consommées (kcal) / Delivered power (Watts), braking settings (Watts), speed (rpm), distance (km), time, heartbeat (bpm) consumed calories (kcal) | STD    | STD    | STD    | STD    |
| Programmes : 30 personnalisables, 1 puissance ou 1 pulsation constante, 12 pré-établis<br>Programmes : 30 customisable, 1 with constant power or heartbeat, 12 pre-set                                                                                                               | STD    | STD    | STD    | STD    |

GAMME / RANGE

CARDIO

RÉFÉRENCE / REFERENCE

CAR500

ELLIPTIQUE - CARDIO 500

ELLIPTICAL - CARDIO 500



STANDARD



Mouvement avant & arrière  
Forward & backward motion

STANDARD



Pédales souples & amorties  
Soft & shock absorbing pedals

CAR500



Bras mobiles  
Mobile arms

## Caractéristiques standards / Standard features

|                                          |                               |
|------------------------------------------|-------------------------------|
| Alimentation / Power supply              | 230V - 50Hz - 1A              |
| Châssis / Frame                          | Mécano-soudé / Machine-welded |
| Encombrement / Ground clearance          | 215 x 73 x 180 cm             |
| Poids / Weight                           | 130 kg                        |
| Poids utilisateur max / Maxi user weight | 160 kg                        |
| Langues / Languages                      | 5                             |

## Caractéristiques &amp; Options / Standard &amp; Optional features

| DESIGNATION / NAME                                                                                                                                                                                                                      | CAR500    | CAR550    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|
| Freinage par système électromagnétique à courant de Foucault / Eddy current electromagnetic braking system                                                                                                                              | STD       | STD       |
| Roulettes de déplacement / Transport wheels                                                                                                                                                                                             | STD       | STD       |
| Porte-document / Document holder                                                                                                                                                                                                        | STD       | STD       |
| Mouvement possible dans les deux sens (avant & arrière) / Forward & backward motion possible                                                                                                                                            | STD       | STD       |
| Puissance développée (de 0 à 160 pas/min) / Delivered power (from 0 to 160 step/min)                                                                                                                                                    | 5 - 800 W | 5 - 800 W |
| Capteur de pulsations compatible «Polar» / «Polar» compatible heartbeat sensor                                                                                                                                                          | STD       | STD       |
| Affichage «Graphic» : LCD / LCD screen «Graphic»                                                                                                                                                                                        | STD       | STD       |
| Affichage : Puissance développée (Watts), consigne de freinage (Watts), vitesse (tr/min), distance (km), temps (min:sec)<br>Display : Power developed (Watts), braking settings (watts), speed (step/mn), distance (km), time (min:sec) | STD       | STD       |
| Affichage : fréquence cardiaque (bpm), calories consommées (kcal) / Display : heartbeat (bpm), consumed calories (kcal)                                                                                                                 | STD       | STD       |
| Programmes : 30 personnalisables, 1 puissance ou 1 pulsation constante, 12 pré-établis<br>Programmes : 30 customisable, 1 with constant power or heartbeat, 12 pre-set                                                                  | STD       | STD       |

GAMME / RANGE

RÉFÉRENCE / REFERENCE

CARDIO

CAR630

ERGOCYCLE SEMI-ALLONGÉ - CARDIO 630

SEMI-RECUMBENT ERGOCYCLE - CARDIO 630



STANDARD



Siège à mémoire de forme  
*Shape memory foam seat*

STANDARD



Roulettes de déplacement  
*Transport wheels*

OPTION



Dossier réglable  
*Adjustable seat*

#### Caractéristiques standards / *Standard features*

|                                                 |                                      |
|-------------------------------------------------|--------------------------------------|
| Alimentation / <i>Power supply</i>              | 230V - 50Hz - 1A                     |
| Châssis / <i>Frame</i>                          | Mécano-soudé / <i>Machine-welded</i> |
| Encombrement / <i>Ground clearance</i>          | 189 x 75 x 135 cm                    |
| Poids / <i>Weight</i>                           | 85 kg                                |
| Poids utilisateur max / <i>Maxi user weight</i> | 250 kg                               |
| Langues / <i>Languages</i>                      | 5                                    |

### Caractéristiques / *Standard features*

- Freinage par système électromagnétique à courant de Foucault / *Eddy current electromagnetic braking system*
- Transmission par courroies souples & silencieuses équipées d'un système automatique de tension / *Transmission by flexible, noiseless belts with automatic strain*
- Poignées ergonomiques / *Ergonomic handles*
- Roulettes de déplacement / *Transport wheels*
- Accessibilité du châssis étudiée pour faciliter l'enjambement / *Easy boarding*
- En option : Bras de pédale réglables en longueur / *Optional : Length adjustable pedal arms*

### Programmation & Electronique / *Programming system & Electronics*

- 30 programmes personnalisables / *30 free programmes*
- 1 programme à puissance ou pulsation constante & 12 pré-établis / *1 programme with constant power or heartbeat & 12 pre-set programmes*
- Capteur de pulsation compatible «Polar» / *«Polar» compatible heartbeat sensor*
- Affichage «Graphic» : LCD / *LCD screen «Graphic»*
- Affichage : Puissance développée (Watts), consigne de freinage (Watts), vitesse (tr/min), distance (km), temps (min:sec), calories consommées (kcal)  
*Delivered power (Watts), braking settings (Watts), speed (rpm), distance (km), time, heartbeat (bpm) consumed calories (kcal)*
- En option : Connexion logiciel «RS 232» / *Optional : software connection «RS 232»*

GAMME / RANGE

CARDIO

RÉFÉRENCE / REFERENCE

CAR650

ERGOCYCLE SEMI-ALLONGÉ - CARDIO 650

SEMI-RECUMBENT ERGOCYCLE - CARDIO 650



STANDARD



Siège à mémoire de forme  
*Shape memory foam seat*

STANDARD



Siège releveur électrique  
*Height adjustable  
power-assisted seat*

STANDARD



Dossier réglable  
*Adjustable seat*

#### Caractéristiques standards / Standard features

|                                          |                               |
|------------------------------------------|-------------------------------|
| Alimentation / Power supply              | 230V - 50Hz - 2A              |
| Châssis / Frame                          | Mécano-soudé / Machine-welded |
| Encombrement / Ground clearance          | 260 x 105 x 170 cm            |
| Poids / Weight                           | 180 kg                        |
| Poids utilisateur max / Maxi user weight | 250 kg                        |
| Langues / Languages                      | 5                             |

### Caractéristiques / Standard features

- Freinage par système électromagnétique à courant de Foucault / *Eddy current electromagnetic braking system*
- Transmission par courroies souples & silencieuses équipées d'un système automatique de tension / *Transmission by flexible, noiseless belts with automatic strain*
- Siège releveur électrique avec réglage en profondeur et largeur / *Electrical powered rising seat with depth and width adjustments*
- Potence d'aide à l'accessibilité / *Bracket for easy boarding*
- Accessibilité du châssis étudiée pour faciliter l'enjambement / *Easy boarding*
- En option : Bras de pédale réglables en longueur / *Optional : Length adjustable pedal arms*

### Programmation & Electronique / Programming system & Electronics

- 30 programmes personnalisables / *30 free programmes*
- 1 programme à puissance ou pulsation constante & 12 pré-établis / *1 programme with constant power or heartbeat & 12 pre-set programmes*
- Capteur de pulsation compatible «Polar» / *«Polar» compatible heartbeat sensor*
- Affichage «Graphic» : LCD / *LCD screen «Graphic»*
- Affichage : Puissance développée (Watts), consigne de freinage (Watts), vitesse (tr/min), distance (km), temps (min:sec), calories consommées (kcal)  
*Delivered power (Watts), braking settings (Watts), speed (rpm), distance (km), time, heartbeat (bpm) consumed calories (kcal)*
- En option : Connexion logiciel «RS 232» / *Optional : software connection «RS 232»*

GAMME / RANGE

RÉFÉRENCE / REFERENCE

CARDIO

CAR700

ERGOCYCLE À BRAS - CARDIO 700

UPPER-BODY ERGOCYCLE - CARDIO 700



Ref. CAR720



Ref. CAR760

CAR720-CAR760

STANDARD

OPTION

Bras de manivelle réglable  
Adjustable crank armsPupitre inclinable  
Adjustable control boardSiège réglable en hauteur  
Height adjustable seat

## Caractéristiques standards / Standard features

|                                          |                  |
|------------------------------------------|------------------|
| Alimentation / Power supply              | 230V - 50Hz - 1A |
| Poids utilisateur max / Maxi user weight | 250 kg           |
| Langues / Languages                      | 5                |

## Caractéristiques &amp; Options / Standard &amp; Optional features

| DESIGNATION / NAME                                                                                                                                                                                                                                                                         | CAR710       | CAR720 | CAR750        | CAR760 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------|---------------|--------|
| Encombrement (l. x L. x H. cm) / Ground clearance (L. x W. x H. cm)                                                                                                                                                                                                                        | 62 x 50 x 63 |        | 91 x 89 x 144 |        |
| Poids (kg) / Weight (kg)                                                                                                                                                                                                                                                                   | 20           |        | 55            |        |
| Consigne de freinage de 5 à 160 W (de 0 à 50tr/mn) / Braking settings from 5 to 160 W (0 to 50 tr/mn)                                                                                                                                                                                      | STD          | STD    | STD           | STD    |
| Affichage «Graphic» : LCD / LCD screen «Graphic»                                                                                                                                                                                                                                           | STD          | STD    | STD           | STD    |
| Affichage : Puissance développée (Watts), consigne de freinage (Watts), vitesse (km/h & tr/min), distance (km), temps (min:sec), couple développé (Nm) / Delivered power (Watts), braking settings (Watts), speed (km/h & rpm), distance (km), time, heartbeat (bpm) developed torque (Nm) | STD          | STD    | STD           | STD    |
| Affichage : calories consommées (kcal) / Display : consumed calories (kcal)                                                                                                                                                                                                                | STD          | STD    | STD           | STD    |
| Programmes : 30 personnalisables, 1 puissance ou 1 pulsation constante, 12 pré-établis<br>Programmes : 30 customisable, 1 with constant power or heartbeat, 12 pre-set                                                                                                                     | STD          | STD    | STD           | STD    |
| Capteur de pulsations compatible «Polar» / «Polar» compatible heartbeat sensor                                                                                                                                                                                                             | STD          | STD    | STD           | STD    |
| Facilement déplaçable sur tout support / Easily movable on any support                                                                                                                                                                                                                     | STD          | STD    | —             | —      |
| Support autorisant l'accès en fauteuil roulant / Support for wheelchair access                                                                                                                                                                                                             | —            | —      | STD           | STD    |
| Règlage en hauteur assisté / Assisted height adjustment                                                                                                                                                                                                                                    | —            | —      | STD           | STD    |
| Bras de manivelle réglable en longueur / Crank arms adjustable in length                                                                                                                                                                                                                   | —            | STD    | —             | STD    |

GAMME / RANGE

RÉFÉRENCE / REFERENCE

JUNIOR

JUN400

ERGOCYCLE - JUNIOR 400

ERGOCYCLE - JUNIOR 400



STANDARD



Guidon ergonomique  
Ergonomic handle

STANDARD



Enjambement facilité  
Easy boarding

STANDARD



Selle réglable en hauteur  
Height adjustable seat

## Caractéristiques standards / Standard features

|                                                                                   |                               |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|
| Alimentation / Power supply                                                       | 230V - 50Hz - 1A              |
| Puissance développée (de 0 à 150 tr/min)<br>Delivered power (from 0 to 150 r/min) | 5 - 550 W                     |
| Châssis / Frame                                                                   | Mécano-soudé / Machine-welded |
| Encombrement / Ground clearance                                                   | 110 x 65 x 103 cm             |
| Poids / Weight                                                                    | 40 kg                         |
| Poids utilisateur max / Maxi user weight                                          | 130 kg                        |
| Langues / Languages                                                               | 5                             |

## Caractéristiques &amp; Options / Standard &amp; Optional features

| DESIGNATION / NAME                                                                                                                                                                                                       | JUN430 | JUN470 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|
| Guidon ergonomique réglable en rotation / Ergonomic handle with adjustable rotation                                                                                                                                      | STD    | STD    |
| Réglage de selle en hauteur / Saddle with vertical adjustment                                                                                                                                                            | STD    | STD    |
| Réglage de selle horizontal / Saddle with horizontal adjustment                                                                                                                                                          | OPT    | OPT    |
| Assistance au réglage de la selle / Assistance for saddle adjustment                                                                                                                                                     | STD    | STD    |
| Bras de pédales réglables / Adjustable pedal arms                                                                                                                                                                        | OPT    | OPT    |
| Capteur de pulsations compatible «Polar» / «Polar» compatible heartbeat sensor                                                                                                                                           | —      | STD    |
| Affichage «Basic» : LCD / LCD screen : «Basic»                                                                                                                                                                           | STD    | —      |
| Affichage «Classic» : LCD & LEDs / LCD & LED screen : «Classic»                                                                                                                                                          | —      | STD    |
| Affichage : Puissance développée (Watts), consigne de freinage (Watts), vitesse (tr/min), distance (km), temps (min:sec) / Delivered power (Watts), braking settings (Watts), speed (rpm), distance (km), time (min:sec) | STD    | STD    |
| Affichage : rythme cardiaque (bpm), calories consommées (kcal) / Display : heartbeat (bpm) consumed calories (kcal)                                                                                                      | —      | STD    |
| Programmes : 5 personnalisables, 1 puissance, 12 pré-établis<br>Programmes : 30 customisable, 1 with constant power, 12 pre-set                                                                                          | —      | STD    |

GAMME / RANGE

SPACIO

RÉFÉRENCE / REFERENCE

SPA200

TAPIS DE MARCHE - SPACIO 200

TREADMILL - SPACIO 200



STANDARD



Plancher souple  
Flexible floor

SPA280



Barres réglables  
Adjustable side handrails

OPTION



Arceau de sécurité  
Safety arch

## Caractéristiques standards / Standard features

|                                          |                    |
|------------------------------------------|--------------------|
| Alimentation / Power supply              | 230V - 50Hz - 16 A |
| Niveau sonore / Sound level              | 40 à 70 dB         |
| Puissance moteur / Motor power           | 2,2 kW             |
| Surface de course / Running area         | 73 x 172 cm        |
| Encombrement / Ground clearance          | 237 x 10 2x 165 cm |
| Poids / Weight                           | 320 kg à 420 kg    |
| Poids utilisateur max / Maxi user weight | 220 kg             |
| Langues / Languages                      | 5                  |

## Caractéristiques &amp; Options / Standard &amp; Optional features

| DESIGNATION / NAME                                                                                                                                                                                   | SPA280    | SPA290   |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------|
| Roulettes de déplacement / Transport wheels                                                                                                                                                          | STD       | STD      |
| Système d'arrêt d'urgence / Emergency stop system                                                                                                                                                    | STD       | STD      |
| Barres latérales réglables en hauteurs & largeur / Height & width adjustable side handrails                                                                                                          | STD       | OPT      |
| Vitesse (km/h) / Speed (km/h)                                                                                                                                                                        | 0,1 - 10  | 0,5 - 26 |
| Inclinaison (%) / Slope (%)                                                                                                                                                                          | -3 / +18% | 0 / +20% |
| Affichage «Classic» : LCD & LEDs / LCD & LED screen : «Classic»                                                                                                                                      | STD       | —        |
| Affichage «Graphic» : LCD / LCD screen «Graphic»                                                                                                                                                     | —         | STD      |
| Affichage : vitesse (km/h), distance (km), temps (min:sec), calories consommées (kcal), inclinaison (%) / Display : speed (km/h), distance (km), time (min:sec), consumed calories (kcal), slope (%) | STD       | STD      |
| Affichage : rythme cardiaque (bpm) / Display heartbeat (bpm)                                                                                                                                         | —         | STD      |
| Affichage du profil des programmes (30 programmes libres) / Program profile display (30 free programmes)                                                                                             | STD       | STD      |
| Arceau de sécurité (ref. AS SPACIO 200) / Safety arch (ref. AS SPACIO 200)                                                                                                                           | OPT       | OPT      |

GAMME / RANGE

RÉFÉRENCE / REFERENCE

NEURO

NEU200

TAPIS DE MARCHE AVEC HARNAIS - NEURO 200

TREADMILL WITH HARNESS - NEURO 200



STANDARD



Rampe d'accès  
Access ramps

STANDARD



Barres réglables en hauteur  
Height adjustable side handrails

NEU260



Barres réglables en largeur  
Width adjustable side handrails

## Caractéristiques standards / Standard features

|                                                    |                                     |
|----------------------------------------------------|-------------------------------------|
| Alimentation / Power supply                        | 230V - 50Hz - 20A Consommation 16 A |
| Niveau sonore / Sound level                        | 40 à 70 dB                          |
| Puissance moteur / Motor power                     | 2,2 kW                              |
| Vitesse / Speed                                    | 0,1 à 10 km/h                       |
| Poids utilisateur max / Maxi user weight           | 220 kg                              |
| Système d'arrêt d'urgence<br>Emergency stop system | Oui / Yes                           |
| Roulettes de déplacement<br>Transport wheels       | Oui / Yes                           |
| Langues / Languages                                | 5                                   |

## Caractéristiques &amp; Options / Standard &amp; Optional features

- Deux systèmes de levage auto-freïnés facile à manoeuvrer pour le patient de son fauteuil  
Two self-braking lifting systems easy to handle for lifting the patient from his/her wheelchair
- Mesure de l'allègement unilatéral de l'appui par dynamomètre, gradués en kg, avec une valeur maximum d'indication de 100kg  
Weight alleviation measured on each side by two dynamometers, on a kg scale up to 100kg
- Harnais de suspension avec boucles de réglage (différentes tailles disponibles) & fixations latérales au-dessus de chaque épaule  
Support harness with adjustable buckles (different sizes are available) & side fixings above each shoulder
- Cordages associés permettant le maintien d'un patient de 55 à 150 kg et de 1,30m à 2m  
Straps can hold up a patient weighing from 55 to 150kg and measuring from 1m30 up to 2m tall
- Deux pupitres de commande supplémentaires accessibles latéralement  
Two additional separate control boards, accessible on each side

| DESIGNATION / NAME                                                                                                                                                                                   | NEU230      | NEU260      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|
| Surface de course (L. x l. cm) / Running surface (L. x l. cm)                                                                                                                                        | 166x50      | 166x70      |
| Encombrement (L. x l. x H. cm) / Ground clearance (L. x W. x H. cm)                                                                                                                                  | 250x130x255 | 250x150x255 |
| Largeur passage fauteuil roulant (cm) / Passage width for wheelchair (cm)                                                                                                                            | 65          | 85          |
| Inclinaison (%) / Slope (%)                                                                                                                                                                          | -3 / +17%   | -3 / +17%   |
| Barres latérales réglables en hauteur / Height adjustable side handrails                                                                                                                             | STD         | STD         |
| Barres latérales réglables en largeur / Width adjustable side handrails                                                                                                                              | —           | STD         |
| Affichage : vitesse (km/h), distance (km), temps (min:sec), inclinaison (%), calories consommées (kcal) / Display : speed (km/h), distance (km), time (min:sec), slope (%), consumed calories (kcal) | STD         | STD         |

GAMME / RANGE

RÉFÉRENCE / REFERENCE

NEURO


NEU800

PORTIQUE AVEC HARNAIS - NEURO 800

LIFTER WITH HARNESS - NEURO 800



STANDARD




Batterie rechargeable  
Self powered battery

OPTION



Sièges latéraux réglables  
Adjustable outboards seats

OPTION



Rambardes réglables  
Adjustable handrails

## Caractéristiques standards / Standard features

|                                              |                    |
|----------------------------------------------|--------------------|
| Alimentation / Power supply                  | 230V - 50Hz - 16 A |
| Niveau sonore / Sound level                  | 40 à 70 dB         |
| Poids / Weight                               | 120 - 150 kg       |
| Poids utilisateur max / Maxi user weight     | 200 kg             |
| Roulettes de déplacement<br>Transport wheels | Oui / Yes          |

## Caractéristiques &amp; Options / Standard &amp; Optional features

- Fonctionne avec batterie rechargeable sur secteur / Supply on rechargeable battery AC
- Allègement de la personne d'un côté ou des deux simultanément avec télécommande / Weight alleviation can be different on each side - remote control
- Mesure de l'allègement de la charge de manière unilatérale ou totale par indicateur numérique / Weight alleviation is measured in full or for each side with digital displays
- Fixations latérales au-dessus de chaque épaule / Side fixing above each shoulder
- Vérins électriques gérés indépendamment / Motors are controlled independently
- Harnais de déambulation avec boucles de réglage en taille M (standard) - autres tailles disponibles en option  
Support harness with adjustable buckles size M (standard) - other sizes available
- En option : sièges latéraux réglables en profondeur / Optional : depth adjustable outboard seats
- En option : rambardes réglables en hauteur & profondeur / Optional : adjustable handrails (height and depth)

| DESIGNATION / NAME                                                                                        | NEU830 | NEU860 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|
| Longueur (cm) / Length (cm)                                                                               | 163    | 163    |
| Largeur (cm) / Width (cm)                                                                                 | 106    | 130    |
| Largeur avec sièges latéraux (cm) / Width with outboard seats (cm)                                        | 160    | 184    |
| Largeur passage centrale (cm) / Central passage width (cm)                                                | 86     | 109    |
| Hauteur minimum (cm) / Minimum height (cm)                                                                | 178    | 178    |
| Hauteur maximum (cm) / Maximum height (cm)                                                                | 250    | 250    |
| Taille utilisateur maximum (cm) sans équipement associé / Maximum height (cm) (without related equipment) | 227    | 227    |
| Taille utilisateur maximum (cm) avec tapis de marche / Maximum height (cm) (with Tm treadmill)            | 200    | 200    |

GAMME / RANGE

RÉFÉRENCE / REFERENCE

OXYGEN

OXY400

ERGOCYCLE - OXYGEN 400

ERGOCYCLE - OXYGEN 400



STANDARD

Programme surveillance cardiaque  
Heart rate programme

STANDARD

Enjambement facilité  
Easy boarding

STANDARD

Selle réglable en hauteur  
Height adjustable seat

## Caractéristiques standards / Standard features

|                                                                                   |                               |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|
| Alimentation / Power supply                                                       | 230V - 50Hz - 1A              |
| Puissance développée (de 0 à 150 tr/min)<br>Delivered power (from 0 to 150 r/min) | 5 - 400 W                     |
| Châssis / Frame                                                                   | Mécano-soudé / Machine-welded |
| Encombrement / Ground clearance                                                   | 135 x 74 x 135 cm             |
| Poids / Weight                                                                    | 65 kg                         |
| Poids utilisateur max / Maxi user weight                                          | 130 kg                        |
| Langues / Languages                                                               | 5                             |

## Caractéristiques &amp; Options / Standard &amp; Optional features

| DESIGNATION / NAME                                                                                                                                                                                                                                                                                          | OXY410 | OXY430 | OXY460 | OXY470 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|--------|--------|
| Châssis suspendu / Suspended frame                                                                                                                                                                                                                                                                          | —      | —      | —      | STD    |
| Guidon ergonomique réglable en rotation / Ergonomic handle with adjustable rotation                                                                                                                                                                                                                         | —      | STD    | STD    | STD    |
| Guidon ergonomique réglable en hauteur / Height adjustable ergonomic handle                                                                                                                                                                                                                                 | —      | —      | STD    | STD    |
| Règlage de selle horizontal & vertical / Saddle with horizontal & vertical adjustment                                                                                                                                                                                                                       | —      | STD    | STD    | STD    |
| Assistance au réglage de la selle / Assistance for saddle adjustment                                                                                                                                                                                                                                        | —      | STD    | STD    | STD    |
| Bras de pédales réglables / Adjustable pedal arms                                                                                                                                                                                                                                                           | OPT    | OPT    | OPT    | OPT    |
| Poids utilisateur maximum 200 kg / Maxi user weight 200 kg                                                                                                                                                                                                                                                  | OPT    | OPT    | OPT    | —      |
| Capteur de pulsations compatible «Polar» / «Polar» compatible heartbeat sensor                                                                                                                                                                                                                              | STD    | STD    | STD    | STD    |
| Affichage «Graphic» : LCD / LCD screen «Graphic»                                                                                                                                                                                                                                                            | STD    | STD    | STD    | STD    |
| Affichage : Puissance développée (Watts), consigne de freinage (Watts), vitesse (tr/min), distance (km), temps (min:sec), rythme cardiaque (bpm) calories consommées (kcal) / Delivered power (Watts), braking settings (Watts), speed (rpm), distance (km), time, heartbeat (bpm) consumed calories (kcal) | STD    | STD    | STD    | STD    |
| Programmes : 30 personnalisables, 1 puissance ou 1 pulsation constante, 12 pré-établis<br>Programmes : 30 customisable, 1 with constant power or heartbeat, 12 pre-set                                                                                                                                      | STD    | STD    | STD    | STD    |

| BASIC                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | CLASSIC                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | GRAPHIC                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| APPAREILS CONCERNÉS / CORRESPONDING DEVICE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <p>Tapis de marche / <i>Treadmill</i><br/>PHY210 - PHY 220 - PHY230</p> <p>Ergocycle / <i>Ergocycle</i><br/>PHY410 - CAR410</p> <p>Ergocycle à bras / <i>Upper-body ergocycle</i><br/>PHY 720</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <p>Tapis de marche / <i>Treadmill</i><br/>PHY270</p> <p>Ergocycle / <i>Ergocycle</i><br/>PHY430 - PHY460 - PHY470</p> <p>Ergocycle à bras / <i>Upper-body ergocycle</i><br/>PHY 730 - PHY760</p> <p>Ergocycle semi-allongé / <i>Semi-recumbent ergocycle</i><br/>PHY660</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <p>Tapis de marche / <i>Treadmill</i><br/>CAR210 - CAR230 - CAR260 - CAR270</p> <p>Ergocycle / <i>Ergocycle</i><br/>CAR410 - CAR430 - CAR460 - CAR470</p> <p>Ergocycle à bras / <i>Upper-Body ergocycle</i><br/>CAR710 - CAR720 - CAR750 - CAR760</p> <p>Ergocycle semi-allongé / <i>semi-recumbent ergocycle</i><br/>CAR630 - CAR650</p> <p>Elliptique / <i>Elliptical</i><br/>CAR500 - CAR550</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| PROGRAMMATION / PROGRAMMING                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <p>- <b>Electronique simple &amp; intuitive :</b><br/>Electronique de type «Basic» permet, à tout moment de moduler l'effort à fournir</p> <p>- <b>Simple &amp; intuitive electronics :</b><br/>«Basic» electronics : it is possible at any time to adjust the effort</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <p>- <b>Suivi rigoureux des exercices</b><br/>Utilisation possible en mode manuel<br/>30 programmes libres (tapis)<br/>5 programmes libres (hors tapis)<br/>12 programmes pré-établis (hors tapis)<br/>1 programme à pulsation constante (hors tapis)</p> <p>- <b>A rigorous follow up of exercises</b><br/>Possible use in manual mode<br/>30 free programmes (for treadmills)<br/>5 free programmes (except treadmills)<br/>12 pre-set programmes (except treadmills)<br/>1 programme with constant power (except treadmills)</p>                                                                                                                                                                                                                | <p>- <b>Une interface couleur, convivial &amp; intuitive</b><br/>Utilisation possible en mode manuel<br/>30 programmes libres (tapis)<br/>2 programmes pré-établis (hors tapis)<br/>1 programme à pulsation constante (hors tapis)<br/>1 programme à puissance constante (hors tapis)</p> <p>- <b>A friendly &amp; intuitive colour interface</b><br/>Possible use in manual mode<br/>30 free programmes (for treadmills)<br/>2 pre-set programmes (except treadmills)<br/>1 programme with constant power (except treadmills)<br/>1 programme with constant heartbeats (except treadmills)</p>                                                                                                                                                                                                                                  |
| INDICATIONS FOURNIES / DISPLAYED INFORMATION                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <p>- <b>Pour tapis de marche / For treadmills</b><br/>Vitesse (km/h) / <i>Speed (km/h)</i><br/>Inclinaison (%) / <i>Slope (%)</i><br/>Temps (min:sec) / <i>Time (min:sec)</i><br/>Distance parcourue (km) / <i>Distance (km)</i></p> <p>- <b>Pour autres matériels / For other devices</b><br/>Puissance développée (Watt) / <i>Delivered power (Watt)</i><br/>Consigne de freinage (Watt) / <i>Braking indication (Watts)</i><br/>Vitesse (tr/min) / <i>Speed (rpm)</i><br/>Temps (min:sec) / <i>Time (min:sec)</i><br/>Distance parcourue (km) / <i>Distance (km)</i><br/>Calories consommée (kcal) / <i>Consumed calories (kcal)</i></p> | <p>- <b>Pour tapis de marche / For treadmills</b><br/>Vitesse (km/h) / <i>Speed (km/h)</i><br/>Inclinaison (%) / <i>Slope (%)</i><br/>Temps (min:sec) / <i>Time (min:sec)</i><br/>Distance parcourue (km) / <i>Distance (km)</i><br/>Profil des programmes / <i>Programmes profile</i></p> <p>- <b>Pour autres matériels / For other devices</b><br/>Puissance développée (Watt) / <i>Delivered power (Watt)</i><br/>Consigne de freinage (Watt) / <i>Braking setting (Watts)</i><br/>Vitesse (tr/min) / <i>speed (rpm)</i><br/>Temps (min:sec) / <i>Time (min:sec)</i><br/>Distance parcourue (km) / <i>Distance (km)</i><br/>Calories consommée (kcal) / <i>Consumed calories (kcal)</i><br/>Rythme cardiaque (bpm) / <i>Heartbeat (bpm)</i></p> | <p>- <b>Pour tapis de marche / For treadmills</b><br/>Vitesse (km/h) / <i>Speed (km/h)</i><br/>Inclinaison (%) / <i>Slope (%)</i><br/>Temps (min:sec) / <i>Time (min:sec)</i><br/>Distance parcourue (km) / <i>Distance (km)</i><br/>Profil des programmes / <i>Programmes profile</i><br/>Rythme cardiaque (bpm) / <i>Heartbeat (bpm)</i></p> <p>- <b>Pour autres matériels / For other devices</b><br/>Puissance développée (Watt) / <i>Delivered power (Watt)</i><br/>Consigne de freinage (Watt) / <i>Braking indication (Watts)</i><br/>Vitesse (tr/min ou pas/min) / <i>Speed (rpm or step/min)</i><br/>Temps (min:sec) / <i>Time (min:sec)</i><br/>Distance parcourue (km) / <i>Distance (km)</i><br/>Calories consommée (kcal) / <i>Consumed calories (kcal)</i><br/>Rythme cardiaque (bpm) / <i>Heartbeat (bpm)</i></p> |

# KOCH evolution

## SPECIALISTE DE LA READAPTATION CARDIOLOGIQUE

Développés en collaboration avec le Docteur Michel KOCH, cardiologue, écho-cardiographiste attaché au CHU de Bordeaux, les équipements Koch Evolution sont le résultat de plus de 30 ans d'observations et d'études dans le secteur de la réadaptation cardiaque.

## SPECIALIZED IN CARDIAC REHABILITATION

*Koch Evolution equipment has been designed in close cooperation with Dr Michel KOCH, a cardiologist and echocardiographer at the Bordeaux University Teaching Hospital. It is the result of 30 years of practice and studies in cardiac rehabilitation*

KOCH

FGT3450-V1-9

DIVAN D'EXAMEN ULTRAKOCH EXERCICE - ULKE / EXAMINATION TABLE ULTRAKOCH EXERCICE - ULKE



L'ULTRA KOCH-EXERCICE est un outil extrêmement polyvalent aux services des cardiologues. Sur une même table, équipée d'un ergomètre, il est possible de réaliser tous types d'échographies (effort, stress, repos, échodoppler vasculaire, transoesophagienne) ainsi que d'autres examens. L'ergonomie a été particulièrement pensée pour le confort du praticien et du patient; et permettre un gain de temps important.

*ULTRA KOCH-EXERCISE is an extremely versatile tool for cardiologists. On a single table, equipped with an ergometer, it is possible to perform all types of ultrasounds (effort, stress, rest, vascular ultrasound, transesophageal) and other examinations. Ergonomics was particularly designed for the comfort of the clinician and the patient enabling a lot of time to be saved.*

KOCH

FGM13-V11

BANC DE KOCH EVOLUTION / EVOLUTION KOCH BENCH




Le banc de Koch Evolution se fonde sur les principes de la réadaptation segmentaire. Des exercices de pouliothérapie dynamique avec des charges très faibles et progressives permettent d'entraîner les chaînes musculaires de manière séquentielle, tout en évitant les contractions isométriques à glotte fermée.

*The Koch Evolution bench is based on the principles of segmental rehabilitation. Dynamic pulley-therapy exercises with very low and progressive loads enable muscle chains to be trained sequentially, while avoiding isometric contractions with closed glottis.*

KOCH

KORELE6650

ERGOCYCLE SEMI-ALLONGÉ - KORELE / SEMI-RECUMBENT ERGOCYCLE KORELE



Le KOCH REVERSE LEDROIT ou KORELE, du nom de ses concepteurs, est un ergomètre à assistance électrique assis-debout permettant un exercice efficace pour des patients pesant jusqu'à 250 kg.

Le pédalage "Reverse" instantané aux mêmes charges que le pédalage traditionnel permet de faire travailler les muscles agonistes et antagonistes avec un effet récupérateur tout en assurant un meilleur retour veineux par stimulation de la pompe veineuse plantaire.

*The KOCH REVERSE LEDROIT or KORELE, named after its designers, is a sit-to-stand electric assisted ergometer allowing effective exercise for patients weighing up to 250 kg.*

*Instant «Reverse» pedaling at the same loads as traditional pedaling makes it possible to work other muscles with a recovery effect while ensuring a better venous return by stimulating the plantar venous pump.*

GAMME / RANGE

RÉFÉRENCE / REFERENCE

KOCH

FGT3450

DIVAN D'EXAMEN ULTRAKOCH EXERCICE - ULKE  
EXAMINATION TABLE ULTRAKOCH EXERCISE - ULKE



■ ■ ■ x 89 cm ■ ■ ■ cm ■ 200 kg

Caractéristiques standards  
Standard features

|                       |                         |
|-----------------------|-------------------------|
| Structure / Frame     | Gris / Grey             |
| Sellerie / Upholstery | Gamme KARA / KARA range |
| Mousse / Foam         | 4 cm Dure / Hard        |

Caractéristiques & Options / Standard & Optional features

STANDARD



Trou nuque  
Neck aperture

STANDARD



Ergocycle d'échographie  
d'effort  
Ultrasound ergocycle

STANDARD



Calage de hanche  
Padded support

STANDARD



Calage aisselle-épaule  
Armpit & shoulder support

STANDARD



Calage fessier escamotable  
Retractable gluteal padded support

Programmation & Electronique / Programming system & Electronics

- 18 programmes personnalisables / 18 free programmes
- Affichage «Graphic» en couleur : LCD / Colour «Graphic» LCD screen
- Affichage : Puissance développée (Watts), consigne de freinage (Watts), vitesse (tr/min et km/h), distance (km), temps (min:sec), calories consommées (kcal)  
Delivered power (Watts), braking settings (Watts), speed (rpm and km/h), distance (km), time, heartbeat (bpm), consumed calories (kcal)
- De série : connexion logiciel «RS 232» / Optional : software connection «RS 232»
- Connexion possible sur tous types de logiciel ECG/effort / Can be connected to all types of ECG/stress softwares

## DES EXAMENS DE QUALITÉ / EXCELLENT EXAMINATION



L'échancrure latérale large permet un meilleur positionnement apical de la sonde. Grâce à l'inclinaison latérale (de 30° maximum), le cœur du patient entre en contact avec la paroi, améliorant ainsi la fenêtre ultrasonore, et par corrélation la qualité des examens pour les patients peu mobilisables.

*The wide side notch allows a better positioning of the probe. The lateral tilt (30° max) improves the quality of the examination for patients with reduced mobility.*


## DU CONFORT DU PRATICIEN &amp; DU PATIENT / COMFORT OF THE PRACTITIONER &amp; PATIENT



La hauteur variable de la table ULKE ainsi que la tête électrique permettent au praticien de s'adapter parfaitement à la morphologie du patient. Du fait de l'élévation et l'inclinaison de la table, le patient ne nécessite plus d'être déplacé ou transféré pendant les différents examens qui peuvent tous être effectués sur la table ULKE.

*The electrical height, tilt, back rest and inclination of the table ULKE are controlled by a single handswitch. The patient no longer needs to be transferred as all ultrasound examinations can be performed on the table ULKE.*

Egalement disponible / Also available



**KOCH** FGT3350

**DIVAN D'EXAMEN ÉCHOCARDIOGRAPHIQUE ULTRAKOCH DAILY**  
**ECHOCARDIOGRAPHIC EXAMINATION TABLE ULTRAKOCH DAILY**

- Divan d'examen polyvalent / Versatile examination table
- Divan sans ergocycle Tm / Examination table without Tm ergocycle
- Innovant, simple & polyvalent / Innovative, simple & versatile
- Latérisation du patient possible / Lateral Tilt



**KOCH** G050

**SUPPORT TEE KOCH AVEC PIED À PERFUSION**  
**TEE KOCH SUPPORT WITH I.V. POLE**

- Pour échographie sous dobutamine / Dobutamine echography
- Pour prise de tension artérielle / For blood pressure assessment
- Pour échographie trans-oesophagienne / For transoesophageal echocardiography

GAMME / RANGE

RÉFÉRENCE / REFERENCE

KOCH

FGM13-V11

BANC DE KOCH EVOLUTION

KOCH BENCH EVOLUTION



130x 160 cm 200 cm 250 kg

Caractéristiques standards / Standard features

|                       |                         |
|-----------------------|-------------------------|
| Structure / Frame     | Gris / Grey             |
| Sellerie / Upholstery | Gamme KARA / KARA range |
| Mousse / Foam         | 4 cm Dure / Hard        |

Caractéristiques & Options / Standard & Optional features

STANDARD



Tablette latérale  
Outboard table

STANDARD



Dossier réglable  
Adjustable backrest

STANDARD



Exercices de tirage  
Pulley exercises

STANDARD



Accoudoirs & réglables en hauteur  
Height adjustable & pivoting armrests

STANDARD



Dynamomètre électronique  
Electronic dynamometer

- Chariot de poids gainés unique à deux clavettes - Incrémentations par 600 grs de 600 grs à 30 kilos.  
*Progressive load from 600g to 30kg, 600g increments*
- Accoudoirs mobiles dans toutes les directions et peuvent s'abaisser de 5° sagittalement pour augmenter l'amplitude du travail de l'avant-bras  
*Armrests can be adjusted in all directions with a -5° to improve forearm range of motion*
- Dynamomètre électronique permettant de définir la résistance maximale pour chaque exercice  
*Electronic dynamometer to calibrate the maximum resistance for each reference posture in order to increase the programme loads*
- Appareil livré avec de nombreux accessoires permettant le travail des membres supérieurs & inférieurs (barre de tirage, poignées etc.)  
*Bench delivered with many accessories allowing upper & lower body exercises (handles, bars, etc.)*

GAMME / RANGE

RÉFÉRENCE / REFERENCE

KOCH

KORELE6650

ERGOCYCLE SEMI-ALLONGÉ AVEC PÉDALAGE CONCENTRIQUE/EXCENTRIQUE - KORELE  
SEMI-RECUMBENT ERGOCYCLE WITH CONCENTRIC/ECCENTRIC PEDALING - KORELE



Dossier inclinable de 0 à 75° pour malaise vagal

*Adjustable backrest from 0 to 75° for vasovagal syncope*



Siège releveur électrique avec réglage en profondeur

*Height adjustable power-assisted seat*



Potence jambière pour malaise vagal

*Leg support for vasovagal syncope*

STANDARD



Siège à mémoire de forme bariatrique  
*Bariatric memory foam seat*

STANDARD



Pédale avec support de talon  
*Heel support on pedals*

STANDARD



Extension de dossier repliables  
*Fold up backrest extensions*

## Caractéristiques standards / Standard features

|                                          |                               |
|------------------------------------------|-------------------------------|
| Alimentation / Power supply              | 230V - 50Hz - 16A             |
| Puissance développée / Delivered power   | 5 - 500 W (0 - 70 tr/min)     |
| Châssis / Frame                          | Mécano-soudé / Machine-welded |
| Encombrement / Ground clearance          | 260 x 105 x 170 cm            |
| Poids / Weight                           | 180 kg                        |
| Poids utilisateur max / Maxi user weight | 250 kg                        |
| Langues / Languages                      | 5                             |

## Caractéristiques &amp; Options / Standard &amp; Optional features

- Freinage par système électromagnétique à courant de Foucault / *Eddy current electromagnetic braking system*
- Transmission par courroies souples & silencieuses équipées d'un système automatique de tension / *Transmission by flexible, noiseless belts with automatic strain*
- Pédalage concentrique & excentrique (deux sens) avec roue libre automatique / *Concentric/eccentric pedaling (both ways) with automatic free wheel*
- En option : Bras de manivelles réglables en longueur (de 7 à 17cm) / *Optional: Adjustable pedal crank arms from 7 to 17cm*
- Poignées latérales au siège, réglables en largeur munies de commandes de puissance et montée/descente  
*Adjustable seat side handles with power and up/down control*
- Accessibilité du châssis étudiée pour faciliter l'enjambement / *Easy boarding*
- Siège releveur électrique avec réglage en profondeur et réglage en largeur (assise : 42 & 77cm - dossier : 31 & 65cm)  
*Height adjustable power-assisted seat with depth & width adjustment (seat: 42 & 77 cm - backrest: 31 & 65 cm)*
- Potence de surélévation des jambes en cas de malaise vagal avec rambarde d'aide à l'accessibilité  
*Legrest in case of vasovagal syncope with easy access rail*

## Programmation &amp; Electronique / Programmes &amp; Electronics

- 18 programmes personnalisables / *18 free programmes*
- 1 Programme à puissance ou pulsations constante & 12 pré-établis / *1 programme with constant power or heart rate & 12 pre-set programmes*
- Capteur de pulsation compatible «Polar» / *«Polar» compatible heart rate sensor*
- Affichage «Graphic» en couleur : LCD / *Colour «Graphic» LCD screen*
- Affichage : puissance développée (Watts), consigne de freinage (Watts), vitesse (tr/min et km/h), distance (km), temps (min:sec), calories consommées (kcal)  
*Display: delivered power (Watts), braking settings (Watts), speed (rpm et km/h), distance (km), time, heartbeat (bpm) consumed calories (kcal)*
- En option : connexion logiciel «RS 232» / *Optional: software connection «RS 232»*

## PERSONNALISATION / CUSTOMISATION

### SELLERIE & CUIR / UPHOLSTERY


&  
vous l'entendez.

Nous vous proposons un grand choix de coloris de selleries afin de personnaliser vos appareils comme

&

We offer you a large choice of upholstery colour to customise your products as you wish.

#### GAMME KARA / KARA RANGE



MARBRE




CRÈME



PERLE




BEIGE  
GRIS



COTTON



BRUME



CAPPUCINO



GRIS  
PERLE



BÉTON



GALET



NOIR  
CHARBON



PASTEL



BLEU  
AZUR



OPALE



CAPRI



SAPHIR



INDIGO



LILAS



STRAWBERRY



ROUGE  
CINABRE



ROUGE  
CARMIN



VERT  
POMME



PRINTEMPS



COLZA



SAFRAN



ORANGE



QUARTZ



CHOCOLAT

#### GAMME LUXE / LUXE RANGE



EMERAUDE



GALET



SABLE



RUBIS




OCEAN



MOCCA



CARMIN



SCHWARTZ

D'autres couleurs sont disponibles sur demande. Afin de vérifier le rendu final de votre sellerie, choisissez à partir des échantillons réels de sellerie.

Other colours available upon request. In order to check the final aspect of your upholstery, select from real upholstery samples.

STRUCTURE / FRAME

---

En option, ou standard selon les gammes, vous avez la possibilité de choisir la couleur de structure de votre machine, afin de rendre votre appareil ou votre table unique.

*Optional or standard regarding our range of product, you have the possibility to choose the frame colour of your machine. Make your own and unique machine.*



NOIR



BLANC



GRIS




ROUGE

D'autres couleurs sont disponibles sur demande  
*Other colours available upon request*

EXEMPLE DE PERSONNALISATION / EXAMPLE OF CUSTOMISATION

---



Contactez-nous pour personnaliser vos machines

*Contact us to customise your machines*