HFS GROUP

Tables de traitement et matériel de rééducation

Tables, gymnastique, diagnostic et mobilier

CATALOGUE PRODUITS

HEALTH FIT & SPORT
A VOTRE SERVICE DEPUIS 1995

GIOVE 1 | TOP

CE

TABLE ÉLECTRIQUE OU HYDRAULIQUE À 2 PLANS

Ci-présenté modèle Code 1118A30C1SA1 + Options code 1218020





Rembourrement standard

Rembourrement comfort

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUE	
Réglage hauteur	électrique ou hydraulique 49-95 cm
Longueur	190 cm
Largeur	65 / 80 cm
Charge maximale	200 kg
Réglage têtière	avec vérin à gaz +70° -40°
Trou visage avec bouchon	inclus
Classe réaction au feu rembourrement et sellerie	1IM
Densité et hauteur rembourrement	30 (kg/m^3) / 4 cm
Déport	absent
Garde au sol	12 cm
Poids	70 kg

OPTIONS	CODE
Support rouleau drap d'examen	1218010
Jeu de quatre roulettes	1218020
Housse éponge 65 cm	1210040
Housse éponge 80 cm	1210050
Drap d'examen 2 plis	1210060

OPTIONS	CODE
Aimant de sécurité	1218030
Clic double de sécurité	1218040
Prise Suisse	1218050
Prise UK	1218051

OPTIONS ET VARIANTES voir page 104 pour descriptions et images.

CODE PARAMETRIQUE

1	1	1	8	A					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

COLORIS CHÂSSIS

RAL 7016	RAL 7035
2	3
6	6

LARGEUR

65 cm	80 cm
0	1
7	7

MOUVEMENT

PÉDALE 1 VÉRIN	CADRE 1 VÉRIN	CADRE ALUMINIUM 1 VÉRIN	POMPE HYDRAUL. 0 VÉRINS
P1	C1	A1	R0
8	8	8	8

REMBOURREMENT

STANDARD	COMFORT
S	C
9	9

SELLERIE

10 Voir le rabat de couverture pour les coloris et les matériaux.

GIOVE 2 | TOP

CE

TABLE ÉLECTRIQUE OU HYDRAULIQUE À 2 PLANS

Ci-présenté modèle Code 1118B20C1SB2 + Options Code 1218020





Cadre de commande périphérique en aluminium

Rembourrement comfort

CODE PARAMETRIQUE

1	1	1	8	B					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

COLORIS CHÂSSIS

RAL 7016	RAL 7035
2	3
6	6

LARGEUR

65 cm	80 cm
0	1
7	7

MOUVEMENT

PÉDALE 1 VÉRIN	CADRE 1 VÉRIN	CADRE ALUMINIUM 1 VÉRIN	POMPE HYDRAUL. 0 VÉRINS
P1	C1	A1	R0
8	8	8	8

REMBOURREMENT

STANDARD	COMFORT
S	C
9	9

SELLERIE

10 — Voir le rabat de couverture pour les coloris et les matériaux.

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUE	
Réglage hauteur	électrique ou hydraulique 49-95 cm
Longueur	200 cm
Largeur	65 / 80 cm
Charge maximale	200 kg
Réglage têtière	avec vérin à gaz +70° -40°
Trou visage avec bouchon	inclus
Classe réaction au feu rembourrement et sellerie	1IM
Densité et hauteur rembourrement	30 (kg/m^3) / 4 cm
Déport	absent
Garde au sol	12 cm
Poids	70 kg

OPTIONS	CODE
Support rouleau drap d'examen	1218010
Jeu de quatre roulettes	1218020
Housse éponge 65 cm	1210040
Housse éponge 80 cm	1210050
Drap d'examen 2 plis	1210060

OPTIONS	CODE
Aimant de sécurité	1218030
Clic double de sécurité	1218040
Prise Suisse	1218050
Prise UK	1218051

OPTIONS ET VARIANTES voir page 104 pour descriptions et images.

GIOVE 3 | TOP

CE

TABLE ÉLECTRIQUE OU HYDRAULIQUE À 3 PLANS

Ci-présenté modèle Code 1118C20C1SV1 + Options code 1218020







Commande hydraulique

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUE	
Réglage hauteur	électrique ou hydraulique 49-95 cm
Longueur	200 cm
Largeur	65 / 80 cm
Charge maximale	200 kg
Réglage têtière	avec vérin à gaz +70° -40°
Réglage dossier	avec vérin à gaz ou électriquement +20°
Réglage plateau jambier	avec vérin à gaz +85°
Position de Trendelenburg	+20°
Trou visage avec bouchon	inclus
Classe réaction au feu rembourrement et sellerie	1IM
Densité et hauteur rembourrement	30 (kg/m^3) / 4 cm
Déport	absent
Garde au sol	12 cm
Poids	70 kg

OPTIONS	CODE
Support rouleau drap d'examen	1218010
Jeu de quatre roulettes	1218020
Housse éponge 65 cm	1210040
Housse éponge 80 cm	1210050
Drap d'examen 2 plis	1210060

OPTIONS	CODE
Aimant de sécurité	1218030
Clic double de sécurité	1218040
Prise Suisse	1218050
Prise UK	1218051

OPTIONS ET VARIANTES voir page 104 pour descriptions et images.

CODE PARAMETRIQUE

1	1	1	8	C					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

COLORIS CHÂSSIS

RAL 7016	RAL 7035
2	3
6	6

LARGEUR

65 cm	80 cm
0	1
7	7

MOUVEMENT

PÉDALE 1 VÉRIN	CADRE 1 VÉRIN	CADRE ALUMINIUM 1 VÉRIN	POMPE HYDRAUL. 0 VÉRINS
P1	C1	A1	R0
8	8	8	8

PÉDALE 2 VÉRINS	CADRE 2 VÉRINS	CADRE ALUMINIUM 2 VÉRINS
P2	C2	A2
8	8	8

REMBOURREMENT

STANDARD	COMFORT
S	C
9	9

SELLERIE

10 Voir le rabat de couverture pour les coloris et les matériaux.

GIOVE 4 | TOP

CE

TABLE ÉLECTRIQUE OU HYDRAULIQUE À 4 PLANS

Ci-présenté modèle Code 1118D30C1SG2 + Options Code 1218020





Réglage manuel accoudoirs

Cadre de commande périphérique

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUE	
Réglage hauteur	électrique ou hydraulique 49-95 cm
Longueur	200 cm
Largeur	65 / 80 cm
Charge maximale	200 kg
Réglage têtière	avec vérin à gaz +70° -40°
Réglage accoudoirs sur têtière	manuel
Trou visage avec bouchon	inclus
Classe réaction au feu rembourrement et sellerie	1IM
Densité et hauteur rembourrement	30 (kg/m^3) / 4 cm
Déport	absent
Garde au sol	12 cm
Poids	70 kg

OPTIONS	CODE
Support rouleau drap d'examen	1218010
Jeu de quatre roulettes	1218020
Housse éponge 65 cm	1210040
Housse éponge 80 cm	1210050
Drap d'examen 2 plis	1210060

OPTIONS	CODE
Aimant de sécurité	1218030
Clic double de sécurité	1218040
Prise Suisse	1218050
Prise UK	1218051

OPTIONS ET VARIANTES voir page 104 pour descriptions et images.

CODE PARAMETRIQUE

1	1	1	8	D					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

COLORIS CHÂSSIS

RAL 7016	RAL 7035
2	3
6	6

LARGEUR

65 cm	80 cm
0	1
7	7

MOUVEMENT

PÉDALE 1 VÉRIN	CADRE 1 VÉRIN	CADRE ALUMINIUM 1 VÉRIN	POMPE HYDRAUL. 0 VÉRINS
P1	C1	A1	R0
8	8	8	8

REMBOURREMENT

STANDARD	COMFORT
S	C
9	9

SELLERIE

10 Voir le rabat de couverture pour les coloris et les matériaux.

GIOVE 4 PLUS | TOP

CE

TABLE ÉLECTRIQUE OU HYDRAULIQUE À 4 PLANS

Ci-présenté modèle Code 1118H30C1SG2 + Options Code 1218020



Réglage manuel accoudoirs

CODE PARAMETRIQUE

1	1	1	8	H		0			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

COLORIS CHÂSSIS

RAL 7016	RAL 7035
2	3
6	6

LARGEUR

65 cm

0

7

MOUVEMENT

PÉDALE 1 VÉRIN	CADRE 1 VÉRIN	CADRE ALUMINIUM 1 VÉRIN	POMPE HYDRAUL. 0 VÉRINS
P1	C1	A1	R0
8	8	8	8

REMBOURREMENT

STANDARD	COMFORT
S	C
9	9

SELLERIE

10 — Voir le rabat de couverture pour les coloris et les matériaux.

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUE

Réglage hauteur	électrique ou hydraulique 49-95 cm
Longueur	200 cm
Largeur	65 cm
Charge maximale	200 kg
Réglage têtière	avec vérin à gaz +80° -20°
Réglage accoudoirs	manuel
Trou visage avec bouchon	inclus
Classe réaction au feu rembourrement et sellerie	1IM
Densité et hauteur rembourrement	30 (kg/m^3) / 4 cm
Déport	absent
Garde au sol	12 cm
Poids	70 kg

OPTIONS	CODE
Support rouleau drap d'examen	1218010
Jeu de quatre roulettes	1218020
Housse éponge 65 cm	1210040
Drap d'examen 2 plis	1210060

OPTIONS	CODE
Aimant de sécurité	1218030
Clic double de sécurité	1218040
Prise Suisse	1218050
Prise UK	1218051

OPTIONS ET VARIANTES voir page 104 pour descriptions et images.

GIOVE 5 | TOP

CE

TABLE ÉLECTRIQUE OU HYDRAULIQUE À 5 PLANS

Ci-présenté modèle Code 1118E20C2SB2 + Options Code 1218020



Position de Trendelenburg

Rembourrement comfort

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUE	
Réglage hauteur	électrique ou hydraulique 49-95 cm
Longueur	200 cm
Largeur	65 / 80 cm
Charge maximale	200 kg
Réglage têtière	avec vérin à gaz +70° -40°
Réglage accoudoirs sur têtière	manuel
Réglage dossier	avec vérin à gaz ou électriquement +20°
Réglage plateau jambier	avec vérin à gaz +85°
Position de Trendelenburg	+20°
Trou visage avec bouchon	inclus
Classe réaction au feu rembourrement et sellerie	1IM
Densité et hauteur rembourrement	30 (kg/m^3) / 4 cm
Déport	absent
Garde au sol	12 cm
Poids	70 kg

OPTIONS	CODE
Support rouleau drap d'examen	1218010
Jeu de quatre roulettes	1218020
Housse éponge 65 cm	1210040
Housse éponge 80 cm	1210050
Drap d'examen 2 plis	1210060

OPTIONS	CODE
Aimant de sécurité	1218030
Clic double de sécurité	1218040
Prise Suisse	1218050
Prise UK	1218051

OPTIONS ET VARIANTES voir page 104 pour descriptions et images.

CODE PARAMETRIQUE

1	1	1	8	E					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

COLORIS CHÂSSIS

RAL 7016	RAL 7035
2	3
6	6

LARGEUR

65 cm	80 cm
0	1
7	7

MOUVEMENT

PÉDALE 1 VÉRIN	CADRE 1 VÉRIN	CADRE ALUMINIUM 1 VÉRIN	POMPE HYDRAUL. 0 VÉRINS
P1	C1	A1	R0
8	8	8	8

PÉDALE 2 VÉRINS	CADRE 2 VÉRINS	CADRE ALUMINIUM 2 VÉRINS
P2	C2	A2
8	8	8

REMBOURREMENT

STANDARD	COMFORT
S	C
9	9

SELLERIE

10 Voir le rabat de couverture pour les coloris et les matériaux.

GIOVE 6 | TOP

CE

TABLE ÉLECTRIQUE OU HYDRAULIQUE À 6 PLANS

Ci-présenté modèle Code 1118F20A1SA1 + Options Code 1218020





Réglage manuel accoudoirs

Cadre de commande périphérique en aluminium

CODE PARAMETRIQUE

1	1	1	8	F		0			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

COLORIS CHÂSSIS

RAL 7016 — 2 (6)

RAL 7035 — 3 (6)

LARGEUR

65 cm — 0 (7)

MOUVEMENT

PÉDALE 1 VÉRIN	CADRE 1 VÉRIN	CADRE ALUMINIUM 1 VÉRIN	POMPE HYDRAUL. 0 VÉRINS
P1	C1	A1	R0
8	8	8	8

REMBOURREMENT

STANDARD	COMFORT
S	C
9	9

SELLERIE

10 — Voir le rabat de couverture pour les coloris et les matériaux.

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUE

Réglage hauteur	électrique ou hydraulique 49-95 cm
Longueur	200 cm
Largeur	65 cm
Charge maximale	200 kg
Réglage têtière	avec vérin à gaz +70° -40°
Réglage accoudoirs sur têtière	manuel
Accoudoirs amovibles pivotants	180°
Trou visage avec bouchon	inclus
Classe réaction au feu rembourrement et sellerie	1IM
Densité et hauteur rembourrement	30 (kg/m^3) / 4 cm
Déport	absent
Garde au sol	12 cm
Poids	70 kg

OPTIONS	CODE
Support rouleau drap d'examen	1218010
Jeu de quatre roulettes	1218020
Drap d'examen 2 plis	1210060
Aimant de sécurité	1218030

OPTIONS	CODE
Clic double de sécurité	1218040
Prise Suisse	1218050
Prise UK	1218051

OPTIONS ET VARIANTES voir page 104 pour descriptions et images.

GIOVE 7 | TOP

CE

TABLE ÉLECTRIQUE À 7 PLANS

Ci-présenté modèle Code 1118G30C2SN1 + Options Code 1218020



Position assise

Position de Trendelenburg

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUE	
Réglage hauteur	électrique 49-95 cm
Longueur	200 cm
Largeur	65 cm
Charge maximale	200 kg
Réglage têtière	avec vérin à gaz +70° -40°
Réglage accoudoirs sur têtière	manuel
Réglage dossier	électriquement +20°
Accoudoirs dossier	pliables
Réglage plateau jambier	avec vérin à gaz +85°
Position de Trendelenburg	+20°
Trou visage avec bouchon	inclus
Classe réaction au feu rembourrement et sellerie	1IM
Densité et hauteur rembourrement	30 (kg/m^3) / 4 cm
Déport	absent
Garde au sol	12 cm
Poids	70 kg

OPTIONS	CODE	OPTIONS	CODE
Support rouleau drap d'examen	1218010	Aimant de sécurité	1218030
Jeu de quatre roulettes	1218020	Clic double de sécurité	1218040
Housse éponge 65 cm	1210040	Prise Suisse	1218050
Drap d'examen 2 plis	1210060	Prise UK	1218051

OPTIONS ET VARIANTES voir page 104 pour descriptions et images.

CODE PARAMETRIQUE

1	1	1	8	G		0			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

COLORIS CHÂSSIS

RAL 7016	RAL 7035
2	3
6	6

LARGEUR

65 cm
0
7

MOUVEMENT

PÉDALE 2 VÉRINS	CADRE 2 VÉRINS	CADRE ALUMINIUM 2 VÉRINS
P2	C2	A2
8	8	8

REMBOURREMENT

STANDARD	COMFORT
S	C
9	9

SELLERIE

10 Voir le rabat de couverture pour les coloris et les matériaux.

ZEFIRO 2 | TOP

CE

TABLE ÉLECTRIQUE OU HYDRAULIQUE À 2 PLANS

Ci-présenté modèle Code 1118M30C1SR1 + Options Code 1218020





Position de Trendelenburg

Cadre de commande périphérique

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUE	
Réglage hauteur	électrique ou hydraulique 49-95 cm
Longueur	200 cm
Largeur	65 / 80 cm
Charge maximale	200 kg
Réglage têtière	avec vérin à gaz +70° -40°
Position de Trendelenburg	avec vérin à gaz ou électriquement +20°
Trou visage avec bouchon	inclus
Classe réaction au feu rembourrement et sellerie	1IM
Densité et hauteur rembourrement	30 (kg/m^3) / 4 cm
Déport	absent
Garde au sol	12 cm
Poids	70 kg

OPTIONS	CODE
Support rouleau drap d'examen	1218010
Jeu de quatre roulettes	1218020
Housse éponge 65 cm	1210040
Housse éponge 80 cm	1210050
Drap d'examen 2 plis	1210060

OPTIONS	CODE
Aimant de sécurité	1218030
Clic double de sécurité	1218040
Prise Suisse	1218050
Prise UK	1218051

OPTIONS ET VARIANTES voir page 104 pour descriptions et images.

CODE PARAMETRIQUE

1	1	1	8	M					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

COLORIS CHÂSSIS

RAL 7016	RAL 7035
2	3
6	6

LARGEUR

65 cm	80 cm
0	1
7	7

MOUVEMENT

PÉDALE 1 VÉRIN	CADRE 1 VÉRIN	CADRE ALUMINIUM 1 VÉRIN	POMPE HYDRAUL. 0 VÉRINS
P1	C1	A1	R0
8	8	8	8

PÉDALE 2 VÉRINS	CADRE 2 VÉRINS	CADRE ALUMINIUM 2 VÉRINS
P2	C2	A2
8	8	8

REMBOURREMENT

STANDARD	COMFORT
S	C
9	9

SELLERIE

10 Voir le rabat de couverture pour les coloris et les matériaux.

ZEFIRO 4 | TOP

CE

TABLE ÉLECTRIQUE OU HYDRAULIQUE À 4 PLANS





CODE PARAMETRIQUE

1	1	1	8	N					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

COLORIS CHÂSSIS

RAL 7016	RAL 7035
2	3
6	6

LARGEUR

65 cm	80 cm
0	1
7	7

MOUVEMENT

PÉDALE 1 VÉRIN	CADRE 1 VÉRIN	CADRE ALUMINIUM 1 VÉRIN	POMPE HYDRAUL. 0 VÉRINS
P1	C1	A1	R0
8	8	8	8

PÉDALE 2 VÉRINS	CADRE 2 VÉRINS	CADRE ALUMINIUM 2 VÉRINS
P2	C2	A2
8	8	8

REMBOURREMENT

STANDARD	COMFORT
S	C
9	9

SELLERIE

10 Voir le rabat de couverture pour les coloris et les matériaux.

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUE

Réglage hauteur	électrique ou hydraulique 49-95 cm
Longueur	200 cm
Largeur	65 / 80 cm
Charge maximale	200 kg
Réglage têtière	avec vérin à gaz +70° -40°
Réglage accoudoirs sur têtière	manuel
Position de Trendelenburg	avec vérin à gaz ou électriquement +20°
Trou visage avec bouchon	inclus
Classe réaction au feu rembourrement et sellerie	1IM
Densité et hauteur rembourrement	30 (kg/m^3) / 4 cm
Déport	absent
Garde au sol	12 cm
Poids	70 kg

OPTIONS	CODE
Support rouleau drap d'examen	1218010
Jeu de quatre roulettes	1218020
Housse éponge 65 cm	1210040
Housse éponge 80 cm	1210050
Drap d'examen 2 plis	1210060

OPTIONS	CODE
Aimant de sécurité	1218030
Clic double de sécurité	1218040
Prise Suisse	1218050
Prise UK	1218051

OPTIONS ET VARIANTES voir page 104 pour descriptions et images.

ZEFIRO 6 | TOP

CE

TABLE ÉLECTRIQUE OU HYDRAULIQUE À 6 PLANS

Ci-présenté modèle Code 1118P30C1SB1 + Options Code 1218020



CODE PARAMETRIQUE

1	1	1	8	P		0			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

COLORIS CHÂSSIS

RAL 7016	RAL 7035
2	3
6	6

LARGEUR

65 cm
0
7

MOUVEMENT

PÉDALE 1 VÉRIN	CADRE 1 VÉRIN	CADRE ALUMINIUM 1 VÉRIN	POMPE HYDRAUL. 0 VÉRINS
P1	C1	A1	R0
8	8	8	8

REMBOURREMENT

STANDARD	COMFORT
S	C
9	9

SELLERIE

10 Voir le rabat de couverture pour les coloris et les matériaux.

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUE

Réglage hauteur	électrique ou hydraulique 49-95 cm
Longueur	200 cm
Largeur	65 cm
Charge maximale	200 kg
Réglage têtière	avec vérin à gaz +70° -40°
Réglage accoudoirs sur têtière	manuel
Plan central	fixe
Réglage plateau jambier supérieur	avec vérin à gaz +50°
Réglage plateau jambier inférieur	avec vérin à gaz +15° -52°
Trou visage avec bouchon	inclus
Classe réaction au feu rembourrement et sellerie	1IM
Densité et hauteur rembourrement	30 (kg/m^3) / 4 cm
Déport	absent
Garde au sol	12 cm
Poids	90 kg

OPTIONS	CODE	OPTIONS	CODE
Support rouleau drap d'examen	1218010	Aimant de sécurité	1218030
Jeu de quatre roulettes	1218020	Clic double de sécurité	1218040
Housse éponge 65 cm	1210040	Prise Suisse	1218050
Drap d'examen 2 plis	1210060	Prise UK	1218051

OPTIONS ET VARIANTES voir page 104 pour descriptions et images.

EDO | PROFESSIONAL

CE

TABLE ÉLECTRIQUE OU HYDRAULIQUE À 2 PLANS

Ci-présenté modèle Code 1111A10C1SB2 + Options code 1211010





Cadre de commande périphérique

Commande hydraulique

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUE	
Réglage hauteur	électrique ou hydraulique 45-90 cm
Longueur	190 cm
Largeur	65 / 80 cm
Charge maximale	200 kg
Réglage têtière	avec vérin à gaz +60° -20°
Trou visage avec bouchon	inclus
Classe réaction au feu rembourrement et sellerie	1IM
Densité et hauteur rembourrement	30 (kg/m^3) / 4 cm
Déport	17 cm
Poids	70 kg

OPTIONS	CODE	OPTIONS	CODE
Support rouleau drap d'examen	1210010	Drap d'examen 2 plis	1210060
Jeu de quatre roulettes	1211010	Aimant de sécurité	1211020
Barrières pliables	1210030	Clic double de sécurité	1211030
Housse éponge 65 cm	1210040	Prise Suisse	1211040
Housse éponge 80 cm	1210050	Prise UK	1211041

OPTIONS ET VARIANTES voir page 105 pour descriptions et images.

CODE PARAMETRIQUE

1	1	1	1	A	1				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

COLORIS CHÂSSIS

RAL 9001

1
6

LARGEUR

65 cm — 0 — 7

80 cm — 1 — 7

MOUVEMENT

PÉDALE 1 VÉRIN — P1 — 8

CADRE 1 VÉRIN — C1 — 8

POMPE HYDRAUL. 0 VÉRINS — R0 — 8

REMBOURREMENT

STANDARD — S — 9

COMFORT — C — 9

SELLERIE

10

Voir le rabat de couverture pour les coloris et les matériaux.

ELIA | PROFESSIONAL

CE

TABLE ÉLECTRIQUE OU HYDRAULIQUE À 2 PLANS

Ci-présenté modèle Code 1111B10C1SB1 + Options Code 1211010





Position de Trendelenburg

Support rouleau drap d'examen

CODE PARAMETRIQUE

1	1	1	1	B	1				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

COLORIS CHÂSSIS

RAL 9001

1
6

LARGEUR

65 cm — 0 — 7

80 cm — 1 — 7

MOUVEMENT

PÉDALE 1 VÉRIN — P1 — 8

CADRE 1 VÉRIN — C1 — 8

POMPE HYDRAUL. 0 VÉRINS — R0 — 8

REMBOURREMENT

STANDARD — S — 9

COMFORT — C — 9

SELLERIE

10

Voir le rabat de couverture pour les coloris et les matériaux.

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUE	
Réglage hauteur	électrique ou hydraulique 45-90 cm
Longueur	190 cm
Largeur	65 / 80 cm
Charge maximale	200 kg
Réglage têtière	avec vérin à gaz +60° -20°
Position de Trendelenburg	avec vérin à gaz +20°
Trou visage avec bouchon	inclus
Classe réaction au feu rembourrement et sellerie	1IM
Densité et hauteur rembourrement	30 (kg/m^3) / 4 cm
Déport	17 cm
Poids	70 kg

OPTIONS	CODE
Support rouleau drap d'examen	1210010
Jeu de quatre roulettes	1211010
Housse éponge 65 cm	1210040
Housse éponge 80 cm	1210050
Drap d'examen 2 plis	1210060

OPTIONS	CODE
Aimant de sécurité	1211020
Clic double de sécurité	1211030
Prise Suisse	1211040
Prise UK	1211041

OPTIONS ET VARIANTES voir page 105 pour descriptions et images.

MONTELEONE | PROFESSIONAL CE

TABLE ÉLECTRIQUE OU HYDRAULIQUE À 2 PLANS

Ci-présenté modèle Code 1111C10C1SB1 + Options code 1211010



Cadre de commande périphérique

Commande hydraulique

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUE	
Réglage hauteur	électrique ou hydraulique 45-90 cm
Longueur	190 cm
Largeur	65 cm
Charge maximale	200 kg
Réglage têtière	avec vérin à gaz +60° -20°
Trou visage avec bouchon	inclus
Classe réaction au feu rembourrement et sellerie	1IM
Densité et hauteur rembourrement	30 (kg/m^3) / 4 cm
Déport	17 cm
Poids	70 kg

OPTIONS	CODE
Support rouleau drap d'examen	1218010
Jeu de quatre roulettes	1211010
Drap d'examen 2 plis	1210060
Aimant de sécurité	1211020

OPTIONS	CODE
Clic double de sécurité	1211030
Prise Suisse	1211040
Prise UK	1211041

OPTIONS ET VARIANTES voir page 105 pour descriptions et images.

CODE PARAMETRIQUE

1	1	1	1	C	1	0			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

COLORIS CHÂSSIS

RAL 9001

1
6

LARGEUR

65 cm

0
7

MOUVEMENT

PÉDALE 1 VÉRIN — P1 — 8

CADRE 1 VÉRIN — C1 — 8

POMPE HYDRAUL. 0 VÉRINS — R0 — 8

REMBOURREMENT

STANDARD — S — 9

COMFORT — C — 9

SELLERIE

10

Voir le rabat de couverture pour les coloris et les matériaux.

ZEUS | PROFESSIONAL

CE

TABLE ÉLECTRIQUE OU HYDRAULIQUE À 4 PLANS

Ci-présenté modèle Code 1111D10C1SA1 + Options Code 1211010





Housse éponge

Réglage manuel accoudoirs

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUE	
Réglage hauteur	électrique ou hydraulique 45-90 cm
Longueur	190 cm
Largeur	65 / 80 cm
Charge maximale	200 kg
Réglage têtière	avec vérin à gaz +60° -20°
Réglage accoudoirs sur têtière	manuel
Trou visage avec bouchon	inclus
Classe réaction au feu rembourrement et sellerie	1IM
Densité et hauteur rembourrement	30 (kg/m^3) / 4 cm
Déport	17 cm
Poids	70 kg

OPTIONS	CODE
Support rouleau drap d'examen	1210010
Jeu de quatre roulettes	1211010
Barrières pliables	1210030
Housse éponge 65 cm	1210040
Housse éponge 80 cm	1210050

OPTIONS	CODE
Drap d'examen 2 plis	1210060
Aimant de sécurité	1211020
Clic double de sécurité	1211030
Prise Suisse	1211040
Prise UK	1211041

OPTIONS ET VARIANTES voir page 105 pour descriptions et images.

CODE PARAMETRIQUE

1	1	1	1	D	1				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

COLORIS CHÂSSIS

RAL 9001

1
6

LARGEUR

65 cm — 0 — 7

80 cm — 1 — 7

MOUVEMENT

PÉDALE 1 VÉRIN — P1 — 8

CADRE 1 VÉRIN — C1 — 8

POMPE HYDRAUL. 0 VÉRINS — R0 — 8

REMBOURREMENT

STANDARD — S — 9

COMFORT — C — 9

SELLERIE

10

Voir le rabat de couverture pour les coloris et les matériaux.

ATENA | PROFESSIONAL

CE

TABLE ÉLECTRIQUE OU HYDRAULIQUE À 3 PLANS

Ci-présenté modèle Code 1111E10C1SV1 + Options code 1211010

Position de Trendelenburg

Position assise



CODE PARAMETRIQUE

1	1	1	1	E	1				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

COLORIS CHÂSSIS

RAL 9001

1
6

LARGEUR

65 cm — 0 — 7

80 cm — 1 — 7

MOUVEMENT

PÉDALE 1 VÉRIN — P1 — 8

CADRE 1 VÉRIN — C1 — 8

POMPE HYDRAUL. 0 VÉRINS — R0 — 8

REMBOURREMENT

STANDARD — S — 9

COMFORT — C — 9

SELLERIE

10

Voir le rabat de couverture pour les coloris et les matériaux.

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUE	
Réglage hauteur	électrique ou hydraulique 45-90 cm
Longueur	190 cm
Largeur	65 / 80 cm
Charge maximale	200 kg
Réglage têtière	avec vérin à gaz +60° -20°
Réglage dossier	avec vérin à gaz +20°
Réglage plateau jambier	avec vérin à gaz +75°
Position de Trendelenburg	+20°
Trou visage avec bouchon	inclus
Classe réaction au feu rembourrement et sellerie	1IM
Densité et hauteur rembourrement	30 (kg/m^3) / 4 cm
Déport	17 cm
Poids	70 kg

OPTIONS	CODE	OPTIONS	CODE
Support rouleau drap d'examen	1210010	Aimant de sécurité	1211020
Jeu de quatre roulettes	1211010	Clic double de sécurité	1211030
Housse éponge 65 cm	1210040	Prise Suisse	1211040
Housse éponge 80 cm	1210050	Prise UK	1211041
Drap d'examen 2 plis	1210060		

OPTIONS ET VARIANTES voir page 105 pour descriptions et images.

EROS | PROFESSIONAL

CE

TABLE ÉLECTRIQUE OU HYDRAULIQUE À 5 PLANS

Ci-présenté modèle Code 1111F10C1SB1 + Options Code 1211010



Position de Trendelenburg

CODE PARAMETRIQUE

1	1	1	1	F	1				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

COLORIS CHÂSSIS

RAL 9001

1
6

LARGEUR

65 cm — 0 — 7

80 cm — 1 — 7

MOUVEMENT

PÉDALE 1 VÉRIN — P1 — 8

CADRE 1 VÉRIN — C1 — 8

POMPE HYDRAUL. 0 VÉRINS — R0 — 8

REMBOURREMENT

STANDARD — S — 9

COMFORT — C — 9

SELLERIE

10

Voir le rabat de couverture pour les coloris et les matériaux.

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUE	
Réglage hauteur	électrique ou hydraulique 45-90 cm
Longueur	190 cm
Largeur	65 / 80 cm
Charge maximale	200 kg
Réglage têtière	avec vérin à gaz +60° -20°
Réglage accoudoirs sur têtière	manuel
Réglage dossier	avec vérin à gaz +20°
Réglage plateau jambier	avec vérin à gaz +75°
Position de Trendelenburg	+20°
Trou visage avec bouchon	inclus
Classe réaction au feu rembourrement et sellerie	1IM
Densité et hauteur rembourrement	30 (kg/m^3) / 4 cm
Déport	17 cm
Poids	70 kg

OPTIONS	CODE
Support rouleau drap d'examen	1210010
Jeu de quatre roulettes	1211010
Housse éponge 65 cm	1210040
Housse éponge 80 cm	1210050
Drap d'examen 2 plis	1210060

OPTIONS	CODE
Aimant de sécurité	1211020
Clic double de sécurité	1211030
Prise Suisse	1211040
Prise UK	1211041

OPTIONS ET VARIANTES voir page 105 pour descriptions et images.

IRIDE | PROFESSIONAL

CE

TABLE ÉLECTRIQUE OU HYDRAULIQUE À 8 PLANS

Ci-présenté modèle Code 1111G10C1SA1 + Options code 1211010



CODE PARAMETRIQUE

1	1	1	1	G	1				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

COLORIS CHÂSSIS

RAL 9001

1
6

LARGEUR

65 cm — 0 — 7

80 cm — 1 — 7

MOUVEMENT

PÉDALE 1 VÉRIN — P1 — 8

CADRE 1 VÉRIN — C1 — 8

POMPE HYDRAUL. 0 VÉRINS — R0 — 8

REMBOURREMENT

STANDARD — S — 9

COMFORT — C — 9

SELLERIE

10 — Voir le rabat de couverture pour les coloris et les matériaux.

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUE

Réglage hauteur	électrique ou hydraulique 45-90 cm
Longueur	190 cm
Largeur	65 / 80 cm
Charge maximale	200 kg
Réglage têtière	avec vérin à gaz +60° -20°
Réglage accoudoirs sur têtière	manuel
Réglage dossier	avec vérin à gaz +20°
Réglage plateaux jambiers	avec vérin à gaz +40° -52°
Position de Trendelenburg	+20°
Trou visage avec bouchon	inclus
Classe réaction au feu rembourrement et sellerie	1IM
Densité et hauteur rembourrement	30 (kg/m^3) / 4 cm
Déport	17 cm
Poids	70 kg

OPTIONS	CODE	OPTIONS	CODE
Support rouleau drap d'examen	1210010	Aimant de sécurité	1211020
Jeu de quatre roulettes	1211010	Clic double de sécurité	1211030
Housse éponge 65 cm	1210040	Prise Suisse	1211040
Housse éponge 80 cm	1210050	Prise UK	1211041
Drap d'examen 2 plis	1210060		

OPTIONS ET VARIANTES voir page 105 pour descriptions et images.

AMALTHEA | PROFESSIONAL

CE

TABLE ÉLECTRIQUE OU HYDRAULIQUE À 3 PLANS

Ci-présenté modèle Code 1111H10C1SG1 + Options Code 1211010





Position assise

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUE	
Réglage hauteur	électrique ou hydraulique 56-96 cm
Longueur	190 cm
Largeur	65 cm
Charge maximale	200 kg
Réglage têtière	avec vérin à gaz +55° -90°
Dossier	fixe
Réglage plateau jambier	avec vérin à gaz +85°
Trou visage avec bouchon	inclus
Classe réaction au feu rembourrement et sellerie	1IM
Densité et hauteur rembourrement	30 (kg/m^3) / 4 cm
Déport	17 cm
Poids	70 kg

OPTIONS	CODE	OPTIONS	CODE
Support rouleau drap d'examen	1210010	Aimant de sécurité	1211020
Jeu de quatre roulettes	1211010	Clic double de sécurité	1211030
Housse éponge 65 cm	1210040	Prise Suisse	1211040
Drap d'examen 2 plis	1210060	Prise UK	1211041

OPTIONS ET VARIANTES voir page 105 pour descriptions et images.

CODE PARAMETRIQUE

1	1	1	1	H	1	0			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

COLORIS CHÂSSIS

RAL 9001

1
6

LARGEUR

65 cm

0
7

MOUVEMENT

PÉDALE 1 VÉRIN — P1 — 8

CADRE 1 VÉRIN — C1 — 8

POMPE HYDRAUL. 0 VÉRINS — R0 — 8

REMBOURREMENT

STANDARD — S — 9

COMFORT — C — 9

SELLERIE

10

Voir le rabat de couverture pour les coloris et les matériaux.

ELETTRA 1 | SIMPLE

CE

TABLE ÉLECTRIQUE OU HYDRAULIQUE À 2 PLANS

Ci-présenté modèle Code 1112A10R0SG3 + Options Code 1212010

Roulettes escamotables





SPÉCIFICATIONS TECHNIQUE	
Réglage hauteur	électrique ou hydraulique 49-81 cm
Longueur	203 cm
Largeur	65 / 80 cm
Charge maximale	200 kg
Réglage têtière	avec vérin à gaz 0° +85°
Trou visage avec bouchon	inclus
Classe réaction au feu rembourrement et sellerie	1IM
Densité et hauteur rembourrement	30 (kg/m^3) / 4 cm
Déport	35 cm
Garde au sol	14,5 cm
Poids	60 kg

OPTIONS	CODE
Jeu de quatre roulettes	1212010
Support rouleau drap d'examen	1210010
Barrières pliables	1210030
Housse éponge 65 cm	1210040
Housse éponge 80 cm	1210050

OPTIONS	CODE
Drap d'examen 2 plis	1210060
Aimant de sécurité	1212020
Clic double de sécurité	1212030
Prise Suisse	1212040
Prise UK	1212041

OPTIONS voir page 106 pour descriptions et images.

CODE PARAMETRIQUE

1	1	1	2	A	1				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

COLORIS CHÂSSIS

RAL 9001

1
6

LARGEUR

65 cm — 0 — 7

80 cm — 1 — 7

MOUVEMENT

PÉDALE 1 VÉRIN — P1 — 8

CADRE 1 VÉRIN — C1 — 8

POMPE HYDRAUL. 0 VÉRINS — R0 — 8

REMBOURREMENT

STANDARD — S — 9

COMFORT — C — 9

SELLERIE

10

Voir le rabat de couverture pour les coloris et les matériaux.

ELETTRA 2 | SIMPLE

CE

TABLE ÉLECTRIQUE OU HYDRAULIQUE À 2 PLANS

Ci-présenté modèle Code 1112B10P1SB1 + Options Code 1212010





Rembourrement comfort

Rembourrement comfort

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUE	
Réglage hauteur	électrique ou hydraulique 49-81 cm
Longueur	190 cm
Largeur	65 / 80 cm
Charge maximale	200 kg
Réglage têtière	avec vérin à gaz +60° -20°
Trou visage avec bouchon	inclus
Classe réaction au feu rembourrement et sellerie	1IM
Densité et hauteur rembourrement	30 (kg/m^3) / 4 cm
Déport	35 cm
Garde au sol	14,5 cm
Poids	60 kg

OPTIONS	CODE
Jeu de quatre roulettes	1212010
Support rouleau drap d'examen	1210010
Barrières pliables	1210030
Housse éponge 65 cm	1210040
Housse éponge 80 cm	1210050

OPTIONS	CODE
Drap d'examen 2 plis	1210060
Aimant de sécurité	1212020
Clic double de sécurité	1212030
Prise Suisse	1212040
Prise UK	1212041

OPTIONS voir page 106 pour descriptions et images.

CODE PARAMETRIQUE

1	1	1	2	B	1				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

COLORIS CHÂSSIS

RAL 9001

1
6

LARGEUR

65 cm — 0 — 7

80 cm — 1 — 7

MOUVEMENT

PÉDALE 1 VÉRIN — P1 — 8

CADRE 1 VÉRIN — C1 — 8

POMPE HYDRAUL. 0 VÉRINS — R0 — 8

REMBOURREMENT

STANDARD — S — 9

COMFORT — C — 9

SELLERIE

10

Voir le rabat de couverture pour les coloris et les matériaux.

ELETTRA 3 | SIMPLE

CE

TABLE ÉLECTRIQUE OU HYDRAULIQUE À 3 PLANS

Ci-présenté modèle Code 1112C10C1SG1 + Options Code 1212010





Position assise

Cadre de commande périphérique

CODE PARAMETRIQUE

1	1	1	2	C	1				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

COLORIS CHÂSSIS

RAL 9001

1
6

LARGEUR

65 cm — 0 — 7

80 cm — 1 — 7

MOUVEMENT

PÉDALE 1 VÉRIN — P1 — 8

CADRE 1 VÉRIN — C1 — 8

POMPE HYDRAUL. 0 VÉRINS — R0 — 8

REMBOURREMENT

STANDARD — S — 9

COMFORT — C — 9

SELLERIE

10

Voir le rabat de couverture pour les coloris et les matériaux.

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUE	
Réglage hauteur	électrique ou hydraulique 49-81 cm
Longueur	190 cm
Largeur	65 / 80 cm
Charge maximale	200 kg
Réglage têtière	avec vérin à gaz +65° -65°
Dossier	fixe
Réglage plateau jambier	avec vérin à gaz +85°
Trou visage avec bouchon	inclus
Classe réaction au feu rembourrement et sellerie	1IM
Densité et hauteur rembourrement	30 (kg/m^3) / 4 cm
Déport	35 cm
Garde au sol	14,5 cm
Poids	60 kg

OPTIONS	CODE
Jeu de quatre roulettes	1212010
Support rouleau drap d'examen	1210010
Housse éponge 65 cm	1210040
Housse éponge 80 cm	1210050
Drap d'examen 2 plis	1210060

OPTIONS	CODE
Aimant de sécurité	1212020
Clic double de sécurité	1212030
Prise Suisse	1212040
Prise UK	1212041

OPTIONS voir page 106 pour descriptions et images.

ELETTRA 4 | SIMPLE

CE

TABLE ÉLECTRIQUE OU HYDRAULIQUE À 4 PLANS

Ci-présenté modèle Code 1112D10P1SA1 + Options Code 1212010





Commande hydraulique

Réglage manuel accoudoirs

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUE	
Réglage hauteur	électrique ou hydraulique 49-81 cm
Longueur	190 cm
Largeur	65 / 80 cm
Charge maximale	200 kg
Réglage têtière	avec vérin à gaz +60° -20°
Réglage accoudoirs sur têtière	manuel
Trou visage avec bouchon	inclus
Classe réaction au feu rembourrement et sellerie	1IM
Densité et hauteur rembourrement	30 (kg/m^3) / 4 cm
Déport	35 cm
Garde au sol	14,5 cm
Poids	60 kg

OPTIONS	CODE
Jeu de quatre roulettes	1212010
Support rouleau drap d'examen	1210010
Barrières pliables	1210030
Housse éponge 65 cm	1210040
Housse éponge 80 cm	1210050

OPTIONS	CODE
Drap d'examen 2 plis	1210060
Aimant de sécurité	1212020
Clic double de sécurité	1212030
Prise Suisse	1212040
Prise UK	1212041

OPTIONS voir page 106 pour descriptions et images.

CODE PARAMETRIQUE

1	1	1	2	D	1				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

COLORIS CHÂSSIS

RAL 9001

1
6

LARGEUR

65 cm — 0 — 7

80 cm — 1 — 7

MOUVEMENT

PÉDALE 1 VÉRIN — P1 — 8

CADRE 1 VÉRIN — C1 — 8

POMPE HYDRAUL. 0 VÉRINS — R0 — 8

REMBOURREMENT

STANDARD — S — 9

COMFORT — C — 9

SELLERIE

10

Voir le rabat de couverture pour les coloris et les matériaux.

BOBATH 1 | BOBATH

CE

TABLE ÉLECTRIQUE À 1 PLAN





Ci-présenté modèle Code 1113A14P1NB1 + Options Code 1213010

Roulettes escamotables

Barrières pliables

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUE	
Réglage hauteur	électrique 47-80 cm
Longueur	200 cm
Largeur	100 / 120 cm
Charge maximale	200 kg
Classe réaction au feu rembourrement et sellerie	1IM
Densité et hauteur rembourrement	30 (kg/m^3) / 4 cm
Déport	32 cm
Garde au sol	17 cm
Poids	70 kg

OPTIONS	CODE
Jeu de quatre roulettes	1213010
Pédale de commande double	1213030
Barrières pliables	1210030
Aimant de sécurité	1213040

OPTIONS	CODE
Clic double de sécurité	1213050
Prise Suisse	1213060
Prise UK	1213061

OPTIONS ET VARIANTES voir page 107 pour descriptions et images.

CODE PARAMETRIQUE

1	1	1	3	A	1		P1	N	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

COLORIS CHÂSSIS

RAL 9001

1
6

LARGEUR

100 cm — 4 — 7

120 cm — 5 — 7

MOUVEMENT

PÉDALE 1 VÉRIN

P1
8

REMBOURREMENT

Sans trou visage.

N
9

SELLERIE

Voir le rabat de couverture pour les coloris et les matériaux.

10

BOBATH 2 PLUS | BOBATH

CE

TABLE ÉLECTRIQUE À 2 PLANS





Ci-présenté modèle Code 1113B15P1NV1 + Options Code 1213010

Réglage têtière avec vérin à gaz

Roulettes escamotables

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUE

Réglage hauteur	électrique 47-80 cm
Longueur	200 cm
Largeur	100 / 120 cm
Charge maximale	200 kg
Réglage têtière	avec vérin à gaz +60°
Classe réaction au feu rembourrement et sellerie	1IM
Densité et hauteur rembourrement	30 (kg/m³) / 4 cm
Déport	32 cm
Garde au sol	17 cm
Poids	70 kg

OPTIONS	CODE
Jeu de quatre roulettes	1213010
Pédale de commande double	1213030
Barrières pliables	1210030
Aimant de sécurité	1213040

OPTIONS	CODE
Clic double de sécurité	1213050
Prise Suisse	1213060
Prise UK	1213061

OPTIONS ET VARIANTES voir page 107 pour descriptions et images.

CODE PARAMETRIQUE

1	1	1	3	B	1		P1	N	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

COLORIS CHÂSSIS

RAL 9001

1

6

LARGEUR

100 cm — 4 — 7

120 cm — 5 — 7

MOUVEMENT

PÉDALE 1 VÉRIN

P1

8

REMBOURREMENT

Sans trou visage.

N

9

SELLERIE

Voir le rabat de couverture pour les coloris et les matériaux.

10

BOBATH 2 | BOBATH

CE

TABLE ÉLECTRIQUE À 2 PLANS





Ci-présenté modèle Code 1113C14P1NB1 + Options Code 1213010

Réglage têtière manuel

Roulettes escamotables

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUE	
Réglage hauteur	électrique 47-80 cm
Longueur	200 cm
Largeur	100 / 120 cm
Charge maximale	200 kg
Réglage têtière	manuel +60°
Classe réaction au feu rembourrement et sellerie	1IM
Densité et hauteur rembourrement	30 (kg/m³) / 4 cm
Déport	32 cm
Garde au sol	17 cm
Poids	70 kg

OPTIONS	CODE
Jeu de quatre roulettes	1213010
Pédale de commande double	1213030
Barrières pliables	1210030
Aimant de sécurité	1213040

OPTIONS	CODE
Clic double de sécurité	1213050
Prise Suisse	1213060
Prise UK	1213061

OPTIONS ET VARIANTES voir page 107 pour descriptions et images.

CODE PARAMETRIQUE

1	1	1	3	C	1		P1	N	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

COLORIS CHÂSSIS

RAL 9001

1
6

LARGEUR

100 cm — 4 — 7

120 cm — 5 — 7

MOUVEMENT

PÉDALE 1 VÉRIN

P1
8

REMBOURREMENT

Sans trou visage.

N
9

SELLERIE

Voir le rabat de couverture pour les coloris et les matériaux.

10

TITAN 1 | BOBATH

CE

TABLE ÉLECTRIQUE À 1 PLAN





Ci-présenté modèle Code 1113D15P1NB1 + Options Code 1213020

Roulettes escamotables

CODE PARAMETRIQUE

1	1	1	3	D	1		P1	N	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

COLORIS CHÂSSIS

RAL 9001

1

6

LARGEUR

100 cm — 4 — 7

120 cm — 5 — 7

MOUVEMENT

PÉDALE 1 VÉRIN

P1

8

REMBOURREMENT

Sans trou visage.

N

9

SELLERIE

Voir le rabat de couverture pour les coloris et les matériaux.

10

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUE	
Réglage hauteur	électrique 49-90 cm
Longueur	200 cm
Largeur	100 / 120 cm
Charge maximale	350 kg
Classe réaction au feu rembourrement et sellerie	1IM
Densité et hauteur rembourrement	30 (kg/m^3) / 4 cm
Déport	30 cm
Garde au sol	15 cm
Poids	100 kg

OPTIONS	CODE
Jeu de quatre roulettes	1213020
Pédale de commande double	1213030
Barrières pliables	1210030
Aimant de sécurité	1213040

OPTIONS	CODE
Clic double de sécurité	1213050
Prise Suisse	1213060
Prise UK	1213061

OPTIONS ET VARIANTES voir page 107 pour descriptions et images.

TITAN 2 | BOBATH

CE

TABLE ÉLECTRIQUE À 2 PLANS

Ci-présenté modèle Code 1113E15P1NB1 + Options Code 1213020





Réglage têtière avec vérin à gaz

Châssis avec charge maximale de 350 kg

CODE PARAMETRIQUE

1	1	1	3	E	1		P1	N	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

COLORIS CHÂSSIS

RAL 9001

1
6

LARGEUR

100 cm — 4 — 7

120 cm — 5 — 7

MOUVEMENT

PÉDALE 1 VÉRIN

P1
8

REMBOURREMENT

Sans trou visage.

N
9

SELLERIE

Voir le rabat de couverture pour les coloris et les matériaux.

10

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUE

Réglage hauteur	électrique 49-90 cm
Longueur	200 cm
Largeur	100 / 120 cm
Charge maximale	350 kg
Réglage têtière	avec vérin à gaz +60°
Classe réaction au feu rembourrement et sellerie	1IM
Densité et hauteur rembourrement	30 (kg/m^3) / 4 cm
Déport	30 cm
Garde au sol	15 cm
Poids	100 kg

OPTIONS	CODE
Jeu de quatre roulettes	1213020
Pédale de commande double	1213030
Barrières pliables	1210030
Aimant de sécurité	1213040

OPTIONS	CODE
Clic double de sécurité	1213050
Prise Suisse	1213060
Prise UK	1213061

OPTIONS ET VARIANTES voir page 107 pour descriptions et images.

TITAN 1L | BOBATH

CE

TABLE ÉLECTRIQUE À 1 PLAN

Ci-présenté modèle Code 1113F16P1NB1 + Options Code 1213021



Roulettes escamotables

CODE PARAMETRIQUE

1	1	1	3	F	1	6	P1	N	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

COLORIS CHÂSSIS

RAL 9001

1

6

LARGEUR

180 cm

6

7

MOUVEMENT

PÉDALE 1 VÉRIN

P1

8

REMBOURREMENT

Sans trou visage.

N

9

SELLERIE

Voir le rabat de couverture pour les coloris et les matériaux.

10

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUE

Réglage hauteur	électrique 49-90 cm
Longueur	200 cm
Largeur	180 cm
Charge maximale	250 kg
Classe réaction au feu rembourrement et sellerie	1IM
Densité et hauteur rembourrement	30 (kg/m^3) / 4 cm
Déport	30 cm
Garde au sol	15 cm
Poids	100 kg

OPTIONS	CODE
Jeu de quatre roulettes	1213021
Pédale de commande double	1213030
Barrières pliables	1210030
Aimant de sécurité	1213040

OPTIONS	CODE
Clic double de sécurité	1213050
Prise Suisse	1213060
Prise UK	1213061

OPTIONS ET VARIANTES voir page 107 pour descriptions et images.

ADE | BOBATH

CE

TABLE FIXE À 1 PLAN

Ci-présenté modèle Code 1113R15S0NV1

Pied de réglage

Ci-présenté modèle Code 1113R16S0NB1





CODE PARAMETRIQUE

1	1	1	3	R	1		S0	N	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

COLORIS CHÂSSIS

RAL 9001

1
6

LARGEUR

120 cm — 5 — 7

180 cm — 6 — 7

MOUVEMENT

TABLE FIXE

S0
8

REMBOURREMENT

Sans trou visage.

N
9

SELLERIE

Voir le rabat de couverture pour les coloris et les matériaux.

10

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUE	
Hauteur fixe	50 cm
Longueur	200 cm
Largeur	120 / 180 cm
Charge maximale	200 kg
Pied de réglage	
Classe réaction au feu rembourrement et sellerie	1IM
Densité et hauteur rembourrement	30 (kg/m^3) / 4 cm
Poids	50 kg

OPTIONS ET VARIANTES voir page 107 pour descriptions et images.

ADE 2 | BOBATH

CE

TABLE FIXE À 2 PLANS

Ci-présenté modèle Code 1113S15S0NB1



Réglage têtière manuel

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUE	
Hauteur fixe	50 cm
Longueur	200 cm
Largeur	120 cm
Charge maximale	200 kg
Réglage têtière	manuel +60°
Pied de réglage	
Classe réaction au feu rembourrement et sellerie	1IM
Densité et hauteur rembourrement	30 (kg/m^3) / 4 cm
Poids	50 kg

CODE PARAMETRIQUE

1	1	1	3	S	1	5	S0	N	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

COLORIS CHÂSSIS

RAL 9001

1

6

LARGEUR

120 cm

5

7

MOUVEMENT

TABLE FIXE

S0

8

REMBOURREMENT

Sans trou visage.

N

9

SELLERIE

Voir le rabat de couverture pour les coloris et les matériaux.

10

OPTIONS ET VARIANTES voir page 107 pour descriptions et images.

ADONE | TRACTION

CE

TABLE ÉLECTRIQUE À 3 PLANS

Ci-présenté modèle Code 1114A12P1SV1

Unità trazione non in dotazione



INCLUS

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUE

Réglage hauteur	électrique 55-86 cm
Longueur	200 cm
Largeur	70 cm
Charge maximale	200 kg
Réglage têtière	avec vérin à gaz +60° -20°
Plan central	fixe
Plan principal	coulissant 12 cm
Supports chromés	inclus
Avec 4 roulettes	Ø 75 cm
Trou visage avec bouchon	inclus
Classe réaction au feu rembourrement et sellerie	1IM
Densité et hauteur rembourrement	30 (kg/m³) / 4 cm
Déport	32 cm
Garde au sol	17 cm
Poids	70 kg

OPTIONS	CODE
Aimant de sécurité	1214050
Clic double de sécurité	1214060

OPTIONS	CODE
Prise Suisse	1214070
Prise UK	1214081

OPTIONS voir page 108 pour descriptions et images.

CODE PARAMETRIQUE

1	1	1	4	A	1	2	P1	S	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

COLORIS CHÂSSIS

RAL 9001

1
6

LARGEUR

70 cm

2
7

MOUVEMENT

PÉDALE 1 VÉRIN

P1
8

REMBOURREMENT

STANDARD

S
9

SELLERIE

10

Voir le rabat de couverture pour les coloris et les matériaux.

DAFNE | TRACTION

CE

TABLE FIXE À 2 PLANS

Ci-présenté modèle Code 1114B12S0NB1



INCLUS

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUE

Hauteur fixe	65 cm
Longueur	200 cm
Largeur	70 cm
Charge maximale	200 kg
Rotation dossier	10°
Plan principal	coulissant 12 cm
Pieds de réglage	
Classe réaction au feu rembourrement et sellerie	1IM
Densité et hauteur rembourrement	30 (kg/m³) / 4 cm
Poids	70 kg

CODE PARAMETRIQUE

1	1	1	4	B	1	2	S0	N	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

COLORIS CHÂSSIS

RAL 9001

1
6

LARGEUR

70 cm

2
7

MOUVEMENT

TABLE FIXE

S0
8

REMBOURREMENT

Sans trou visage.

N
9

SELLERIE

Voir le rabat de couverture pour les coloris et les matériaux.

10

OPTIONS voir page 108 pour descriptions et images.

INCLUS

ADONE - DAFNE

Les accessoirs sur cette page sont tous inclus dans les tables Adone et Dafne.
Vous pouvez les acheter à part aussi et spécifier le coloris du rembourrement si nécessaire.

Code 1415408
COUSSIN CALE
dimensions 45x45x15 cm

Code 1415601
COUSSIN TRAPÈZE
dimensions 40x50x30 cm

Code 1415201
COUSSIN DEMI CYLINDRIQUE
dimensions 30x16x8 cm

Code 1214010
SANGLE D'IMMOBILISATION THORAX PETITE
largeur min/max 60/100 cm

Code 1214020
SANGLE D'IMMOBILISATION THORAX GRANDE
largeur min/max 70/130 cm

Code 1214030
SANGLE D'IMMOBILISATION BASSIN PETITE
largeur min/max 60/100 cm

Code 1214040
SANGLE D'IMMOBILISATION BASSIN GRANDE
largeur min/max 70/130 cm

Code 1216021
MENTONNIÈRE

Code 1216023
FLÉAU DE SUSPENSION

Code 1214035
FLÉAU DE SUSPENSION

NETTUNO | TILT

CE

TABLE DE VERTICALISATION À 1 PLAN

Ci-présenté modèle Code 1115A30H1NB2

Supports axillaires



SPÉCIFICATIONS TECHNIQUE	
Hauteur fixe	50 cm
Dimensions rembourrement	190 x 65 cm
Encombrement total	200 x 70 cm
Charge maximale	150 kg
Réglage proclive	électrique 0° +90°
Complète de levier d'urgence pour décrocher le vérin	
Complète de 4 roulettes dont 2 à freins	Ø 12,5 cm
Complète de sangles de sécurité	3
Repose pieds	fixe
Classe réaction au feu rembourrement et sellerie	1IM
Densité et hauteur rembourrement	30 (kg/m^3) / 4 cm
Garde au sol	15 cm
Poids	70 kg

OPTIONS	CODE
Supports axillaires	1215030
Sangle de sécurité rembourrée	1215040
Sangle de sécurité hauteur 10 cm	1215050
Tablette de travail	1215060

OPTIONS	CODE
Aimant de sécurité	1215070
Clic double de sécurité	1215080
Prise Suisse	1215090
Prise UK	1215091

OPTIONS ET VARIANTES voir page 109 pour descriptions et images.

CODE PARAMETRIQUE

1	1	1	5	A	3	0	H1	N	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

COLORIS CHÂSSIS

RAL 7035

3

6

LARGEUR

65 cm

0

7

MOUVEMENT

TÉLÉCOMMANDE 1 VÉRIN

H1

8

REMBOURREMENT

Sans trou visage.

N

9

SELLERIE

Voir le rabat de couverture pour les coloris et les matériaux.

10

GIASONE | TILT

CE

TABLE DE VERTICALISATION À 1 PLAN

Ci-présenté modèle Code 1115B30H1NB1

Repose pieds indépendants





SPÉCIFICATIONS TECHNIQUE	
Hauteur fixe	50 cm
Dimensions rembourrement	190 x 65 cm
Encombrement total	200 x 70 cm
Charge maximale	150 kg
Réglage proclive	électrique 0° +90°
Complète de levier d'urgence pour décrocher le vérin	
Complète de 4 roulettes dont 2 à freins	Ø 12,5 cm
Complète de sangles de sécurité	3
Réglage repose pieds indépendants	manuel +20° -20°
Classe réaction au feu rembourrement et sellerie	1IM
Densité et hauteur rembourrement	30 (kg/m^3) / 4 cm
Garde au sol	15 cm
Poids	70 kg

OPTIONS	CODE
Supports axillaires	1215030
Sangle de sécurité rembourrée	1215040
Sangle de sécurité hauteur 10 cm	1215050
Tablette de travail	1215060

OPTIONS	CODE
Aimant de sécurité	1215070
Clic double de sécurité	1215080
Prise Suisse	1215090
Prise UK	1215091

OPTIONS ET VARIANTES voir page 109 pour descriptions et images.

CODE PARAMETRIQUE

1	1	1	5	B	3	0	H1	N	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

COLORIS CHÂSSIS

RAL 7035

3

6

LARGEUR

65 cm

0

7

MOUVEMENT

TÉLÉCOMMANDE 1 VÉRIN

H1

8

REMBOURREMENT

Sans trou visage.

N

9

SELLERIE

Voir le rabat de couverture pour les coloris et les matériaux.

10

URANO | TILT

CE

TABLE DE VERTICALISATION À 4 PLANS

Ci-présenté modèle Code 1115C30H1SV1
+ Options Code 1215060

Tablette de travail





CODE PARAMETRIQUE

1	1	1	5	C	3	0	H1	S	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

COLORIS CHÂSSIS

RAL 7035

3

6

LARGEUR

65 cm

0

7

MOUVEMENT

TÉLÉCOMMANDE 1 VÉRIN

H1

8

REMBOURREMENT

STANDARD

S

9

SELLERIE

10

Voir le rabat de couverture pour les coloris et les matériaux.

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUE	
Hauteur fixe	50 cm
Dimensions rembourrement	190 x 65 cm
Encombrement total	200 x 70 cm
Charge maximale	150 kg
Réglage proclive	électrique 0° +90°
Réglage têtière	avec vérin à gaz +30° -80°
Complète de levier d'urgence pour décrocher le vérin	
Complète de 4 roulettes dont 2 à freins	Ø 12,5 cm
Complète de sangles de sécurité	5
Complète de supports axillaires	2
Réglage repose pieds indépendants	manuel +20° -20°
Trou visage avec bouchon	inclus
Classe réaction au feu rembourrement et sellerie	1IM
Densité et hauteur rembourrement	30 (kg/m^3) / 4 cm
Garde au sol	15 cm
Poids	70 kg

OPTIONS	CODE
Sangle de sécurité rembourrée	1215040
Sangle de sécurité hauteur 10 cm	1215050
Tablette de travail	1215060
Aimant de sécurité	1215070

OPTIONS	CODE
Clic double de sécurité	1215080
Prise Suisse	1215090
Prise UK	1215091

OPTIONS ET VARIANTES voir page 109 pour descriptions et images.

EMERA | TILT

CE

TABLE DE VERTICALISATION À 2 PLANS

Ci-présenté modèle Code 1115D30H2SA1

Tablette de travail





SPÉCIFICATIONS TECHNIQUE	
Réglage hauteur	électrique 54-96 cm
Dimensions rembourrement	190 x 65 cm
Encombrement total	200 x 70 cm
Charge maximale	150 kg
Réglage proclive	électrique 0° +90°
Réglage têtière	avec vérin à gaz +60° -20°
Complète de levier d'urgence pour décrocher le vérin	
Complète de 4 roulettes dont 2 à freins	Ø 10 cm
Complète de sangles de sécurité	3
Complète de tablette de travail	
Réglage repose pieds indépendants	manuel +20° -20°
Trou visage avec bouchon	inclus
Classe réaction au feu rembourrement et sellerie	1IM
Densité et hauteur rembourrement	30 (kg/m^3) / 4 cm
Déport	absent
Garde au sol	15 cm
Poids	70 kg

OPTIONS	CODE
Supports axillaires	1215030
Sangle de sécurité rembourrée	1215040
Sangle de sécurité hauteur 10 cm	1215050
Aimant de sécurité	1215070

OPTIONS	CODE
Clic double de sécurité	1215080
Prise Suisse	1215090
Prise UK	1215091

OPTIONS ET VARIANTES voir page 109 pour descriptions et images.

CODE PARAMETRIQUE

1	1	1	5	D	3	0	H2	S	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

COLORIS CHÂSSIS

RAL 7035

3

6

LARGEUR

65 cm

0

7

MOUVEMENT

TÉLÉCOMMANDE 2 VÉRINS

H2

8

REMBOURREMENT

STANDARD

S

9

SELLERIE

10

Voir le rabat de couverture pour les coloris et les matériaux.

ULISSE | TILT

CE

TABLE DE VERTICALISATION À 4 PLANS

Ci-présenté modèle Code 1115F30H2SB1
+ Options Code 1215030 et 1215060

Tablette de travail et supports axillaires





SPÉCIFICATIONS TECHNIQUE	
Réglage hauteur	électrique 54-96 cm
Dimensions rembourrement	190 x 65 cm
Encombrement total	200 x 70 cm
Charge maximale	150 kg
Réglage proclive	électrique 0° +90°
Réglage têtière	avec vérin à gaz +30° -80°
Complète de levier d'urgence pour décrocher le vérin	
Complète de 4 roulettes dont 2 à freins	Ø 10 cm
Complète de sangles de sécurité	5
Réglage repose pieds indépendants	manuel +20° -20°
Trou visage avec bouchon	inclus
Classe réaction au feu rembourrement et sellerie	1IM
Densité et hauteur rembourrement	30 (kg/m^3) / 4 cm
Déport	absent
Garde au sol	15 cm
Poids	70 kg

OPTIONS	CODE
Supports axillaires	1215030
Sangle de sécurité rembourrée	1215040
Sangle de sécurité hauteur 10 cm	1215050
Tablette de travail	1215060

OPTIONS	CODE
Aimant de sécurité	1215070
Clic double de sécurité	1215080
Prise Suisse	1215090
Prise UK	1215091

OPTIONS ET VARIANTES voir page 109 pour descriptions et images.

CODE PARAMETRIQUE

1	1	1	5	F	3	0	H2	S	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

COLORIS CHÂSSIS

RAL 7035

3

6

LARGEUR

65 cm

0

7

MOUVEMENT

TÉLÉCOMMANDE 2 VÉRINS

H2

8

REMBOURREMENT

STANDARD

S

9

SELLERIE

10

Voir le rabat de couverture pour les coloris et les matériaux.

POSEIDONE | POSTURAL CE

TABLE ÉLECTRIQUE OU HYDRAULIQUE À 4 PLANS





Ci-présenté modèle Code 1117A39C1NB1 + Options Code 1218020

CODE PARAMETRIQUE

1	1	1	7	A	3	9		N	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

COLORIS CHÂSSIS

RAL 7035

3
6

LARGEUR

56 cm

9
7

MOUVEMENT

PÉDALE	CADRE	CADRE ALUMINIUM	POMPE HYDRAUL.
1 VÉRIN	1 VÉRIN	1 VÉRIN	0 VÉRINS
P1	C1	A1	R0
8	8	8	8

REMBOURREMENT

Sans trou visage.

N
9

SELLERIE

Voir le rabat de couverture pour les coloris et les matériaux.

10

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUE	
Réglage hauteur	électrique ou hydraulique 56-100 cm
Longueur	200 cm
Largeur	56 cm
Charge maximale	200 kg
Accoudoirs latéraux coulissants et pivotants	180°
Réglage plateau pieds	avec vérin à gaz +60° -90°
Classe réaction au feu rembourrement et sellerie	1IM
Densité et hauteur rembourrement	100 (kg/m^3) / 1 cm
Déport	absent
Garde au sol	12 cm
Poids	70 kg

OPTIONS	CODE
Barre réglable en hauteur + corde + sangle	1215010
Support rouleau drap d'examen	1218010
Jeu de quatre roulettes	1218020
Drap d'examen 2 plis	1210060

OPTIONS	CODE
Aimant de sécurité	1217010
Clic double de sécurité	1217020
Prise Suisse	1217030
Prise UK	1217031

OPTIONS ET VARIANTES voir page 110 pour descriptions et images.

POSEIDONE 2 | POSTURAL CE

TABLE FIXE À 4 PLANS





Ci-présenté modèle Code 1117E39S0NB1

CODE PARAMETRIQUE

1	1	1	7	E	3	9	S0	N	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

COLORIS CHÂSSIS

RAL 7035

3
6

LARGEUR

56 cm

9
7

MOUVEMENT

TABLE FIXE

S0
8

REMBOURREMENT

Sans trou visage.

N
9

SELLERIE

Voir le rabat de couverture pour les coloris et les matériaux.

10

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUE	
Hauteur fixe	74 cm
Longueur	200 cm
Largeur	56 cm
Charge maximale	180 kg
Accoudoirs latéraux coulissants et pivotants	180°
Réglage plateau pieds	avec vérin à gaz +60° -90°
Classe réaction au feu rembourrement et sellerie	1IM
Densité et hauteur rembourrement	100 (kg/m^3) / 1 cm
Poids	60 kg

OPTIONS	CODE
Barre réglable en hauteur + corde + sangle	1215010
Support rouleau drap d'examen	1218010

OPTIONS	CODE
Drap d'examen 2 plis	1210060

OPTIONS ET VARIANTES voir page 110 pour descriptions et images.

IRIS | POSTURAL

CE

TABLE ÉLECTRIQUE OU HYDRAULIQUE À 4 PLANS

Ci-présenté modèle Code 1117B10C1SB1 + Options Code 1211010





CODE PARAMETRIQUE

1	1	1	7	B	1	0		S	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

COLORIS CHÂSSIS

RAL 9001

1
6

LARGEUR

65 cm

0
7

MOUVEMENT

PÉDALE 1 VÉRIN — P1 — 8

CADRE 1 VÉRIN — C1 — 8

POMPE HYDRAUL. 0 VÉRINS — R0 — 8

REMBOURREMENT

STANDARD

S
9

SELLERIE

10 — Voir le rabat de couverture pour les coloris et les matériaux.

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUE	
Réglage hauteur	électrique ou hydraulique 45-90 cm
Longueur	190 cm
Largeur	65 cm
Charge maximale	200 kg
Réglage têtière	avec vérin à gaz +60° -20°
Accoudoirs latéraux coulissants et pivotants	180°
Trou visage avec bouchon	inclus
Classe réaction au feu rembourrement et sellerie	1IM
Densité et hauteur rembourrement	30 (kg/m^3) / 4 cm
Déport	17 cm
Poids	70 kg

OPTIONS	CODE
Barre réglable en hauteur + corde + sangle	1215010
Support rouleau drap d'examen	1210010
Jeu de quatre roulettes	1211010
Drap d'examen 2 plis	1210060

OPTIONS	CODE
Aimant de sécurité	1217010
Clic double de sécurité	1217020
Prise Suisse	1217030
Prise UK	1217031

OPTIONS ET VARIANTES voir page 110 pour descriptions et images.

NIKE | POSTURAL

CE

TABLE ÉLECTRIQUE OU HYDRAULIQUE À 5 PLANS

Ci-présenté modèle Code 1117C10C1SN1 + Options Code 1211010



CODE PARAMETRIQUE

1	1	1	7	C	1	0		S	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

COLORIS CHÂSSIS

RAL 9001

1
6

LARGEUR

65 cm

0
7

MOUVEMENT

PÉDALE 1 VÉRIN — P1 — 8

CADRE 1 VÉRIN — C1 — 8

POMPE HYDRAUL. 0 VÉRINS — R0 — 8

REMBOURREMENT

STANDARD

S
9

SELLERIE

10 — Voir le rabat de couverture pour les coloris et les matériaux.

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUE

Réglage hauteur	électrique ou hydraulique 45-90 cm
Longueur	190 cm
Largeur	65 cm
Charge maximale	200 kg
Réglage têtière	avec vérin à gaz +60° -20°
Réglage accoudoirs	manuel
Accoudoirs latéraux amovibles et pivotants	180°
Réglage dossier	avec vérin à gaz +20°
Réglage plateau jambier	avec vérin à gaz +75°
Position de Trendelenburg	+20°
Trou visage avec bouchon	inclus
Classe réaction au feu rembourrement et sellerie	1IM
Densité et hauteur rembourrement	30 (kg/m^3) / 4 cm
Déport	17 cm
Poids	70 kg

OPTIONS	CODE
Support rouleau drap d'examen	1210010
Jeu de quatre roulettes	1211010
Drap d'examen 2 plis	1210060
Aimant de sécurité	1217010

OPTIONS	CODE
Clic double de sécurité	1217020
Prise Suisse	1217030
Prise UK	1217031

OPTIONS ET VARIANTES voir page 110 pour descriptions et images.

GEA | SET-CLOSE

CE

TABLE FIXE À 2 PLANS



Ci-présenté modèle Code 1116A10S0SG1

Support rouleau drap d'examen

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUE	
Hauteur fixe	78 cm
Longueur	190 cm
Largeur	65 cm
Charge maximale	150 kg
Réglage têtière	manuel +60°
Trou visage avec bouchon	inclus
Classe réaction au feu rembourrement et sellerie	1IM
Densité et hauteur rembourrement	30 (kg/m^3) / 4 cm
Poids	50 kg

OPTIONS	CODE
Support rouleau drap d'examen	1216010
Housse éponge 65 cm	1210040

OPTIONS	CODE
Drap d'examen 2 plis	1210060

OPTIONS ET VARIANTES voir page 112 pour descriptions et images.

CODE PARAMETRIQUE

1	1	1	6	A	1	0	S0	S	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

COLORIS CHÂSSIS

RAL 9001

1
6

LARGEUR

65 cm

0
7

MOUVEMENT

TABLE FIXE

S0
8

REMBOURREMENT

STANDARD

S
9

SELLERIE

10

Voir le rabat de couverture pour les coloris et les matériaux.

PONTO | SET-CLOSE

CE

TABLE FIXE À 2 PLANS

Ci-présenté modèle Code 1116B40S0SG2





Ci-présenté modèle Code 1116B43S0SV1

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUE	
Hauteur fixe	50 - 78 cm
Longueur	190 cm
Largeur	65 / 90 cm
Charge maximale	130 kg
Réglage têtière	manuel +60°
Trou visage avec bouchon	inclus
Classe réaction au feu rembourrement et sellerie	1IM
Densité et hauteur rembourrement	30 (kg/m^3) / 4 cm
Poids	50 kg

OPTIONS	CODE
Support rouleau drap d'examen 65 cm	1216010
Support rouleau drap d'examen 90 cm	1216020
Plateau inférieur 65 cm	1216040

OPTIONS	CODE
Plateau inférieur 90 cm	1216050
Housse éponge 65 cm	1210040
Drap d'examen 2 plis	1210060

OPTIONS ET VARIANTES voir page 112 pour descriptions et images.

CODE PARAMETRIQUE

1	1	1	6	B	4		S0	S	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

COLORIS CHÂSSIS

BOIS NATURÉL

4
6

LARGEUR

65 cm — 0 — 7

90 cm — 3 — 7

MOUVEMENT

TABLE FIXE

S0
8

REMBOURREMENT

STANDARD

S
9

SELLERIE

10

Voir le rabat de couverture pour les coloris et les matériaux.

ARES | SET-CLOSE

CE

TABLE FIXE À 2 PLANS

Ci-présenté modèle Code 1116C40S0SB2



CODE PARAMETRIQUE

1	1	1	6	C	4	0	S0	S	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

COLORIS CHÂSSIS

BOIS NATURÉL

4

6

LARGEUR

65 cm

0

7

MOUVEMENT

TABLE FIXE

S0

8

REMBOURREMENT

STANDARD

S

9

SELLERIE

10

Voir le rabat de couverture pour les coloris et les matériaux.

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUE	
Hauteur fixe	78 cm
Longueur	190 cm
Largeur	65 cm
Charge maximale	130 kg
Réglage têtière	manuel +60°
Pieds inclinables et pliants	
Trou visage avec bouchon	inclus
Classe réaction au feu rembourrement et sellerie	1IM
Densité et hauteur rembourrement	30 (kg/m^3) / 4 cm
Poids	50 kg

OPTIONS	CODE
Support rouleau drap d'examen	1216010
Housse éponge 65 cm	1210040

OPTIONS	CODE
Drap d'examen 2 plis	1210060

OPTIONS ET VARIANTES voir page 112 pour descriptions et images.

REA | SET-CLOSE

CE

TABLE FIXE À 1 PLAN



Ci-présenté modèle Code 1116D43S0NB1

Plateau inférieur

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUE	
Hauteur fixe	50 - 78 cm
Longueur	190 cm
Largeur	90 cm
Charge maximale	130 kg
Classe réaction au feu rembourrement et sellerie	1IM
Densité et hauteur rembourrement	30 (kg/m^3) / 4 cm
Poids	50 kg

OPTIONS	CODE
Support rouleau drap d'examen	1216020
Plateau inférieur 90 cm	1216050

OPTIONS	CODE
Drap d'examen 2 plis	1210060

OPTIONS ET VARIANTES voir page 112 pour descriptions et images.

CODE PARAMETRIQUE

1	1	1	6	D	4	3	S0	N	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

COLORIS CHÂSSIS

BOIS NATURÉL

4

6

LARGEUR

90 cm

3

7

MOUVEMENT

TABLE FIXE

S0

8

REMBOURREMENT

Sans trou visage.

N

9

SELLERIE

Voir le rabat de couverture pour les coloris et les matériaux.

10

HYDRA | SET-CLOSE

CE

TABLE PLIABLE EN BOIS

Ci-présenté modèle Code 1116E40M0NB1



SPÉCIFICATIONS TECHNIQUE	
Hauteur	manuelle 60-75 cm
Longueur	218 cm
Largeur	65 cm
Dimensions pliée	95 x 65 x 20 cm
Charge maximale	150 kg
Têtière	amovible
Repose bras	amovible
Classe réaction au feu rembourrement et sellerie	1IM
Densité et hauteur rembourrement	30 (kg/m^3) / 4 cm
Poids	17 kg

OPTIONS	CODE
Sac de transport table HYDRA	1216070

OPTIONS ET VARIANTES voir page 112 pour descriptions et images.

CODE PARAMETRIQUE

1	1	1	6	E	4	0	M0	N	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

COLORIS CHÂSSIS

BOIS NATURÉL

4

6

LARGEUR

65 cm

0

7

MOUVEMENT

TABLE MANUELLE

M0

8

REMBOURREMENT

Sans trou visage.

N

9

SELLERIE

Voir le rabat de couverture pour les coloris et les matériaux.

10

ANTERO | SET-CLOSE

CE

TABLE À 2 PLANS PLIABLE EN ACIER





Ci-présenté modèle Code 1116F50S0NN1

CODE PARAMETRIQUE

1	1	1	6	F	5	0	S0	N	N1
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

COLORIS CHÂSSIS

ACIER CHROMÉ

5
6

LARGEUR

64 cm

0
7

MOUVEMENT

TABLE FIXE

S0
8

REMBOURREMENT

Sans trou visage.

N
9

SELLERIE

N1 Noir
10

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUE	
Hauteur fixe	72 cm
Longueur	187 cm
Largeur	64 cm
Dimensions pliée	95 x 65 x 15 cm
Charge maximale	95 kg
Réglage têtière	manuel +40°
Classe réaction au feu rembourrement et sellerie	1IM
Densité et hauteur rembourrement	30 (kg/m^3) / 2 cm
Poids	20 kg

OPTIONS	CODE
Sac de transport table ANTERO	1216060

OPTIONS ET VARIANTES voir page 112 pour descriptions et images.

ERA | GYNECOLOGY

CE

FAUTEUIL DE GYNÉCOLOGIE ÉLECTRIQUE À 3 PLANS





Ci-présenté modèle Code 1119A37H4NG1 + Options Code 1219030

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUE	
Réglage hauteur	électrique 53-85 cm
Longueur	180 cm
Largeur	54 cm
Charge maximale	180 kg
Réglage dossier	électrique 0° +90°
Réglage plateau jambier	électrique 0° -90°
Position de Trendelenburg	0° +21°
Accoudoirs	pliables
Repose jambes réglables	manuelle en hauteur et rotation
4 roulettes à freins	Ø 10 cm
Tiroir inox	amovible
Classe réaction au feu rembourrement et sellerie	1IM
Densité et hauteur rembourrement	30 (kg/m^3) / 6 cm
Poids	72 kg

OPTIONS	CODE
Support rouleau drap d'examen	1219020
Appuie-tête rembourré amovible	1219030
Drap d'examen 2 plis	1210060
Aimant de sécurité	1219040

OPTIONS	CODE
Clic double de sécurité	1219050
Prise Suisse	1219060
Prise UK	1219061

OPTIONS ET VARIANTES voir page 113 pour descriptions et images.

CODE PARAMETRIQUE

1	1	1	9	A	3	7	H4	N	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

COLORIS CHÂSSIS

RAL 7035

3

6

LARGEUR

54 cm

7

7

MOUVEMENT

TÉLÉCOMMANDE 4 VÉRINS

H4

8

REMBOURREMENT

Sans trou visage.

N

9

SELLERIE

Voir le rabat de couverture pour les coloris et les matériaux.

10

ESTIA | GYNECOLOGY

CE

TABLE DE GYNÉCOLOGIE FIXE À 3 PLANS





Ci-présenté modèle Code 1119B58S0NN1 + Options Code 1219010

Support rouleau drap d'examen

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUE	
Hauteur fixe	76 cm
Longueur	185 cm
Largeur	62 cm
Charge maximale	135 kg
Réglage dossier	manuel 0° +75°
Assise	fixe
Réglage plateau jambier	manuel 0° -90°
Repose jambes réglables	en hauteur et rotation
Tiroir inox	amovible
Classe réaction au feu rembourrement et sellerie	1IM
Densité et hauteur rembourrement	30 (kg/m^3) / 5 cm
Poids	50 kg

OPTIONS	CODE
Support rouleau drap d'examen	1219010

OPTIONS ET VARIANTES voir page 113 pour descriptions et images.

CODE PARAMETRIQUE

1	1	1	9	B	5	8	S0	N	N1
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

COLORIS CHÂSSIS

ACIER CHROMÉ

5
6

LARGEUR

62 cm

8
7

MOUVEMENT

TABLE FIXE

S0
8

REMBOURREMENT

Sans trou visage.

N
9

SELLERIE

N1 Noir
10

DEMETRA

CE

FAUTEUIL DE PRÉLÈVEMENT

Ci-présenté modèle Code 1120A37H4NB1 + Options Code 1219030





CODE PARAMETRIQUE

1	1	2	0	A	3	7	H4	N	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

COLORIS CHÂSSIS

RAL 7035

3

6

LARGEUR

54 cm

7

7

MOUVEMENT

TÉLÉCOMMANDE 4 VÉRINS

H4

8

REMBOURREMENT

Sans trou visage.

N

9

SELLERIE

Voir le rabat de couverture pour les coloris et les matériaux.

10

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUE	
Réglage hauteur	électrique 53-85 cm
Longueur	180 cm
Largeur	54 cm
Charge maximale	180 kg
Réglage dossier	électrique 0° +90°
Réglage plateau jambier	électrique 0° -90°
Position de Trendelenburg	0° +21°
Accoudoirs	pliables
4 roulettes à freins	Ø 10 cm
Classe réaction au feu rembourrement et sellerie	1IM
Densité et hauteur rembourrement	30 (kg/m^3) / 6 cm
Poids	72 kg

OPTIONS	CODE
Support rouleau drap d'examen	1219020
Appuie tête amovible	1219030
Drap d'examen 2 plis	1210060
Aimant de sécurité	1220010

OPTIONS	CODE
Clic double de sécurité	1220020
Prise Suisse	1220030
Prise UK	1220031

OPTIONS ET VARIANTES voir page 114 pour descriptions et images.

SELLERIES

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

CARACTÉRISTIQUE	NORME	U.d.M.	VALEURS
Résistance en traction	UNI EN ISO 1421 Méthode 1	N	Longitudinal ≥ 210 Trasversalement ≥ 90
Allongement à la rupture	UNI EN ISO 1421 Méthode 1	%	Longitudinal ≥ 85 Trasversalement ≥ 140
Détermination de la force de déchirure	EN ISO 13937-2: 2000	daN	Longitudinal ≥ 2,5 Trasversalement ≥ 2,2
Solidité des coloris au frottement	UNI EN ISO 105 X12: 2003 UNI EN ISO 105 D02: 1998	échelle de gris	Sec 4 Eau de javel 4/5 Alcool éthylique 3/4
Détermination de la résistance à l'usure: essai Martindale	UNI EN ISO 5470-2: 2004	cycles	Méthode 1 (direct) 65.000 Méthode 2 (inverse) 210.000
Résistance au feu Classe combustibilité	UNI 9175: 1987 UNI 9175/FA1: 1994		CLASSE 1.IM
Formaldehyde libre ou Partiellement hydrolisable	UNI EN ISO 14184-1: 2011	mg/Kg	< 3
Phtalates	UNI EN ISO 14389: 2014	%	< 0,06
Arylamines	UNI EN ISO 14362-1: 2012	mg/Kg	Non détectable
Nettoyage	Nettoyer avec un chiffon humide et savonneux. Rincer avec eau claire. Ne pas utiliser solvants, eau de javel et détergents chimiques ou spray de polissage.		
Caractéristiques particulaires	Antibactérien Fongicide		
Composition	PVC plastifié 88% - Polyester 12%		

RESISTANCE AU FEU SELON LES NORMES:
IMO - 2010 FTP CODE Part 8
"Test pour meubles rembourrés"
par 7.2 BRÛLURE DE CIGARETTE EN COMBUSTION LENTE
par 7.3 ESSAI AVEC FLAMME DE PROPANE
EN 1021-1: 2006 brûlure de cigarette en combustion lente
EN 1021-2: 2006 flamme équivalente à celle d'une allumette

COLORIS SELLERIE

Crème P1

Gris clair G2

Taupe P2


Gris foncé G3

Jaune G1

Moutarde G4

Orange A1

Rouge R1

Bordeaux B2

Violet V4

Bleu foncé B3

Bleu B1

Marron foncé M1

Terre M2

Vert V1

Vert bois V2

Vert feuillage V3

Noir N1

TOP

VARIANTES ET OPTIONS

VARIANTES

PÉDALE DE COMMANDE
Pédale de commande standard pour réglage hauteur.

CADRE DE COMMANDE PÉRIPHÉRIQUE
Le réglage de la hauteur de la table se fait par une simple oscillation du cadre placé sur le périmètre de la base de la table.

CADRE DE COMMANDE PÉRIPHÉRIQUE EN ALUMINIUM
Le réglage de la hauteur de la table se fait par une simple pression du cadre placé sur le périmètre de la base de la table.

COMMANDE HYRAULIQUE
Le réglage de la hauteur de la table se fait par une simple pression de la pédale qui entraîne la pompe hydraulique.

OPTIONS

SUPPORT ROULEAU DRAP D'EXAMEN - Code 1218010
Structure en métal à placer sur le côté des pieds.

ROULETTES - Code 1218020
Jeu de quatre roulettes escamotables pour le déplacement de la table Ø 7,5 cm.

AIMANT DE SÉCURITÉ - Code 1218030
Enlèvant l'aimant les fonctions de réglage électrique sont bloquées pour éviter tout actionnement involontaire des vérins

CLIC DOUBLE DE SÉCURITÉ AVEC AIMANT - Code 1218040
Logiciel grâce auquel les vérins sont activés uniquement par une double impulsion de la commande pour éviter tout actionnement involontaire.

NON DISPONIBLE SUR MOUVEMENT AVEC CADRE DE COMMANDE EN ALUMINUM.

PRISE SUISSE - Code 1218050

PRISE UK - Code 1218051

Code 1218050

Code 1218051

PROFESSIONAL

VARIANTES ET OPTIONS

VARIANTES

PÉDALE DE COMMANDE
Pédale de commande standard pour réglage hauteur.

CADRE DE COMMANDE PÉRIPHÉRIQUE
Le réglage de la hauteur de la table se fait par une simple oscillation du cadre placé sur le périmètre de la base de la table.

COMMANDE HYRAULIQUE
Le réglage de la hauteur de la table se fait par une simple pression de la pédale qui entraîne la pompe hydraulique.

OPTIONS

SUPPORT ROULEAU DRAP D'EXAMEN - Code 1210010
SUPPORT ROULEAU DRAP D'EXAMEN - Code 1218010 Pour table MONTELEONE.
Structure en métal à placer sur le côté des pieds.

ROULETTES - Code 1211010
Jeu de quatre roulettes escamotables pour le déplacement de la table Ø 6 cm.

BARRIÈRES LATÉRALES PLIABLES - Code 1210030
Barrières latérales pour une plus grande sécurité du patient pendant qu'il est sur la table. Elles peuvent être utilisées avec un simple mécanisme manuel.

AIMANT DE SÉCURITÉ - Code 1211020
Enlèvant l'aimant les fonctions de réglage électrique sont bloquées pour éviter tout actionnement involontaire des vérins

CLIC DOUBLE DE SÉCURITÉ AVEC AIMANT - Code 1211030
Logiciel grâce auquel les vérins sont activés uniquement par une double impulsion de la commande pour éviter tout actionnement involontaire.

PRISE SUISSE - Code 1211040

PRISE UK - Code 1211041

Code 1211040

Code 1211041

SIMPLE

VARIANTES ET OPTIONS

VARIANTES

PÉDALE DE COMMANDE
Pédale de commande standard pour réglage hauteur.

CADRE DE COMMANDE PÉRIPHÉRIQUE
Le réglage de la hauteur de la table se fait par une simple oscillation du cadre placé sur le périmètre de la base de la table.

COMMANDE HYRAULIQUE
Le réglage de la hauteur de la table se fait par une simple pression de la pédale qui entraîne la pompe hydraulique.

OPTIONS

SUPPORT ROULEAU DRAP D'EXAMEN - Code 1210010
Structure en métal à placer sur le côté des pieds.

ROULETTES - Code 1212010
Jeu de quatre roulettes escamotables pour le déplacement de la table Ø 7,5 cm.

BARRIÈRES LATÉRALES PLIABLES - Code 1210030
Barrières latérales pour une plus grande sécurité du patient pendant qu'il est sur la table. Elles peuvent être utilisées avec un simple mécanisme manuel.

AIMANT DE SÉCURITÉ - Code 1212020
Enlèvant l'aimant les fonctions de réglage électrique sont bloquées pour éviter tout actionnement involontaire des vérins

CLIC DOUBLE DE SÉCURITÉ AVEC AIMANT - Code 1212030
Logiciel grâce auquel les vérins sont activés uniquement par une double impulsion de la commande pour éviter tout actionnement involontaire.

PRISE SUISSE - Code 1212040

PRISE UK - Code 1212041

Code 1212040

Code 1212041

BOBATH

VARIANTES ET OPTIONS

VARIANTES

PÉDALE DE COMMANDE
Pédale de commande standard pour réglage hauteur.

OPTIONS

ROULETTES BOBATH - Code 1213010
Jeu de quatre roulettes escamotables pour le déplacement de la table Ø 7,5 cm.
Pour tables BOBATH S.

ROULETTES TITAN
Jeu de quatre roulettes escamotables pour le déplacement de la table Ø 7,5 cm.
Pour tables TITAN Code 1213020
Pour tables TITAN 1L Code1213021

BARRIÈRES LATÉRALES PLIABLES - Cod. 1210030
Barrières latérales pour une plus grande sécurité du patient pendant qu'il est sur la table.
Elles peuvent être utilisées avec un simple mécanisme manuel.

PÉDALE DE COMMANDE DOUBLE - Cod. 1213030
Cet accessoire permet de régler la hauteur sur les deux côtés de la table.

AIMANT DE SÉCURITÉ - Code 1213040
Enlèvant l'aimant les fonctions de réglage électrique sont bloquées pour éviter tout actionnement involontaire des vérins

CLIC DOUBLE DE SÉCURITÉ AVEC AIMANT - Code 1213050
Logiciel grâce auquel les vérins sont activés uniquement par une double impulsion de la commande pour éviter tout actionnement involontaire.

PRISE SUISSE - Code 1213060

PRISE UK - Code 1213061

Code 1213060

Code 1213061

TRACTION

OPTIONS

AIMANT DE SÉCURITÉ - Code 1214050
Enlèvant l'aimant les fonctions de réglage électrique sont bloquées pour éviter tout actionnement involontaire des vérins

CLIC DOUBLE DE SÉCURITÉ AVEC AIMANT - Code 1214060
Logiciel grâce auquel les vérins sont activés uniquement par une double impulsion de la commande pour éviter tout actionnement involontaire.

PRISE SUISSE - Code 1214070

Code 1214030

PRISE UK - Code 1214071

Code 1214031

TILT

VARIANTES ET OPTIONS

VARIANTES

TÉLÉCOMMANDE
Télécommande pour le réglage de l'inclinaison de la table de verticalisation et de la hauteur sur les tables de verticalisation à hauteur réglable.

OPTIONS

SUPPORTS AXILLAIRES - Code 1215030
Supports axillaires réglables en hauteur, largeur et profondeur.

TABLETTE DE TRAVAIL - Code 1215060
La tablette de travail peut être utilisée pendant la verticalisation.
La tablette de travail est modelée pour appuyer les avant-bras.
Elle peut être réglée en hauteur et profondeur.

SANGLE DE SÉCURITÉ REMBOURRÉE - Code 1215040
angle rembourrée pour un majeur et plus confortable support du patient.

SANGLE DE SÉCURITÉ HAUTEUR 10 cm - Code 1215050
Sangle pour un confortable support du patient.
Hauteur 10 cm.

AIMANT DE SÉCURITÉ - Code 1215070
Enlèvant l'aimant les fonctions de réglage électrique sont bloquées pour éviter tout actionnement involontaire des vérins

CLIC DOUBLE DE SÉCURITÉ AVEC AIMANT - Code 1215080
Logiciel grâce auquel les vérins sont activés uniquement par une double impulsion de la commande pour éviter tout actionnement involontaire.

PRISE SUISSE - Code 1215090

PRISE UK - Code 1215091

Code 1215090

Code 1215091

POSTURAL

VARIANTES ET OPTIONS

VARIANTES

PÉDALE DE COMMANDE
Pédale de commande standard pour réglage hauteur.

CADRE DE COMMANDE PÉRIPHÉRIQUE
Le réglage de la hauteur de la table se fait par une simple oscillation du cadre placé sur le périmètre de la base de la table.

CADRE DE COMMANDE PÉRIPHÉRIQUE EN ALUMINIUM
Disponible seulement sur table POSEIDONE.
Le réglage de la hauteur de la table se fait par une simple pression du cadre placé sur le périmètre de la base de la table.

COMMANDE HYRAULIQUE
Le réglage de la hauteur de la table se fait par une simple pression de la pédale qui entraîne la pompe hydraulique.

POSTURAL

VARIANTES ET OPTIONS

SUPPORT ROULEAU DRAP D'EXAMEN - Code 1218010 Pour table POSEIDONE.
SUPPORT ROULEAU DRAP D'EXAMEN - Code 1210010 Pour tables NIKE et IRIS.
Structure en métal à placer sur le côté des pieds.

ROULETTES - Cod. 1218020 Pour table POSEIDONE Ø 7,5 cm.

ROULETTES - Cod. 1211010 Pour tables NIKE et IRIS Ø 6 cm.
Jeu de quatre roulettes escamotables pour le déplacement de la table.

BARRE RÉGLABLE EN HAUTEUR - Cod. 1215010
Barre réglable en hauteur et amovible, livrée avec corde et sangle à cheville avec anneau.
Non disponible sur table NIKE.

AIMANT DE SÉCURITÉ - Code 1217010
Enlèvant l'aimant les fonctions de réglage électrique sont bloquées pour éviter tout actionnement involontaire des vérins

CLIC DOUBLE DE SÉCURITÉ AVEC AIMANT - Code 1217020
Logiciel grâce auquel les vérins sont activés uniquement par une double impulsion de la commande pour éviter tout actionnement involontaire.

PRISE SUISSE - Code 1217030

PRISE UK - Code 1217031

Code 1217030

Code 1217031

SET-CLOSE

OPTIONS

SUPPORT ROULEAU DRAP D'EXAMEN - Code 1216010 Pour tables largeur cm 65.

SUPPORT ROULEAU DRAP D'EXAMEN - Code 1216020 Pour tables largeur cm 90.
Structure en métal à placer sur le côté des pieds.

PLATEAU INFÉRIEUR - Code 1216040 Pour tables largeur cm 65.
PLATEAU INFÉRIEUR - Code 1216050 Pour tables largeur cm 90.
Plateau inférieur pour tables.

SAC DE TRANSPORT ANTERO - Code 1216060
Sac de transport pour table ANTERO.

SAC DE TRANSPORT HYDRA - Code 1216070
Sac de transport pour table HYDRA.

GYNECOLOGY

VARIANTES ET OPTIONS

VARIANTES

TÉLÉCOMMANDE
Télécommande pour régler les plans et la hauteur.

OPTIONS

SUPPORT ROULEAU DRAP D'EXAMEN TABLE ESTIA - Code 1219010
Structure en métal à placer sur le dossier.

SUPPORT ROULEAU DRAP D'EXAMEN FAUTEUIL ERA - Code 1219020
Structure en métal à placer sur le dossier.

APPUIE TÊTE FAUTEUIL ERA - Code 1219030
Appuie-tête rembourré amovible pour un meilleur confort du patient.

AIMANT DE SÉCURITÉ - Code 1219040
Enlèvant l'aimant les fonctions de réglage électrique sont bloquées pour éviter tout actionnement involontaire des vérins

CLIC DOUBLE DE SÉCURITÉ AVEC AIMANT - Code 1219050
Logiciel grâce auquel les vérins sont activés uniquement par une double impulsion de la commande pour éviter tout actionnement involontaire.

PRISE SUISSE - Code 1219060

PRISE UK - Code 1219061

Code 1219060

Code 1219061

EASY

VARIANTES ET OPTIONS

VARIANTES

TÉLÉCOMMANDE
Télécommande pour régler les plans et la hauteur.

OPTIONS

SUPPORT ROULEAU DRAP D'EXAMEN FAUTEUIL DEMETRA - Code 1219020
Structure en métal à placer sur le dossier.

APPUIE TÊTE FAUTEUIL DEMETRA - Code 1219030
Appuie-tête rembourré amovible pour un meilleur confort du patient.

AIMANT DE SÉCURITÉ - Code 1220010
Enlèvant l'aimant les fonctions de réglage électrique sont bloquées pour éviter tout actionnement involontaire des vérins

CLIC DOUBLE DE SÉCURITÉ AVEC AIMANT - Code 1220020
Logiciel grâce auquel les vérins sont activés uniquement par une double impulsion de la commande pour éviter tout actionnement involontaire.

PRISE SUISSE - Code 1220030

PRISE UK - Code 1220031

Code 1220030

Code 1220031

PORTE ROULEAU DRAP D'ÉXAMEN SUR PIEDS - Code 1210020
Porte rouleau drap d'examen pour tables d'examen, massage et traitement.
Structure en métal époxy, facile à déplacer.
Dimensions : longueur cm 71, largeur cm 25, hauteur cm 81.

HOUSSE - Code 1210040 Pour tables largeur cm 65.
HOUSSE - Code 1210050 Pour tables largeur cm 80.
Housse éponge avec bordure élastique, peut être utilisée sur toutes les tables à examen et traitement.
Lavable, coloris gris.

DRAP D'EXAMEN 2 PLIS - Code 1210060
Carton de 6 rouleaux
Dimensions: largeur cm 60, longueur rouleau mt 65.

BARRES PARALLÈLES CE

BARRES PARALLÈLES PLIANTES

3 mt avec mains courantes en acier Code 1311010

3 mt avec mains courantes en bois Code 1311020

Structure en acier époxy. Mains courantes en forme anatomique en bois ou en acier époxy réglables en hauteur avec un système télescopique.
Les boutons étoile empêchent tout dévissement et mouvement des mains courantes pendant l'utilisation.

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUE	
Réglage hauteur mains courantes	69-100 cm
Largeur entre mains courantes	60 cm
Largeur base	70 cm
Longueur main courante	300 cm
Charge maximale de chaque main courante	135 kg

MODÈLES	CODE
Barres parallèles pliantes 3 mt avec mains courantes en métal	1311010
Barres parallèles pliantes 3 mt avec mains courantes en bois	1311020

Système de réglage hauteur mains courantes.

OPTIONS non disponible pour les barres parallèles pliantes.

BARRES PARALLÈLES CE

BARRES PARALLÈLES

6 mt avec mains courantes en acier Code 1311140

2 mt avec mains courantes en acier Code 1311120

3 mt avec mains courantes en acier Code 1311110

4 mt avec mains courantes en acier Code 1311130

3 mt avec mains courantes en bois Code 1311100

Système de réglage hauteur mains courantes.

Structure en acier époxy avec plateau de marche en bois avec revêtement antidérapant et utiles rampes d´accès. Mains courantes en forme anatomique en bois ou en acier époxy réglables en hauteur et en largeur avec un système télescopique. Les boutons étoile empêchent tout dévissement et mouvement des mains courantes pendant l´utilisation.

TECHNICAL SPECIFICATIONS	
Réglage hauteur mains courantes	65-100 cm
Réglage largeur entre mains courantes	40-80 cm
Largeur plateau de marche	59 cm
Largeur base	70 cm
Longueur main courante	200 / 300 / 400 / 600 cm
Charge maximale de chaque main courante	135 kg

MODÈLES	CODE
Barres parallèles 3 mt avec mains courantes en bois	1311100
Barres parallèles 3 mt avec mains courantes en acier	1311110
Barres parallèles 2 mt avec mains courantes en acier	1311120
Barres parallèles 4 mt avec mains courantes en acier	1311130
Barres parallèles 6 mt avec mains courantes en acier	1311140

OPTIONS voir page 122 pour descriptions et images.

BARRES PARALLÈLES CE

BARRES PARALLÈLES EN ANGLE



Barres parallèles en angle avec mains courantes en acier Code 1311150

Structure en acier époxy avec plateau de marche en bois avec revêtement antidérapant et utiles rampes d´accès. Mains courantes en forme anatomique en acier époxy réglables en hauteur avec un système télescopique. Les boutons étoile empêchent tout dévissement et mouvement des mains courantes pendant l´utilisation.

Système de réglage hauteur mains courantes.

TECHNICAL SPECIFICATIONS	
Réglage hauteur mains courantes	65-100 cm
Largeur plateau de marche	59 cm
Largeur base	70 cm
Longueur des deux plateaux de marche	200-270 cm
Charge maximale de chaque main courante	135 kg

MODÈLES	CODE
Barres parallèles en angle avec mains courantes en acier	1311150

OPTIONS voir page 122 pour descriptions et images.

BARRES PARALLÈLES

OPTIONS

STABILISATEUR - Code 1311200

Le stabilisateur peut être utilisé sur toutes les barres parallèles avec plancher pour un majeur soutien au patient pendant la marche. Le stabilisateur est livré avec quatre fins de course à placer sur les extrémités des mains courantes et platine de jonction nécessaire en cas d´achat d'un second stabilisateur pour faciliter l´inversion du sens de la marche.

Stabilisateur mains courantes en bois

Stabilisateur double mains courantes en bois

Ci-dessous nous vous proposons une série d'options en bois verni qui peuvent être utilisés pour réaliser de parcours de marche dans un programme de thérapie et rééducation spécifique. Elles peuvent être utilisées uniquement sur les barres parallèles avec plancher.

OBSTACLES / SÉPARATEURS - Code 1311221

Le jeu d'obstacles/séparateurs est composé par 8 obstacles en bois verni avec aimant.
Dimensions 65 x 13 x 1,5 cm.

PARCOURS CONCAVE CONVEXE - Code 1311230

Composé par deux éléments qui créent un parcours concave ou convexe.
Dimensions 290 x 46 x 8,5 cm.

Ne s'applique pas aux barres codes 1311120 et 1311150.

BARRES PARALLÈLES

OPTIONS

PLATEAU AVEC SÉPARATEURS - Code 1311250
Vous pouvez insérer d'accessoires dans les séparateurs pour créer de parcours spécifiques de rééducation.
Dimensions 290 x 50 x 3 cm

Ne s'applique pas aux barres codes 1311120 et 1311150.

SACHETS DE SABLE POUR ENTRAÎNEMENT MOTRICITÉ - Code 1311260
Dimensions 38 x 20 cm

SACHETS EN PVC POUR ENTRAÎNEMENT MOTRICITÉ - Code 1311270
Dimensions 38 x 20 cm

ROULEAU EN BOIS - Code 1311280
Longueur 20 cm Ø 3 cm

BÂTONNET EN BOIS - Code 1311290
Longueur 20 cm Ø 1 cm

ESCALIERS

DE RÉÉDUCATION - 1 VOLÉE

Escalier de rééducation volée à 4 marches Code 1312010

Plan incliné option Code 1312200

Structure en acier époxy, parties coulissantes zinguées. Mains courantes en forme anatomique en acier époxy réglables en hauteur avec un système télescopique. Les boutons étoile empêchent tout dévissement et mouvement des mains courantes pendant l´utilisation.
Marches avec contremarches revêtues en PVC antidérapant.

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUE	
Hauteur mains courantes	manuel 60-100 cm
Largeur de marche	56 cm
Giron de marche	30 cm
Hauteur de marche volée à 4 marches	13 cm
Hauteur de marche volée à 3 marches	16 cm
Charge maximale de chaque main courante	135 kg

MODÈLES	CODE
Escalier de rééducation volée à 4 marches	1312010
Escalier de rééducation volée à 3 marches	1312020

OPTIONS	CODICE
Plan incliné dimensions cm 170 x 49	1312200

Système de réglage hauteur mains courantes.

ESCALIERS

DE RÉÉDUCATION - 2 VOLÉES

Escalier en position angle Code 1312030

Plan incliné option Code 1312200

Escalier en position pont Code 1312030

Structure en acier époxy, parties coulissantes zinguées. Mains courantes en forme anatomique en acier époxy réglables en hauteur avec un système télescopique. Les boutons étoile empêchent tout dévissement et mouvement des mains courantes pendant l´utilisation.
Marches de hauteurs différentes avec contremarches revêtues en PVC antidérapant.
L'escalier peut être placé en pont ou en angle.

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUE	
Hauteur mains courantes	manuel 60-100 cm
Largeur de marche	56 cm
Giron de marche	30 cm
Hauteur de marche volée à 4 marches	13 cm
Hauteur de marche volée à 3 marches	16 cm
Charge maximale de chaque main courante	135 kg

MODÈLES	CODE
Escalier de rééducation à deux volées	1312030

OPTIONS	CODICE
Plan incliné dimensions cm 170 x 49	1312200

Système de réglage hauteur mains courantes.

ENTRAÎNEMENT DE L'ÉQUILIBRE

PLATEAUX À BASCULE

Plateaux à bascule en bois verni avec revêtement antidérapant pour entraînement de l'équilibre et rééducation.



Code 1313010

MODÈLES	CODE
Avec demi-cercle 170 x 60 x 14 cm (Long. x Larg. x Haut.) - Charge maximale 120 kg	1313010
Avec demi-cercle 80 x 60 x 13 cm (Long. x Larg. x Haut.) - Charge maximale 120 kg	1313020
Avec demi-cercle 60 x 40 x 10 cm (Long. x Larg. x Haut.) - Charge maximale 120 kg	1313030
Avec demi-cercle 40 x 35 x 9 cm (Long. x Larg. x Haut.) - Charge maximale 120 kg	1313040
Avec section centrale 60 x 40 x 10 cm (Long. x Larg. x Haut.) - Charge maximale 120 kg	1313050

Code 1313020 -1313030 -1313040

Code 1313050

PLATEAUX À BASCULE BOBATH

Plateau à bascule Bobath en bois verni avec revêtement antidérapant pour entraînement de l'équilibre et rééducation.
Avec demi-sphère centrale.

Code 1313060 -1313070

MODÈLES	CODE
Plateaux à bascule bobath - Diamètre 60 cm - Haut. 13 cm - Charge max. 120 kg	1313060
Plateaux à bascule bobath - Diamètre 80 cm - Haut. 13 cm - Charge max. 120 kg	1313070

JEU DE TROIS MARCHES

Marches en bois avec revêtement antidérapant. Elles sont destinées à tous les traitements pour l'entraînement de la posture, à la promotion du correct fonctionnement musculo-squelettique, aux exercices pour l´alignement corporel, l´équilibre et la coordination.
Disponibles deux modèles BIG et SMALL différents en hauteur.

Code 1313075 -1313076

MODÈLES	CODE
SMALL 60 x 60 x 10/15/20 cm (Long. x Larg. x Haut.) - Charge max. 180 kg	1313075
BIG 60 x 60 x 30/40/50 cm (Long. x Larg. x Haut.) - Charge max. 180 kg	1313076

ENTRAÎNEMENT DE L'ÉQUILIBRE

MOVIN' STEP - Code 1313151
Il peut être utilisé comme step pour activités cardiovasculaires à bas impact ou comme base mobile pour entraîner son équilibre et coordination.
Une soupape permet de régler le débit d'air afin de choisir l'extension du mouvement.

Code 1313151

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUE	
Longueur	35 cm
Largeur	35 cm
Hauteur	7 cm
Charge maximale recommandée	120 kg
Charge maximale vérifiée	200 kg

STABILITY WHEEL - Code 1313181
Ce plateau de proprioception est une aide importante pour l'activité physique et la rééducation avec laquelle on peut faire des exercices pour améliorer équilibre, tonus musculaire et posture.

Code 1313181

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUE	
Longueur	40 cm
Hauteur	9 cm
Charge maximale recommandée	120 kg
Charge maximale vérifiée	200 kg

CORE BALANCE - Code 1313171
Il se compose d'une base rigide et une coupole verte souple qui peut être enlevée de la base. La coupole peut être gonflée suivant vos nécessités. Core balance peut être utilisée dans plusieurs types d´activités, de l'entraînement à la rééducation des genoux et des chevilles.

Code 1313171

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUE	
Diamètre base	47 cm
Hauteur base	25 cm
Diamètre coupole	40 cm
Hauteur couple	20 cm
Charge maximale recommandée	120 kg
Charge maximale vérifiée	200 kg

ENTRAÎNEMENT DE L'ÉQUILIBRE

DISCO SPORT - Code 1313191
Idéal pour exercices d'équilibre et motricité et pour rétablissement des fonctions.

Code 1313191

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUE	
Diamètre	55 cm
Charge maximale recommandée	120 kg
Charge maximale vérifiée	200 kg
Coloris	orange

DISCO DOME - Code 1313201
Idéal pour exercices d'équilibre et step. Le Disco Dome se compose d'une base rigide et d'un disque souple orange qui peut être utilisé aussi seul pour effectuer des exercices d'équilibre plus intenses.

Code 1313201

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUE	
Diamètre	60 cm
Charge maximale recommandée	120 kg
Charge maximale vérifiée	200 kg

OPTIONS

POMPE À AIGUILLE - Code 1411160
Avec extension flexible.

Code 1411160

POMPE À MAIN - Code 1411161
Idéale pour gonfler ballons moyens et grands.

Code 1411161

RÉÉDUCATION MEMBRES

Option second balancier oscillant - Code 1314510

ARTEMIDE - Code 1314501

Fauteuil pour la rééducation des membres supérieurs et inférieurs. Le balancier peut être utilisé sur les deux côtés. Le poids/effort et les angles peuvent être réglés singulièrement à plusieurs niveaux par d'indicateurs numérotés. Les jambes peuvent être bloqués avec de sangles. Structure en acier peint époxy. Un second balancier oscillant est disponible en option.

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUE	
Longueur	150 cm
Largeur	60 cm
Hauteur	70 -150 cm
Charge maximale	130 kg
Réglage dossier	avec vérin à gaz 0° + 90°
Pieds réglables	4
Poids livrés	14 kg
Classe réaction au feu sellerie	1IM
Densité et hauteur rembourrement	40 (kg/m^3) / 4 cm
Poids	85 kg
Coloris sellerie	bleu

PÉDALIER D'EXERCICE POUR RÉÉDUCATION - Code 1314520

Le pédalier d'exercice est utilisé pour rétablir la coordination et le tonus musculaire des membres supérieurs et inférieurs. Structure en acier verni pliante, quatre embouts antidérapants, pédales avec sangles d'immobilisation pieds réglables, poignée de réglage intensité.

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUE	
Dimensions	49 x 37 x 34 cm
Hauteur min. pédales en position horizontale	27 cm
Hauteur max. pédales en position verticale	34 cm
Poids	2,3 kg

Code 1314520

Avec base Code 1315050

Murale Code 1315040

ROUE D'ÉPAULE

Appareil pour exercices de rééducation de l'épaule et du coude. Roue réglable en hauteur. Structure en acier verni avec partie coulissante chromée. Friction pour régler l'effort.

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUE	
Hauteur	160 cm
Largeur	110 cm
Profondeur roue murale	30 cm
Profondeur roue avec base	66 cm
Base de la roue avec base	90 x 60 cm

MODÈLES	CODE
Murale	1315040
Avec base	1315050

RÉÉDUCATION MEMBRES

ÉCHELLE RÉÉDUCATION MAINS - Code 1315070
Échelle en bois pour exercices de rééducation des mains.

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUE	
Largeur	30 cm
Hauteur	60 cm

Code 1315070

SPIRALES – VIS SANS FIN
Spirale verticale pour torsion, pronation et supination de la main et du bras.
Spirale horizontale pour pronation et supination de la main et de l'avant-bras.
Vis sans fin pour rotation de la main.

Code 1315080

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUE	
Longueur base en bois	40 cm
Largeur base en bois	17 cm
Hauteur spirale verticale	30 cm
Hauteur spirale horizontale	25 cm
Hauteur vis sans fin	20 cm


Code 1315090

MODÈLES	CODE
Spirale verticale	1315080
Spirale horizontale	1315090
Vis sans fin	1315100

Code 1315100

PANNEAU D'ERGHOTHÉRAPIE - Code 1315060
Dispositif pour la rééducation des membres supérieurs. Panneau mural avec 9 éléments qui recréent les activités quotidiennes comme :
1. visser/dévisser une ampoule
2. allumer/éteindre un interrupteur
3. connecter/déconnecter une prise
4. faire glisser un verrou coulissant
5. tourner un loquet
6. faire glisser un verrou de portail
7. accrocher une chaîne de porte
8. ouvrir/fermer une poignée de fenêtre
9. ouvrir/fermer un musclet

Code 1315060

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUE	
Longueur	100 cm
Largeur	60 cm

RÉÉDUCATION MEMBRES

MUSCLET - Code 1315110
Dispositif pour la rééducation des mains et des poignets. Avec poignée éponge.
Pack de deux.

Code 1315110

BALLES CAOUTCHOUC MOUSSE - Code 1315120
Balle en caoutchouc mousse douce, légère et colorée pour la rééducation fonctionnelle des doigts et des mains.
Dimensions Ø 7 cm.

Code 1315120

SPHÉRES EN BOIS - Code 1315130
Sphères en bois pour la rééducation fonctionnelle des doigts et des mains.
Jeu de 4 sphères. Coloris assortis
Dimensions Ø 6 cm.

Code 1315130

DISQUES EN BOIS - Code 1315140
Disques en bois colorés pour la rééducation fonctionnelle des doigts et des mains.
Jeu de 4 sphères. Coloris assortis
Dimensions Ø 6x3 cm.


Code 1315140

PÉDALE ACCÉLERATEUR - Code 1315150
En bois verni avec un coussin cale revêtu en simili cuir.
À utiliser pour les exercices pour les chevilles et les pieds.

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUE	
Longueur	24 cm
Largeur	14 cm
Hauteur	15 cm

Code 1315150

RÉÉDUCATION MEMBRES

Fisiotek Code 1314010 - 1314020

FISIOTEK 3000

Les FISIOTEK 3000 sont de dispositifs pour la rééducation passive des membres inférieurs. Utilisés pour récupérer le mouvement des articulations et pour les pathologies traitées chirurgicalement ou non chirurgicalement.

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUE	FISIOTEK 3000GS	FISIOTEK 3000TS
Mobilisation de la hanche et du genou	•	•
Mobilisation de la cheville	-	•
Contrôle vitesse en extension	•	•
Contrôle vitesse en flexion	•	•
Contrôle force	•	•
Contrôle temps de travail	•	•
Augmentation automatique extension	•	•
Augmentation automatique flexion	•	•
Pause en extension	•	•
Pause en flexion	•	•
Cycles d'échauffement	• (*)	• (*)
Utilisation de la carte mémoire	•	-
Appui pied réglable	•	-
Limite pour augmentation automatique en extension	•	-
Limite pour augmentation automatique en flexion	•	-
Répétitions à la limite de l'extension	•	-
Répétitions à la limite de la flexion	•	-
Amplitude mouvement genou	-10° ÷ 120° (*)	-10° ÷ 110°
Amplitude mouvement cheville	-7° ÷ 115°	-7° ÷ 115°
Amplitude mouvement hanche	-	20° ÷ 0° ÷ 40°
Vitesse	0,8°÷ 3,5°/sec.	0,8°÷ 3,5°/sec.
Force	0 ÷ 40 kg	0 ÷ 40 kg
Poids	9,5 kg	14 kg

(*) Note: avec touche dédiée.

MODÈLES	CODE
FISIOTEK 3000GS	1314010
FISIOTEK 3000TS	1314020

OPTIONS voir page 134 pour descriptions et images.

RÉÉDUCATION MEMBRES

OPTIONS FISIOTEK 3000GS - 3000TS

OPTIONS

CLAVIER DE PROGRAMMATION AMOVIBLE - Code 1314030
Grâce à son écran graphique et facile à utiliser, ce clavier permet une complète et simple programmation du dispositif. Avec symboles graphiques intuitifs.

Code 1314030

GUÉRIDON POUR L'INTÉRIEUR - Code 1314040
Simple et pratique, avec supports antidérapants pour le Fisiotek et étagère.

Code 1314040

OPTION POUR MEMBRES PLUS COURTS DE 72 CM - Code 1314050
Cet accessoire peut être utilisé seulement sur les modèles FISIOTEK 3000 TS.
Il permet la rééducation d'une jambe avec une longueur entre 61 et 72 cm pour une excursion de 0° à 110°.
Avec cet accessoire on peut arriver à une flexion de 135° dans une jambe longue entre 72 et 100 cm.

Code 1314050

RÉÉDUCATION MEMBRES



Fisiotek LT-5R Code 1314060

FISIOTEK LT-5R - Code 1314060
FISIOTEK LT-5R est un dispositif pour la rééducation passive de l'épaule. Il est utilisé pour récupérer le mouvement des articulations et pour les pathologies traitées chirurgicalement ou non chirurgicalement. La hauteur peut être réglée.

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUE	
MOUVEMENTS POSSIBLES	
Élévation avec intervalle de flexion	0° ÷ 180°
Élévation en abduction	intervalle physiologique complet
Plage de rotation interne-externe	90° ÷ 0° ÷ 90°
FONCTIONS PROGRAMMABLES	
Vitesse	2° ÷ 4,5°/sec
Ampleur de movement	réglage électromécanique des limites rapide

OPTIONS

SUPPORT POUR BRAS - Code 1314070
Support pour bras pour mouvement de rotation.

Code 1314070

BATTERIES ET CHARGEUR - Code 1314080

Code 1314080

POULIETHÉRAPIE

Cage de pouliethérapie Code 1317001 (table non incluse)

CAGE DE POULIETHÉRAPIE - Code 1317001
Structure autoporteuse en acier verni avec filet à mailles 5x5 cm en acier zingué diamètre 5 mm. Base avec pieds réglables.
Livré sans table.

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUE	
Charge maximale en sécurité	300 kg
Poids de la structure	125 kg

OPTIONS

NÉCESSAIRE POUR POULIETHÉRAPIE - Code 1317100
Nécessaire avec accessoires de pouliethérapie : sangles, poignées, poids et autres outils.

No. 1 sangle pour talon
No. 1 paire de sangles pour chevilles
No. 1 sangle pour jambe
No. 1 bracelet
No. 1 sangle pour cheville
No. 1 sangle de suspension jambes
No. 1 sangle de suspension bras
No. 1 sangle de suspension tête
No. 1 sangle de suspension bassin
No. 1 sangle de suspension tronc
No. 1 sangle de suspension talon
No. 1 corde longueur 20 mt
No. 2 poignées
No. 8 poulies
No. 8 mousquetons
No. 2 sangle à chevilles avec anneau
No. 6 sachets 1 pour chaque poids
No. 8 esses

Pour plus d'informations voir, vedi elenco completo e informazioni a pag. XX.

POULIETHÉRAPIE

OPTIONS

Les accessoirs sur cette page sont tous inclus dans le NÉCESSAIRE POUR POULIETHÉRAPIE - Code 1317100 ou peuvent être achetés individuellement.

Code 1317101
SANGLE POUR TALON

Code 1317102
PAIRE DE SANGLES POUR CHEVILLES

Code 1317103
SANGLE POUR JAMBE

Code 1317104
BRACELET

Code 1317105
SANGLE POUR CHEVILLE

Code 1317106
SANGLE DE SUSPENSION JAMBES

Code 1317107
SANGLE DE SUSPENSION BRAS

Code 1317108
SANGLE DE SUSPENSION TÊTE

Code 1317109
SANGLE DE SUSPENSION BASSIN

Code 1317110
SANGLE DE SUSPENSION TRONC

Code 1317111
SANGLE DE SUSPENSION TALON

Code 1317112
CORDE LONGUEUR 20 MT

POULIETHÉRAPIE

OPTIONS

Les accessoirs sur cette page sont tous inclus dans le NÉCESSAIRE POUR POULIETHÉRAPIE - Code 1317100 ou peuvent être achetés individuellement.

Code 1317113
POIGNÉE

Code 1317114
POULIE

Code 1317115
MOUSQUETON

Code 1316052
SANGLE À CHEVILLES AVEC ANNEAU

Code 1317116
ESSE

Code 1316031
Sachet de sable avec œillet kg 0,5

Code 1316032
Sachet de sable avec œillet kg 1

Code 1316033
Sachet de sable avec œillet kg 2

Code 1316034
Sachet de sable avec œillet kg 3

Code 1316035
Sachet de sable avec œillet kg 4

Code 1316036
Sachet de sable avec œillet kg 5

POULIETHÉRAPIE

Poulie d'exercice simple Code 1315010



Poulie d'exercice double Code 1315020

POULIE D'EXERCICE SIMPLE - Code 1315010
Structure single en acier époxy avec poulie pour thérapie de rééducation. Charge maximale de 8 kg réglable.

POULIE D'EXERCICE DOUBLE - Code 1315020
Structure double en acier époxy avec poulies et appuie-dos rembourré et sellerie lavable et non feu. Charge maximale de 8 kg par côté réglable.

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUE	SIMPLE	DOUBLE
Hauteur	195 cm	185 cm
Largeur	30 cm	102 cm
Profondeur	28 cm	28 cm

OPTIONS

DISQUE EN FONTE - Code 1316041
Disque en fonte verni.
Avec trou diamètre 25 mm.

Code 1316041

POULIETHÉRAPIE

Poulie d'exercice double avec espalier Code 1315030

POULIE D'EXERCICE DOUBLE AVEC ESPALIER - Code 1315030
Structure en acier époxy avec parties coulissantes chromées. Constitué de deux poulies d´exercice latérales et d´un espalier central avec montants en acier verni et 13 barreaux. Charge maximale de 8 kg par côté réglable.

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUE	
Hauteur	240 cm
Largeur	145 cm
Profondeur	28 cm

OPTIONS

DISQUE EN FONTE - Code 1316041
Disque en fonte verni.
Avec trou diamètre 25 mm.

Code 1316041

BALLES ET BALLONS

GYMNIC CLASSIC

Balle est utilisée dans plusieurs exercices de gymnastique de rééducation, d'entraînement, d'aérobic, la méthode Pilates, dans l'entraînement fonctionnel et sportif. Dispositif Médical de Classe I.

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUE	
Charge maximale recommandée	120 kg
Charge maximale testée	300 kg

MODÈLES	COLORIS	CODE
Ø 45 cm	Jaune	1411011
Ø 55 cm	Rouge	1411012
Ø 65 cm	Bleu	1411013
Ø 75 cm	Jaune	1411014
Ø 85 cm	Rouge	1411015
Ø 95 cm	Bleu	1411016
Ø 120 cm	Rouge	1411017

GYMNIC CLASSIC PLUS

La balle GYMNIC CLASSIC PLUS est la même que GYMNIC CLASSIC, mais elle assure plus de sécurité à l'utilisateur, étant donné qu'elle se dégonfle lentement en cas de percement. Dispositif Médical de Classe I.

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUE	
Charge maximale recommandée	120 kg
Charge maximale testée	300 kg

MODÈLES	COLORIS	CODE
Ø 55 cm	Rouge	1411021
Ø 65 cm	Bleu	1411022
Ø 75 cm	Jaune	1411023

OPTIONS voir page 148 pour descriptions et images.

BALLES ET BALLONS

THERASENSORY

La surface de la balle Therasensory a des petites bosses qui augmentent les sensations sensorielles et en même temps font un massage agréable qui encourage la circulation sanguine. Indiquée dans le rétablissement fonctionnel et dans la gymnastique de rééducation.

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUE	
Charge maximale recommandée	120 kg
Charge maximale testée	300 kg

MODÈLES	COLORIS	CODE
Ø 100 cm	Rouge	1411081
Ø 65 cm	Vert	1411082

PHYSIO ROLL

Le Physio Roll naît de l´union de deux balles pour créer un outil qui permet une extrême variété d´utilisation et a en plus une majeure stabilité que les balles classiques. Physio Roll est utilisé dans le secteur kinésithérapeutique et est idéal pour ceux qui ont problèmes de coordination ou d´équilibre, handicaps, pour les personnes âgées et pour les écoles maternelles.

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUE	
Charge maximale recommandée	120 kg
Charge maximale testée	300 kg

MODÈLES	COLORIS	CODE
Ø 30 cm - L 50 cm	Bleu	1411071
Ø 40 cm - L 65 cm	Rouge	1411072
Ø 55 cm - L 90 cm	Jaune	1411073
Ø 70 cm - L 115 cm	Bleu	1411074
Ø 85 cm - L 130 cm	Rouge	1411075

OPTIONS voir page 148 pour descriptions et images.

BALLES ET BALLONS

BALLON CAOUTCHOUC MOUSSE - Cod. 1411031
Balle idéale pour les exercices de renforcement musculaire, exercices au sol et comme support lombaire.
Coloris assortis Dimensions: Ø 20 cm Poids: 0,150 kg

Code 1411031

SOFTGYM - Cod. 1411091
Balle douce, légère et résistante avec laquelle on peut effectuer de nombreux exercices : d'exercices de renforcement musculaire à exercices de gym douce. Elle est pliable et peut être toujours emportée. Elle peut être facilement gonflée grâce à la paille incluse.
Coloris: ROUGE Dimensions: Ø 23 cm

Code 1411091

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUE	
Charge maximale recommandée	80 kg
Charge maximale testée	100 kg

BALLONS LESTÉS
Les ballons lestés sont remplis seulement avec eau. Leur surface donne une bonne prise pendant l'utilisation.

MODÈLES	COLORIS	CODE
Ø 10 cm - 500 gr	Vert	1411051
Ø 12 cm - 1 kg	Rouge	1411052
Ø 15 cm - 2 kg	Jaune	1411053
Ø 17 cm - 3 kg	Bleu	1411054
Ø 20 cm - 4 kg	Magenta	1411055
Ø 23 cm - 5 kg	Orange	1411056

OPTIONS voir page 148 pour descriptions et images.

BALLES ET BALLONS

BALLES POUR RYTHMIQUE

Ballons pour entraînement de gymnastique rythmique.

MODÈLES	COLORIS	CODE
Max Ø 16 cm - 280 gr	Coloris assortis	1411061
Max Ø 18,5 cm - 420 gr	Bleu	1411062

BALLES SENSORIELLES

Douces et agréables au toucher. Grâce à leurs bosses, elles causent une stimulation bénéfique des points vitaux. Disponibles en trois dimensions différentes, ce qui permet une grande variété d'utilisation. La version la plus petite est particulièrement indiquée pour le massage et les exercices de manipulation, tandis que les deux versions plus grandes sont à utiliser dans la gym douce. Les trois versions peuvent être utilisées en réflexologie et pour les techniques de relaxation.

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUE	
Charge maximale recommandée Ø 20 – Ø 28	80 kg
Charge maximale testée	100 kg

MODÈLES		COLORIS	CODE
Ø 10 cm – 80 gr	Paquet de 2 pièces	Jaune	1411101
Ø 20 cm – 330 gr		Jaune	1411102
Ø 28 cm – 400 gr		Jaune	1411103

OPTIONS voir page 148 pour descriptions et images.

BALLES ET BALLONS

BALLES HÉRISSON

Les balles hérisson Reflexball ont été conçues pour le massage, la réflexologie, la thérapie pour les mains et les exercices de relaxation. Pack de 2.

MODÈLES	COLORIS	CODE
Ø 8 cm - 85 gr	Vert	1411111
Ø 9 cm - 120 gr	Bleu	1411112
Ø 10 cm - 150 gr	Vert	1411113

THERA FREEBALLS HAND - Code 1411131

Petites balles avec une grande élasticité qui permet de faire des exercices spécifiques pour la rééducation des mains.
Les Thera Freeballs Hand sont idéales aussi pour développer la mobilité des doigts en fortifiant les muscles.
Jeu de deux balles de diamètre différent.
Coloris: ROUGE et JAUNE Dimensions: 1 pce Ø 50 mm + 1 pce Ø 40 mm

Code 1411131



ACTIV ROLL - Code 1411121

Un petit rouleau avec bosses souples pour un massage agréable. Activ Roll stimule la circulation sanguine dont tout le corps bénéficie.
Utilisé pour massages aux pieds et au dos, en réflexologie et dans les exercices de sensibilisation cutanée. On peut gonfler le rouleau avec une pompe à aiguille pour régler le niveau de gonflage.
Coloris: GRIS FONCÉ Dimensions: Ø 7,5 cm - L 15 cm

Code 1411121

OPTIONS voir page 148 pour descriptions et images.

BALLES ET BALLONS

OPTIONS

SOCLE BALLONS "S" - Code 1411141
Pour balles Ø 45-55 cm.

SOCLE BALLONS "M" - Code 1411151
Pour balles Ø 65-75 cm.

POMPE À AIGUILLE - Code 1411160
Avec extension flexible.

POMPE À MAIN - Code 1411161
Idéale pour gonfler ballons moyens et grands.

ESPALIERS

ESPALIERS AVEC MONTANTS EN ACIER PEINT ÉPOXY

Simple 13 barreaux Code 1315010

Simple 14 barreaux Code 1315020

Détail 14 barreaux

SIMPLE ESPALIERS
Espaliers avec barreaux ovales en hêtre verni naturel.
Montants en acier peint époxy avec système de fixage au mur.
Les barreaux supérieurs du modèle 14 barreaux sont un est saillant, et l'autre rentrant afin de pouvoir effectuer exercices de suspension.

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUE	
Hauteur	240 cm
Largeur	90 cm
Charge maximale	125 kg

MODÈLES	CODE
Simple 13 barreaux	1412010
Simple 14 barreaux	1412020

OPTIONS voir page 151 pour descriptions et images.

ESPALIERS

ESPALIERS EN BOIS

Simple Code 1315030

Double Code 1315040

ESPALIERS EN BOIS
Espaliers en hêtre verni naturel à barreaux ovales.
Un des deux barreaux les plus en haut est saillant, tandis que l'autre est rentrant afin de pouvoir effectuer exercices de suspension.
Livré avec charnières en acier zingué pour le fixage au mur.

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUE	
Hauteur	240 cm
Charge maximale	125 kg

MODÈLES	LARGEUR	CODE
Simple	**90 cm**	1412030
Double	**180 cm**	1412040

OPTIONS voir page 151 pour descriptions et images.

ESPALIERS

OPTIONS

APPUIE DOS COURBE - Code 1412500
Appuie dos courbe, rembourré, sellerie en simili cuir lavable et non-feu.
Couleurs: NOIR.

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUE	
Hauteur	65 cm
Largeur	40 cm
Profondeur	18 cm

BANC APPLICABLE À L'ESPALIER - Code 1412510
Banc applicable à l'espalier. Plan rembourré et sellerie en simili cuir lavable et non-feu.
Avec bande pour les pieds.
Couleurs: NOIR.

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUE	
Hauteur	180 cm
Largeur	30 cm

AVANCÉE - Code 1412520
Avancée pour espalier. Structure en acier zingué-chromé avec grille pour les crochets.
Utile pour tractions cervicales et pouliethérapie.

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUE	
Hauteur	40 cm
Largeur	64 cm
Profondeur	87 cm

MIROIRS



Miroir 100 x 200 sérigraphié Code 1413010

Miroir 100 x 200 lisse Code 1413020

MIROIRS LISSES OU SÉRIGRAPHIÉS

Miroir de 4 mm d'épaisseur avec un film adhésif tramé de sécurité. Si le miroir se casse, les fragments restent collés au film de sécurité. Les miroirs avec le film de sécurité sont collés à un panneau de polystyrène avec un panneau de MDF blanc. Les éléments sont soutenus par un châssis en aluminium.
Les miroirs peuvent être fixés au mur ou placés sur un guéridon amovible et réglable en inclinaison.

MODÈLES	CODE
Sérigraphié 100 x 200 h cm Rectangles 10 x 5 cm	1413010
Lisse 100 x 200 h cm	1413020
Sérigraphié 100 x 170 h cm Rectangles 10 x 5 cm	1413030
Lisse 100 x 170 h cm	1413040

OPTIONS

GUÉRIDON POUR MIROIR

En acier peint époxy. Le miroir sur le guéridon peut être réglé en inclinaison et déplacé grâce aux quatre roulettes pivotantes placées sur la base.

MODÈLES	CODE
Guéridon pour miroirs 100x200 cm	1413500
Guéridon pour miroirs 100x170 cm	1413510

TAPIS

TAPIS EN MOUSSE

Tapis en mousse compressée revêtu en PVC 600 gr/m2, antibactérien, antimite, et non feu classe 2.
Le revêtement est amovible et lavable. Facile à transporter grâce aux poignées de transport.
Coloris: BLEU.

MODÈLES	DENSITÉ	CODE
200 x 100 x 5 cm	30 kg / m³	1414011
200 x 100 x 10 cm	16 kg / m³	1414012

TAPIS EN MOUSSE AGGLO - Cod. 1414013

Tapis en mousse agglo avec revêtement anti-moissisures, antibactérien non feu classe 2. La partie inférieure est antidérapante. Faciles à transporter grâce aux poignées de transport.
Coloris: BLEU.

Code 1414013

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUE	
Densité	80 kg / m³
Dimensions	200 x 100 x 5 cm

TAPIS MAT GOLD®

Mousse de polyuréthane à peau intégrale à la formulation exclusive (sans HFC et CFC) avec agents gonflants ODP (Ozone Depletion Potential). Sa conformation à cellules complètement ouvertes donne au tapis des excellentes caractéristiques d'amortissement de chocs en permettant le normal écoulement d'air de chaque couche du tapis, l'homogénéité de l'épaisseur et de la densité de n'importe quel point du tapis. Une résistance mécanique supérieure est donnée par le skin (peau) particulaire de la partie supérieure et inférieure.
Ces tapis ont une résistance à l'abrasion et une prise excellentes.
Coloris: BLEU.

MODÈLES	DENSITÉ	CODE
200 x 100 x 3 cm	PK14	1414031
200 x 100 x 4 cm	PK16	1414032
200 x 100 x 5 cm	PK20	1414033

CHARIOT HORIZONTAL DE TRANSPORT TAPIS - Cod. 1414901

Structure en acier verni, avec 4 roulettes pivotantes en caoutchouc diamètre 100 mm
Dimensions 200x100 cm.



TAPIS

TAPIS PLIABLE - Cod. 1414021
Tapis pliable pour exercices au sol.
Revêtement en PVC.
Coloris: BLEU Dimensions: 180 x 60 x 4 cm

Code 1414021

TAPIS - Cod. 1414022
Tapis pour exercices au sol. Peut être roulé.
Coloris: GRIS Dimensions: 180 x 50 x 1 cm

Code 1414022

TAPIS PLIABLE - Cod. 1414023
Tapis pliable pour exercices au sol.
Coloris: GRIS Dimensions: 180 x 50 x 1 cm

Code 1414023

AIREX® TAPIS DE GYM

Airex AG est leader mondial grâce dans la production de tapis pour gymnastique avec la marque AIREX®.
Les matériaux testés et la qualité suisse démontrée dans le procès de manufacture garantissent la durée du produit même sous conditions difficiles. Le produits AIREX® satisfont et supèrent les normes en vigueur concernant la prévention des accidents.

Pourquoi choisir les produits professionnels AIREX®

- Agréables au toucher
- Faciles à nettoyer, finition antimicrobienne
- Matériaux résistants aux ans d'utilisation
- Excellente capacité d'amortissement et grande stabilité dans les exercices d'équilibre
- Légers et flexibles, faciles à rouler et à ranger
- Imperméable : structure à cellules fermées. Pas de pénétration d'eau ou de saleté

Trois suggestions pour produits AIREX®

1. Utilisez les produits pieds nus ou avec de chaussettes (sans chaussures)
2. Nettoyez les produits avec eau et savon.
   Il n'est pas nécessaire de désinfecter grâce à la protection intégrée Sanitized !
3. Laissez sécher les produits AIREX® s'ils sont mouillés (ils peuvent être utilisés aussi dehors)

AIREX®

TAPIS DE GYM

CORONELLA 185

Le CORONELLA de AIREX® est conseillé pour : pilates, fitness, yoga, kinésithérapie, rééducation et gymnastique de groupe.

MODÈLES	COLORIS	POIDS	CODE
185 x 60 x 1,5 cm	Bleu	2,2 kg	1414141
185 x 60 x 1,5 cm	Rouge	2,2 kg	1414142
185 x 60 x 1,5 cm	Ardoise	2,2 kg	1414143



Code 1414141

Code 1414142

Code 1414143

CORONELLA 200

Le CORONELLA de AIREX® est conseillé pour : pilates, fitness, yoga, kinésithérapie, rééducation et gymnastique de groupe.

MODÈLES	COLORIS	POIDS	CODE
200 x 60 x 1,5 cm	Ardoise	2,4 kg	1414144
200 x 60 x 1,5 cm	Bleu	2,4 kg	1414145
200 x 60 x 1,5 cm	Rouge	2,4 kg	1414146

Code 1414144

Code 1414145

Code 1414146

OPTIONS voir page 161 pour descriptions et images.

AIREX®

TAPIS DE GYM

CORONA

Le CORONA de AIREX® est conseillé pour : pilates, fitness, yoga, kinésithérapie, rééducation et gymnastique de groupe.

Code 1414151

MODÈLES	COLORIS	POIDS	CODE
185 x 100 x 1,5 cm	Bleu	3,8 kg	1414151
185 x 100 x 1,5 cm	Rouge	3,8 kg	1414152
185 x 100 x 1,5 cm	Ardoise	3,8 kg	1414153

Code 1414152

Code 1414153

ATLAS

Le ATLAS de AIREX® est conseillé pour : fitness, kinésithérapie, rééducation et gymnastique de groupe.

Code 1414144

MODÈLES	COLORIS	POIDS	CODE
200 x 125 x 1,5 cm	Rouge	5,5 kg	1414161
200 x 125 x 1,5 cm	Vert d'eau	5,5 kg	1414162



Code 1414145

OPTIONS voir page 161 pour descriptions et images.

AIREX®

TAPIS DE GYM

HERCULES

Le HERCULES de AIREX® est conseillé pour : kinésithérapie, rééducation et gymnastique de groupe.

Code 1414171

Code 1414172

MODÈLES	COLORIS	POIDS	CODE
200 x 100 x 2,5 cm	Bleu	6,6 kg	1414171
200 x 100 x 2,5 cm	Vert d'eau	6,6 kg	1414172

FITLINE 180

Le FITLINE 180 de AIREX® est conseillé pour : pilates, fitness, yoga et gymnastique de groupe.

Code 1414181

Code 1414182

Code 1414183

Code 1414184

MODÈLES	COLORIS	POIDS	CODE
200 x 58 x 1 cm	Vert d'eau	1,5 kg	1414181
200 x 58 x 1 cm	Charbon	1,5 kg	1414182
200 x 58 x 1 cm	Kiwi	1,5 kg	1414183
200 x 58 x 1 cm	Rose	1,5 kg	1414184

OPTIONS voir page 161 pour descriptions et images.

AIREX®

TAPIS DE GYM

CORONELLA 120 - Code 1414191
Le CORONELLA 120 de AIREX® est conseillé pour : fitness et gymnastique de groupe.

MODÈLES	COLORIS	POIDS	CODE
120 x 60 x 1,5 cm	Bleu	1,4 kg	1414191

FITLINE 140 - Code 1414201
Le FITLINE 140 de AIREX® est conseillé pour : pilates, fitness, yoga et gymnastique de groupe.

MODÈLES	COLORIS	POIDS	CODE
140 x 58 x 1 cm	Vert d'eau	1,2 kg	1414201

PILATES 190 - Code 1414212
Le PILATES 190 de AIREX® est conseillé pour : fitness, pilates et yoga.

MODÈLES	COLORIS	POIDS	CODE
190 x 60 x 0,8 cm	Anthracite	1,4 kg	1414212

OPTIONS voir page 161 pour descriptions et images.

ŒILLETS

MODÈLES	CODE
Œillets type 15 pour : AIREX® Coronella	1414301
Œillets type 10 pour : AIREX® FITLINE140/180	1414302
Œillets type 8 pour : AIREX® PILATES 190	1414303

PORTE TAPIS MURAL - Code 1414311
Porte tapis pour tapis AIREX® avec œillets.
Pour : CORONELLA – FITLINE140/180 – PILATES 190

PORTE TAPIS MURAL - Code 1414312
Porte tapis pour tapis AIREX® sans œillets
Pour : CORONELLA – FITLINE 140 – FITLINE 180

PORTE TAPIS MURAL - Code 1414313
Porte tapis pour tapis AIREX® sans œillets
Pour : CORONA – HERCULES

AIREX®

BALANCE TRAINING

BALANCE PAD - Code 1414221

Surface lisse idéale pour l'entraînement de l'équilibre. L'épaisseur de 6 cm rend le coussin instable ; cela, ajouté à sa consistance mouvante, cause une constante stimulation au corps pour maintenir l'équilibre et stabiliser les articulations.
Conseillé pour : pilates, fitness, yoga, kinésithérapie, rééducation et gymnastique de groupe.

Code 1414221

MODÈLES	COLORIS	POIDS	CODE
41 x 50 x 6 cm	Bleu	0,68 kg	1414221

BALANCE PAD ELITE

La différence principale entre le BALANCE PAD ELITE de AIREX® et le BALANCE PAD est la surface en nids-d'abeilles du dessus et du fond.

Code 1414231

Code 1414232

MODÈLES	COLORIS	POIDS	CODE
41 x 50 x 6 cm	Bleu	0,68 kg	1414231
41 x 50 x 6 cm	Kiwi	0,68 kg	1414232
41 x 50 x 6 cm	Lava	0,68 kg	1414233
41 x 50 x 6 cm	Rose	0,68 kg	1414234

Code 1414233

Code 1414234

BALANCE PAD XL - Code 1414251

Le BALANCE PAD XL de AIREX® a les mêmes caractéristiques que le BALANCE PAD ELITE mais a de dimensions différentes.

Code 1414251

MODÈLES	COLORIS	POIDS	CODE
98 x 41 x 6 cm	Bleu	1,4 kg	1414251

BALANCE BEAM - Code 1414241

Développé pour les exercices cliniques d'équilibre et gymnastique d'entraînement de l'équilibre. Il est un coussin en forme de trapèze utilisé surtout en kinésithérapie pour récupérer les fonctions du pied et la déambulation.

Code 1414241

MODÈLES	COLORIS	POIDS	CODE
160 x 24 x 6 cm	Bleu	0,99 kg	1414241

COUSSINS

COUSSINS

Coussins de plusieurs formes et dimensions.
Rembourrement en mousse de polyuréthane densité 30 kg/m^3, classe italienne résistance au feu : 1 IM.
Sellerie en simili cuir lavable, classe italienne résistance au feu : 1 IM.



CYLINDRE

MODÈLES	COLORIS	CODE
L 20 x Ø 8 cm	coloris assortis	1415101
L 35 x Ø 15 cm	coloris assortis	1415102
L 50 x Ø 15 cm	coloris assortis	1415103
L 30 x Ø 30 cm	coloris assortis	1415104
L 50 x Ø 25 cm	coloris assortis	1415105
L 100 x Ø 25 cm	coloris assortis	1415106
L 100 x Ø 40 cm	coloris assortis	1415107
L 60 x Ø 30 cm	coloris assortis	1415108
L 120 x Ø 30 cm	coloris assortis	1415109

Voir le rabat de couverture pour les coloris et les matériaux.



DEMI-CYLINDRE

MODÈLES	COLORIS	CODE
L 30 x Ø 16 x h 8 cm	coloris assortis	1415201
L 50 x Ø 25 x h 12,5 cm	coloris assortis	1415202
L 60 x Ø 30 x h 15 cm	coloris assortis	1415203

Voir le rabat de couverture pour les coloris et les matériaux.

COUSSINS

COUSSINS

Coussins de plusieurs formes et dimensions.
Rembourrement en mousse de polyuréthane densité 30 kg/m^3, classe italienne résistance au feu : 1 IM.
Sellerie en simili cuir lavable, classe italienne résistance au feu : 1 IM.



CUBE

MODÈLES	COLORIS	CODE
L 40 x P 40 x h 40 cm	coloris assortis	1415301
L 30 x P 30 x h 30 cm	coloris assortis	1415302

Voir le rabat de couverture pour les coloris et les matériaux.



PARALLÉLÉPIPÈDE

MODÈLES	COLORIS	CODE
L 40 x P 20 x h 10 cm	coloris assortis	1415501
L 25 x P 50 x h 25 cm	coloris assortis	1415502

Voir le rabat de couverture pour les coloris et les matériaux.

COUSSINS

COUSSINS

Coussins de plusieurs formes et dimensions.
Rembourrement en mousse de polyuréthane densité 30 kg/m^3, classe italienne résistance au feu : 1 IM.
Sellerie en simili cuir lavable, classe italienne résistance au feu : 1 IM.



CALE

MODÈLES	COLORIS	CODE
L 35 x P 35 x h 10 cm	coloris assortis	1415402
L 25 x P 25 x h 10 cm	coloris assortis	1415403
L 45 x P 60 x h 15 cm	coloris assortis	1415404
L 60 x P 60 x h 15 cm	coloris assortis	1415405
L 60 x P 60 x h 30 cm	coloris assortis	1415406
L 45 x P 45 x h 15 cm	coloris assortis	1415408

Voir le rabat de couverture pour les coloris et les matériaux.



COUSSIN FACIALE

MODÈLES	COLORIS	CODE
L 40 x P 34 x h 9 cm	coloris assortis	1415407

Voir le rabat de couverture pour les coloris et les matériaux.

COUSSINS

COUSSINS
Coussins de plusieurs formes et dimensions.
Rembourrement en mousse de polyuréthane densité 30 kg/m^3, classe italienne résistance au feu : 1 IM.
Sellerie en simili cuir lavable, classe italienne résistance au feu : 1 IM.



TRAPÈZE

MODÈLES	COLORIS	CODE
L 50 x P 40 x h 30 cm	coloris assortis	1415601
L 50 x P 40 x h 30-16 cm	coloris assortis	1415602

Voir le rabat de couverture pour les coloris et les matériaux.

MOVIN'SIT - Code 1417141
Le Movin'Sit est un coussin gonflable dynamique qui engage les muscles du tronc soutenant l'épine dorsale. Sa forme a été conçue pour une meilleure posture en favorisant la recherche d´une position pelvienne équilibrée.

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUE	
Charge maximale recommandée	120 kg
Charge maximale testée	200 kg

MODÈLES	COLORIS	CODE
L 36 x P 36 x h 7 cm	Bleu	1417141

COUSSINS

DISC'O'SIT - Code 1417131
Le Disc'o'Sit est un coussin d'assise qui favorise une posture correcte. Utilisé sur une chaise il donne du confort à l'épine dorsale grâce au mouvement offert. Le Disc'o'Sit est utilisé aussi dans l'entraînement fonctionnel, pour exercices au sol pour développer la coordination et améliorer les réflexes et la stabilité.

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUE	
Charge maximale recommandée	120 kg
Charge maximale testée	200 kg

MODÈLES	COLORIS	CODE
Ø 39 cm	Bleu	1417131

OPTIONS

OPTIONS - Code 1417132
Housse avec fermeture éclair, pour revêtir le Disc'o'Sit quand il est utilisé comme coussin d'assise.
Coloris : BLEU

ENTRAÎNEMENT PSYCHOMOTEUR

CERCEAUX

Cerceaux de gymnastique plats en nylon, colorés. Utiles pour créer des parcours psychomoteurs avec les cônes fendus (code 1416031) et les jalons de sport (code 1416061).



MODÈLES	COLORIS	CODE
Ø 60 cm	coloris assortis	1416011
Ø 70 cm	coloris assortis	1416012
Ø 80 cm	coloris assortis	1416013

JALONS DE SPORT EN PVC - Code 1416061

Jeu de 4 jalons de sport en PVC, colorés. Utiles pour créer des parcours psychomoteurs avec les cônes fendus (code 1416031) et les cerceaux (codes 1416011-12-13).

Code 1416061

MODÈLES	COLORIS	CODE
Ø 3 cm	coloris assortis	1416061

CÔNE FENDU - Code 1416031

Cône fendu disponible en plusieurs coloris (rouge, jaune, vert, bleu).
Ils ont des fissures sur la partie supérieure pour insérer les jalons de sport (code 146061) et les cerceaux (codes 146011-12-13) et 3 trous latéraux symétriques pour insérer les jalons de sport pour créer parcours d'obstacles.

Code 1416031

MODÈLES	COLORIS	CODE
30 cm H	coloris assortis	1416031

MASSUES ET JALONS DE SPORT

MASSUES EN BOIS

Paire de massues en hêtre verni naturel.

MODÈLES	DIMENSIONS	POIDS	CODE
Massues petites	310 x 56 mm	300 gr	1416041
Massues moyennes	350 x 56 mm	400 gr	1416042
Massues grandes	390 x 56 mm	500 gr	1416043

MASSUES EN NYLON - Code 1416045

Paire de massues en nylon colorées pour gymnastique rythmique.

Code 1416045

MODÈLES	DIMENSIONS	POIDS	CODE
Massues en nylon	450 mm	150 gr	1416045

JALONS DE SPORT EN BOIS

Jalon de sport en bois verni naturel pour gymnastique psychomotrice.

LONGUEUR	DIAMÈTRE	CODE
70 cm	Ø 2,4 cm	1416051
80 cm	Ø 2,4 cm	1416052
90 cm	Ø 2,4 cm	1416053
100 cm	Ø 2,4 cm	1416054
120 cm	Ø 2,4 cm	1416055
150 cm	Ø 2,4 cm	1416056

OPTIONS

SUPPORT MURAL DE JALONS DE SPORT - Code 1416071

Support mural de jalons de sport, structure en tube d'acier verni.
Capacité de 100 pièces.
Dimensions : longueur 50 x largeur 35 x hauteur 35 cm.



Code 1416071

ÉLASTIQUES

BANDES ÉLASTIQUES

Les bandes élastiques sont un outil simple et pratique pour le fitness, le pilates, le développement du tonus musculaire, le renforcement musculaire, la rééducation et l'étirement.
Dimensions: 120 x 14,5 cm.

MODÈLES	COLORIS	CODE
Extra souple	Jaune	1417011
Souple	Rouge	1417012
Moyenne	Vert	1417013
Dur	Bleu	1417014

BANDES ÉLASTIQUES 25 MT

Dimensions: 25 mt x 14,5 cm.

MODÈLES	COLORIS	CODE
Extra souple	Jaune	1417021
Souple	Rouge	1417022
Moyenne	Vert	1417023
Dur	Bleu	1417024

BANDES ÉLASTIQUES AVEC POIGNÉES

Bandes élastiques en polyuréthane sans latex en rouleau. Grâce à leurs dimensions, elles sont idéales pour gym douce et pour exercices en piscine, étant donné qu'elles ne souffrent pas le contact avec le chlore.
Dimensions: 160 x 5 cm.

MODÈLES	COLORIS	CODE
Extra souple	Rouge	1417031
Souple	Jaune	1417032
Moyenne	Bleu	1417033
Dur	Vert	1417034

100% LATEX FREE

OPTIONS

POIGNÉES POUR BANDES ÉLASTIQUES - Code 1417111

Code 1417111

ÉLASTIQUES

ROULEAU 20 mt x 5 cm

Bandes élastiques en polyuréthane sans latex en rouleau. Grâce à leurs dimensions, elles sont idéales pour gym douce et pour exercices en piscine, étant donné qu'elles ne souffrent pas le contact avec le chlore.
Dimensions 20 mt x 5 cm.

MODÈLES	COLORIS	CODE
Extra souple	Rouge	1417041
Souple	Jaune	1417042
Moyenne	Bleu	1417043
Dur	Vert	1417044

100% LATEX FREE

POWER LOOP

Power loop est un élastique à anneau géant avec une grande résistance idéal pour l´entraînement fonctionnel, le fitness, la kinésithérapie.
Épaisseur: 0,45 cm.

MODÈLES	DIMENSIONS	COLORIS	CODE
Extra souple	104 x 1,25 cm	Rouge	1417051
Souple	104 x 1,90 cm	Noir	1417052
Moyenne	104 x 2,85 cm	Jaune	1417053
Dur	104 x 4,45 cm	Vert	1417054
Extra dur	104 x 6,35 cm	Bleu	1417055
Super extra dur	104 x 8,25 cm	Orange	1417056

TUBING 10 MT

Tubing à haute résistance en polyuréthane sans latex. Ils sont un outil simple et utile pour augmenter le tonus musculaire, pour renforcer les muscles et pour l'étirement.
Dimensions: 10 mt.

MODÈLES	COLORIS	CODE
Extra souple	Rouge	1417071
Souple	Jaune	1417072
Moyenne	Violet	1417073
Dur	Noir	1417074

100% LATEX FREE

OPTIONS

POIGNÉES POUR TUBING - Code 1417112

Code 1417112

ÉLASTIQUES

TUBING AVEC POIGNÉES

Tubing à haute résistance en polyuréthane sans latex. Ils sont un outil simple et utile pour augmenter le tonus musculaire, pour renforcer les muscles et pour l'étirement.
Dimensions: 160 cm.

MODÈLES	COLORIS	CODE
Extra souple	Rouge	1417061
Souple	Jaune	1417062
Moyenne	Violet	1417063
Dur	Noir	1417064

TUBING EN FORME DE HUIT

Tubing à haute résistance en forme de huit, avec poignées. En polyuréthane, sans latex, idéal pour l'entraînement fonctionnel, le fitness, la kinésithérapie.

MODÈLES	COLORIS	CODE
Souple	Rouge	1417101
Moyenne	Jaune	1417102
Dur	Violet	1417103
Extra dur	Vert	1417104

ANNEAU TUBING

Anneaux tubing à haute résistance en polyuréthane sans latex. Ils sont un outil simple et utile pour augmenter le tonus musculaire, pour renforcer les muscles et pour l'étirement.

MODÈLES	COLORIS	CODE
Souple	Rouge	1417081
Moyenne	Jaune	1417082
Dur	Violet	1417083
Extra dur	Noir	1417084

ANNEAU TUBING AVEC POIGNÉES

Anneaux tubing avec poignées à haute résistance en polyuréthane sans latex idéales pour entraînement fonctionnel, fitness, kinésithérapie.

MODÈLES	COLORIS	CODE
Souple	Rouge	1417091
Moyenne	Jaune	1417092
Dur	Violet	1417093
Extra dur	Noir	1417094

CHARGE CHEVILLES ET POIGNÉES

CHARGE CHEVILLES ET POIGNÉES EN SIMILI CUIR

Revêtus en simili cuir. Fermeture avec bande auto-agrippante.

MODÈLES	CODE
Paire 1 kg (2 x 0,5 kg chacun)	1417301
Paire 2 kg (2 x 1 kg chacun)	1417302
Paire 3 kg (2 x 1,5 kg chacun)	1417303
Paire 4 kg (2 x 2 kg chacun)	1417304
Paire 5 kg (2 x 2,5 kg chacun)	1417305
Paire 6 kg (2 x 3 kg chacun)	1417306
Paire 7 kg (2 x 3,5 kg chacun)	1417307
Paire 8 kg (2 x 4 kg chacun)	1417308

CHARGE CHEVILLES ET POIGNÉES EN NÉOPRÈNE

Revêtus en néoprène. Fermeture avec bande auto-agrippante.
Coloris: NOIR.

MODÈLES	CODE
Paire 1 kg (2 x 0,5 kg chacun)	1417311
Paire 2 kg (2 x 1 kg chacun)	1417312
Paire 3 kg (2 x 1,5 kg chacun)	1417313
Paire 4 kg (2 x 2 kg chacun)	1417314
Paire 5 kg (2 x 2,5 kg chacun)	1417315

HALTÈRES

HALTÈRES
Haltères en fonte couverts en vinyle pour une prise excellente.
Pack de 2.

MODÈLES	CODE
Haltères 1 kg	1417401
Haltères 2 kg	1417402
Haltères 3 kg	1417403
Haltères 4 kg	1417404
Haltères 5 kg	1417405

OPTIONS

RACK DE RANGEMENT HALTÈRES - Code 1417451



Code 1417451

GYMNASTIQUE

FIT-BALL ROLLER - Code 1418121
Le Fit-Ball Roller est une alternative efficace aux cylindres durs. Cet outil multi-usage permet d'effectuer un large éventail d'exercices qui varie du renforcement des abdos à l´étirement, à la relaxation et au Pilates. À gonfler selon la dureté voulue.

Code 1418121

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUE	
Charge maximale recommandée	120 kg
Charge maximale testée	200 kg
Diamètre	18 cm
Longueur	75 cm

FOAM-ROLL
Outil pour exercices de kinésithérapie utilisé pour améliorer l'élasticité musculaire et pour un automassage relaxant qui détend les muscles et promeut le bien-être physique et psychique.

MODÈLES	DIMENSIONS	CODE
Cylindre	Ø 15 cm - L 90 cm	1418131
Cylindre petit	Ø 15 cm - L 45 cm	1418132

OPTIONS

POMPE À AIGUILLE - Code 1411160
Avec extension flexible.

Code 1411160

GYMNASTIQUE

CORDES À SAUTER - Code 1417501
Corde à sauter pour rythmique en coton avec une partie centrale en plastique souple qui grossisse la corde. Avec poignées en bois.
Longueur: 280 cm.

Code 1417501

CORDES À SAUTER - Code 1417502
Corde à sauter pour rythmique en coton pour gymnastique rythmique avec fil de plomb sur toute la longueur.
Longueur: 280 cm.

Code 1417502

MINI TRAMPOLINE - Code 1418111
Mini trampoline.

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUE	
Charge maximale recommandée	100 kg
Diamètre	98 cm
Hauteur	20 cm

Code 1418621

APPUIS "BAUMANN"
Paire d'appuis "Baumann" en bois massif verni naturel.

MODÈLES	DIMENSIONS	CODE
Moyen	168 x 92 x 65 mm	1416081
Petit	150 x 88 x 65 mm	1416082

BLOCS "BAUMANN" - Code 1416083
Paire de blocs "Baumann" en bois massif verni naturel.
Dimensions: 140 x 65 x 65 mm.

Code 1416083

MAGIC CIRCLE - Code 1417621
Un anneau qui permet de faire plusieurs exercices pour la musculation du tronc, des jambes, de l'abdomen. Il est idéal pour le tonus musculaire des bras, du dos, de la poitrine, intérieur et extérieur cuisse, des mollets. Avec poignées ergonomiques.
Couleur: NOIR Dimensions: Ø 38 cm

Code 1417621

GYMNASTIQUE

Guéridon en bois Code 1418611

GUÉRIDON EN BOIS - Code 1418611
Guéridon en bois massif verni naturel, trois étagères, avec roulettes.
Dimensions : 92 x 68 x 95 cm.

Le guéridon (code 1418611) n'est pas inclus dans le kit psychomoteur.

KIT PSYCHOMOTEUR - Code 1418621
Cette sélection d'outils, comme jalons de sport, cônes, cerceaux, balles et autres, peut être utilisée par des personnes qualifiées pour créer des parcours psychomoteurs ou pour préparer des programmes de motricité.

N° 01 jalon de sport en bois longueur 70 cm
N° 01 jalon de sport en bois longueur 80 cm
N° 01 jalon de sport en bois longueur 90 cm
N° 01 jeu de jalons de sport en PVC longueur 100 cm
N° 04 cônes fendus avec 3 trous et 4 fentes, hauteur 30 cm
N° 02 paires de massues en bois petites
N° 01 paire d'appuis moyens
N° 01 paire d'appuis moyens
N° 01 paire de blocs
N° 02 cerceaux plats en nylon 60 cm
N° 02 cerceaux plats en nylon 70 cm
N° 02 cerceaux plats en nylon 80 cm
N° 04 cordes à sauter avec poignées et section centrale plus épaisse
N° 04 cordes à sauter avec fil de plomb
N° 04 balles pour rythmique gr 420
N° 01 ballons lestés 2 kg
N° 01 paire charge poignets/chevilles 1 kg (2x 0,5 kg)
N° 02 sachets de sable pour entraînement moteur
N° 02 sachets de PVC pour entraînement moteur
N° 02 bandes élastiques vertes (moyen) 120x14,5 cm
N° 01 coussin cylindre dimensions 35x15 cm
N° 01 coussin cylindre dimensions 50x25 cm

DIAGNOSTIC

PODOSCOPE - Code 1511010
Dispositif pour l'analyse plantaire des pieds. Structure en hêtre verni, appuie pieds en cristal avec double éclairage latérale avec LED.

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUE	
Dimensions de la surface d'appui	44 x 39 cm
Charge maximale	135 kg
Dimensions	50 x 48 x 35 h cm

Code 1511010

MARCHES POUR ÉPREUVE D'EFFORT - Code 1312080
Structure en acier époxy avec marche réglable en bois avec revêtement antidérapant.
Un dispositif utile pour les épreuves d'effort en cardiologie.

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUE	
Hauteurs de la marche	30-40-50 cm
Charge maximale	120 kg
Poids	25 kg
Dimensions	70 x 67 x 129 h cm

Code 1312080

FIL À PLOMB - Code 1514010
Le fil à plomb permet de mesurer les déviations posturales et de vérifier soigneusement la présence d'une posture scoliotique.

Code 1514010

NÉGATOSCOPE
Instrument mural en tôle d'acier verni blanc avec soutien de film en acier inox, lampe fluorescente froide (6500 K) et diffuseur incassable opalin.

MODÈLES	CODE
90 x 60 cm	1512010
70 x 43 cm	1512020



DIAGNOSTIC

TABLEAU DE VUE - Code 1512030
Instrument mural en tôle d'acier verni blanc, lampe fluorescente froide (6500° K) et diffuseur incassable opalin en acrilique sérigraphié.

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUE	
Distance d'utilisation	3 mt
Dimensions	68 x 31 x épais. 9 cm

Code 1512030

PÈSE PERSONNES
Dispositif professionnel avec cadran horloge, structure en métal verni et aluminium, estrade en caoutchouc non toxique, antidérapante. Avec pieds antidérapants.

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUE	
Dimensions de l'estrade	27 x 40 x 8,5 cm
Dimension cadran	Ø 18 cm
Charge maximale	150 kg
Division	1000 gr

MODÈLES	CODE
Avec colonne h 90 cm	1513010
Sans colonne	1513020

OPTIONS

TOISE MÉCANIQUE - Code 1513200
Toise mécanique télescopique avec pole robuste en aluminium anodisé qui peut être placée sur les pèse-personnes ou fixée au mur.

Code 1513200

MOBILIER

CABINET MÉDICAL

ARMOIRES AVEC PORTES VITRÉES

Armoires avec verre trempé avec 4 étagères réglables et portes battantes.
Structure en acier verni.

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUE	
Longueur	80 / 60 cm
Largeur	40 cm
Hauteur	180 / 160 cm

MODÈLES	DIMENSIONS	CODE
À deux portes battantes	80 x 40 x 180 cm	1611011
À une porte battante	60 x 40 x 160 cm	1611012

BUREAU - Code 1611101

Bureau avec 3 tiroirs, structure en acier verni et plateau en contreplaqué.

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUE	
Longueur	130 cm
Largeur	80 cm
Hauteur	73 cm

Code 1611101

CHAISE PIVOTANTE - Code 1611201

Chaise pivotante, caractéristiques esthétiques fonctionnelles avec appuie-dos haut en constant contact avec le dos.

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUE	
Profondeur	63 cm
Largeur	54 cm
Hauteur	109 cm
Profondeur assise	44 cm
Largeur assise	46 cm
Hauteur assise	55 cm

Code 1611201

CHAISE REMBOURRÉE - Code 1611202

Chaise avec rembourrement indéformable, structure en acier verni.

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUE	
Profondeur	66 cm
Largeur	71 cm
Hauteur	75 cm
Profondeur assise	49 cm
Largeur assise	50 cm
Hauteur assise	42 cm

Code 1611202

MOBILIER

CABINET MÉDICAL

PORTEMANTEAU - Code 1611301
Portemanteau tournant avec porte-parapluie et égouttoir.

Code 1611301

PARAVENT - Code 1611401
Paravent avec structure en tube d'aluminium anodisé.
Rideaux en plastique lavable, auto-extinguible.
Roulettes Ø 5 cm (centrales avec freins).

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUE	
Largeur globale	160 cm
Hauteur	170 cm
Largeur panneau	55 cm

Code 1611401

MOBILIER

MARCHEPIEDS, SIÈGES, TABOURETS

TABOURET PIVOTANT

Tabouret pivotant avec cinq rayons, hauteur réglable avec vérin à gaz, siège rembourré et sellerie en simili cuir non-feu.
Voir le rabat de couverture pour les coloris et les matériaux.

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUE	
Réglage hauteur	40-55 cm
Diamètre base	60 cm
Diamètre assise	35 cm
Charge maximale	120 kg

MODÈLES	CODE
Base noire avec roulettes	1612011
Base noire avec embouts	1612012
Base chromée avec roulettes	1612013
Base chromée avec embouts	1612014

BANC REMBOURRÉ

Structure en acier époxy, siège rembourré et sellerie en simili cuir lavable, non feu classe 1IM. Charge maximale 150 Kg.

MODÈLES	DIMENSIONS	CODE
Petit	**60 x 30 x 45 cm**	1613011
Grand	**120 x 30 x 45 cm**	1613012

MOBILIER

MARCHEPIEDS, SIÈGES, TABOURETS

TABOURET EN BOIS

Tabouret appuie-pieds en hêtre massif verni naturel. Charge maximale 120 Kg.

MODÈLES	DIMENSIONS	CODE
Petit	**18 x 37 x 15 cm**	1612201
Grand	**30 x 50 x 45 cm**	1612202

CHAISE EN BOIS

Chaise en hêtre verni naturel avec ou sans accoudoirs. Charge maximale 110 Kg.

MODÈLES	DIMENSIONS	CODE
Sans accoudoirs	**51 x 53 x 82 cm**	1611203
Avec accoudoirs	**56 x 59 x 82 cm**	1611204

GUÉRIDON AMOVIBLE

Guéridon multi-usage complètement démontable.
Structure en tube d'acier traité avec poudre époxy RAL 9001, étagères en acier traité avec poudre époxy RAL 7035, avec roulettes pivotantes Ø 5 cm.

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUE	
Largeur	50 / 65 cm
Profondeur	34 / 45 cm
Hauteur	82 cm

MODÈLES	DIMENSIONS	CODE
Petit à deux étagères	**50 x 34 x 82 cm**	1614010
Petit à trois étagères	**50 x 34 x 82 cm**	1614020
Grand à deux étagères	**65 x 45 x 82 cm**	1614030
Grand à trois étagères	**65 x 45 x 82 cm**	1614040

MOBILIER

MARCHEPIEDS, SIÈGES, TABOURETS

GUÉRIDON MULTI-USAGE

Guéridon multi-usage avec châssis soudé en tube d'acier inox 18/10 (AISI 304) diamètre 25 mm.
Avec deux barres de déplacement en acier inox.
Complet de 4 roulettes pivotantes Ø125 mm et pare-chocs.

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUE	
Largeur	82 cm
Profondeur	52 cm
Hauteur	82 cm

Code 1614101

MODÈLES	CODE
Avec deux étagères	1614101
Avec deux tiroirs horizontaux	1614111

Code 1614111

MARCHEPIED

Marchepied avec structure en acier chromé et marches antidérapantes.

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUE	
Profondeur marche	20 cm
Largeur marche	38 cm
Hauteur première marche	22 cm
Hauteur seconde marche	44 cm
Charge maximale	150 kg

Code 1612101

MODÈLES	DIMENSIONS	CODE
Une marche	39 x 28 x 22 cm	1612101
Deux marches	39 x 52 x 44 cm	1612102

Code 1612102

MOBILIER

MOBILIER DE VESTIAIRE

BANCS VESTIAIRE

Banc vestiaire simple, châssis en tube d'acier verni et planches de bois.

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUE	
Hauteur	45 cm
Profondeur	35 cm

MODÈLES	CODE
Largeur 1 mt	1613021
Largeur 2 mt	1613022

Code 1613021

Code 1613022

BANCS VESTIAIRE

Banc vestiaire avec dossier, châssis en tube d'acier verni et planches de bois.

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUE	
Hauteur	85 cm
Profondeur	40 cm

MODÈLES	CODE
Largeur 1 mt	1613023
Largeur 2 mt	1613024

Code 1613023

Code 1613024

BANCS VESTIAIRE

Banc vestiaire avec dossier, patères et appuie-sacs, châssis en tube d'acier verni et planches de bois.

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUE	
Hauteur	180 cm
Profondeur	40 cm

MODÈLES	CODE
Largeur 1 mt	1613025
Largeur 2 mt	1613026

Code 1613025

Code 1613026

MOBILIER

MOBILIER DE VESTIAIRE

PATÈRE MURALE

Patère murale avec appuie sacs. Structure en acier verni et planches en bois.

Code 1613032

MODÈLES	CODE
Largeur 1 mt avec 3 patères	1613031
Largeur 2 mt avec 6 patères	1613032

PATÈRE MURALE SIMPLE

Patère murale en bois.



Code 1613034

MODÈLES	CODE
Largeur 1 mt avec 3 patères	1613033
Largeur 2 mt avec 6 patères	1613034

APPUIE-PIEDS

Appuie-pieds en bois avec embouts en caoutchouc.

MODÈLES	CODE
Largeur 1 mt	1613041
Largeur 2 mt	1613042

MATÉRIEL ORTHOPÉDIQUE

CANNES ANGLAISES - Code 1711010
Canne anglaise en alliage léger verni gris. Appuie-bras fixe en matériel thermoplastique. Poignée en plastique avec réflecteur et embouts en caoutchouc antidérapants et antitâches.
Paquet 1 paire.
Hauteur réglable sur 10 niveaux.

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUE	
Hauteur min/max sol/poignée	68,5 – 91 cm
Hauteur poignée/appui bras	24 cm
Poids	0,45 kg
Charge maximale	150 kg

Code 1711010

DÉAMBULATEUR AVEC 4 EMBOUTS - Code 1712010
Déambulateur pliable en alliage léger.
Avec 4 embouts.

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUE	
Réglage hauteur	80 – 95 cm
Longueur	45 cm
Largeur	55 cm
Poids	2,5 kg
Charge maximale	110 kg

Code 1712010

DÉAMBULATEUR AVEC 2 EMBOUTS ET 2 ROULETTES - Code 1712020
Déambulateur pliable en alliage léger.
Avec 2 embouts et 2 roulettes fixes.

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUE	
Réglage hauteur	80 – 95 cm
Longueur	45 cm
Largeur	55 cm
Poids	2,5 kg
Charge maximale	110 kg

Code 1712020

MATÉRIEL ORTHOPÉDIQUE

DÉAMBULATEUR - Code 1712110
Déambulateur pliable grand avec 4 roulettes pivotantes dont 2 à freins.
Complet de supports axillaires réglables en hauteur.

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUE	
Réglage hauteur	78 – 95 cm
Réglage hauteur supports axillaires	112 – 145 cm
Longueur	72 cm
Largeur	55 cm
Dimension roulettes	8 cm
Charge maximale	150 kg

Code 1712110

ROLLATOR - Code 1712150
Déambulateur Rollator pliable, en acier verni bleu. Le déambulateur Rollator est complet d'assise, freins à levier, panier, plateau, porte canne.

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUE	
Réglage hauteur	80 – 98 cm
Longueur	70 cm
Largeur	62 cm
Assise rembourrée en mousse	L 43 x h 62 cm
Roulettes antérieures pivotantes. Dimensions	20 x 5 cm
Roulettes postérieures fixes. Dimensions	20 x 5 cm
Poids	12 kg
Charge maximale	150 kg

Code 1712150

ENTRAÎNEMENT MAISON

VÉLO D'APPARTEMENT À ACCÈS FACILITÉ

VÉLO D'APPARTEMENT À ACCÈS FACILITÉ - Code 1811010
Vélo d'appartement magnétique pour entraînement maison.

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUE	
Système de freinage	Magnétique
Réglage de la résistance	8 niveaux résistance manuelle
Roue d'inertie	10 kg
Écran	1 écran lcd
Fonctions	Temps / vitesse / distance / calories / fréquence cardiaque / compteur kilométrique
Programmes	Non
Fréquence cardiaque	Capteurs sur le guidon
Guidon	Ergonomique, multiforme, réglable
Selle	Compression progressive, réglable en horizontal et en vertical
Pédalier	3 pièces
Poids max utilisateur	120 kg
Distance selle-pédale	Min. 69 cm – Max 96 cm
Poids net	28 kg
Poids brut	31 kg
Dimensions	105 x 51 x 132 cm (LxlxH)
Dimensions carton	90 x 26 x 64 cm (LxlxH)
Roulettes de déplacement	Oui
Certifications	CE, ROHS, EN957

ENTRAÎNEMENT MAISON

VÉLO D'APPARTEMENT ÉLECTROMAGNÉTIQUE

VÉLO D'APPARTEMENT ÉLECTROMAGNÉTIQUE - Code 1811020
Vélo d'appartement électromagnétique pour entraînement maison.

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUE	
Système de freinage	Electromagnétique alimentation 8V
Réglage de la résistance	16 niveaux résistance électrique
Roue d'inertie	12 kg
Écran	1 écran à couleurs rétro éclairé LCD
Fonctions	Temps / vitesse / distance / calories / fréquence cardiaque / RPM / diagramme programmes / niveau effort / watt
Programmes	Manuel - 10 préconçus (16 niveaux)
Fréquence cardiaque	Capteurs sur le guidon + récepteur sans fil
Ceinture cardio	En option
Guidon	Ergonomique, multiforme, réglable
Selle	Compression progressive, réglable en horizontal et en vertical
Pédalier	3 pièces
Poids max utilisateur	130 kg
Distance selle-pédale	Min. 69 cm – Max 96 cm
Poids net	29 kg
Poids brut	33 kg
Dimensions	103 x 52 x 135 cm (LxlxH)
Dimensions carton	86 x 32 x 64,5 cm (LxlxH)
Roulettes de déplacement	Oui
Certifications	CE, ROHS, EN957

ENTRAÎNEMENT MAISON

VÉLO D'APPARTEMENT SEMI ALLONGÉ

VÉLO D'APPARTEMENT SEMI ALLONGÉ - Code 1811030
Vélo d'appartement magnétique pour entraînement maison.

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUE	
Système de freinage	Magnétique
Réglage de la résistance	8 niveaux résistance manuelle
Roue d'inertie	9 kg
Écran	1 écran LCD
Fonctions	Temps / vitesse / distance / calories / fréquence cardiaque
Programmes	Non
Fréquence cardiaque	Pulsations mains
Ceinture cardio	Non
Guidon	Ergonomique, antidérapant
Siège	Haute résistance, réglable en horizontal, dossier respirant
Pédalier	3 pièces
Poids max utilisateur	135 kg
Poids net	43 kg
Poids brut	49 kg
Dimensions	152 x 60,5 x 125,5 cm (LxlxH)
Dimensions carton	150 x 28 x 69 cm (LxlxH)
Roulettes de déplacement	Oui
Certifications	CE, ROHS, EN957

ENTRAÎNEMENT MAISON

TAPIS DE COURSE

TAPIS DE COURSE - Code 1812010
Tapis de course pour entraînement maison.

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUE	
Moteur	2,5 hp continus / 3,5 hp en pic
Vitesse	1 -18 km/h par pas de 0,1 km/h - 3 vitesses préconçues
Inclinaison	Électrique / 18 niveaux / 3 inclinaisons préconçues
Écran	1 écran LCD 123 x 67 mm, rétro éclairé en bleu
Fonctions	Temps / distance / vitesse / inclinaison / calories/ fréquence cardiaque / pas
Programmes	Manuel – 25 préconçus avec variation de vitesse et inclinaison / 3 paramétrables et mémorisables / 3 HRC / test graisse corporelle / fonction pause programme
Fréquence cardiaque	Pulsations mains + récepteur sans fil
Ceinture cardio	Incluse
Surface	Pliable, ouverture facile avec vérin hydraulique
Surface de course/Amorti	46 x 140 cm matelassé avec 4 absorbeurs de choc + 4 élastomère
Diamètres rouleaux	46 mm avant, 42 mm arrière
Bande de roulement	Antidérapant sur toile coton trame double, 1,8 mm
Boutons main courante	Inclinaison / vitesse, soft touch
Accessoires	Haut-parleur Bluetooth + porte-tablette + porte-bouteille
Roulettes de déplacement	Oui
Pré-assemblé	Non
Dimensions ouvert	180 x 75 x 138 cm (LxlxH)
Dimensions plié	113 x 75 x 150 cm (LxlxH)
Dimensions carton	76,5 x 33,5 x 174 cm (LxlxH)
Poids max utilisateur	120 kg
Poids net	63 kg
Poids brut	71 kg
Certifications	CE, ROHS, EN957

ENTRAÎNEMENT MAISON

STEPPER

STEPPER - Code 1813010
Stepper pour entraînement maison.

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUE	
Resistance	Vérins hydrauliques indépendants - 12 niveaux d'intensité
Pliable	Oui
Écran	1 écran LCD
Fonctions	Temps / pas / pas/minute / calories
Guidon	Ergonomique, multiforme
Dimensions ouvert	75 x 41,5 x 131 cm (LxlxH)
Dimensions plié	41,5 x 17 x 98 cm (LxlxH)
Dimensions carton	17 x 41,5 x 98 cm (LxlxH)
Poids max utilisateur	100 kg
Poids net	19 kg
Poids brut	20 kg

ENTRAÎNEMENT MAISON

RAMEUR

RAMEUR - Code 1814010
Rameur pour entraînement maison.

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUE	
Système de freinage	Magnétique
Réglage de la résistance	Manuel avec poignet sur 8 niveaux
Pliable	Oui
Écran	1 écran LCD
Fonctions	Temps / nombre de coups de rames / distance / calories / coups de rames totales
Roue d'inertie	6 kg
Dimensions produit	162 x 55 x 87 cm (LxlxH)
Dimensions plié	87 x 55 x 162 cm (LxlxH)
Dimensions carton	142 x 53 x 20,5 cm (LxlxH)
Poids max utilisateur	100 kg
Poids net	21,5 kg
Poids brut	25 kg

COLORIS SELLERIE

Crème P1

Gris clair G2

Taupe P2


Gris foncé G3

Jaune G1

Moutarde G4

Orange A1

Rouge R1

Bordeaux B2


Violet V4

Bleu foncé B3

Bleu B1

Marron foncé M1

Terre M2

Vert V1

Vert bois V2

Vert feuillage V3

Noir N1

LE NOUVEAU CODE PARAMETRIQUE

COMMENT LE COMPOSER CORRECTEMENT POUR COMMANDER LES TABLES

La volonté d'offrir plus de performances et de personnalisation nous a conduit à ajouter de nouvelles options à nos tables.
Tout ceci génère parfois des difficultés lors de la configuration du produit tel qu'il a été commandé par le client.
Le code paramétrique aide le client à composer facilement et de manière univoque un code pour la table choisie contenant toutes les options souhaitées.



EXEMPLE:
Comment commander une MARTE 3 RAL 7035 LARGE, avec cadre de commande périphérique et 2 vérins, TROU VISAGE comfort, coloris Bordeaux.



VARIANTES ET OPTIONS

VARIANTES

PÉDALE DE COMMANDE
Pédale de commande standard pour réglage hauteur.

TÉLÉCOMMANDE
Télécommande pour le réglage des plans er de la hauteur.

CADRE DE COMMANDE PÉRIPHÉRIQUE
Le réglage de la hauteur de la table se fait par une simple oscillation du cadre placé sur le périmètre de la base de la table.

COMMANDE HYRAULIQUE
Le réglage de la hauteur de la table se fait par une simple pression du cadre placé sur le périmètre de la base de la table.

OPTIONS

SUPPORT ROULEAU DRAP D'EXAMEN - Code 1210010
Structure en métal à placer sur le côté des pieds.

ROULETTES - Code 1218020
Jeu de quatre roulettes escamotables pour le déplacement de la table. Ø 7,5 cm

VARIANTES ET OPTIONS

OPTIONS

BARRIÈRES LATÉRALES PLIABLES - Code 1221070
Barrières latérales pour une plus grande sécurité du patient pendant qu'il est sur la table.
Elles peuvent être utilisées avec un simple mécanisme manuel

AIMANT DE SÉCURITÉ - Code 1221030
Enlèvant l'aimant les fonctions de réglage électrique sont bloquées pour éviter tout actionnement involontaire des vérins
CLIC DOUBLE DE SÉCURITÉ AVEC AIMANT - Code 1221040
Logiciel grâce auquel les vérins sont activés uniquement par une double impulsion de la commande pour éviter tout actionnement involontaire.

PRISE SUISSE - Code 1221050

PRISE UK - Code 1221060

PORTE ROULEAU DRAP D'ÉXAMEN SUR PIEDS - Code 1210020
Porte rouleau drap d'examen pour tables d'examen, massage et traitement.
Structure en métal époxy, facile à déplacer.
Dimensions : longueur 71 cm largeur 25 cm hauteur 81 cm

DRAP D'EXAMEN 2 PLIS - Code 1210060
Carton de 6 rouleaux
Dimensions : Largeur 60 cm – Longueur rouleau 65 m.

TROU VISAGE



STANDARD

COMFORT

COLORIS SELLERIE

Crème P1

Gris clair G2

Taupe P2


Gris foncé G3

Jaune G1

Moutarde G4

Orange A1

Rouge R1


Bordeaux B2

Violet V4

Bleu foncé B3

Bleu B1

Marron foncé M1

Terre M2

Vert V1

Vert bois V2

Vert feuillage V3

Noir N1

MARTE 2 | NEW PROFESSIONAL

CE

TABLE ÉLECTRIQUE OU HYDRAULIQUE À 2 PLANS

Ci-présenté modèle Code 1121A30C1SB1 + Options code 1218020





Ci-présenté modèle Code 1121A30R0SB1
+ Options code 1218020

Ci-présenté modèle Code 1121A30C1CB1
+ Options code 1218020

CODE PARAMETRIQUE

1	1	2	1	A	3				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

COLORIS CHÂSSIS

RAL 7035

3
6

LARGEUR

65 cm — 0 — 7

80 cm — 1 — 7

MOUVEMENT

PÉDALE 1 VÉRIN — P1 — 8

CADRE 1 VÉRIN — C1 — 8

POMPE HYDRAUL. 0 VÉRINS — R0 — 8

TROU VISAGE

STANDARD — S — 9

COMFORT — C — 9

SELLERIE

10

Voir les coloris à la page 4

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Réglage hauteur	électrique ou hydraulique 47-92 cm
Longueur	200 cm
Largeur	65 / 80 cm
Charge maximale	200 kg
Réglage têtière	avec vérin à gaz +65° -50°
Trou visage avec bouchon	inclus
Classe réaction au feu rembourrement et sellerie	1IM
Densité et hauteur rembourrement	30 (kg/m^3) / 4 cm
Déport	24 cm
Garde au sol (sauf modèle avec cadre de commande)	12 cm
Poids	70 kg

OPTIONS	CODE
Support rouleau drap d'examen	1210010
Jeu de quatre roulettes	1218020
Barrières pliables	1221070
Aimant de sécurité	1221030

OPTIONS	CODE
Clic double de sécurité	1221040
Prise Suisse	1221050
Prise UK	1221060
Drap d'examen 2 plis	1210060

OPTIONS ET VARIANTES voir page 2 et 3 pour descriptions et images.

MARTE 3 | NEW PROFESSIONAL

CE

TABLE ÉLECTRIQUE OU HYDRAULIQUE À 3 PLANS

Ci-présenté modèle Code 1121B30C1SB1 + Options code 1218020

Position assise







CODE PARAMETRIQUE

1	1	2	1	B	3				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

COLORIS CHÂSSIS

RAL 7035

3
6

LARGEUR

65 cm — 0 — 7

80 cm — 1 — 7

MOUVEMENT

PÉDALE 1 VÉRIN — P1 — 8

CADRE 1 VÉRIN — C1 — 8

POMPE HYDRAUL. 0 VÉRINS — R0 — 8

PÉDALE 2 VÉRINS — P2 — 8

CADRE 2 VÉRINS — C2 — 8

TROU VISAGE

STANDARD — S — 9

COMFORT — C — 9

SELLERIE

10

Voir les coloris à la page 4

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Réglage hauteur	électrique ou hydraulique 47-92 cm
Longueur	200 cm
Largeur	65 / 80 cm
Charge maximale	200 kg
Réglage têtière	avec vérin à gaz +65° -50°
Réglage dossier	Electric ou avec vérin à gaz +20°
Réglage plateau jambier	avec vérin à gaz +85°
Position de Trendelenburg	+20°
Trou visage avec bouchon	inclus
Classe réaction au feu rembourrement et sellerie	1IM
Densité et hauteur rembourrement	30 (kg/m^3) / 4 cm
Déport	24 cm
Garde au sol (sauf modèle avec cadre de commande)	12 cm
Poids	80 kg

OPTIONS	CODE	OPTIONS	CODE
Support rouleau drap d'examen	1210010	Prise Suisse	1221050
Jeu de quatre roulettes	1218020	Prise UK	1221060
Aimant de sécurité	1221030	Drap d'examen 2 plis	1210060
Clic double de sécurité	1221040		

OPTIONS ET VARIANTES voir page 2 et 3 pour descriptions et images.

MARTE 4 | NEW PROFESSIONAL

CE

TABLE ÉLECTRIQUE OU HYDRAULIQUE À 4 PLANS

Ci-présenté modèle Code 1121C30C1SB1 + Options code 1218020

Cadre de commande périphérique

Ci-présenté modèle Code 1121C30C1CB1
+ Options code 1218020





CODE PARAMETRIQUE

1	1	2	1	C	3				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

COLORIS CHÂSSIS

RAL 7035

3
6

LARGEUR

65 cm — 0 — 7

80 cm — 1 — 7

MOUVEMENT

PÉDALE 1 VÉRIN — P1 — 8

CADRE 1 VÉRIN — C1 — 8

POMPE HYDRAUL. 0 VÉRINS — R0 — 8

TROU VISAGE

STANDARD — S — 9

COMFORT — C — 9

SELLERIE

10

Voir les coloris à la page 4

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Réglage hauteur	électrique ou hydraulique 47-92 cm
Longueur	200 cm
Largeur	65 / 80 cm
Charge maximale	200 kg
Réglage têtière	avec vérin à gaz +65° -50°
Réglage accoudoirs sur têtière	manuel
Trou visage avec bouchon	inclus
Classe réaction au feu rembourrement et sellerie	1IM
Densité et hauteur rembourrement	30 (kg/m^3) / 4 cm
Déport	24 cm
Garde au sol (sauf modèle avec cadre de commande)	12 cm
Poids	75 kg

OPTIONS	CODE	OPTIONS	CODE
Support rouleau drap d'examen	1210010	Clic double de sécurité	1221040
Jeu de quatre roulettes	1218020	Prise Suisse	1221050
Barrières pliables	1221070	Prise UK	1221060
Aimant de sécurité	1221030	Drap d'examen 2 plis	1210060

OPTIONS ET VARIANTES voir page 2 et 3 pour descriptions et images.

MARTE 5 | NEW PROFESSIONAL

CE

TABLE ÉLECTRIQUE OU HYDRAULIQUE À 5 PLANS

Ci-présenté modèle Code 1121D30C1SB1 + Options code 1218020







Position de Trendelenburg

CODE PARAMETRIQUE

1	1	2	1	D	3				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

COLORIS CHÂSSIS

RAL 7035

3
6

LARGEUR

65 cm — 0 — 7

80 cm — 1 — 7

MOUVEMENT

PÉDALE 1 VÉRIN — P1 — 8

CADRE 1 VÉRIN — C1 — 8

POMPE HYDRAUL. 0 VÉRINS — R0 — 8

PÉDALE 2 VÉRINS — P2 — 8

CADRE 2 VÉRINS — C2 — 8

TROU VISAGE

STANDARD — S — 9

COMFORT — C — 9

SELLERIE

10

Voir les coloris à la page 4

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUE

Réglage hauteur	électrique ou hydraulique 47-92 cm
Longueur	200 cm
Largeur	65 / 80 cm
Charge maximale	200 kg
Réglage têtière	avec vérin à gaz +65° -50°
Réglage accoudoirs sur têtière	manuel
Réglage dossier	électrique ou avec vérin à gaz +20°
Réglage plateau jambier	avec vérin à gaz +85°
Position de Trendelenburg	+20°
Trou visage avec bouchon	inclus
Classe réaction au feu rembourrement et sellerie	1IM
Densité et hauteur rembourrement	30 (kg/m^3) / 4 cm
Déport	24 cm
Garde au sol (sauf modèle avec cadre de commande)	12 cm
Poids	85 kg

OPTIONS	CODE
Support rouleau drap d'examen	1210010
Jeu de quatre roulettes	1218020
Aimant de sécurité	1221030
Clic double de sécurité	1221040

OPTIONS	CODE
Prise Suisse	1221050
Prise UK	1221060
Drap d'examen 2 plis	1210060

OPTIONS ET VARIANTES voir page 2 et 3 pour descriptions et images.

MONTELEONE | NEW PROFESSIONAL CE

TABLE ÉLECTRIQUE OU HYDRAULIQUE À 2 PLANS

Ci-présenté modèle Code 1121E30C1SB1 + Options code 1218020



Commande hydraulique

Cadre de commande périphérique

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Réglage hauteur	électrique ou hydraulique 47-92 cm
Longueur	200 cm
Largeur	65 cm
Charge maximale	200 kg
Réglage têtière	avec vérin à gaz +65° -50°
Trou visage avec bouchon	inclus
Classe réaction au feu rembourrement et sellerie	1IM
Densité et hauteur rembourrement	30 (kg/m^3) / 4 cm
Déport	24 cm
Garde au sol (sauf modèle avec cadre de commande)	12 cm
Poids	70 kg

OPTIONS	CODE
Support rouleau drap d'examen	1210010
Jeu de quatre roulettes	1218020
Aimant de sécurité	1221030
Clic double de sécurité	1221040

OPTIONS	CODE
Prise Suisse	1221050
Prise UK	1221060
Drap d'examen 2 plis	1210060

OPTIONS ET VARIANTES voir page 2 et 3 pour descriptions et images.

CODE PARAMETRIQUE

1	1	2	1	E	3	0			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

COLORIS CHÂSSIS

RAL 7035

3
6

LARGEUR

65 cm

0
7

MOUVEMENT

PÉDALE 1 VÉRIN — P1 — 8

CADRE 1 VÉRIN — C1 — 8

POMPE HYDRAUL. 0 VÉRINS — R0 — 8

TROU VISAGE

STANDARD — S — 9

COMFORT — C — 9

SELLERIE

10

Voir les coloris à la page 4

SELENE 2 | NEW PROFESSIONAL

CE

TABLE ÉLECTRIQUE OU HYDRAULIQUE À 2 PLANS

Ci-présenté modèle Code 1121F30C1CB1 + Options code 1218020





Ci-présenté modèle Code 1121F30C1SB1 + Options code 1218020

Roulettes escamotables

CODE PARAMETRIQUE

1	1	2	1	F	3				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

COLORIS CHÂSSIS

RAL 7035

3
6

LARGEUR

65 cm — 0 — 7

80 cm — 1 — 7

MOUVEMENT

PÉDALE 1 VÉRIN — P1 — 8

CADRE 1 VÉRIN — C1 — 8

POMPE HYDRAUL. 0 VÉRINS — R0 — 8

TROU VISAGE

STANDARD — S — 9

COMFORT — C — 9

SELLERIE

10

Voir les coloris à la page 4

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Réglage hauteur	électrique ou hydraulique 47-92 cm
Longueur	200 cm
Largeur	65 / 80 cm
Charge maximale	200 kg
Réglage têtière	avec vérin à gaz +65° -50°
Position de Trendelenburg	avec vérin à gaz +20°
Trou visage avec bouchon	inclus
Classe réaction au feu rembourrement et sellerie	1IM
Densité et hauteur rembourrement	30 (kg/m^3) / 4 cm
Déport	24 cm
Garde au sol (sauf modèle avec cadre de commande)	12 cm
Poids	75 kg

OPTIONS	CODE	OPTIONS	CODE
Support rouleau drap d'examen	1210010	Prise Suisse	1221050
Jeu de quatre roulettes	1218020	Prise UK	1221060
Aimant de sécurité	1221030	Drap d'examen 2 plis	1210060
Clic double de sécurité	1221040		

OPTIONS ET VARIANTES voir page 2 et 3 pour descriptions et images.

FEBO 6 | NEW PROFESSIONAL

CE

TABLE ÉLECTRIQUE À 6 PLANS

Ci-présenté modèle Code 1121M30C3CG4 + Options code 1218020



SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Réglage hauteur	électrique 58-102 cm
Longueur	210 cm
Largeur	65 cm
Charge maximale	200 kg
Réglage têtière	avec vérin à gaz +60° -15°
Réglage accoudoirs sur têtière	manuel
Réglage dossier	électrique +70° -15°
Réglage plateau jambier supérieur	avec vérin à gaz +20° -15°
Réglage plateau jambier inférieure	avec vérin à gaz +40° -25°
Position de Trendelenburg / AntiTrendelenburg	électrique et avec vérin à gaz 15°
Trou visage avec bouchon	inclus
Classe réaction au feu rembourrement et sellerie	1IM
Densité et hauteur rembourrement	30 (kg/m^3) / 4 cm
Déport	24 cm
Garde au sol (sauf modèle avec cadre de commande)	12 cm
Poids	105 kg

OPTIONS	CODE
Porte rouleau drap d'examen sur pieds	1210020
Jeu de quatre roulettes	1218020
Aimant de sécurité	1221030

OPTIONS	CODE
Prise Suisse	1221050
Prise UK	1221060
Drap d'examen 2 plis	1210060

OPTIONS ET VARIANTES voir page 2 et 3 pour descriptions et images.

CODE PARAMETRIQUE

1	1	2	1	M	3	0			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

COLORIS CHÂSSIS

RAL 7035

3

6

LARGEUR

65 cm

0

7

MOUVEMENT

CADRE 3 VÉRINS — C3 — 8

TÉLÉ COMMADE 3 VÉRINS — H3 — 8

TROU VISAGE

STANDARD — S — 9

COMFORT — C — 9

SELLERIE

10

Voir les coloris à la page 4

FEBO 6 PLUS | NEW PROFESSIONAL

CE

TABLE ÉLECTRIQUE À 6 PLANS

Ci-présenté modèle Code 1121N30C2SG4 + Options code 1218020







Cadre de commande périphérique

CODE PARAMETRIQUE

1	1	2	1	N	3	0			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

COLORIS CHÂSSIS

RAL 7035

3

6

LARGEUR

65 cm

0

7

MOUVEMENT

CADRE 2 VÉRINS — C2 — 8

TÉLÉ COMMADE 2 VÉRINS — H2 — 8

TROU VISAGE

STANDARD — S — 9

COMFORT — C — 9

SELLERIE

10

Voir les coloris à la page 4

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES	
Réglage hauteur	électrique 58-102 cm
Longueur	210 cm
Largeur	65 cm
Charge maximale	200 kg
Réglage têtière	avec vérin à gaz +60° -15°
Réglage accoudoirs sur têtière	manuel
Réglage dossier	électrique +70° -15°
Réglage plateaux jambiers	avec vérin à gaz +35° -15°
Position de Trendelenburg / AntiTrendelenburg	électrique et avec vérin à gaz 15°
Trou visage avec bouchon	inclus
Classe réaction au feu rembourrement et sellerie	1IM
Densité et hauteur rembourrement	30 (kg/m^3) / 4 cm
Déport	24 cm
Garde au sol (sauf modèle avec cadre de commande)	12 cm
Poids	100 kg

OPTIONS	CODICE
Porte rouleau drap d'éxamen sur pieds	1210020
Jeu de quatre roulettes	1218020
Aimant de sécurité	1221030

OPTIONS	CODICE
Prise Suisse	1221050
Prise UK	1221060
Drap d'examen 2 plis	1210060

OPTIONS ET VARIANTES voir page 2 et 3 pour descriptions et images.

FEBO 8 | NEW PROFESSIONAL

CE

TABLE ÉLECTRIQUE À 8 PLANS

Ci-présenté modèle Code 1121P30C2SB1 + Options code 1218020



SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Réglage hauteur	électrique 58-102 cm
Longueur	210 cm
Longueur	65 cm
Charge maximale	200 kg
Réglage têtière	avec vérin à gaz +60° -15°
Réglage accoudoirs sur têtière	manuel
Réglage dossier	électrique +70° -15°
Réglage plateaux jambiers	avec vérin à gaz +35° -15°
Position de Trendelenburg / AntiTrendelenburg	électrique et avec vérin à gaz 15°
Trou visage avec bouchon	inclus
Classe réaction au feu rembourrement et sellerie	1IM
Densité et hauteur rembourrement	30 (kg/m^3) / 4 cm
Déport	24 cm
Garde au sol (sauf modèle avec cadre de commande)	12 cm
Poids	105 kg

OPTIONS	CODE	OPTIONS	CODE
Porte rouleau drap d'examen sur pieds	1210020	Prise Suisse	1221050
Jeu de quatre roulettes	1218020	Prise UK	1221060
Aimant de sécurité	1221030	Drap d'examen 2 plis	1210060

OPTIONS ET VARIANTES voir page 2 et 3 pour descriptions et images.

CODE PARAMETRIQUE

1	1	2	1	P	3	0			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

COLORIS CHÂSSIS

RAL 7035

3

6

LARGEUR

65 cm

0

7

MOUVEMENT

CADRE 2 VÉRINS — C2 — 8

TÉLÉ COMMADE 2 VÉRINS — H2 — 8

TROU VISAGE

STANDARD — S — 9

COMFORT — C — 9

SELLERIE

10

Voir les coloris à la page 4