


HEALTH FIT & SPORT
A VOTRE SERVICE DEPUIS 1995

CATALOGUE PRODUITS

# CABINES WC ET DOUCHES

Cabines et cloisons sanitaires.
Portes, équipements et accessoires.

Route de Taillepied 44
1095 Lutry, Suisse

direction@healthsport.ch

+41 21 903 57 67
healthsport.ch















XXIII
XXI
XIX
XVII
XV
XIII







# CABINES





## GRANIT

STRATIFIÉ MASSIF 10 MM ■ CABINE






## Crystal

VERRE ■ CABINE



## enfance

PETITE TAILLE ■ CABINE

# CABINES



## Corail

STRATIFIÉ MASSIF 13 MM ■ CABINE



## opale

SANS PIED ■ CABINE



## PMR

ACCESSIBILITÉ ■ CABINE



## DOUBLE ENTRÉE

HYGIÈNE ■ CABINE

# SOMMAIRE


| | |
|---|---|
| CABINE CRYSTAL | P. 45 |
| CABINE GRANIT | P. 51 |
| CABINE CORAIL | P. 57 |
| CABINE OPALE | P. 62 |
| CABINE DOUBLE ENTRÉE | P. 66 |
| CABINE ENFANCE | P. 68 |
| CABINE PMR | P. 70 |
| ANNEXES TECHNIQUES | P. 72 |
| DONT NORMES | P. 78 À 81 |







# VERRE 10 MM

Adaptée aux milieux humides

Entretien facile

Grand choix de coloris

Design

POINT VERT

VOIR P.242





# Crystal

## VERRE ■ CABINE


# Crystal
VERRE ■ CABINE



## /// DIMENSIONS **MODÈLE CABRI 600**








> Stabilisateur horizontal




> Charnière



> Pied Cabri 700

# /// DIMENSIONS **MODÈLE CABRI 700**





▶ Par rapport au modèle Cabri 600, la cabine Cabri 700 permet de ne pas avoir de pieds visibles en façade.

# /// IMPLANTATION **COURANTE**


### /// CABINES WC, LAVABO, DÉSHABILLAGE

1. Cabine porte intérieure
2. Cabine porte extérieure
3. Cabine de déshabillage avec banc rectangulaire en fond de cabine





### /// CABINES DE DOUCHE

1. Cabine avec pare-douche et banc 1/4 de rond
2. Cabine avec pare-douche et banc rectangulaire
3. Cabine en chicane, sans porte, avec pare-douche et banc 1/4 de rond




### /// CABINE LATÉRALE

Ouverture de la porte dans le grand côté.





# /// DESCRIPTIF **TECHNIQUE**



▶ Façade plane, pas de recouvrement des portes sur les meneaux.




▶ Refends autoportants en une seule pièce (profondeur maxi. 1,60 m). Au-delà, un profil de liaison en aluminium est utilisé. Chants chanfreinés.



▶ Pièces d'assemblage verre / verre en aluminium anodisé.



▶ Angle de raccordement mural (verre / mur) en aluminium anodisé. Vissage dissimulé pour le raccordement du verre au mur, vissage sur le verre avec des rosettes en aluminium.



▶ Bandeau horizontal en aluminium anodisé, tubes de Ø 25 mm, supports de fixation en aluminium anodisé ajustables sans besoin de percer.




▶ Verrou en aluminium anodisé. Voyant libre/occupé décondamnable de l'extérieur.




▶ Charnières en aluminium anodisé. Les ressorts intégrés de la charnière ouvrent ou ferment les portes après le déverrouillage.



▶ Pieds en aluminium anodisé, vide au sol réglable, standard 200 mm.

## /// NUANCIER CRYSTAL




Détails nuancier, **voir p 248/249**



**✚ En option**

Fond de cabine
Possibilité de démontage pour accès éventuel au bâti-support /// p.90





**✚ En option**

Imposte afin de préserver l'intimité de l'utilisateur /// p.88

# STRATIFIÉ MASSIF 10 MM

- Adaptée aux milieux humides
- Entretien facile
- Grande solidité
- Rapport qualité/prix optimal

POINT VERT
VOIR P.242



économique


# GRANIT

STRATIFIÉ MASSIF 10 MM ■ CABINE


# GRANIT
STRATIFIÉ MASSIF 10 MM ■ CABINE



## /// DIMENSIONS **STANDARD**




**/// IMPORTANT**
Pour obtenir un passage de porte de 800 mm :




/// voir détails p.77





> Vue intérieure bandeau et équerre




> Bandeau



> Pied vérin

# /// DIMENSIONS **CONFORT**




## OPTIONS :



Fixation avec étriers inox : vide au sol de 5 à 100 mm.

Cabines réalisées sur mesure


# GRANIT
STRATIFIÉ MASSIF 10 MM ■ CABINE

## /// IMPLANTATION **COURANTE**

Toutes les cotes sont en mm.


### /// CABINES WC, LAVABO, DÉSHABILLAGE

1. Cabine porte intérieure
2. Cabine porte extérieure
3. Cabine de déshabillage avec banc rectangulaire en fond de cabine





### /// CABINES DE DOUCHE

1. Cabine avec pare-douche et banc 1/4 de rond
2. Cabine avec pare-douche et banc rectangulaire




### /// CABINE LATÉRALE

Ouverture de la porte dans le grand côté.
Raidisseur et poteau sol/plafond




▶ Plus d'informations détaillées, voir annexes techniques p.72 à 81



# /// DESCRIPTIF **TECHNIQUE**




▶ Portes, refends et meneaux : stratifié massif 10 mm. Classement au feu M2 (M1 en option).



▶ Assemblage des portes en applique. Chants arrondis.




▶ Refends autoportants en une seule pièce (profondeur maxi : 2,05 m). Chants chanfreinés.



▶ Meneaux de façade arrondis : pas d'angles agressifs.



▶ Pièces d'assemblage (3 étriers et 4 équerres) inox laqué gris.



▶ Bandeau de liaison gris, 50 mm x 30 mm, disposé en cimaise sur façade et refends d'extrémité.



▶ Pieds vérins gris. Vide au sol réglable de 100 à 140 mm.



▶ Visserie inox. Empreinte spéciale anti-effraction. **Invisible en façade en option.**




▶ Verrou pivotant. Voyant libre/occupé décondamnable de l'extérieur. Autres verrous en option, voir p.86.



▶ Bouton de porte gris



▶ 2 paumelles par porte. Avec ou sans retour automatique, dégondables ou indégondables.

## /// NUANCIER COLORIS STANDARD

| | |
|---|---|
| 0027 Anthracite effet béton ciré | 0558 Blanc moucheté |
| 0212 Jaune soleil | 0095 Orange |
| 0736 Jaune safran | 0725 Vert anis |
| 0594 Vert lagune | 0050 Granny |
| 0237 Bleu gentiane | 0717 Bleu atlantique |
| 0596 Bleu caraïbe | 0718 Bleu arctique |
| 0052 Glycine | 2274 Violetta |
| 0680 Bordeaux | 0067 Rouge |
| 0319 Cappuccino | 0753 Gris moyen |
| 0624 Beige clair | 0085 Blanc |

Détails nuancier, **voir p 248/249** /// + 100 coloris en option, **voir p 250/251**




**✚ En option**
Pour un design original, bandeau rectangulaire.
/// p.95

**✚ En option**
En harmonie, fond de cabine. Possibilité de démontage.
/// p.90



**✚ En option**
Personnalisation des portes des cabines par un procédé d'impression de très haute technologie.
/// p.100




**✚ En option**
20 coloris standard + 100 coloris supplémentaires.
/// p.98

# STRATIFIÉ MASSIF 13 MM

- Sans visserie visible en façade
- Entretien facile
- Extrême solidité
- En option : portes en feuillure
- Adaptée aux milieux humides

POINT VERT
VOIR P.242




# Corail


HAUTES FINITIONS ■ CABINE

# Corail

HAUTES FINITIONS ■ CABINE




## /// DIMENSIONS **STANDARD**




**/// IMPORTANT**

Pour obtenir un passage de porte de 800 mm :





/// voir détails p.77






*> Vue intérieure bandeau et équerre*




*> Bandeau*



*> Pied vérin*

# /// DIMENSIONS **CONFORT**





Cabines réalisées sur mesure

# /// IMPLANTATION **COURANTE**


### /// CABINES DE DOUCHE

1. Cabine avec pare-douche et banc 1/4 de rond
2. Cabine avec pare-douche et banc rectangulaire




### /// CABINES WC, LAVABO, DÉSHABILLAGE


1. Cabine porte intérieure
2. Cabine porte extérieure
3. Cabine de déshabillage avec banc rectangulaire en fond de cabine




*pour portes avec feuillure

### /// CABINE LATÉRALE

Ouverture de la porte dans le grand côté.




▶ Plus d'informations détaillées, voir annexes techniques p.72 à 81



# /// DESCRIPTIF **TECHNIQUE**




▶ Portes, refends et meneaux : stratifié massif 13 mm. Classement au feu M2 (M1 en option).



▶ Assemblage des portes en applique. Chants arrondis. Portes en feuillure en option, sans plus-value.




▶ Refends autoportants en une seule pièce (profondeur maxi : 2,05 m). Chants chanfreinés.



▶ Meneaux de façade arrondis : pas d'angles agressifs.



▶ Pièces d'assemblage (3 étriers et 4 équerres) inox laqué gris.



▶ Bandeau de liaison gris, 50 mm x 30 mm, disposé en cimaise sur façade et refends d'extrémité.



▶ Pieds vérins gris. Vide au sol réglable de 100 à 140 mm.



▶ Visserie inox. Empreinte spéciale anti-effraction. Invisible en façade.




▶ Verrou pivotant. Voyant libre/occupé décondamnable de l'extérieur. Autres verrous en option, p.86



▶ 2 boutons de porte fixés en dos à dos sur chaque porte. Fixation intérieure invisible par vis inox. Capots clipsés.



▶ 3 paumelles par porte. Avec ou sans retour automatique, dégondables ou indégondables.

## /// NUANCIER COLORIS STANDARD

- 0027 Anthracite effet béton ciré
- 0558 Blanc moucheté
- 0212 Jaune soleil
- 0095 Orange
- 0736 Jaune safran
- 0725 Vert anis
- 0594 Vert lagune
- 0050 Granny
- 0237 Bleu gentiane
- 0717 Bleu atlantique
- 0596 Bleu caraïbe
- 0718 Bleu arctique
- 0052 Glycine
- 2274 Violetta
- 0680 Bordeaux
- 0067 Rouge
- 0319 Cappuccino
- 0753 Gris moyen
- 0624 Beige clair
- 0085 Blanc

Détails nuancier, **voir p 248/249** /// + 100 coloris en option, **voir p 250/251**



**+ En option**

Fond de cabine possibilité de démontage pour accès éventuel au bâti-support.
/// p.90




POINT VERT
VOIR P.242


# STRATIFIÉ MASSIF 10-13 MM

- Stratifié massif 10 ou 13 mm
- Sans visserie visible en façade
- Facile d'entretien
- Sans pied

# opale

## SANS PIED ■ CABINE


# /// DIMENSIONS **STANDARD**




▶ Sans pied.
▶ Au-delà de 4,80 m,
pied vérin nécessaire.




**/// IMPORTANT**
Pour obtenir un passage
de porte de 800 mm :




/// voir détails p.77

# /// BANDEAU **PORTEUR**








▶ Un bandeau porteur fixé entre 2 murs.
Système de montage exclusif assurant
un maintien sans support jusqu'à 4,8 m.

Cabines réalisées sur mesure

# opale
SANS PIED ■ CABINE



### /// CABINES WC,DOUCHES, LAVABO, DÉSHABILLAGE


1. Cabine WC
2. Cabine de déshabillage avec banc rectangulaire en fond de cabine
3. Cabine avec pare-douche et banc 1/4 de rond
4. Cabine avec pare-douche et banc rectangulaire

### /// CABINE PMR (PERSONNE À MOBILITÉ RÉDUITE)

5. Porte à ouverture extérieure


## /// IMPLANTATION **COURANTE**

Toutes les cotes sont en mm.




▶ Pas de pied jusqu'à 4,8 m.

▶ Plus d'informations détaillées, voir annexes techniques p.72 à 81




### PARTICULARITÉS TECHNIQUES : POUR MURS EN BÉTON

▶ Pour tous vos projets, une consultation auprès de notre bureau d'études est indispensable afin de vérifier la compatibilité de notre produit avec vos contraintes techniques.




# /// DESCRIPTIF **TECHNIQUE**




▶ Portes, refends et meneaux : stratifié massif 10 mm ou 13 mm. Classement au feu M2 (M1 en option).



▶ Assemblage des portes en applique. Chants arrondis.




▶ Refends autoportants en une seule pièce (profondeur maxi : 1,6 m). Chants chanfreinés.



▶ Meneaux de façade arrondis : pas d'angles agressifs.



▶ Pièces d'assemblage (équerres) inox laqué gris.



▶ Bandeau de liaison gris, 50 mm x 30 mm, disposé en cimaise sur façade et refends d'extrémité.



▶ Pied en tube posé sur pied vérin (nécessaire au-delà de 4,8 m). Réglage en hauteur.



▶ Visserie inox. Empreinte spéciale anti-effraction. Invisible en façade.




▶ Verrou pivotant. Voyant libre/occupé décondamnable de l'extérieur. Autres verrous en option, p86.




▶ 1 bouton de porte en nylon.



▶ 2 paumelles par porte (3 en 13 mm). Avec ou sans retour automatique, dégondables ou indégondables.

## /// NUANCIER COLORIS STANDARD




Détails nuancier, **voir p 248/249** /// + 100 coloris en option, **voir p 250/251**




## CONDAMNATION SIMULTANÉE DES 2 PORTES

- Grande solidité et stabilité
- Facile d'entretien
- Adaptée aux milieux humides
- Stratifié massif 10 ou 13 mm
- Condamnation simultanée des portes

# DOUBLE ENTRÉE


## HYGIÈNE ■ CABINE

### /// NUANCIER COLORIS STANDARD

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0027 Anthracite effet béton ciré | 0558 Blanc moucheté | 0212 Jaune soleil | 0095 Orange | 0736 Jaune safran | 0725 Vert anis | 0594 Vert lagune | 0050 Granny | 0237 Bleu gentiane | 0717 Bleu atlantique |
| 0596 Bleu caraïbe | 0718 Bleu arctique | 0052 Glycine | 2274 Violetta | 0680 Bordeaux | 0067 Rouge | 0319 Cappuccino | 0753 Gris moyen | 0624 Beige clair | 0085 Blanc |


Détails nuancier, **voir p 248/249** /// + 100 coloris en option, **voir p 250/251**

# /// DIMENSIONS **STANDARD**





**/// IMPORTANT**

Pour obtenir un passage de porte de 800 mm :




/// voir détails p.77

# /// IMPLANTATION **COURANTE**




▶ Plus d'informations détaillées, voir annexes techniques p.72 à 81



**Particularité**

▶ Les cabines ayant des portes qui s'ouvrent à l'extérieur utilisent un système d'ouverture différent. Pour des raisons esthétiques, si parmi un bloc de cabines, une seule est en ouverture extérieure, l'ensemble du bloc prendra le système d'ouverture des cabines ayant des portes qui s'ouvrent à l'extérieur.

# STRATIFIÉ MASSIF 10 MM

- Adaptée aux milieux humides
- Entretien facile
- Grande solidité
- Rapport qualité/prix optimal




# enfance

PETITE TAILLE ■ CABINE


## /// DIMENSIONS **STANDARD**













* En dessous de cette cote, potelet acier nécessaire.

**ATTENTION** : pour des questions de rigidité, la meilleure solution reste le poteau sol/plafond.


**EN OPTION : KIT ANTI-PINCE-DOIGTS**

▶ Butée en caoutchouc grande dimension sur la porte : permet d'échapper l'épaisseur des doigts des enfants. Cale sous les paumelles : garantit la sécurité des enfants.



# /// MODÈLE **CHAMEAU**

- Ludique, décor surprenant.
- Sécurité des enfants : angles adoucis, système, anti-pince-doigts.
- Ouverture des portes uniquement vers l'intérieur.




# /// DESCRIPTIF **TECHNIQUE**




Portes, refends et meneaux : stratifié massif 10 mm. Classement au feu M2 (M1 en option).



Meneaux de façade arrondis : pas d'angles agressifs.




Refends autoportants en une seule pièce (profondeur maxi : 2,05 m). Chants chanfreinés.



Bouton de porte gris.



Visserie inox. Empreinte spéciale anti-effraction. Invisible en option.



2 paumelles par porte. Avec ou sans retour automatique, dégondables ou indégondables.



Pièces d'assemblage (3 étriers et 4 équerres) inox laqué gris.



Assemblage des portes en applique. Chants arrondis. Portes en feuillure en option, sans plus-value.



Pieds vérins gris. Vide au sol réglable de 100 à 140 mm.

## /// NUANCIER COLORIS STANDARD

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0027 Anthracite effet béton ciré | 0558 Blanc moucheté | 0212 Jaune soleil | 0095 Orange | 0736 Jaune safran | 0725 Vert anis | 0594 Vert lagune | 0050 Granny | 0237 Bleu gentiane | 0717 Bleu atlantique |
| 0596 Bleu caraïbe | 0718 Bleu arctique | 0052 Glycine | 2274 Violetta | 0680 Bordeaux | 0067 Rouge | 0319 Cappuccino | 0753 Gris moyen | 0624 Beige clair | 0085 Blanc |

Détails nuancier, **voir p 248/249** /// + 100 coloris en option, **voir p 250/251**



## STRATIFIÉ MASSIF 10 OU 13 MM

# PMR

## ACCESSIBILITÉ ■ CABINE

### /// NUANCIER COLORIS STANDARD


| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0027 Anthracite effet béton ciré | 0558 Blanc moucheté | 0212 Jaune soleil | 0095 Orange | 0736 Jaune safran | 0725 Vert anis | 0594 Vert lagune | 0050 Granny | 0237 Bleu gentiane | 0717 Bleu atlantique |
| 0596 Bleu caraïbe | 0718 Bleu arctique | 0052 Glycine | 2274 Violetta | 0680 Bordeaux | 0067 Rouge | 0319 Cappuccino | 0753 Gris moyen | 0624 Beige clair | 0085 Blanc |

Détails nuancier, **voir p 248/249** /// + 100 coloris en option, **voir p 250/251**



# /// OUVERTURE **EXTÉRIEURE**

▶ Pour permettre le déplacement à l'intérieur des cabines




▶ Voir normes complètes p.78

# /// CONTRASTE **VISUEL**

▶ Contraste visuel entre la couleur du panneau et celle du verrou pour visualisation aisée.



# /// DIMENSIONS **ADAPTÉES AUX FAUTEUILS**

# /// SERRURE **BEC DE CANE**

▶ Facilite la prise en main par les utilisateurs.
▶ Permet de se conformer plus facilement à la norme des 400 mm (voir p. 108).






# ANNEXE TECHNIQUE

## /// COMPOSITION **CABINE STANDARD**




### ÉQUERRE DE LIAISON

- En inox laqué gris.
- Assure la fixation entre les panneaux, et celle du panneau sur le mur en extrémité de façade.



### PAUMELLE

- En nylon armé de fibres de verre, coloris gris et laiton.
- Multifonctionnelle : avec ou sans retour automatique, ouvrant à droite ou à gauche, dégondable ou indégondable.






### PIED VÉRIN

- En nylon armé de fibres de verre, coloris gris.
- Réglage du vide au sol de 100 à 140 mm.



### BOUTON DE PORTE

- En nylon, coloris gris.

Plus de détails techniques avec comparatifs des cabines, **voir p. 74/75**




## BANDEAU DE FAÇADE

▶ En aluminium laqué gris.
▶ Assure le contreventement des cabines et la liaison des meneaux de façade.



## ÉTRIER MURAL


▶ En inox laqué gris.
▶ Assure la fixation des refends sur le mur de fond.





## VERROU

▶ En nylon, coloris gris.
▶ Décondamnable de l'extérieur, voyant libre/occupé.
▶ Verrou sur meneau en ouverture intérieure, sur porte en ouverture extérieure.
▶ Autres verrous en option p.86.







## EMBOUT DE BANDEAU

▶ En nylon, coloris gris.
▶ Assure une finition esthétique au bandeau de façade.

# ANNEXE TECHNIQUE

## /// TABLEAU DES CARACTÉRISTIQUES **DES CABINES**

| Pièces | | Caractéristiques |
|---|---|---|
| **Portes - Refends Meneaux de façade** |  | Stratifié massif finition "peau de pêche", garanti en ambiance humide. Classement au feu M2 (M1 en option). |
| **Portes Meneaux de façade** |  | Portes et meneaux usinés pour assemblage des portes en applique. Chants arrondis. Meneaux arrondis en partie basse, pas d'angles agressifs. |
| **Refends** |  | Refends autoportants en une seule pièce. Chants chanfreinés. |
| **Bandeau de liaison** |  | Aluminium enrobé de résine 100 % polyester cuite au four. Embout en fonte d'aluminium laquée. Coloris gris RAL 7040.<br>- - - -





| | cabine **CRYSTAL** | cabine **GRANIT** | cabine **CORAIL** | cabine **OPALE** | cabine **DOUBLE ENTRÉE** | cabine **PETITE ENFANCE** |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Verre 10 mm | Stratifié massif 10 mm | Stratifié massif 13 mm | Stratifié massif 10 ou 13 mm | Stratifié massif 10 ou 13 mm | Stratifié massif 10 mm |
| | Façade plane | Oui | Oui<br>En option : portes en feuillure | Oui | Oui | Oui |
| | Jusqu'à 1,60 m de profondeur | Jusqu'à 2,05 m de profondeur (1,85 m en version confort) | Jusqu'à 2,05 m de profondeur (1,85 m en version confort) | Jusqu'à 1,60 m de profondeur max. | Jusqu'à 2,05 m de profondeur | Jusqu'à 2,05 m de profondeur |
| | En aluminium anodisé | Oui | Oui | Non | Oui | Pas de bandeau |
| | Non | Non | Non | Oui | Non | Non |
| | Pièces en aluminium anodisé | Oui | Oui | Oui<br>Sauf assemblage mur du fond par 3 équerres | Oui | Oui |
| | Pièces en aluminium anodisé | Oui | Oui | Non | Oui | Oui |
| | Non | Non | Non | Oui | Non | Non |
| | Spécifique | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui |
| | Pièces en aluminium anodisé | Oui<br>1 bouton de porte en façade | Oui<br>2 boutons de porte fixés dos à dos | Oui<br>1 bouton de porte en façade | Oui<br>1 bouton de porte en façade | Oui<br>1 bouton de porte en façade |
| | Pièces en aluminium anodisé<br>2 paumelles par porte | 2 paumelles par porte | 3 paumelles par porte | 2 paumelles par porte (3 en 13 mm) | 2 paumelles par porte (3 en 13 mm) | 2 paumelles par porte |

# ANNEXE TECHNIQUE

## /// TABLEAU **DE PRÉCONISATIONS**

| Type de lieu | cabine **CRYSTAL** | cabine **GRANIT** | cabine **CORAIL** | cabine **OPALE** | cabine **DOUBLE ENTRÉE** | cabine **PETITE ENFANCE** |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Crèche Maternelle** | / | ★ | / | ★ | / | ★★★ |
| **école primaire** | ★ | ★★★ | ★★ | ★★ | / | / |
| **Collège** | ★ | ★★★ | ★★★ | ★ | / | / |
| **Lycée** | ★ | ★★★ | ★★★ | ★★ | / | / |
| **Enseignement supérieur** | ★★ | ★★ | ★★★ | ★★★ | / | / |
| **Gymnase et salle sportive** | ★ | ★★★ | ★★ | ★ | / | / |
| **Stade** | ★ | ★★★ | ★★★ | / | / | / |
| **Piscine et centre aquatique** | ★★★ | ★★★ | ★ | ★★★ | ★★★ | / |
| **Bâtiment industriel** | ★ | ★★★ | ★ | ★ | / | / |
| **Bâtiment tertiaire** | ★★★ | ★ | ★ | / | / | / |
| **Camping** | ★★ | ★★★ | ★ | ★★★ | / | ★★ |
| **Musée Médiathèque** | ★★★ | ★ | ★★★ | ★★ | / | / |
| **Centre de détention** | / | ★★★ | ★★★ | / | / | / |
| **Club de fitness** | ★★★ | ★ | ★★ | ★★★ | ★★★ | / |
| **Hôtel, spa, thermes** | ★★★ | ★★★ | ★★ | ★★ | / | / |




# /// NORMES

## PASSAGES DE PORTES 800 MM

▶ La circulaire interministérielle n° DGUHC 2007-53 du 30 novembre 2007 relative à l'accessibilité des établissements recevant du public mentionne le point suivant : « *Les portes des sanitaires, des douches et des cabines d'essayage ou de déshabillage non adaptés (aux personnes à mobilité réduite) doivent avoir une largeur minimale de 800 mm.* »

▶ Ainsi, pour bénéficier d'un passage de porte de 800 mm, une cabine en stratifié massif doit avoir un entraxe minimum de 935 mm (porte ouvrant vers l'extérieur de la cabine) ou de 975 mm (porte ouvrant vers l'intérieur de la cabine).






## CLASSEMENT AU FEU

▶ Les cabines sanitaires en stratifié massif sont considérées comme du gros mobilier, ainsi un classement au feu M3 est exigé.


# ANNEXE TECHNIQUE



## /// NORMES **CABINES PMR**


### CABINE WC

▶ Pour cabine WC avec accès de face : rectangle minimum de 800 x 1300 mm indispensable pour un utilisateur en fauteuil roulant.





### CABINE SALLE DE BAINS

▶ Cercle diamètre 1500 mm obligatoire en cas de manœuvre nécessaire pour l'utilisation des appareils dans la cabine.




## NORME DES 400 MM

▶ 400 mm sont nécessaires entre le mur et l'extrémité du verrou.








## POSITIONNEMENT DU BOUTON DE DOUCHE




## POSITIONNEMENT BARRE DE RELEVAGE





Barre de relevage droite




Barre de relevage coudée

## HAUTEUR PLAN DE TOILETTE



# ANNEXE TECHNIQUE

## /// TECHNIQUES DE CONSTRUCTION **CABINE STANDARD**


### PRINCIPE D'OUVERTURE DES PORTES

Ouverture intérieure



Ouverture extérieure








Valable avec le verrou standard, voir p. 86

### LES DIFFÉRENTES IMPLANTATIONS


Bloc entre 3 murs




Bloc en angle



Bloc contre 1 mur



Bloc en îlot




■ Poteau sol/plafond

### RENFORT DE REFEND




aluminium gris RAL 7040

Implantations nécessitant un pied supplémentaire : ○











## POTEAU SOL/PLAFOND

▶ Assure la stabilité des blocs de cabines suivant les implantations ci-dessous.
▶ Fixation sur pieds vérins en nylon armé de fibres de verre.






Implantations nécessitant un poteau sol/plafond : ■


si longueur supérieure à 1200 mm



H de liaison nécessaire
(aluminium RAL 7040) : ⊢



bloc contre 1 mur



bloc en îlot

## RAIDISSEUR VERTICAL

▶ Assure la rigidité des meneaux de plus de 370 mm de large.

Implantations nécessitant un raidisseur ■ + pied ○


si longueur supérieure à 370 mm
(entre 260 et 369 mm, un pied est fourni)










# OPTIONS DE CABINES





+ Fond de cabine
/// p.91

+ Fond de cabine petite taille
/// p.90



+ Imposte garantissant l'intimité de l'usager
/// p.88





+ Personnalisation par un procédé d'impression de très haute technologie.
/// p.100





+ Quincaillerie aluminium
/// p.96

# OPTIONS DE CABINES



+ bandeau de forme rectangulaire
/// p.95





+ Coloris hors standard
/// p.98

# SOMMAIRE



OPTIONS TECHNIQUES P.86
FONDS DE CABINE P.90
PORTE COULISSANTE P.92
OPTIONS DÉCORATIVES P.94
COLORIS HORS STANDARD P.98
ACCESSOIRES CABINES P.104
ACCESSOIRES CABINES PMR P.108



# OPTIONS TECHNIQUES



## /// VERROU **STANDARD**




- Ensemble nylon coloris gris et voyant libre/ occupé en nylon moulé par injection.
- Capot cache-vis clipsé.
- Verrou pivotant 4 positions indexées avec une rotation complète.
- Incorrodable. Décondamnable depuis l'extérieur.

Verrou pivotant en montage standard sur toutes les portes

POINT VERT VOIR P.242

## /// VERROUS **EN OPTION**





Modèle standard

### VERROU À TARGETTE

- Ensemble verrou et voyant libre / occupé en nylon moulé par injection. Targette renforcée par insert en acier bichromaté enrobé de nylon.
- Visserie inox. Capots cache-vis clipsés.
- Incorrodable. Décondamnable de l'extérieur par clé carrée.



Modèle spécial PMR permettant de répondre facilement à la norme des 400 mm (voir p78).



### VERROU DE SÛRETÉ

- Fermeture de l'extérieur par clé et de l'intérieur par molette.
- Course du pêne 18 mm. 1 tour de bouton. Cylindre à paillettes Ø 20 mm.
- Livré avec 2 clés.





### VERROU FLÉAU ZAMAK ANTI-VANDALISME

- Spécialement conçu pour les endroits sensibles.
- Ensemble en zamac chromé avec voyant libre/occupé.
- Incorrodable, décondamnable de l'extérieur par clé carrée.



### SERRURE À BEC DE CANE

- Serrure réversible, fermeture par poignée et serrure à clé ou bouton de condamnation.
- Coloris gris métal.







## /// PICTOGRAMMES


- Gravure directe sur la porte.
- Parfaite finition. Longévité à toute épreuve.
- 7 pictogrammes standard :





Signalisation particulière (lettres ou symboles) sur étude.



## /// OCULUS



- Oculus plexiglas épaisseur 3 mm, entourage inox laqué.









## /// IMPOSTE

- Assure une intimité pour les utilisateurs en fermant la partie supérieure de la cabine.
- Fixation par cornières aluminium et visserie inox anti-effraction.
- Au delà de 300 mm de hauteur, fixation au plafond impérative.

stratifié massif
10 ou 13 mm




## /// NUANCIER COLORIS STANDARD


| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0027 Anthracite effet béton ciré | 0558 Blanc moucheté | 0212 Jaune soleil | 0095 Orange | 0736 Jaune safran | 0725 Vert anis | 0594 Vert lagune | 0050 Granny | 0237 Bleu gentiane | 0717 Bleu atlantique |
| 0596 Bleu caraïbe | 0718 Bleu arctique | 0052 Glycine | 2274 Violetta | 0680 Bordeaux | 0067 Rouge | 0319 Cappuccino | 0753 Gris moyen | 0624 Beige clair | 0085 Blanc |


Détails nuancier, **voir p 248/249** /// + 100 coloris en option, **voir p 98/99**

# /// REFEND JUSQU'AU SOL


▶ Évite tout écoulement entre douche et WC.




OU




stratifié massif
10 ou 13 mm




## /// NUANCIER COLORIS STANDARD

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0027 Anthracite effet béton ciré | 0558 Blanc moucheté | 0212 Jaune soleil | 0095 Orange | 0736 Jaune safran | 0725 Vert anis | 0594 Vert lagune | 0050 Granny | 0237 Bleu gentiane | 0717 Bleu atlantique |
| 0596 Bleu caraïbe | 0718 Bleu arctique | 0052 Glycine | 2274 Violetta | 0680 Bordeaux | 0067 Rouge | 0319 Cappuccino | 0753 Gris moyen | 0624 Beige clair | 0085 Blanc |

Détails nuancier, **voir p 248/249** /// + 100 coloris en option, **voir p 98/99**






# FOND DE CABINE PETITE HAUTEUR


- Fond de cabine/cache bâti-support.
- Fixation par cornières aluminium de section 50 x 30 mm et visserie inox.
- Possibilité de démontage pour accès éventuel au bâti-support.



- Tablette de propreté qui, en option, peut être inclinée.

stratifié massif 10 mm





## /// NUANCIER COLORIS STANDARD

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0027 Anthracite effet béton ciré | 0558 Blanc moucheté | 0212 Jaune soleil | 0095 Orange | 0736 Jaune safran | 0725 Vert anis | 0594 Vert lagune | 0050 Granny | 0237 Bleu gentiane | 0717 Bleu atlantique |
| 0596 Bleu caraïbe | 0718 Bleu arctique | 0052 Glycine | 2274 Violetta | 0680 Bordeaux | 0067 Rouge | 0319 Cappuccino | 0753 Gris moyen | 0624 Beige clair | 0085 Blanc |

Détails nuancier, **voir p 248/249** /// + 100 coloris en option, **voir p 98/99**

# FOND DE CABINE GRANDE HAUTEUR

- Fond de cabine/cache bâti-support.
- Fixation par cornières aluminium de section 50 x 30 mm et visserie inox.
- Possibilité de démontage pour accès éventuel au bâti-support.
- Au delà de 2048 mm de hauteur, utilisation d'une plinthe filante (cf. photo p.84).







stratifié massif 10 mm




## /// NUANCIER COLORIS STANDARD

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0027 Anthracite effet béton ciré | 0558 Blanc moucheté | 0212 Jaune soleil | 0095 Orange | 0736 Jaune safran | 0725 Vert anis | 0594 Vert lagune | 0050 Granny | 0237 Bleu gentiane | 0717 Bleu atlantique |
| 0596 Bleu caraïbe | 0718 Bleu arctique | 0052 Glycine | 2274 Violetta | 0680 Bordeaux | 0067 Rouge | 0319 Cappuccino | 0753 Gris moyen | 0624 Beige clair | 0085 Blanc |

Détails nuancier, **voir p 248/249** /// + 100 coloris en option, **voir p 98/99**







## STRATIFIÉ MASSIF 10 MM


- Uniquement sur étude
- Entretien facile
- Grande solidité
- Rapport qualité/prix optimal


# PORTE COULISSANTE


ENCOMBREMENT RÉDUIT







▶ Porte fixée sur bandeau coulissant conçu pour usage intensif.
▶ Fermeture : verrou pivotant.




## /// NUANCIER COLORIS STANDARD

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0027 Anthracite effet béton ciré | 0558 Blanc moucheté | 0212 Jaune soleil | 0095 Orange | 0736 Jaune safran | 0725 Vert anis | 0594 Vert lagune | 0050 Granny | 0237 Bleu gentiane | 0717 Bleu atlantique |
| 0596 Bleu caraïbe | 0718 Bleu arctique | 0052 Glycine | 2274 Violetta | 0680 Bordeaux | 0067 Rouge | 0319 Cappuccino | 0753 Gris moyen | 0624 Beige clair | 0085 Blanc |

Détails nuancier, **voir p 248/249** /// + 100 coloris en option, **voir p 98/99**










# OPTIONS DÉCORATIVES

CRÉATIVITÉ

## /// PORTE **ARRONDIE**


▶ Adoucit les formes.




stratifié massif
10 mm




Possibilité de forme spécifique des portes (sur étude)






# /// FIXATION MURALE **DANS UN U**

▶ Fixation des refends au mur par un U aluminium laqué gris RAL 7040.













# /// BANDEAU **RECTANGULAIRE**

▶ Bandeau en aluminium de forte section.
▶ Enrobé de résine 100 % polyester cuite au four.
▶ Coloris gris RAL 7040 ou autres coloris en option, voir p.97.





## /// QUINCAILLERIE **ALUMINIUM**

- En aluminium moulé.
- Vide au sol 130 à 170 mm.









# /// QUINCAILLERIE **COLORÉE**

▶ À partir de 50 unités de chaque, toutes les pièces en plastique (verrous, paumelles, etc.) peuvent être colorées.



POINT VERT VOIR P.242




## /// NUANCIER

RAL 3002 | RAL 1021 | RAL 1017 | RAL 6029 | RAL 6000 | RAL 5023 | RAL 5010 | RAL 9001 | RAL 7040 | RAL 7012 | RAL 9005

# /// BANDEAU **COLORÉ**

▶ En option, laquage du bandeau aluminium selon le nuancier ci-dessous.




POINT VERT VOIR P.242



## /// NUANCIER

RAL 3002 | RAL 1021 | RAL 1017 | RAL 6029 | RAL 6000 | RAL 5023 | RAL 5010 | RAL 9001 | RAL 7040 | RAL 7012 | RAL 9005



## /// 100 COLORIS **EN OPTION**

▶ En + des 20 coloris standard, + de 100 coloris en option.

POINT VERT
VOIR P.242


stratifié massif
10 ou 13 mm





FUNDERMAX®

Extrait des coloris disponibles pour tous les éléments (panneaux format 1850 x 2048 mm).

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| REF 0291 | REF 0107 | REF 0102 | REF 0227 | REF 0270 | REF 0166 | REF 0544 |
| REF 0318 | REF 0210 | REF 0708 | REF 0279 | REF 0706 | REF 0712 | REF 0702 |
| REF 0703 | REF 0619 | REF 0236 | REF 0274 | REF 0059 | REF 0591 | REF 0662 |




Extrait des coloris disponibles pour portes uniquement (panneaux format 1300 x 2048 mm).









# /// PERSONNALISATION

- Personnalisation des portes des cabines par un procédé d'impression de très haute technologie.
- Harmonie avec l'environnement architectural.
- Impression recto ou recto/verso possible.
- Nécessite des images au format des panneaux en très haute définition (fichier eps 400 dpi - taille réelle).

stratifié massif
10 ou 13 mm




## IMPORTANT

Pour obtenir du blanc, impression obligatoirement sur panneau blanc, sinon le blanc de l'image initial sera de la couleur du panneau choisi.

Image source



Impression sur…



…panneau blanc



…panneau lilas



…panneau orangé

POINT VERT
VOIR P.242



# CABINE MARATHON CONFORM

## DESIGN

- En stratifié massif 13 mm.
- Cabines entièrement rembordées par des profils en aluminium anodisé.
- Produit uniquement sur étude, nous consulter.





# CABINE MARATHON SYSTEM

## DESIGN

- En stratifié massif 13 mm.
- Cabines avec meneaux réalisés à partir d'un profil en aluminium anodisé.
- Produit uniquement sur étude, nous consulter.








# ACCESSOIRES CABINES

PRATICITÉ


## /// PANNEAU DOUCHE **STRATIFIÉ**


- Entièrement équipé.
- Pomme de douche inviolable à jet fixe.
- En option : douchette avec flexible sur colonne.




stratifié massif
10 mm






## /// NUANCIER COLORIS STANDARD


| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0027 Anthracite effet béton ciré | 0558 Blanc moucheté | 0212 Jaune soleil | 0095 Orange | 0736 Jaune safran | 0725 Vert anis | 0594 Vert lagune | 0050 Granny | 0237 Bleu gentiane | 0717 Bleu atlantique |
| 0596 Bleu caraïbe | 0718 Bleu arctique | 0052 Glycine | 2274 Violetta | 0680 Bordeaux | 0067 Rouge | 0319 Cappuccino | 0753 Gris moyen | 0624 Beige clair | 0085 Blanc |


Détails nuancier, **voir p 248/249** /// + 100 coloris en option, **voir p 98/99**


# /// PANNEAU DOUCHE **EN INOX**



▶ Peinture époxy cuite au four à 200°.
▶ Pomme de douche inviolable à jet fixe.





## /// NUANCIER INOX





# /// ACCESSOIRES **PLOMBERIE**

### POMME DE DOUCHE ET FLEXIBLES DE RACCORDEMENT


▶ Montés en usine. Prêts à être raccordés sur attente plomberie.
▶ Raccordement par 1/2" femelle.
▶ Visserie inox fournie pour montage sur mur faïencé ou en cabines.



### 2 TYPES DE ROBINETTERIE



▶ PM
poussoir mitigeur temporisé (25 à 30 secondes) pour réglage de la température.




▶ PS
poussoir simple temporisé (25 à 30 secondes).

# /// ENSEMBLE **PARE-DOUCHE**



POINT VERT
VOIR P.242

- Pare-douche stratifié massif 10 mm ou 13 mm suivant type de cabines. Fixation sur refend : 4 équerres inox laqué gris.
- Banc 1/4 de rond ou banc droit en stratifié massif 10 mm.
- Fixation du banc 1/4 rond par 3 équerres.
- Fixation du banc droit par cornières en aluminium.
- Porte-serviettes aluminium laqué gris, section 30 x 10 mm.




Toutes les cotes sont en mm.

stratifié massif 10 ou 13 mm





*> Banc 1/4 de rond*


*> Porte-serviettes*


*> Option banc droit*

## /// NUANCIER COLORIS STANDARD

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0027 Anthracite effet béton ciré | 0558 Blanc moucheté | 0212 Jaune soleil | 0095 Orange | 0736 Jaune safran | 0725 Vert anis | 0594 Vert lagune | 0050 Granny | 0237 Bleu gentiane | 0717 Bleu atlantique |
| 0596 Bleu caraïbe | 0718 Bleu arctique | 0052 Glycine | 2274 Violetta | 0680 Bordeaux | 0067 Rouge | 0319 Cappuccino | 0753 Gris moyen | 0624 Beige clair | 0085 Blanc |

Détails nuancier, **voir p 248/249** /// + 100 coloris en option, **voir p 98/99**

Préconisation des hauteurs d'installation des produits téléchargeable sur **www.franceequipement.fr**

# /// ACCESSOIRES **DOUCHE**



## CAILLEBOTIS

▶ Profilés supérieurs rigides polychlorure de vinyle (PVC).Assemblage thermosoudage sur lanières longitudinales en PVC demi-souple.
▶ Épaisseur 14 mm. Longueur jusqu'à 20 m. Largeurs 25 - 40 - 55 - 70 - 85 - 100 - 115 -130 - 152,5 et 160 cm.
▶ Lanières inférieures grises. Coloris lattes supérieures au choix : blanc, gris, jaune, vert gazon, vert tendre, bleu, beige ou marron.

Poignée de tirage, barres de relevage et siège de douche, voir accessoires cabines PMR p. 108/109



## BIPATÈRE INOX

▶ Laquée grise.
▶ Fixation vis inox empreinte spéciale anti-effraction.
▶ Coloris gris RAL 7040. Autres coloris en option.

**Réf : 792.10**



## BOUTON DE PORTE

▶ Nylon. Cache-vis clipsé.
▶ Ø 40 mm, longueur 40 mm.
▶ Montage bouton simple sur une seule face ou 2 boutons dos à dos.



## PORTE-SAVON MURAL

▶ Acier laqué blanc.
▶ Dimensions 150 x 100 x 40 mm.

**Réf : 792.15**

# /// ACCESSOIRES **WC**



## DISTRIBUTEUR PAPIER WC EN PAQUETS PLATS

▶ Inox poli.
▶ Serrure.
▶ Dimensions 105 x 135 x 50 mm.

**Réf : 792.12**



## DISTRIBUTEUR PAPIER WC EN ROULEAU

▶ Nylon.
▶ Cache-vis clipsé.
▶ Embout antivol à clef.

**Réf : 792.11**



## DISTRIBUTEUR PAPIER WC GRANDE CAPACITÉ INOX

▶ Inox poli.
▶ Serrure.
▶ Capacité : 1 rouleau Ø 200 mm.

**Réf : 792.13**



## DISTRIBUTEUR PAPIER WC GRANDE CAPACITÉ ACIER

▶ Acier laqué blanc.
▶ Serrure.
▶ Capacité : 1 rouleau Ø 200 mm.


**Réf : AC80.08.00019**



# ACCESSOIRES CABINES PMR

ACCESSIBILITÉ

## /// SIÈGE **DE DOUCHE**






- Siège de douche escamotable.
- Aluminium laqué blanc. Assise polypropylène.

**Réf: AC80.08.02186**

## /// POIGNÉE **DE TIRAGE**

- En nylon gris.
- Entraxe 128 mm. Diamètre 20 mm.

**Simple face > Réf: AC90.50.00203**
**Dos à dos > Réf: AC45.60.00016**




## /// BARRES **DE RELEVAGE**

### BARRE DROITE

- Aluminium laqué blanc.


**Réf: 792.14**




### BARRE COUDÉE

- Aluminium laqué blanc.

**Réf: AC80.08.00131**



# /// BARRES D'APPUI **RELEVABLES**

- Pour personnes jusqu'à 150 kg.
- Blocage en position verticale.
- Embase résine de synthèse.
- Fixations invisibles.
- Tube inox époxy blanc.

**Longueur 600 mm > Réf : AC80.08.00130**
**Longueur 770 mm > Réf : AC80.08.03369**







# /// POTEAU DE FIXATION **HORS CLOISON**

- Pour barre d'appui relevable.
- Acier époxy blanc.

**Réf : AC80.08.03367**






- Avec étrier de fixation réglable en hauteur.

# /// BÉQUILLE **DE SOUTIEN**


- Pour barre d'appui relevable.
- Réglable par vérin pour modèle standard.
- Aluminium époxy blanc.

**Réf : AC80.08.03368**





# DÉRIVÉS DE CABINES






+
Découpe décorative
en stratifié massif
/// p.132



+
Porte sur
cornières
/// p.130



+
Séparations
d'urinoirs
/// p.114



+
Porte
va-et-vient
/// p.126

# DÉRIVÉS DE CABINES



+ Cloisonnage /// p.124



+ Plan de toilette /// p.118



+ Portes sur huisserie existante /// p.128



SOMMAIRE


| | |
|---|---|
| **SÉPARATIONS D'URINOIRS** | P.114 |
| **PLANS DE TOILETTE** | P.118 |
| **HABILLAGE MURAL** | P.122 |
| **CLOISONNAGE** | P.124 |
| **PORTES** | P.126 |
| **SAVOIR-FAIRE** | P.132 |






## STRATIFIÉ MASSIF 10 MM

- Adaptées aux milieux humides
- Entretien facile
- Grande solidité
- Rapport qualité/prix optimal

# SÉPARATIONS D'URINOIRS


RAPPORT QUALITÉ / PRIX





# /// SÉPARATION **D'URINOIRS MUR/SOL**

- Bords et angles supérieurs arrondis.
- Fixation au mur : 4 équerres inox laqué gris, assemblées par paires, montées dos à dos pour meilleure stabilité latérale.
- Fixation au sol : pied vérin nylon armé de fibres de verre, visserie inox empreinte spéciale anti-effraction.




**MUR/SOL DESIGN** **MUR/SOL ADULTES**


## /// NUANCIER COLORIS STANDARD

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0027 Anthracite effet béton ciré | 0558 Blanc moucheté | 0212 Jaune soleil | 0095 Orange | 0736 Jaune safran | 0725 Vert anis | 0594 Vert lagune | 0050 Granny | 0237 Bleu gentiane | 0717 Bleu atlantique |
| 0596 Bleu caraïbe | 0718 Bleu arctique | 0052 Glycine | 2274 Violetta | 0680 Bordeaux | 0067 Rouge | 0319 Cappuccino | 0753 Gris moyen | 0624 Beige clair | 0085 Blanc |

Détails nuancier, **voir p 248/249** /// + 100 coloris en option, **voir p 250/251**

# /// SÉPARATION D'URINOIRS MURALE

- Fixation au mur : 4 équerres inox laqué gris, assemblées par paires, montées dos à dos pour meilleure stabilité latérale.
- Angles supérieurs et inférieurs arrondis.






## /// NUANCIER COLORIS STANDARD


| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0027 Anthracite effet béton ciré | 0558 Blanc moucheté | 0212 Jaune soleil | 0095 Orange | 0736 Jaune safran | 0725 Vert anis | 0594 Vert lagune | 0050 Granny | 0237 Bleu gentiane | 0717 Bleu atlantique |
| 0596 Bleu caraïbe | 0718 Bleu arctique | 0052 Glycine | 2274 Violetta | 0680 Bordeaux | 0067 Rouge | 0319 Cappuccino | 0753 Gris moyen | 0624 Beige clair | 0085 Blanc |

Détails nuancier, **voir p 248/249** /// + 100 coloris en option, **voir p 250/251**

# /// SÉPARATION D'URINOIRS MATERNELLE

## MATERNELLE MUR/SOL

- Bords et angles supérieurs arrondis.
- Fixation au mur : 4 équerres inox laqué gris, assemblées par paires, montées dos à dos pour meilleure stabilité latérale.
- Fixation au sol : pied vérin nylon armé de fibres de verre, visserie inox empreinte spéciale anti-effraction.






## MATERNELLE DESIGN


- Bords et angles supérieurs arrondis.
- Fixation au mur : 4 équerres inox laqué gris, assemblées par paires, montées dos à dos pour meilleure stabilité latérale.
- Fixation au sol : pied vérin nylon armé de fibres de verre, visserie inox empreinte spéciale anti-effraction.



### CYGNE



### GRENOUILLE



### AQUARIUM



### PANDA



### LAPIN



longueur hors tout 750 mm

### POMME




## /// NUANCIER COLORIS STANDARD

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0027 Anthracite effet béton ciré | 0558 Blanc moucheté | 0212 Jaune soleil | 0095 Orange | 0736 Jaune safran | 0725 Vert anis | 0594 Vert lagune | 0050 Granny | 0237 Bleu gentiane | 0717 Bleu atlantique |
| 0596 Bleu caraïbe | 0718 Bleu arctique | 0052 Glycine | 2274 Violetta | 0680 Bordeaux | 0067 Rouge | 0319 Cappuccino | 0753 Gris moyen | 0624 Beige clair | 0085 Blanc |

Détails nuancier, **voir p 248/249** /// + 100 coloris en option, **voir p 250/251**






## STRATIFIÉ MASSIF 10 MM


- Adaptés aux milieux humides
- Entretien facile
- Grande solidité
- Rapport qualité/prix optimal


# PLANS DE TOILETTE

HARMONIE



# /// FIXATION **STANDARD SUR PIÉTEMENTS**




## /// NUANCIER COLORIS STANDARD

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0027 Anthracite effet béton ciré | 0558 Blanc moucheté | 0212 Jaune soleil | 0095 Orange | 0736 Jaune safran | 0725 Vert anis | 0594 Vert lagune | 0050 Granny | 0237 Bleu gentiane | 0717 Bleu atlantique |
| 0596 Bleu caraïbe | 0718 Bleu arctique | 0052 Glycine | 2274 Violetta | 0680 Bordeaux | 0067 Rouge | 0319 Cappuccino | 0753 Gris moyen | 0624 Beige clair | 0085 Blanc |

Détails nuancier, **voir p 248/249** /// + 100 coloris en option, **voir p 250/251**





# OPTIONS PLANS DE TOILETTE

HYGIÈNE


## /// FIXATION **SUR CONSOLES MURALES**





stratifié massif
10 mm




## /// PETITE **JOUE**




## /// GRANDE **JOUE**









## /// PORTE-**SERVIETTES**

- Découpé dans la retombée.




## /// PLAN **POSTFORMÉ**

- Coloris unique : blanc.
- Longueur en un seul panneau 2000 mm max.




## /// NUANCIER COLORIS STANDARD

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0027 Anthracite effet béton ciré | 0558 Blanc moucheté | 0212 Jaune soleil | 0095 Orange | 0736 Jaune safran | 0725 Vert anis | 0594 Vert lagune | 0050 Granny | 0237 Bleu gentiane | 0717 Bleu atlantique |
| 0596 Bleu caraïbe | 0718 Bleu arctique | 0052 Glycine | 2274 Violetta | 0680 Bordeaux | 0067 Rouge | 0319 Cappuccino | 0753 Gris moyen | 0624 Beige clair | 0085 Blanc |

Détails nuancier, **voir p 248/249** /// + 100 coloris en option, **voir p 250/251**




## STRATIFIÉ MASSIF 10 MM

- Uniquement sur étude
- Entretien facile
- Grande solidité
- Rapport qualité/prix optimal

# HABILLAGE MURAL


PROTECTION






POINT VERT
VOIR P.242

▶ Panneaux stratifié massif 10 mm collés sur tasseaux stratifié massif 10 mm vissés dans le mur.
▶ Vide d'air obligatoire entre le panneau et le mur : évite tout cintrage.




## /// NUANCIER COLORIS STANDARD

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0027 Anthracite effet béton ciré | 0558 Blanc moucheté | 0212 Jaune soleil | 0095 Orange | 0736 Jaune safran | 0725 Vert anis | 0594 Vert lagune | 0050 Granny | 0237 Bleu gentiane | 0717 Bleu atlantique |
| 0596 Bleu caraïbe | 0718 Bleu arctique | 0052 Glycine | 2274 Violetta | 0680 Bordeaux | 0067 Rouge | 0319 Cappuccino | 0753 Gris moyen | 0624 Beige clair | 0085 Blanc |

Détails nuancier, **voir p 248/249** /// + 100 coloris en option, **voir p 250/251**



## STRATIFIÉ MASSIF 10 MM

- Uniquement sur étude
- Entretien facile
- Grande solidité
- Rapport qualité/prix optimal



# CLOISONNAGE


MODULARITÉ






POINT VERT
VOIR P.242

- Système de cloisonnage en stratifié massif 10 mm.
- Fixation sur pieds vérins ou sur U en aluminium anodisé.
- Poteau sol/plafond en aluminium laqué gris.




## /// NUANCIER COLORIS STANDARD

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0027 Anthracite effet béton ciré | 0558 Blanc moucheté | 0212 Jaune soleil | 0095 Orange | 0736 Jaune safran | 0725 Vert anis | 0594 Vert lagune | 0050 Granny | 0237 Bleu gentiane | 0717 Bleu atlantique |
| 0596 Bleu caraïbe | 0718 Bleu arctique | 0052 Glycine | 2274 Violetta | 0680 Bordeaux | 0067 Rouge | 0319 Cappuccino | 0753 Gris moyen | 0624 Beige clair | 0085 Blanc |

Détails nuancier, **voir p 248/249** /// + 100 coloris en option, **voir p 250/251**






## STRATIFIÉ MASSIF 10 MM


- Uniquement sur étude
- Entretien facile
- Grande solidité
- Rapport qualité/prix optimal

# PORTE VA-ET-VIENT

PRATICITÉ




## /// NUANCIER COLORIS STANDARD

| | |
|---|---|
| 0027 Anthracite effet béton ciré | 0558 Blanc moucheté |
| 0212 Jaune soleil | 0095 Orange |
| 0736 Jaune safran | 0725 Vert anis |
| 0594 Vert lagune | 0050 Granny |
| 0237 Bleu gentiane | 0717 Bleu atlantique |
| 0596 Bleu caraïbe | 0718 Bleu arctique |
| 0052 Glycine | 2274 Violetta |
| 0680 Bordeaux | 0067 Rouge |
| 0319 Cappuccino | 0753 Gris moyen |
| 0624 Beige clair | 0085 Blanc |

Détails nuancier, **voir p 248/249** /// + 100 coloris en option, **voir p 250/251**

Stratifié massif 10 mm
(13 mm en option)

Sur mesure

Avantages
du stratifié massif
sans investissement
d'envergure


Grande
solidité


# PORTE SUR HABILLAGE D'HUISSERIE EXISTANTE EN ALUMINIUM


## RÉNOVATION/ESTHÉTIQUE




▶ Idéal pour réhabilitations de cabines sanitaires en cloisons traditionnelles.




## /// NUANCIER COLORIS STANDARD

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0027 Anthracite effet béton ciré | 0558 Blanc moucheté | 0212 Jaune soleil | 0095 Orange | 0736 Jaune safran | 0725 Vert anis | 0594 Vert lagune | 0050 Granny | 0237 Bleu gentiane | 0717 Bleu atlantique |
| 0596 Bleu caraïbe | 0718 Bleu arctique | 0052 Glycine | 2274 Violetta | 0680 Bordeaux | 0067 Rouge | 0319 Cappuccino | 0753 Gris moyen | 0624 Beige clair | 0085 Blanc |

Détails nuancier, **voir p 248/249** /// + 100 coloris en option, **voir p 250/251**


# PORTE SUR HUISSERIE EXISTANTE


## RÉNOVATION/ESTHÉTIQUE

- Stratifié massif 10 mm (13 mm en option)
- Sur mesure
- Avantages du stratifié massif sans investissement d'envergure
- Grande solidité



- Solution simple pour réhabilitations de bloc portes.
- À adapter sur huisserie existante.
- Calage à réaliser sur chantier.




(plan non valable avec les serrures à bec de cane)




## /// NUANCIER COLORIS STANDARD

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0027 Anthracite effet béton ciré | 0558 Blanc moucheté | 0212 Jaune soleil | 0095 Orange | 0736 Jaune safran | 0725 Vert anis | 0594 Vert lagune | 0050 Granny | 0237 Bleu gentiane | 0717 Bleu atlantique |
| 0596 Bleu caraïbe | 0718 Bleu arctique | 0052 Glycine | 2274 Violetta | 0680 Bordeaux | 0067 Rouge | 0319 Cappuccino | 0753 Gris moyen | 0624 Beige clair | 0085 Blanc |

Détails nuancier, **voir p 248/249** /// + 100 coloris en option, **voir p 250/251**

Stratifié massif 10 mm

Sur mesure

Avantages du stratifié massif sans investissement d'envergure

Grande solidité







POINT VERT
VOIR P.242

# PORTE SUR CORNIÈRES

## SANS HUISSERIE EXISTANTE

- Idéal pour réhabilitations de cabines sanitaires en cloisons traditionnelles.
- Fixation des cornières sur murs existants par vis anti-effraction.




## /// NUANCIER COLORIS STANDARD

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0027 Anthracite effet béton ciré | 0558 Blanc moucheté | 0212 Jaune soleil | 0095 Orange | 0736 Jaune safran | 0725 Vert anis | 0594 Vert lagune | 0050 Granny | 0237 Bleu gentiane | 0717 Bleu atlantique |
| 0596 Bleu caraïbe | 0718 Bleu arctique | 0052 Glycine | 2274 Violetta | 0680 Bordeaux | 0067 Rouge | 0319 Cappuccino | 0753 Gris moyen | 0624 Beige clair | 0085 Blanc |

Détails nuancier, **voir p 248/249** /// + 100 coloris en option, **voir p 250/251**

# ACCESSOIRES PORTES



## /// VERROU **À TARGETTE**





Modèle standard

- Ensemble verrou et voyant libre /occupé en nylon moulé par injection. Targette renforcée par insert en acier bichromaté enrobé de nylon.
- Visserie inox.

Capots cache-vis clipsés.

- Incorrodable. Décondamnable de l'extérieur par clé carrée.



Modèle spécial PMR permettant de répondre facilement à la norme des 400 mm

## /// VERROU **DE SÛRETÉ**



- Fermeture de l'extérieur par clé et de l'intérieur par molette.
- Course du pêne 18 mm.

1 tour de bouton.
Cylindre à paillettes Ø 20 mm.

- Livré avec 2 clés.




## /// SERRURE **À BEC DE CANE**

- Serrure réversible, fermeture par poignée et serrure à clé.
- Coloris gris.
- Pêne 1/2 tour réversible.

Double pêne dormant.





+ Plan de toilette avec retombée spéciale



+ Meuble

## STRATIFIÉ MASSIF 10 MM

Étude personnalisée de toutes vos demandes, même les plus techniques

Stratifié massif 10 mm




+ Décors

# SAVOIR-FAIRE STRATIFIÉ MASSIF

SUR MESURE




+ Cache tuyaux



+ Plan de vaisselle



+ Porte anti panique



+ Cache bâti-support