

HEALTH FIT & SPORT

A VOTRE SERVICE DEPUIS 1995

CATALOGUE PRODUITS

CHARIOTS ET RAYONNAGES

Rangement et transport du matériel médical.

Chariots, armoires et systèmes de bacs.

Route de Taillepied 44
1095 Lutry, Suisse

direction@healthsport.ch

+41 21 903 57 67
healthsport.ch

CHARIOTS & RAYONNAGES

Le système a été conçu pour répondre aux problèmes d'organisation et de rangement au laboratoire que ce soit en salle de préparation, en salle de technologie ou en salle banalisée.

Nos produits sont traités avec BioCote (additif antimicrobien) qui offre une protection à vie contre les germes, les virus, les bactéries et les moisissures. Ils ne peuvent tout simplement pas survivre sur nos surfaces traitées. La protection commence à agir immédiatement et 99,99 % des germes ont disparu 24 heures plus tard.



Des Bacs et des Accessoires Astucieux
Un bac F2 occupe l'espace de 2 bacs F1; 1 bac F3 occupe l'espace de 2 bacs F2.

Les chariots et rayonnages sont construits en tubes d'acier carrés de 25 mm de section, munis d'encoches au pas de 25 mm, permettant la fixation de coulisses destinées à recevoir des bac- tiroirs.

Les bac-tiroirs sont emboîtables et superposables par inversion.
Ces bacs sont munis d'arrêtoirs évitant leur basculement arrière dans les chariots et les rayonnages, et de renforts du fond pour une solidité accrue.
Des séparations, adhésives permettent de segmenter les bacs F1 en casiers et des couvercles translucides peuvent protéger le contenu des bacs de la poussière ou du renversement

Ces bacs sont proposés en 3 tailles complémentaires :
- Les Petits Bacs "Format F1" de dimensions 312 x 427 x 75 mm
- Les Bacs Moyens "Format F2" de dimensions 312 x 427 x 150 mm
- Les Grands Bacs "Format F 3" de dimensions 312 x 427 x 300 mm



Toutes les pièces métalliques sont dégraissées, phosphatées et revêtues de peinture époxy gris mat.
Chaque meuble est livré à plat associé à une notice de montage permettant d'assembler facilement et rapidement chariots et rayonnages.

Des Chariots et des Rayonnages
L'originalité du système résulte de la complémentarité de deux concepts: le classement et la distribution.
Le classement est assuré par des rayonnages aménagés de bac-tiroirs amovibles.
La distribution est assurée par des chariots recevant des bac-tiroirs identiques aux bacs qui aménagent les rayonnages.

Les Bac-tiroirs
Extrêmement robustes, ils sont réalisés en polypropylène moulé avec additif de talc à 20% (retard de combustibilité), ils sont autoclavables, anti-statiques, résistants.
Ils supportent une température allant jusqu'à 108°C, et les pigments utilisés dans le large éventail de couleurs sont sans cadmium.

CHARIOTS A POIGNÉES



PRÉ-ÉQUIPÉS DE BACS

Ces chariots attrayants ont de grands espaces de rangement. Ils sont disponibles en double ou triple largeur avec une finition argent ou bleu. Ils sont pré-équipés de bacs de tailles différentes en fonction de vos besoins.

Modulable à tout moment : mobile ou fixe à vous de choisir selon vos envies. Piètement statique et roulettes fournies



Chariot CALSET22 double colonne fourni avec 16 bacs (2 bacs F2 et 4 bacs F25) dans le coloris de votre choix.
Équipé de coulisses StopSafe, il est livré avec des pieds et des roulettes avec frein.
L = 690 x p = 430 x H = 1040 mm



Chariot CALSET05 double colonne fourni avec 16 bacs F1 dans le coloris de votre choix.
Équipé de coulisses StopSafe, il est livré avec des pieds et des roulettes avec frein.
L = 690 x p = 430 x H = 1040 mm



Chariot CALSET21 double colonne fourni avec 4 bacs F3 dans le coloris de votre choix.
Équipé de coulisses StopSafe, il est livré avec des pieds et des roulettes avec frein.
L = 690 x p = 430 x H = 1040 mm



Chariot CALSET13 double colonne fournie avec 8 bacs F2 dans le coloris de votre choix.
Équipé de coulisses StopSafe, il est livré avec des pieds et des roulettes avec frein.
L = 690 x p = 430 x H = 1040 mm


Descriptif	Référence
Chariot double à poignée avec 4 bacs F3	CALSET21*
Chariot double à poignée avec 2 bacs F2 & 4 F25	CALSET22*
Chariot double à poignée avec 8 bacs F2	CALSET13*
Chariot double à poignée avec 16 bacs F1	CALSET05*

* merci de rajouter un B à la fin de la référence pour commander un chariot coloris bleu ou un G pour commander un chariot coloris gris.

Modulable à tout moment : mobile ou fixe à vous de choisir selon vos envies. Pièteement statique et roulettes fournies



Chariot CALSET03 double colonne fourni avec 24 bacs F1 dans le coloris de votre choix. Équipé de coulisses StopSafe, il est livré avec des pieds et des roulettes avec frein.
L = 1020 x p = 430 x H = 1040 mm



Les nouvelles coulisses StopSafe ont été spécialement conçues pour maintenir fermement les bacs. Maintenant, vous n'avez plus à vous soucier de tirer les bacs trop loin et de les laisser tomber, avec StopSafe, les bacs peuvent être tirés complètement pour voir leur contenu.



Chariot CALSET07 double colonne fourni avec 12 bacs F2 dans le coloris de votre choix. Équipé de coulisses StopSafe, il est livré avec des pieds et des roulettes avec frein.
L = 1020 x p = 430 x H = 1040 mm



Chariot CALSET19 double colonne fourni avec 9 bacs (3 bacs F2 et 6 bacs F25) dans le coloris de votre choix. Équipé de coulisses StopSafe, il est livré avec des pieds et des roulettes avec frein.
L = 1020 x p = 430 x H = 1040 mm

Descriptif	Référence
Chariot triple à poignée avec 6 bacs F3	CALSET08*
Chariot triple à poignée avec 3 bacs F2 & 6 F25	CALSET19*
Chariot triple à poignée avec 12 bacs F2	CALSET07*
Chariot triple à poignée avec 24 bacs F1	CALSET03*

* merci de rajouter un B à la fin de la référence pour commander un chariot coloris bleu ou un G pour commander un chariot coloris gris.



Chariot CALSET08 double colonne fourni avec 6 bacs F3 dans le coloris de votre choix. Équipé de coulisses StopSafe, il est livré avec des pieds et des roulettes avec frein.
L = 1020 x p = 430 x H = 1040 mm

Modulable à tout moment : mobile ou fixe à vous de choisir selon vos envies. Pièteme nt statique et roulettes fournies



Chariot CALSET6 avec 3 étagères plates extra larges.
Le chariot est livré avec deux pieds métalliques et roulettes avec frein pour que vous puissiez choisir entre une utilisation statique et une utilisation mobile.
L = 1020 x p = 430 x H = 1040 mm





Chariot CALSET2 avec 3 étagères inclinées permettant une visualisation facile du contenu. Idéal pour un affichage facile des grands livres de la bibliothèque ou du coin d'alphabétisation. Le chariot est livré avec deux pieds métalliques et roulettes avec frein pour que vous puissiez choisir entre une utilisation statique et une utilisation mobile.
L = 1020 x p = 430 x H = 1040 mm



Chariot à livres CALSET16 avec 6 bacs F2 dans le coloris de votre choix.
L'espacement des bacs permet un stockage intelligent des livres, tandis que les coulissent avec la fonction « arrêt » permettent une ouverture totale du bac, et empêchent que celui-ci ne tombent du chariot. Équipé de patins StopSafe, comprend des pieds et des roulettes avec frein.
L = 1020 x p = 430 x H = 1040 mm

Descriptif	Référence
Chariot 3 étagères extra larges	CALSET6*
Chariot 3 étagères inclinées	CALSET2*
Chariot à livres 6 bacs F2	CALSET16*
Chariot 9 bacs F2 inclinés	CALSET1*

* merci de rajouter un B à la fin de la référence pour commander un chariot coloris bleu ou un G pour commander un chariot coloris gris.



Chariot de rangement CALSET1 avec 9 bacs F2 inclinés dans le coloris de votre choix, permet la visualisation facile du contenu.
Équipé de patins StopSafe, comprend des pieds et des roulettes avec frein.
L = 1020 x p = 430 x H = 1040 mm



UN CONCEPT UNIQUE

- Un concept unique de classement et de distribution
- Une solution globale pensée pour les préparateurs de laboratoire
- Une organisation synoptique par couleurs



CHARIOTS & RAYONNAGES



SYSTÈME

Le système a été conçu pour répondre aux problèmes d'organisation et de rangement au laboratoire que ce soit en salle de préparation, en salle de technologie ou en salle banalisée.

Le rangement obtenu par le jeu des couleurs facilite le classement des objets, et la préparation des travaux pratiques.

Des Bacs et des Accessoires Astucieux
Un bac F2 occupe l'espace de 2 bacs F1; un bac F3 occupe l'espace de 2 bacs F2.

Les bac-tiroirs sont emboîtables et superposables par inversion.
Ces bacs sont munis d'arrêtoirs évitant leur basculement arrière dans les chariots et les rayonnages, et de renforts du fond pour une solidité accrue.
Des séparations, adhésives permettent de segmenter les bacs F1 en casiers et des couvercles translucides peuvent protéger le contenu des bacs de la poussière ou du renversement



Ces bacs sont proposés en 3 tailles complémentaires :
- Les Petits Bacs "Format F1" de dimensions 312 x 427 x 75 mm
- Les Bacs Moyens "Format F2" de dimensions 312 x 427 x 150 mm
- Les Grands Bacs "Format F 3" de dimensions 312 x 427 x 300 mm

Les chariots et rayonnages sont construits en tubes d'acier carrés de 25 mm de section, munis d'encoches au pas de 25 mm, permettant la fixation de coulisses destinées à recevoir des bac- tiroirs.


Toutes les pièces métalliques sont dégraissées, phosphatées et revêtues de peinture époxy gris mat.
Chaque meuble est livré à plat associé à une notice de montage permettant d'assembler facilement et rapidement chariots et rayonnages.

Les rayonnages fournis en double ou triple colonnes de hauteur 1500 ou 1850 mm sont adaptés aux réserves les plus exiguës.
Les chariots mono, double ou triple colonnes ont été imaginés pour faciliter leur passage par les couloirs, les portes et travées les plus étroits.
Ainsi il suffit par exemple de transporter à l'aide des chariots les bacs de même couleur prélevés dans les rayonnages, afin de faciliter la distribution par destination de travaux pratiques, ou par type de manipulations

Des Chariots et des Rayonnages
L'originalité du système résulte de la complémentarité de deux concepts: le classement et la distribution.
Le classement est assuré par des rayonnages aménagés de bac-tiroirs amovibles.
La distribution est assurée par des chariots recevant des bac-tiroirs identiques aux bacs qui aménagent les rayonnages.

Les Bac-tiroirs
Extrêmement robustes, ils sont réalisés en polypropylène moulé avec additif de talc à 20% (retard de combustibilité), ils sont autoclavables, anti-statiques, résistants aux agents chimiques de laboratoire tolérés par les polystyrènes, ils supportent une température allant jusqu'à 108°C, et les pigments utilisés dans le large éventail de couleurs sont sans cadmium.

CHARIOTS & RAYONNAGES



Une solution originale et complémentaire de rangement et de préparation en laboratoire, salle d'examen, ou salle d'opération...
La distribution est assurée par des chariots recevant des bac-tiroirs identiques à ceux qui aménagent les rayonnages et les armoires.

Les chariots et Rayonnages sont constitués d'une ossature en tube d'acier peint époxy au choix : Gris ou Blanc



Chariot Simple Colonne
L = 370 x p = 420 x H = 850 mm



Chariot Triple Colonne
L = 1055 x p = 420 x H = 725 ou 850 mm



Chariot Double Colonne
L = 710 x p = 420 x H = 725 ou 850 mm

Les chariots sont proposés en standard en hauteur 850 mm. Les Chariots Double et Triple Colonnes sont proposés au choix en 725 mm pour se glisser sous les paillasses, ou 850 mm (sans précisions, ils sont automatiquement livrés en 850 mm)



Rayonnage Double Colonne
L = 710 x p = 420 x H = 1850 mm



Rayonnage Triple Colonne
L = 1055 x p = 420 x H = 1850 mm

Les Rayonnages sont proposés en double ou triple colonnes, ils s'adaptent aux salles de préparation les plus exiguës.

Vous équipez vos Chariots et Rayonnages avec le type de bac-tiroirs de votre choix en Tailles et Couleurs ou étagères métalliques.
N'oubliez pas de commander une paire de coulisses par bac...

Les Chariots et Rayonnages sont livrés à plat, associés à une notice de montage, avec plateau supérieur, et roulettes (sur les chariots seulement).
Ils sont livrés Vides.
Pensez à commander les Bac-Tiroirs et les paires de coulissent nécessaires...

Descriptif	Référence
Les Chariots Gratnell's Système	
Chariot Simple Colonne H = 850 mm	RG 1825
Chariot Double Colonne H = 850 mm	RG 2825
Chariot Double Colonne H = 725 mm	RG 2525
Chariot Triple Colonne H = 850 mm	RG 3825
Chariot Triple Colonne H = 725 mm	RG 3525
Les Chariots Gratnell's - Solutions Pré-équipées " OFFRE SPÉCIALE "*	
Chariot Double Colonne H = 850 mm + 9 Bacs (6 F1R + 3 F2B)	RGP 2925
Chariot Triple Colonne H = 850 mm + 15 Bacs (12 F1R + 3 F2B)	RGP 3925
Les Rayonnages Gratnell's Système	
Rayonnage Double Colonne	RG 12625
Rayonnage Triple Colonne	RG 13625


**Les produits pré-équipés en « OFFRE SPÉCIALE » ne peuvent être soumis à aucune remise complémentaire. Ils sont systématiquement équipés de bacs rouges et bleus.*

LES BACS-TIROIRS

POUR CHARIOTS ET RAYONNAGES GRATNELLS

Les Bac-Tiroirs

Permettant le regroupement, le classement et la distribution, les bac-tiroirs proposent une solution «Géniale» de rangement...comment ne pas y avoir pensé avant ?
Existant en 3 tailles F1, F2, F3, ils permettent de ranger la majeure partie des matériels, des plus petits (composants, échantillons...) aux plus encombrants (capteurs, interfaces, flacons...).
La diversité des couleurs (translucide, rouge, jaune, vert et bleu) permet un classement par thème.





Bac F1 profondeur 75 mm
312 x 427 x 75 mm




Bac F2 profondeur 150 mm
312 x 427 x 150 mm




Bac F3 profondeur 300 mm
312 x 427 x 300 mm

Evolutifs


Des accessoires permettent d'optimiser le rangement et de diversifier l'utilisation des bac-tiroirs.
Les inserts compartimentés permettent le regroupement des objets de petite taille.
Le couvercle translucide permet de transformer les bac-tiroirs en coffrets et de protéger le contenu des bacs de la poussière ou des liquides.




Tailles substituables 4 F1 = 2 F2 = 1 F3 !



Encastrables




Superposables



Paire de Coulisses
Une paire est nécessaire par bac commandé

**Couleur des Bacs à Préciser (1 lot est de coloris uni)*
Les bacs sont aussi proposés à l'unité dans la rubrique « Rangetout »

Descriptif	Référence
Lot de 6 Bacs profondeur 75 mm	RG F1*
Lot de 3 Bacs profondeur 150 mm	RG F2*
Lot de 2 Bacs profondeur 300 mm	RG F3*
Paire de Coulisses Métalliques	RG 360
Etagère Acier (l'unité)	RG 361
Lot de 6 Couvercles Translucides	RG 370
Lot de 3 Inserts à 3 Alvéoles	RG 13
Lot de 3 Inserts à 4 Alvéoles	RG 14
Lot de 3 Inserts à 6 Alvéoles	RG 16
Lot de 3 Inserts à 8 Alvéoles	RG 18



Couvercle Transparent
Se clipse sur tous les bacs de la gamme



Inserts de Segmentation pour Bacs F1









Dans une réserve de chimie, le rangement des flacons dans des bacs translucides permet une vision rapide des produits disponibles dans des conditions de sécurité accrues...



Optimisez l'espace libre sous un linéaire de travail.
Les chariots s'intègrent côte à côte...



Les rayonnages et chariots Gratnells sont disponibles dans plusieurs hauteurs et largeurs .
Ils offrent une meilleure utilisation de l'espace que de simples étagères .

Un chariot bien adapté pour chaque utilisation.









LES MEUBLES RANGETOUT

À BACS À TIROIRS

- Ranger, Classer, Repérer...
- Une Infinité de Solutions de Rangement: Caisson Fixes, Mobiles à 1, 2 ou 3 Colonnes, Armoires Ouvertes ou Fermées
- Concevez votre Meuble selon vos besoins



Caisson en mélaminé de 19 mm gris clair ou hêtre naturel avec chants PVC rigides



Les Modèles de Hauteur 700 mm sont équipés de 6 niveaux de glissières, chaque colonne peut être équipée de 6 Bacs F1 ou de 3 Bacs F2 ou de toutes les combinaisons possibles de bacs F1, F2, F3 de la gamme...

Rangetout Simple Colonne
L = 350 x p = 470 x H = 700 ou 800 mm,
en version fixe ou mobile




Les Meubles Rangetout sont livrés vides à équiper de bacs F1, F2 ou F3, en fonction de vos besoins...

Les glissières sont prémontées pour permettre toutes les combinaisons de bacs

Equipé de roulettes, ils se glissent sous les plans de travail...

Rangetout Double Colonne
L = 700 x p = 470 x H = 700 ou 800 mm,
en version fixe ou mobile

Les Modèles de Hauteur 800 mm sont équipés de 8 niveaux de glissières, chaque colonne peut être équipée de 8 Bacs F1 ou de 4 Bacs F2 ou 2 F3



Les parois sont équipées de glissières en PVC rigide sur lesquelles coulissent les bacs

Rangetout Triple Colonne
L = 1050 x p = 470 x H = 700 ou 800 mm,
en version fixe ou mobile

Equipé de roulettes, ils se glissent sous les plans de travail...



Armoire Rangetout Triple Colonne Ouverte
L = 1050 x p = 470 x H = 2100 mm

Descriptif		Référence Hauteur 700 mm	Référence Hauteur 800 mm
Les "Rangetout" Fixes - Vides			
Rangetout 1 Colonne	350 x 470 x H mm	RTV 7010	RTV 8010
Rangetout 2 Colonnes	700 x 470 x H mm	RTV 7020	RTV 8020
Rangetout 3 Colonnes	1050 x 470 x H mm	RTV 7030	RTV 8030
Rangetout 4 Colonnes	1400 x 470 x H mm	RTV 7040	RTV 8040
Les "Rangetout" Mobiles - Vides			
Rangetout 1 Colonne	350 x 470 x H mm	RTV 7110	RTV 8110
Rangetout 2 Colonnes	700 x 470 x H mm	RTV 7120	RTV 8120
Rangetout 3 Colonnes	1050 x 470 x H mm	RTV 7130	RTV 8130
Rangetout 4 Colonnes	1400 x 470 x H mm	RTV 7140	RTV 8140

Les Armoires "Rangetout" - Vides	Référence
Armoire Ouverte 3 Colonnes	RTV 7230
Armoire 3 Colonnes à Portes	RTV 7430





Armoire Rangetout Triple Colonne à Portes Battantes
L = 1050x p = 470 x H = 2100 mm

Plus d'Informations...
Retrouvez les Bac-Tiroirs en page 12 ...
Ainsi que les autres modèles de la gamme.

DESSERTES RANGETOUT

À BACS À TIROIRS

Les Armoires et Dessertes Rangetout sont livrées vides à équiper de bacs F1, F2 ou F3, en fonction de vos besoins...

Ces Modèles sont équipés de 6 niveaux de glissières, chaque colonne peut être équipée de 6 Bacs F1 ou de 3 Bacs F2 ou de toutes les combinaisons possibles de bacs F1, F2, F3 de la gamme...



Desserte Rangetout Triple Colonne
L = 1190 x p = 600 x H = 900 mm,
Plateau Supérieur Mélaminé...

Ce sont des mobiliers de très forte portée grâce à une structure métallique mécano-soudée.



Les glissières sont prémontées pour permettre toutes les combinaisons de bacs



Desserte Rangetout Simple Colonne
L = 435 x p = 600 x H = 900 mm,
Plateau Supérieur Mélaminé...

Le plateau vaste et linéaire constitue une véritable surface de manipulation



Desserte Rangetout Double Colonne
L = 845 x p = 600 x H = 900 mm,
Plateau Supérieur Mélaminé...

En option, les dessertes peuvent être revêtues de différents types de plateaux: Grès, Verre, Stratifié...demandez nous un devis.



Couvercles translucides clipsables sur tous les bacs en option



Les bacs F1 peuvent être équipés en option d'inserts de segmentations



Tailles substituables **4 F1 = 2 F2 = 1 F3 !**

Bac F1 profondeur 75 mm
312 x 427 x 75 mm

Bac F2 profondeur 150 mm
312 x 427 x 150 mm

Bac F3 profondeur 300 mm
312 x 427 x 300 mm

Descriptif	Référence
Les Dessertes "Rangetout" - Vides	
Desserte 1 Colonne	RTV 6010
Desserte 2 Colonnes	RTV 6020
Desserte 3 Colonnes	RTV 6030
Les Bacs Tiroirs et Accessoires pour Bacs	
Bac F1 à l'Unité 312 x 427 x 75 mm	RT F1
Bac F2 à l'Unité 312 x 427 x 150 mm	RT F2
Bac F3 à l'Unité 312 x 427 x 300 mm	RT F3
Lot de 3 Inserts à 3 Alvéoles	RG 13
Lot de 3 Inserts à 4 Alvéoles	RG 14
Lot de 3 Inserts à 6 Alvéoles	RG 16
Lot de 3 Inserts à 8 Alvéoles	RG 18
Lot de 6 Couvercles Translucides	RG 370

DESSERTES ROULANTES

- Faible encombrement
- Forte portée
- Un choix d'équipements et de revêtements

Des Accessoires Astucieux...
Le plateau haut peut en option être équipé d'un dosseret anti-chutes 3 faces.
Un Bloc 2 PC fixé sous le plateau supérieur permet de rendre autonome la desserte sur laquelle les équipements peuvent restés branchés, le cordon de raccordement avec fiche mesure 1,50 mètres

Toutes les dessertes ont une hauteur standard de 900 mm permettant de les positionner au même niveau que les paillasses

Toutes les dessertes Mobilab, sont réalisées à l'aide d'une structure en tube carré de forte section 35 x 35 mm

Les piètements en H sont entretoisés à plusieurs niveaux pour permettre selon le modèle de disposer 2 ou 3 tablettes



Desserte MobiRoll 2 Plateaux
L = 750 x p = 600 x H = 900 mm

Le plateau supérieur peut être revêtu de Mélaminé, Grés Collé, Verre émaillé



Desserte MobiRoll 3 Plateaux
L = 750 x p = 600 x H = 900 mm

Les plateaux inférieurs ou habillages divers sont réalisés en panneaux mélaminé de 19 mm avec chant PVC rigide

Les roulettes diamètre 100 mm à fort bandage non tachant équipent tous les modèles.
2 Roulettes sont équipées de freins permettant d'immobiliser la desserte dans toutes les positions



Desserte MobiRoll Placard
L = 750 x p = 600 x H = 900 mm
1 Etagère Réglable



Desserte MobiRoll Tiroirs
L = 750 x p = 600 x H = 900 mm
1 Niche avec Etagère Réglable
Equipée de 6 Bacs Tiroirs F1
Assortis en couleurs

Descriptif	Référence
Desserte 2 Plateaux - Dessus Grès	TR 10
Desserte 2 Plateaux - Dessus Mélaminé	TR 12
Desserte 2 Plateaux - Dessus Verre Emaillé	TR 17
Desserte 2 Plateaux - Plateau Stratifié	TR 23
Desserte 2 Plateaux - Plateau Multiplis	TR 24
Desserte 3 Plateaux - Dessus Grès	TR 20
Desserte 3 Plateaux - Dessus Mélaminé	TR 22
Desserte 3 Plateaux - Dessus Verre Emaillé	TR 27
Desserte 3 Plateaux - Plateau Stratifié	TR 33
Desserte 3 Plateaux - Plateau Multiplis	TR 34
Desserte Placard - Dessus Grès	TR 30
Desserte Placard - Dessus Mélaminé	TR 32
Desserte Placard - Dessus Verre Emaillé	TR 37
Desserte Tiroirs - Dessus Grès	TR 60
Desserte Tiroirs - Dessus Mélaminé	TR 62
Desserte Tiroirs - Dessus Verre Emaillé	TR 67
Dosseret 3 Faces Anti-chutes	TR 92
Desserte 2 Niveaux + Tiroir - Plateau Stratifié	TR 523
Desserte 2 Niveaux + Tiroir - Plateau Multiplis	TR 524
Bloc 2 PC Précâblé avec Cordon de Raccordement	SEL 192



Desserte Techno Roll à 1 Tiroir
L = 600 x p = 600 x H = 900 mm
Tiroir de dimensions utiles 420 x 500 x 120 mm