

HEALTH FIT & SPORT
A VOTRE SERVICE DEPUIS 1995

CATALOGUE PRODUITS

FAUTEUILS DE SOINS

Fauteuils de soins et chaises roulantes.
Mobilité, hygiène et accompagnement des patients.

Route de Taillepied 44
1095 Lutry, Suisse

direction@healthsport.ch

+41 21 903 57 67
healthsport.ch

CND Y091203
RDM 509888
ISO

23A 09.12.24.003 sgabello da comodo con WC

seduta con WC L 43-46 profondità 45 cm
base regolabile altezza seduta 43-46 cm
braccioli fissi in acciaio H 14 cm
VTS tappezzeria PV ignifugo classe 1IM blu
ingombro lunghezza 45 cm
portata 150 kg

23A RPF 09.12.24.106 versione come 23A su ruote 100 mm



CND Y091203
RDM 55918
ISO

51W - sedia da comodo con WC

seduta con WC L 43-46 prof 45 cm H 46 cm
braccioli fissi in acciaio H 24 cm
schienale fisso ribaltabile imbottito H 43 tot 87 cm
VTS tappezzeria PV ignifugo classe 1IM blu
ingombro lunghezza 55 cm
portata 150 kg

51T - versione come 51W senza WC



CND Y091203
RDM 55918
ISO

51HW - sedia da comodo con WC regolabile altezza

seduta con WC L 43-46 profondità 45 cm
base regolabile altezza seduta 45-55 cm
braccioli fissi in acciaio H 24 cm
schienale fisso ribaltabile imbottito H 43 tot 87 cm
VTS tappezzeria PV ignifugo classe 1IM blu
ingombro lunghezza 55 cm
portata 150 kg

51HT - versione come 51HW senza WC



CND Y091203
RDM 509918
ISO

51BW 12.21.03.003 sedia su ruote da comodo con WC pedana estraibile

seduta con WC L 43-46 prof 45 H 50 cm
4 ruote 100 mm piroettanti 2 con freno
braccioli estraibili in acciaio H 24 cm
schienale fisso ribaltabile imbottito H 43 tot 87 cm
VTS tappezzeria PV ignifugo classe 1IM blu
ingombro lunghezza 55 cm
portata 150 kg

51BT - versione come 51BW senza WC

CND Y091203
RDM 79476
ISO

53W 12.21.03.003 sedia su ruote da comodo con WC pedana ribaltabile

seduta con WC L 43-46 prof 45 H 50 cm
4 ruote 100 mm piroettanti 2 con freno
braccioli estraibili in acciaio H 24 cm
schienale fisso ribaltabile imbottito H 43 tot 87 cm
VTS tappezzeria PV ignifugo classe 1IM blu
ingombro lunghezza 55 cm
portata 150 kg

53T - versione come 53W senza WC



			tutte	23A	51H	51B	53
		standard	ingombro	peso			
L43	-	seduta 43	55	6,5	10	11,0	11,0
L46	-	seduta 46	58	6,9	10,4	11,4	11,4
		optional					
L40	12.24.06.121	seduta 40	52	6,2	9,6	10,6	10,6
L50	12.24.06.124	seduta 50	62	7,3	11,3	12,3	12,3
L55	12.24.06.125	seduta 55	67	7,7	12,2	13,2	13,2
L60	12.24.06.126	seduta 60	72	8,1	13,1	14,1	14,1



CND Y122103
RDM 54230
UE 745 2670776
ISO

55W 12.21.03.003 carrozzina poltrona rigida da comodo con WC

seduta con WC L 43-46 prof 45 cm H 54 cm
4 ruote 100 mm piroettanti 2 con freno
braccioli estraibili in acciaio H 22 cm
schienale fisso ribaltabile imbottito ridotto H 43 tot 91 cm
gruppo estraibile pedane divise ribaltabili regolabili in altezza
imbottiture anatomiche maggiorate
VTS tappezzeria PV ignifugo classe 1IM blu
ingombro lunghezza 90 cm
portata 150 kg

55T - versione come 55W senza WC



CND Y122103
RDM 54230
UE 745 2670776
ISO

55EW 12.21.03.003 carrozzina sedia rigida da comodo con WC

seduta con WC L 43-46 prof 45 cm H 50cm
4 ruote 100 mm piroettanti 2 con freno
braccioli estraibili in acciaio H 22 cm
schienale fisso ribaltabile imbottito H 43 tot 91 cm
pedane girevoli ribaltabili regolabili in altezza
VTS tappezzeria PV ignifugo classe 1IM blu
ingombro lunghezza 90 cm
portata 150 kg

55ET - versione come 55EW senza WC



			55	55E	55	55E
		standard	ingombro		peso	
L43	-	seduta 43	55	55	15	10
L46	-	seduta 46	58	58	15,4	10,4
		optional				
L40	12.24.06.121	seduta 40	52	52	14,6	9,6
L50	12.24.06.124	seduta 50	62	62	16,3	11,3
L55	12.24.06.125	seduta 55	67	67	17,2	12,2
L60	12.24.06.126	seduta 60	72	72	18,1	13,1
		aggiuntivi				
VRP	-	seduta variazione profondità 42,5-47,5-50,0				



CND Y122103
RDM 54329
ISO

56W 12.21.03.006 carrozzina rigida da transito reclinabile con WC

seduta con WC L 43-46 prof 45 cm H 54 cm
4 ruote 100 mm piroettanti 2 con freno
braccioli estraibili in acciaio H 22 cm
schienale reclinabile ribaltabile imbottito H 55 tot 105 cm
poggiagambe elevabile pedane divise
imbottiture anatomiche maggiorate
VTS tappezzeria PV ignifugo classe 1IM blu
ingombro lunghezza 90 cm
portata 150 kg

56T - versione come 56W senza WC



CND Y122103
RDM 54355
ISO

57W 12.21.03.006 12.24.21.103 carrozzina rigida da transito reclinabile con WC

seduta con WC L 43-46 prof 45 cm H 54 cm
ruote anteriori unidirezionali 200 mm con freni
ruote posteriori piroettanti 200 mm
braccioli estraibili in acciaio H 22 cm
schienale reclinabile ribaltabile imbottito H 55 tot 105 cm
poggiagambe elevabile pedane divise
imbottiture anatomiche maggiorate
VTS tappezzeria PV ignifugo classe 1IM blu
ingombro lunghezza 90 cm
portata 150 kg

57T - versione come 57W senza WC



			56	57	56	57
		standard	ingombro		peso	
L43	-	seduta 43	55	55	19	20
L46	-	seduta 46	58	58	19,4	20,4
		optional				
L40	12.24.06.121	seduta 40	52	52	18,6	19,6
L50	12.24.06.124	seduta 50	62	62	20,3	21,3
L55	12.24.06.125	seduta 55	67	67	21,2	22,2
L60	12.24.06.126	seduta 60	72	72	22,1	23,1
		aggiuntivi				
VRP	-	seduta variazione profondità 42,5-47,5-50,0				



CND Y122106
RDM 54539
ISO

94T 12.21.06.006 carrozzina rigida reclinabile autospinta

94W 12.21.06.003 carrozzina rigida reclinabile autospinta con WC

seduta L 43-46 prof 45 cm H 54 cm
ruote posteriori in plastica piene 600 mm con freni
ruote anteriori piroettanti 200 mm
braccioli estraibili in acciaio H 22 cm
schienale reclinabile ribaltabile imbottito H 55 tot 105 cm
poggiagambe elevabile pedane divise
imbottiture anatomiche maggiorate
VTS tappezzeria PV ignifugo classe 1IM blu
ingombro lunghezza 109 cm
portata 150 kg



CND Y122109
RDM 54503
ISO

92T 12.21.09.006 carrozzina rigida reclinabile autospinta anteriore

92W 12.21.09.003 carrozzina rigida reclinabile autospinta anteriore con WC

seduta L 43-46 prof 45 cm H 54 cm
ruote anteriori in plastica piene 600 mm con freni
ruote posteriori piroettanti 200 mm
braccioli estraibili in acciaio H 22 cm
schienale reclinabile ribaltabile imbottito H 55 tot 105 cm
poggiagambe elevabile pedane divise
imbottiture anatomiche maggiorate
VTS tappezzeria PV ignifugo classe 1IM blu
ingombro lunghezza 118 cm
portata 150 kg

			94	92	94	92
		standard	ingombro		peso	
L43	-	seduta 43	65	65	26	25,0
L46	-	seduta 46	68	68	26,4	25,4
		optional				
L40	12.24.06.121	seduta 40	62	62	25,6	24,6
L50	12.24.06.124	seduta 50	72	72	27,3	26,3
L55	12.24.06.125	seduta 55	77	77	28,2	27,2
L60	12.24.06.126	seduta 60	82	82	29,1	28,1
		aggiuntivi				
VRP	-	seduta variazione profondità 42,5-47,5-50,0				

CND Y122103
RDM 324533
ISO

57SVT 12.21.03.009 carrozzina reclinabile contenitiva servoassistita



seduta di serie L 43-46 cm
SVT schienale contenitivo a V tensionabile
seduta basculamento fisso H ant 60 post 50 cm
seduta rimovibile profondità regolabile 42,5-47,5 cm
ruote posteriori piroettanti 200 mm
ruote anteriori unidirezionali 200 mm con freno
struttura in acciaio servoassistenza con molla a gas
poggiagambe elevabile pedane divise
braccioli estraibili regolabili altezza H 22-34 cm
12.24.06.127 fiancate imbottite estraibili
VTT tappezzeria microforato blu
ingombro lunghezza 90 cm
portata 150 kg

57SVT PLUS 12.21.03.009 carrozzina reclinabile contenitiva servoassistita acce





versione come 57SVT con inclusi optional:
- fascia poggiapolpacci
18.09.18.217 pedana unica estraibile girevole
12.24.06.115 poggiatesta ad alette parietali regolabili

ISO

94SVT 12.21.03.009 carrozzina autospinta reclinabile contenitiva servoassistita



versione come 57SVT con variazione:
ruote posteriori in plastica piene 600 mm con freni

			SVT	57	94	57	94
		standard		ingombro		peso	
L43	-	seduta 43		55	65	20	26
L46	-	seduta 46		58	68	20,4	26,4
		optional					
L40	12.24.06.121	seduta 40		52	62	19,6	25,6
L50	12.24.06.124	seduta 50		62	72	21,3	27,3
L55	12.24.06.125	seduta 55		67	77	22,2	28,2



a scelta
- VTT tappezzera PL microforato ignifugo Classe 1IM blu
- VTI tappezzeria PU impermeabile ignifugo classe 1IM nero
- VTS tappezzeria PV ignifugo classe 1IM blu

CND Y122103
RDM 324533
ISO

57S 12.21.03.009 carrozzina servoassitita schienale reclinabile



seduta di serie L 43-46 cm
schienale servoassitito reclinabile H55 tot 110 cm
ruote posteriori piroettanti 200 mm
ruote anteriori unidirezionali 300 mm con freno
struttura in acciaio servoassistenza con molla a gas
poggiagambe elevabile pedane divise
braccioli estraibili regolabili altezza H 22-34 cm
sedile anatomico H ant 54 post 50 cm profondità 42,5 cm
VTT tappezzera PL microforato ignifugo Classe 1IM blu
ingombro lunghezza 90 cm
portata 150 kg

57SW 12.21.03.009 versione come 57S con WC tappezzeria PV impermeabile





CND Y122103
RDM 403700
ISO

94NS 12.21.03.009 carrozzina autospinta servoassitita schienale reclinabile



versione come 57S con variazione:
ruote posteriori in plastica piene 600 mm con freni

94NSW 12.21.03.009 versione come 94NS con WC tappezzeria PV impermeabile

a scelta

VTT	VTT tappezzera PL microforato ignifugo Classe 1IM blu
VTI	VTI tappezzeria PU impermeabile ignifugo classe 1IM nero
VTS	VTS tappezzeria PV ignifugo classe 1IM blu

			57S ingombro	94S ingombro	57S peso	94S peso
		standard				
L43	-	seduta 43	55	65	20	26,0
L46	-	seduta 46	58	68	20,4	26,4
		optional				
L40	12.24.06.121	seduta 40	52	62	19,6	25,6
L50	12.24.06.124	seduta 50	62	72	21,3	27,3
L55	12.24.06.125	seduta 55	67	77	22,2	28,2
L60	12.24.06.126	seduta 60	72	82	23,1	29,1

aggiuntivi

	ISO	
		ruote e ciclistica
336	-	perni estrazione rapida senza ruotine appoggio
337	12.24.21.106	perni estrazione rapida e ruotine appoggio
338	-	ruotina antiribaltamento Dx o Sx girevole
445+446	-	coppia coperture pneuse camera d'aria su ruote plastica piene
480NP	-	ruote metallo pneus anzichè plastica 600 mm
428NP	-	ruote metallo strong anzichè plastica 600 mm
481NP	-	ruote metallo 550 anzichè plastica 600 mm
482NP	-	ruote metallo 500 anzichè plastica 600 mm
485	-	coppia ruote anteriori misure diverse da standard
452	-	coppia coperture PU piene antiforo anzichè pneus tutte le misure
340NP	-	freni accompagnatore a tamburo per ruote plastica 600 mm
340NT	-	freni accompagnatore a tamburo per ruote 300 mm
359R	12.24.03.112	monoguida con ruota alluminio Dx o SX





appoggiagambe e pedane

310P	-	poggiapolpacci girevoli serie CRC
385	18.09.18.217	pedana unica estraibile
385G	18.09.18.217	pedana unica estraibile girevole
386	18.09.18.130	flesso-estensione regolabile pedane
399	12.24.03.115	cinturini fermapiedi
399T	12.24.03.115	cinturini fermatalloni
311	-	coppia tubi U riduzione distanza pedane - 6 cm
316U	-	poggiapolpacci unico
316F	-	fascia poggiapolpacci






braccioli

395	12.24.06.118	braccioli regolabili in altezza
398	12.24.06.127	Imbottitura lato interno fiancate
396E	18.09.39.029	bracciolo sagomato emiplegico (Dx o Sx)
347	18.09.39.030	bracciolo sagomato emiplegico (Dx o Sx) regolabile 3D




poggiatesta spinte tronco divaricatori

358	12.24.06.112	poggiatesta regolabile
368	12.24.06.115	poggiatesta regolabile parietale
368R	12.24.06.115	poggiatesta ad alette parietali regolabili
305	-	doppia regolazione compasso poggiatesta
367	12.24.06.109	cuscinetto di spinta per il tronco (Dx o Sx)
356	12.24.06.106	divaricatore imbottito regolabile altezza profondità
352	-	foro WC ovale centrale anziché frontale




tavolini

355	12.24.15.106	tavolino 60x47 cm estraibile con incavo e bordi
355M	12.24.15.106	tavolino maggiorato 70x47 cm estraibile con incavo e bordi
354	12.24.15.103	tavolino 60x41 cm estraibile con bordi
355T	12.24.15.106	tavolino 60x47 cm estraibile trasparente con incavo e bordi
353	12.24.15.106	tavolino 60x47 cm ribaltabile con incavo e bordi Dx o Sx
IMB	-	imbottitura completa tavolino
IMBP	-	imbottitura zona avambracci tavolino
IMBR	-	imbottitura superiore tavolino rimovibile

cinghie e bretellaggi

390	12.24.06.103	cinghia pettorale imbottita
390T	12.24.06.103	cinghia pettorale imbottita traspirante
391	12.24.06.139	cinghia pettorale bretellaggio imbottita
391T	12.24.06.139	cinghia pettorale bretellaggio imbottita traspirante
293T	12.24.06.139	corpetto chiuso bretellaggio imbottita traspirante
389	18.09.39.163	cinghia di ritegno pelvico a mutanda.
275	18.09.39.163	cintura pelvica gancio a scatto in plastica da fissare alla seduta
276	18.09.39.163	cintura pelvica sgancio rapido a pulsante da fissare




accessori hospital

369TR	-	tasca porta documenti su schienale
SCRD	-	targa schienale scritta e logo digitale
81CCR	-	alloggiamento fisso diam 25 mm per asta portaflebo
81MCR	-	morsetto e canotto diam 25 mm per asta portaflebo
81AR	-	asta portaflebo in acciaio cromato a due ganci
325	-	gancio supporto sacca di drenaggio
303G	-	gancio attacco bombola ossigeno su schienale
303S	-	cestello verticale bombola ossigeno diam 110 mm
303XL	-	cestello inclinato bombola ossigeno diam 160mm



	tappezzeria colore di serie blu
VCOL	colori a scelta verde-nero-blu-azzurro-rosso-arancione-giallo chiaro-beige