


HEALTH FIT & SPORT
A VOTRE SERVICE DEPUIS 1995

CATALOGUE PRODUITS

# CARDIO ET RÉÉDUCATION

Tapis, vélos et appareils elliptiques.
Entraînement et suivi de l'effort.

Route de Taillepied 44
1095 Lutry, Suisse

direction@healthsport.ch

+41 21 903 57 67
healthsport.ch

# HF-20011/R-PC





**HF-20011/R-PC**

| | |
|---|---|
| Largeur: | 70 cm |
| Longueur: | 188 cm |
| Hauteur: | 142 cm |
| Poids: | 145 kgs |


**Caractéristiques techniques:**

- Écran tactile résistif de 10,1 pouces;
- PC iMX6 DL 1 Go, Micro SD 8 Go, OS Linux;
- Sortie USB;
- Wifi
- Sortie RS232 (protocole Trackmaster);
- Vitesse maximale 20 km / h;
- Vitesse minimale 0,1 km / h;
- Incrément de vitesse 0,1 km / h;
- Inclinaison maxi 22%;
- Inclinaison min 0%;
- Incrément d'inclinaison de 0,5 / 1%;
- Variation électronique de la vitesse et de l'inclinaison;
- Enregistrement cardio: poignée + ceinture thoracique;
- Système de tapis à centrage automatique;
- Système de tapis auto-lubrifiant;
- Surface de marche: 140 x 48 cm;
- Transformateur 123 VA;
- Onduleur 1,5 kw;
- Alimentation 220 ~ 240Vac 50/60 Hz 10Amp;
- Circuit d'inclinaison auxiliaire: 18 Vac;
- Circuit auxiliaire de la console: 12 Vcc;
- Puissance du moteur (pic maximum) 5 HP (AC);
- Puissance absorbée à la vitesse maximale 2000 VA;
- Puissance absorbée nominale 1500 VA;
- Bruit <30 DB;
- Planche amortie;
- Poids maximal de l'utilisateur 150 kg;
- Bouton d'arrêt d'urgence et tirez sur la corde avec l'aimant;
- Certificat de conformité aux règles CE.


**Accessoires standards** :

- Roues pour déplacer;
- Ceinture thoracique;
- Porte-bouteille;
- Équipement de service.

**Fonctions de la console *(photo 1)*:**
Utilisation manuelle *(photo 2)*.




*(photo 1)*




*(photo 2)*

# HF-20011/J-PC





**HF-20011/J-PC**

| | |
|---|---|
| Largeur: | 70 cm |
| Longueur: | 188 cm |
| Hauteur: | 142 cm |
| Poids: | 145 kgs |

**Caractéristiques techniques :**


- Écran tactile résistif de 10,1 pouces;
- PC iMX6 DL 1 Go, Micro SD 8 Go, OS Linux;
- Sortie USB;
- Wifi
- Sortie RS232 (protocole Trackmaster);
- Vitesse maximale 20 km / h;
- Vitesse minimale 0,1 km / h;
- Incrément de vitesse 0,1 km / h;
- Inclinaison maxi 22%;
- Inclinaison min 0%;
- Incrément d'inclinaison de 0,5 / 1%;
- Variation électronique de la vitesse et de l'inclinaison;
- Enregistrement cardio: poignée + ceinture thoracique;
- Système de tapis à centrage automatique;
- Système de tapis auto-lubrifiant;
- Surface de marche: 140 x 48 cm;
- Transformateur 123 VA;
- Onduleur 1,5 kw;
- Alimentation 220 ~ 240Vac 50/60 Hz 10Amp;
- Circuit d'inclinaison auxiliaire: 18 Vac;
- Circuit auxiliaire de la console: 12 Vcc;
- Puissance du moteur (pic maximum) 5 HP (AC);
- Puissance absorbée à la vitesse maximale 2000 VA;
- Puissance absorbée nominale 1500 VA;
- Bruit <30 DB;
- Planche amortie;
- Poids maximal de l'utilisateur 150 kg;
- Bouton d'arrêt d'urgence et tirez sur la corde avec l'aimant;
- Certificat de conformité aux règles CE.

**Accessoires standards :**

- Roues pour déplacer;
- Ceinture thoracique;
- Porte-bouteille;
- Équipement de service.

**Fonctions de la console *(photo 1)*:**

- Utilisation manuelle;
- Cardio;
- Élimination des graisses;
- Temps;
- Distance;
- Calories;
- 10 profiles (pré-réglés);
- 100 profiles libres;
- Test: CHR test, CWL test, COOPER test, VAMEVAL test, RUNNER test, BRUCE test, BRUCE MODIFIED test, ASTRAND MODIFIED test, ELLESTAD test, ACIP test, TEST01-08;
- Sauvegarde d'exercice sur clé USB.




*(photo 1)*

# HF 74010 ELITE-PC





| | |
|---|---|
| Largeur: | 80 cm |
| Longueur: | 210 cm |
| Hauteur: | 150 cm |
| Poids: | 180 kgs |

**Caractéristiques techniques :**


- Écran tactile résistif de 10,1 pouces;
- PC iMX6 DL 1 Go, Micro SD 8 Go, OS Linux;
- Sortie USB;
- Wifi
- Télévision (Web) / Radio;
- Sortie RS232 (protocole Trackmaster);
- Vitesse maximale 25 km / h;
- Vitesse minimale 0,1 km / h;
- Incrément de vitesse 0,1 km / h;
- Inclinaison maxi 30%;
- Inclinaison min 0%;
- Incrément d'inclinaison de 0,5 / 1%;
- Variation électronique de la vitesse et de l'inclinaison;
- Enregistrement cardio: poignée + ceinture thoracique;
- Système de tapis à centrage automatique;
- Système de tapis auto-lubrifiant;
- Surface de marche: 154,5 x 54 cm;
- Transformateur 123 VA;
- Onduleur 2,2 kW;
- Alimentation 220 ~ 240Vac 50/60 Hz 12Amp;
- Circuit d'inclinaison auxiliaire: 18 Vac;
- Circuit auxiliaire de la console: 12 Vcc;
- Puissance du moteur (pic maximum) 7 HP (AC);
- Puissance absorbée à la vitesse maximale 2500 VA;
- Puissance absorbée nominale 2000 VA;
- Bruit <30 DB;
- Planche amortie;
- Poids maximal de l'utilisateur 220 kg;
- Bouton d'arrêt d'urgence;
- Certificat de conformité aux règles CE;

**Accessoires standards :**

- Roues pour déplacer;
- Ceinture thoracique;
- Porte-bouteille;
- Équipement de service.

**Console functions *(photo 1)*:**

- Utilisation manuelle;
- Cardio;
- Élimination des graisses;
- Temps;
- Distance;
- Calories;
- 10 profiles (pré-réglés);
- 100 profiles libres;
- Test: CHR test, CWL test, COOPER test, VAMEVAL test, RUNNER test, BRUCE test, BRUCE MODIFIED test, ASTRAND MODIFIED test, ELLESTAD test, ACIP test, TEST01-08;
- Sauvegarde d'exercice sur clé USB.




*(photo 1)*

# HF 74011 ELITE-PC





| | |
|---|---|
| Largeur: | 80 cm |
| Longueur: | 260 cm |
| Hauteur: | 150 cm |
| Poids: | 210 kgs |

**Caractéristiques techniques**


- Écran tactile résistif de 10,1 pouces;
- PC iMX6 DL 1 Go, Micro SD 8 Go, OS Linux;
- Sortie USB;
- Wifi;
- Télévision (Web) / Radio;
- Sortie RS232 (protocole Trackmaster);
- Vitesse maximale 25 km / h;
- Vitesse minimale 0,1 km / h;
- Incrément de vitesse 0,1 km / h;
- Inclinaison maxi 20%;
- Inclinaison min 0%;
- Incrément d'inclinaison de 0,5 / 1%;
- Variation électronique de la vitesse et de l'inclinaison;
- Enregistrement cardio: poignée + ceinture thoracique;
- Système de tapis à centrage automatique;
- Système de tapis auto-lubrifiant;
- Surface de marche: 204,5 x 54 cm;
- Transformateur 123 VA;
- Onduleur 2,2 kW;
- Alimentation 220 ~ 240Vac 50/60 Hz 12Amp;
- Circuit d'inclinaison auxiliaire: 18 Vac;
- Circuit auxiliaire de la console: 12 Vcc;
- Puissance du moteur (pic maximum) 7 HP (AC);
- Puissance absorbée à la vitesse maximale 2500 VA;
- Puissance absorbée nominale 2000 VA;
- Bruit <30 DB;
- Planche amortie;
- Poids maximal de l'utilisateur 220 kg;
- Bouton d'arrêt d'urgence;
- Certificat de conformité aux règles CE.

**Accessoires standards :**

- Roues pour déplacer;
- Ceinture thoracique;
- Porte-bouteille;
- Équipement de service.

**Fonctions de la console *(photo 1)*:**


- Utilisation manuelle;
- Cardio;
- Élimination des graisses;
- Temps;
- Distance;
- Calories;
- 10 profiles (pré-réglés);
- 100 profiles libres;
- Test: CHR test, CWL test, COOPER test, VAMEVAL test, RUNNER test, BRUCE test, BRUCE MODIFIED test, ASTRAND MODIFIED test, ELLESTAD test, ACIP test, TEST01-08;
- Sauvegarde d'exercice sur clé USB.




*(photo 1)*

# HF 74009-PC






| | | |
|---|---|---|
| Largeur: | 55 | cm |
| Longueur: | 120 | cm |
| Hauteur: | 148 | cm |
| Poids: | 80 | kgs |


**Caractéristiques techniques**
- Écran tactile résistif de 10,1 pouces;
- PC iMX6 DL 1 Go, Micro SD 8 Go, OS Linux;
- Sortie USB;
- Wifi;
- Télévision (Web) / Radio;
- Sortie RS232;
- Résistance: constante de 0 à 600 watts;
- Variation électronique de l'effort;
- Système électronique de résistance;
- Double enregistrement cardio: poignée + ceinture thoracique;
- Alimentation électrique: 72W 100-240Vac 50-60Hz / 24Vdc 3A;
- Traction de la ceinture;
- Vitesse: 3-130 tr / min;
- Effort croissant: 1 Watt;
- Selle réglable en hauteur avec sélecteur;
- Certificat de conformité aux règles CE.

**Accessoires standards :**
- Équipement de service;
- Ceinture thoracique pour l'enregistrement du rythme cardiaque;
- Roues pour déplacer.


**Accessoires optionnels:**
- Programme HFConnect.

**Maintenance:**
- Pas requise.


**Fonctions de la console *(photo1)*:**
- Utilisation manuelle (photo 2);
- Cardio (photo 3);
- Élimination des graisses (photo 3);
- Temps (photo 4);
- Distance (photo 5);
- Calories (photo 6);
- 10 profiles (pré-réglés)(photo 7/8);
- 100 profiles libres (photo 7/8);
- Test: CHR test, CWL test, RUNNER test VO2MAX test, TEST01-14 (photo 9);
- Sauvegarde d'exercice sur clé USB (photo 10).




*(photo 1)*




*(photo 2)*




*(photo 3)*




*(photo 4)*





*(photo 5)*




*(photo 6)*





*(photo 7)*




*(photo 8)*





*(photo 9)*




*(photo 10)*

# HF 74012-PC






| | |
|---|---|
| Largeur: | 50 cm |
| Longueur: | 150 cm |
| Hauteur: | 120 cm |
| Poids: | 100 kgs |

**Caractéristiques techniques**

- Écran tactile résistif de 10,1 pouces;
- PC iMX6 DL 1 Go, Micro SD 8 Go, OS Linux;
- Sortie USB;
- Wifi;
- Télévision (Web) / Radio;
- Sortie RS232;
- Résistance: constante de 0 à 600 watts;
- Variation électronique de l'effort;
- Système électronique de résistance;
- Double enregistrement cardio: poignée + ceinture thoracique;
- Alimentation électrique: 72W 100-240Vac 50-60Hz / 24Vdc 3A;
- Traction de la ceinture;
- Vitesse: 3-130 tr / min;
- Effort croissant: 1 Watt;
- Certificat de conformité aux règles CE.

**Standard Accessories:**

- Équipement de service;
- Ceinture thoracique pour l'enregistrement du rythme cardiaque;
- Roues pour déplacer.

**Accessoires en option :**


- Programme HFConnect;
- Bras latéraux pour le siège

**Maintenance:**


- Pas requise.

**Fonctions de la console *(photo 1)*:**


- Utilisation manuelle (photo 2);
- Cardio (photo 3);
- Élimination des graisses (photo 3);
- Temps (photo 4);
- Distance (photo 5);
- Calories (photo 6);
- 10 profiles (pré-réglés) (photo 7/8);
- 100 profiles libres (photo 7/8);
- Test: CHR test, CWL test, RUNNER test VO2MAX test, TEST01-14 (photo 9);
- Sauvegarde d'exercice sur clé USB (photo 10).




*(photo 1)*





*(photo 2)*





*(photo 3)*





*(photo 4)*





*(photo 5)*




*(photo 6)*





*(photo 7)*




*(photo 8)*




*(photo 9)*




*(photo 10)*

# HF 74014-PC


# HF 74015-PC



**HF 74014**



**HF 74015**




| | |
|---|---|
| Largeur: | 55 cm |
| Longueur: | 110 cm |
| Hauteur: | 170 cm |
| Poids: | 100 kgs |

**Caractéristiques techniques:**

- Écran tactile résistif de 10,1 pouces;
- PC iMX6 DL 1 Go, Micro SD 8 Go, OS Linux;
- Sortie USB;
- Wifi;
- Télévision (Web) / Radio;
- Sortie RS232;
- Résistance: constante de 0 à 600 watts;
- Variation électronique de l'effort;
- Système électronique de résistance;
- Double enregistrement cardio: poignée + ceinture thoracique;
- Alimentation électrique: 72W 100-240Vac 50-60Hz / 24Vdc 3A;
- Traction de la ceinture;
- Vitesse: 3-130 tr / min;
- Effort croissant: 1 Watt;
- Certificat de conformité aux règles CE.

**Accessoires standards :**

- Équipement service;
- Ceinture thoracique pour l'enregistrement du rythme cardiaque;
- Roues pour déplacer.

**Accessoires en option:**


- Programme HFConnect.

**Maintenance:**


- Pas requise.

**Fonctions de la console *(photo 1)*:**


- Utilisation manuelle (photo 2);
- Cardio (photo 3);
- Élimination des graisses (photo 3);
- Temps (photo 4);
- Distance (photo 5);
- Calories (photo 6);
- 10 profiles (pré-réglés)(photo 7/8);
- 100 profiles libres (photo 7/8);
- Test: CHR test, CWL test, RUNNER test VO2MAX test, TEST01-14 (photo 9);
- Sauvegarde d'exercice sur clé USB (photo 10).




*(photo 1)*




*(photo 2)*





*(photo 3)*





*(photo 4)*





*(photo 5)*




*(photo 6)*





*(photo 7)*




*(photo 8)*




*(photo 9)*





*(photo 10)*

# HF 74016

# HF 74017








**HF 74016** **HF 74017**

| | |
|---|---|
| Largeur: | 70 cm |
| Longueur: | 75-160 cm |
| Hauteur: | 160 cm |
| Poids: | 130-165 kgs |

**Caractéristiques techniques:**

- Écran tactile résistif de 10,1 pouces;
- PC iMX6 DL 1 Go, Micro SD 8 Go, OS Linux;
- Sortie USB;
- Wifi;
- Télévision (Web) / Radio;
- Sortie RS232;
- Résistance: constante de 0 à 600 watts;
- Variation électronique de l'effort;
- Système électronique de résistance;
- Enregistrement cardio: ceinture thoracique;
- Alimentation électrique: 72W 100-240Vac 50-60Hz / 24Vdc 3A;
- Traction de la ceinture;
- Vitesse: 3-130 tr / min;
- Effort croissant: 1 Watt;
- Siège amovible et réglable;
- Certificat de conformité aux règles CE.

**Accessoires standards:**

- Équipement de service;
- Ceinture thoracique pour l'enregistrement du rythme cardiaque;
- Roues pour déplacer

**Accessoires en option:**


- Programme HFConnect.

**Maintenance:**


- Pas requise.

**Fonctions de la console *(photo 1)*:**


- Utilisation manuelle (photo 2);
- Cardio (photo 3);
- Élimination des graisses (photo 3);
- Temps (photo 4);
- Distance (photo 5);
- Calories (photo 6);
- 10 profiles (pré-réglés) (photo 7/8);
- 100 profiles libres (photo 7/8);
- Test: CHR test, CWL test, RUNNER test VO2MAX test, TEST01-115 (photo 9);
- Sauvegarde d'exercice sur clé USB (photo 10).




*(photo 1)*





*(photo 2)*





*(photo 3)*





*(photo 4)*





*(photo 5)*




*(photo 6)*





*(photo 7)*




*(photo 8)*





*(photo 9)*




*(photo 10)*

# HF 74040-PC






**HF 74040-PC**

| | | |
|---|---|---|
| Largeur: | 70 | cm |
| Longueur: | 193 | cm |
| Hauteur: | 155 | cm |
| Poids: | 140 | kgs |

**Caractéristiques techniques:**

- Écran tactile résistif de 10,1 pouces;
- PC iMX6 DL 1 Go, Micro SD 8 Go, OS Linux;
- Sortie USB;
- Wifi;
- Télévision (Web) / radio;
- Sortie RS232;
- Résistance: constante de 0 à 600 watts;
- Variation électronique de l'effort;
- Système électronique de résistance;
- Double enregistrement cardio: poignée + ceinture thoracique;
- Alimentation électrique: 72W 100-240Vac 50-60Hz / 24Vdc 3A;
- Traction de la ceinture;
- Vitesse: 3-130 tr / min;
- Effort croissant: 1 Watt;
- Certificat de conformité aux règles CE.

**Accessoires standards:**

- Équipement de service;
- Ceinture thoracique pour l'enregistrement du rythme cardiaque;

- Roues pour déplacer.

**Accessoires en option:**


- Programme HFConnect.

**Maintenance:**


- Pas requise.

**Fonctions de la console (photo 1):**


- Utilisation manuelle (photo 2);
- Cardio (photo 3);
- Élimination des graisses (photo 3);
- Temps (photo 4);
- Distance (photo 5);
- Calories (photo 6);
- 10 profiles (pré-réglés) (photo 7/8);
- 100 profiles libres (photo 7/8);
- Test: CHR test, CWL test, RUNNER test VO2MAX test, TEST01-14; (photo 9);
- Sauvegarde d'exercice sur clé USB (photo 10).




*(photo 1)*





*(photo 2)*




*(photo 3)*





*(photo 4)*





*(photo 5)*




*(photo 6)*





*(photo 7)*




*(photo 8)*




*(photo 9)*




*(photo 10)*

# HF 14700





**HF 14700**

| | |
|---|---|
| Largeur: | 53 cm |
| Longueur: | 110 cm |
| Hauteur: | 130 cm |
| Poids: | 60 kg |

**Caractéristiques techniques:**

-Écran tactile résistif de 10,1 pouces;
-PC iMX6 DL 1 Go, Micro SD 8 Go, OS Linux;
-Sortie USB;
-WiFi
-TV (Web) / radio;
-Résistance: constante 0-1400 Watt;
-Variation électronique de l'effort;
-Frein à courant de Foucault;
-Alimentation électrique 65W 100-240Vca 50-60 Hz / 24Vdc 2,7A;
-Traction de la chaîne;
-Vitesse: 3-130 tr / min;
-Effort croissant: 1 Watt;
-Accessibilité facile pour l'utilisateur;
-Ajustement continu de la hauteur de la selle pour les patients dont la hauteur est comprise entre 120 cm et 210 cm;
-Poids maximal de l'utilisateur 180 kg.

**Accessoires standards:**

-Équipement de service;
-Roues pour déplacer;
-Guidon réglable à 360 °;
-Ceinture thoracique pour l'enregistrement du rythme cardiaque;

**Accessoires en option:**


- Pédales réglables;
- Pédales orthopédiques;
- Selle réglable en horizontal;
- Programme HFConnect

**Maintenance:**


- Pas requise.

**Fonctions de la console (photo 1):**


- Utilisation manuelle (photo 2);
- Cardio (photo 3);
- Élimination des graisses (photo 3);
- Temps (photo 4);
- Distance (photo 5);
- Calories (photo 6);
- 10 profiles (pré-réglés) (photo 7/8);
- 100 profiles libres (photo 7/8);
- Test: CHR test, CWL test, RUNNER test, VO2MAX test, 25Wx2, 25Wx3, 10Wx1, Ramp, 50Wx2, 30Wx2, 30Wx3, settable test 01….109 (photo 9);
- Sauvegarde d'exercice sur clé USB (photo 10).




*(photo 1)*




*(photo 2)*




*(photo 3)*





*(photo 4)*





*(photo 5)*





*(photo 6)*





*(photo 7)*




*(photo 8)*




*(photo 9)*




*(photo 10)*

# HF 74709






**HF 74709**

Largeur : 55 cm
Longueur : 120 cm
Hauteur : 148 cm
Poids : 80 kgs

**Caractéristiques techniques :**

- Console avec affichage à cristaux liquides;
- Système de freinage magnétique;
- Enregistrement cardio: prise en main;
- Réglage manuel des freins;
- 40-446 watts de résistance continue;
- Alimentation de la console: 3 piles de 1,5 V;
- Traction de la ceinture;
- Avertissement acoustique à la pression des touches.

**Accessoires standards :**

- Équipement de service
- Roues pour déplacer

**Fonctions de la console**

- Affichage avec pouls, tours/minute, temps, distance et calories;
- Réglage pour le rythme cardiaque, temps d'exercice, distance et calories.

**Maintenance:**

- Pas requise

# HF 74712






**HF 74712**

Largeur : 50 cm
Longueur : 150 cm
Hauteur : 120 cm
Poids : 100 kgs

**Caractéristiques techniques :**

- Console avec affichage à cristaux liquides;
- Système de freinage magnétique;
- Enregistrement cardio: prise en main;
- Réglage manuel des freins;
- 40-446 watts de résistance continue;
- Alimentation de la console: 3 piles de 1,5 V;
- Traction de la ceinture;
- Avertissement acoustique à la pression des touches.

**Accessoires standards :**

- Équipement de service
- Roues pour déplacer

**Fonctions de la console**

- Affichage avec pouls, tours/minutes, temps, distance et calories;
- Réglage pour le rythme cardiaque, temps d'exercice, distance et calories.

**Maintenance:**

- Pas requise

# HF 74714 / HF 74715



**HF 74714**






**HF 74715**

| | |
|---|---|
| Largeur: | 55 cm |
| Longueur : | 110 cm |
| Hauteur : | 170 cm |
| Poids : | 100 kgs |

**Caractéristiques techniques :**

- Console avec affichage à cristaux liquides;
- Système de freinage magnétique;
- Enregistrement cardio: prise en main;
- Réglage manuel des freins;
- 40-446 watts de résistance continue;
- Alimentation de la console: 3 piles de 1,5 V;
- Traction de la ceinture;
- Avertissement acoustique à la pression des touches.

**Accessoires standards :**

- Équipement de service;
- Roues pour déplacer.

**Fonctions de la console :**

- Affichage avec pouls, tours/minute, temps, distance et calories;
- Réglage pour le rythme cardiaque, le temps d'exercice, la distance et les calories.

**Maintenance:**

- Pas requise

# HF 74540






Largeur : 70 cm
Longueur : 193 cm
Hauteur : 155 cm
Poids : 140 kgs

**Caractéristiques techniques**

- Console avec affichage à cristaux liquides;
- Système de freinage magnétique;
- Enregistrement cardio: prise en main;
- Réglage manuel des freins;
- 40-446 watts de résistance continue;
- Alimentation de la console: 3 piles de 1,5 V;
- Traction de la ceinture;
- Avertissement acoustique à la pression des touches.

**Accessoires standards :**

- Équipement de service
- Roues pour déplacer

**Fonctions de la console :**

- Affichage avec pouls, tours/minute, temps, distance et calories
- Réglage pour le rythme cardiaque, le temps d'exercice, la distance et les calories.

**Maintenance:**

- Pas requise.

# HF 39908





| | | | |
|---|---|---|---|
| Largeur: | 70 | cm | |
| Longueur: | 140 | cm | (55 cm plié) |
| Hauteur: | 145 | cm | |
| Poids: | 70 | kg | |

**Caractéristiques techniques :**

- Système de freinage magnétique à réglage manuel;
- Surface de roulement: 125x43 cm;
- Poids du volant d'inertie:  6,0 kg chacun;
- Pliable pour un rangement facile;
- Réglage manuelle rapide de l'inclinaison de la courroie dans 3 positions différentes

**Accessoires standards :**

- Roues pour déplacer
- 2 poids de 1 kg chacun

**Maintenance:**

- Vaporiser de l'huile de silicone sous le tapis roulant.
- Nettoyer régulièrement la poussière afin d'éviter l'accumulation sur le tapis roulant.

# Programme HFConnect

*Nous avons introduit un logiciel de gestion innovant pour configurer et contrôler les données de certaines machines cardio connectées à un PC.*

---


Toujours attentifs à l'innovation et à la coopération avec les centres médicaux et sportifs, nous avons développé le logiciel HFConnect qui permet d'avoir, de gérer et de surveiller sur PC les données de certaines machines cardio connectées au réseau. Les machines peuvent être connectées par câble RS232 ou WiFi.


Le logiciel de gestion HFConnect peut être utilisé avec toutes les machines cardio de cette gamme (vélo, marche-pied, jogging pour bras, ergomètre pour bras et tapis de course) pour gérer les différentes entrées provenant des machines connectées et il est utile pour ceux qui ont besoin de garder sous contrôle la formation ou les tests effectués de nombreuses personnes ensemble. Les paramètres de configuration peuvent être contrôlés à partir du PC, en les modifiant si nécessaire.

Ce logiciel enregistre le temps, la fréquence cardiaque, la distance, les calories, la vitesse et l'inclinaison des tapis de course ou le nombre de tours par minute et de watts des autres appareils de cardio-training. Pendant l'exercice, l'opérateur peut vérifier que la fréquence cardiaque ne dépasse pas la valeur de configuration maximale, sinon l'écran de la machine devient orange et l'écran du PC devient jaune en guise d'alarme.

Le flux d'informations provenant du réseau cardio machines se dirige vers un PC qui les stocke et les met à la disposition du personnel de contrôle pour les sauvegarder dans des fichiers Excel et PDF.

Le logiciel HFConnect nécessite OS Windows 2000 ou ultérieur, se comme révélant un allié précieux pour les centres médicaux qui font des tests de rééducation ou des tests de résistance et les centres sportifs qui veulent suivre les athlètes avec des entraînements de plus en plus nombreux.



Database
ID Surname Name Gender Age City Address Notes Use FC Max Real Default Machine Use Default Test Machine Name Active
0651 FRAPPORTI GEMMA F 83 False Bike 40 watt COM45 - bike True
0652 EL ABIDI ABDELKADER M 57 False Bike 80 watt COM1 - bike True
0653 SVERGELLATI MARIA PAOLA F 63 False Bike 50 watt COM47 - bike True
0654 FRIOLI GIOVANNI M 69 False Bike 70 watt COM46 - bike True
0658 BORTOLOTTI PAOLO M 50 False Bike 120 watt COM42 - bike True
0659 BROCCATO DINO M 59 False Bike 90 watt COM42 - bike True
0660 UEZ UMBERTO M 60 False Bike 60 watt COM45 - bike True
0662 GIUPPONI BRUNO M 82 False Bike 60 watt COM40 - bike True
0664 GILETTO LAZZARO VINCENZO M 68 False Bike 50 watt COM40 - bike True
0665 RIZZATI GAETANO M 81 False Bike 50 watt COM1 - bike True
Show Patients All Actives Inactives Use Default Test
Filtra Cognome: Filtra Nome: Filtra
Add Edit Delete OK Cancel


Patient
Active ID 0651
Surname FRAPPORTI Name GEMMA
Born 05/03/1932 Use FC Max Real
Age 83 FC Max Real 0
Gender F FC Max Theoretic 149
Height 0 cm Cardio Min 40 26 %
Weight 0 kg Cardio Max 106 70 %
Address City
Postal Code
Phone Mobile
Email
Notes
Standard Test Bike 40 watt
Machine Name COM45 - bike
OK Cancel


Protocol
Protocol BRUCE
Duration (s) Speed (Km/h) Load (%)
180 1,7 0
180 1,7 5
180 1,7 10
180 2,5 12
180 3,4 14
180 4,2 16
180 5 18
180 5,5 20
180 6 20
180 2,4 0
OK Cancel


[MANUAL]
START
PAUSE
STOP
RECOVER
NOTE


FRAPPORTI 40/106 - 40 watt
40 - bike
START
PAUSE
STOP
RECOVER
NOTE


MainChart
0091 - nicolini donato (21/02/1945) - 04/10/2013 15.32.24 - BIKE - 60 watt


MainChart
0085 - zanfini itala maria (26/08/1933) - 09/09/2013 15.37.09 - BIKE - 25 watt

HFS GROUP

A VOTRE SERVICE DEPUIS 1995

Route de Taillepied 44
1095 - Lutry
direction@healthsport.ch
www.healthsport.ch
+41 21 903 57 67