


HEALTH FIT & SPORT
A VOTRE SERVICE DEPUIS 1995

CATALOGUE PRODUITS

TABLES DE SOIN

Tables de traitement et équipements de physiothérapie.
Solutions pour les soins et la rééducation.

Route de Taillepied 44
1095 Lutry, Suisse

direction@healthsport.ch

+41 21 903 57 67
healthsport.ch

Personnalisez votre table de massage grâce à de nombreuses options



R Option roulettes



LP Option pédalier périphérique 80



P Option pédalier périphérique



LR Option roulettes

LPR Option roulettes + pédalier périphérique 80



PR Option roulettes + pédalier périphérique

A-B-C Option dévidoir



Confort d'utilisation, **fonctionnalité et sécurité**

Appuis à géométrie pyramidale pour une stabilité exceptionnelle. Pas d'effets de torsion ou de flexion, même dans des conditions de travail très difficiles

Écartement des appuis au sol : le professionnel peut travailler en position assise, jambes jointes ou écartées

Châssis conçu pour permettre le passage d'un soulève-malade

Hauteur réglable maxi 94 cm permettant une position personnalisée et confortable en toute circonstance

Table réglable en hauteur à partir de 49 cm pour faciliter le transfert d'un patient sur fauteuil roulant

250 Charge de travail en sécurité

380 MAX Capacité de charge maximale

Index GAMME CABINET LIBÉRAL



HFS PRO 7 pag. 14



HFS PRO 5 pag. 15



HFS PRO 3 pag. 15



HFS JR 7 pag. 16



HFS JR 5 pag. 17



HFS JR 3 pag. 17



HFS REVERSE pag. 18 - 19



HFS PRO 2 pag. 20



HFS PRO 2 + 2 pag. 21



HFS PRO pag. 23



HFS XL TREND pag. 34



HFS XLL TREND p. 35



HFS CONFORT pag. 36



HFS CLUB pag. 37



HFS 4 pag. 38



HFS NEXT pag. 39

Index GAMME CABINET LIBÉRAL



HFS JR 200X120 pag. 52



HFS JR 200X100 pag. 53



HFS 100x200 pag. 54



HFS JR 200X120pag. 52



HFS JR 200X100 pag. 53



HFS 200x200 pag. 55

POUR S'INSTALLER



HFSI pag. 28



HFSI PRO pag. 29

SPÉCIFIQUES



HFS RPG pag. 22



OSTEO HFS pag. 24



UNIVERSEL pag. 25

Index GAMME PROFESSIONNELLE / GRAND CENTRES



HFS 6 NEO pag. 44



HFS 5 NEO pag. 45



HFS 3 NEO pag. 46



HFS 2 NEO pag. 47



HFS PRO POWER pag. 50



HFS PRO POWER pag. 50



HFS GRAN COMFORT 200X200 pag. 51

HAUTEUR ET INCLINAISON VARIABLE



HFSO pag. 60-61



HFSSO pag. 63

UNIQUEMENT INCLINAISON VARIABLE



HFSA pag. 64



HFSTO pag. 65

Index MATÉRIEL DE RÉÉDUCATION



ESCALIER pag. 76



ESCALIER pag. 77



TABOURETS pag. 26



BARRES PARALLÈLES pag. 78-81
PRO



BARRES PARALLÈLES pag. 82-85



COUSSINS pag. 27



MIROIRS pag. 88-89



Q-BENCH pag. 91



ERGOTHÉRAPIE pag. 96-97



CAGE À POULIETHÉRAPIE pag. 102



TOUR À POULIETHÉRAPIE pag. 101



ESPALIERS pag. 106-109



La gamme STUDIO: un large choix de tables pour le milieu de la kiné, en général, mais aussi pour les soins médicaux.

HFS, l'offre se caractérise par son dossier de plus de 70 cm en longueur, pour les soins au patient en position assise.

HFS PRO et Jr. : un choix de tables polyvalentes à partir de trois jusqu'à sept secteurs, pour des soins en position : viscérale, cyphose. Ou encore les versions OSTEO, adaptées pour le traitement des pathologies des articulations et URO pour l'application de sondes périnéales.

L'accessibilité au passage du soulève malade et la facilité de transfert du patient à partir d'un fauteuil roulant, sont des caractéristiques communes que l'on retrouve sur l'entière gamme.
Le choix attentifs des matériaux et les solutions techniques présentent en la gamme STUDIO; en font un choix particulièrement adapté pour le cabinet du professionnel, voir même recommandée pour l'utilisation à domicile.



SÉRIE **HFS Pro**

Cyphose assistée par vérin électrique



HFS Pro 7 Art. 239200


Appuis-bras pivotants 180° Vérin rapide, élévation en 34 secondes

Table à hauteur variable assistée par vérin électrique pour thérapie, massages et soins médicaux
Version présentée avec options cadre de commande et roulettes



- Table à trois plans et sept éléments dont deux assistés par vérin à gaz.
- Plan central avec accoudoirs rabattables
- Têtière avec accoudoirs pivotants 180°
- Positions cyphose électrique et Trendelenburg (Viscérale)
- Vérin électrique avec force de poussée de **8000N pour l'élévation**
- Vérin électrique avec force de poussée de **4000N pour la cyphose**
- Commande par poignée
- Clé de commande sécurisée
- Revêtement et expansé non feu classe IM1, lavable, densité 40
- Hauteur réglable de 52 à 96 cm
- Charge de travail en sécurité: 150 kgs
- Dimensions: 194 x 64 x 52 Δ 96 cm
- Dispositif médical

Voir tableau détaillé des caractéristiques en page 30



OPTIONS



239200 P **239200 R** **239200 PR** **220170 C**

SÉRIE HFS Pro

Cyphose assistée par vérin électrique


HFS Pro 5 Art. 240015

Appuis-bras pivotants 100°
Vérin rapide, élévation en 34 secondes

Table à trois plans et cinq éléments
Version présentée avec options cadre de commande et roulettes

• Dispositif médical

Voir tableau détaillé des caractéristiques en page 30





OPTIONS



240015 P **240015 R** **240015 PR** **220170 C**


HFS Pro 3 Art. 241015


Vérin rapide, élévation en 34 secondes

Table à trois plans
Version présentée avec options cadre de commande et roulettes

• Dispositif médical

Voir tableau détaillé des caractéristiques en page 30







OPTIONS



241015 P **241015 R** **241015 PR** **220170 C**

SÉRIE **HFS Jr**



HFS Jr 7 Art. 241017

Appuis-bras pivotants 180° - Sept éléments mobiles
Vérin rapide, élévation en 34 secondes


Table multifonctions à hauteur variable assistée par vérin électrique pour examen médical, traitements, kinésithérapie, massages
Version présentée avec options cadre de commande et roulettes

- Table à trois plans et sept éléments
- Plan central avec accoudoirs rabattables
- Appuis-bras pivotants 180°
- Vérin électrique avec force de poussée de **8000N**
- Commande par poignée
- Clé de commande sécurisée
- Revêtement et expansé non feu classe IM1, lavable, densité 40
- Hauteur réglable de 50 à 92 cm
- Charge de travail en sécurité: 160 kgs
- Dimensions: 197 x 64 x 50 Δ 92 cm
- Dispositif médical



Voir tableau détaillé des caractéristiques en page 30





OPTIONS



241017 P **241017 R** **241017 PR** **220170 C**


SÉRIE **HFS Jr**


HFS Jr 5 Art. 240016

Appuis-bras pivotants 100°

Version présentée avec options cadre de commande et roulettes
Table à trois plans et cinq éléments
• Dispositif médical

Voir tableau détaillé des caractéristiques en page 30







OPTIONS





240016 P **240016 R** **240016 PR** **220170 C**

HFS Jr 3 Art. 241016

Version présentée avec options cadre de commande et roulettes
Table à trois plans
• Dispositif médical


Voir tableau détaillé des caractéristiques en page 30







Art. 241016**L** **Disponible en version 80cm**



OPTIONS



241016 P **241016 R** **241016 PR** **220170 C**



241016 LP **241016 LPR**

La têtière "REVERSO"

apporte de nouvelles fonctions d'utilisation à votre table qui ajoute ainsi la possibilité de soigner le patient en position ASSISE ou couchée.

« REVERSO » est:
- Orientable en proclive sur deux cotés
- Réglable en longueur pour être adaptée en fonction de la taille du patient
- Réglable en déclive pour la position assise plus confortable

Les accoudoirs, pivotants, sont réglables soit en hauteur soit en inclinaison.
Une ultérieure mise à point est possible en agissant sur le système de réglage de la hauteur de la table
En utilisation classique, le têtière est réglable en proclive et en déclive.
L'amplitude et la simplicité d'utilisation des réglages ajoutent une nouvelle valeur à la qualité du travail.

Utilisation classique:



Utilisation REVERSO:



SÉRIE **HFS**




HFS "REVERSO" Art.
242011 - Appuis-bras pivotants 100°
Vérin rapide, élévation en 34 secondes

Table à hauteur variable assistée par vérin électrique pour thérapie, massages, et soins médicaux
Version présentée avec options cadre de commande et roulettes



- Table à deux plans et quatre éléments
- **Têtière** assistée par vérin à gaz
- Vérin électrique avec force de poussée de **8000N**
- Commande par poignée
- Clé de commande sécurisée
- Revêtement et expansé non feu classe IM1
- Hauteur réglable de 50 à 92 cm
- Charge de travail en sécurité : 160 kgs
- Dimensions: 204 x 64 x 50 Δ 92 cm
- Dispositif médical

Voir tableau détaillé des caractéristiques en page 31



OPTIONS



242011 P **242011 R** **242011 PR** **220170 C**

HFS MATISSE Pro




HFS **PRO II** Art.
240011 - Appuis-bras pivotants 100°
Vérin rapide, élévation en 34 secondes

Table à hauteur variable assistée par vérin électrique pour thérapie, massages, et soins médicaux
Version présentée avec options cadre de commande et roulettes

- Table à deux plans et quatre éléments
- **Têtière** assistée par vérin à gaz
- Vérin électrique avec force de poussée de **8000N**
- Commande par poignée
- Clé de commande sécurisée
- Revêtement et expansé non feu classe IM1
- Hauteur réglable de 50 à 92 cm
- Charge de travail en sécurité : 160 kgs
- Dimensions: 194 x 64 x 50 Δ 92 cm
- Dispositif médical

Voir tableau détaillé des caractéristiques en page 31





OPTIONS



240011 P **240011 R** **240011 PR** **220170 C**

SÉRIE **HFS** Pro




HFS PRO 2+2 Art.
241011 - Cinq éléments mobiles
Accoudoirs pivotants 180° et deux accoudoirs thoraciques


Table à hauteur variable assistée par vérin électrique pour thérapie, massages et soins médicaux
Version présentée avec options cadre de commande et roulettes



- Deux plans, six éléments
- **Têtière** assistée par vérin à gaz
- Plan central avec accoudoirs rabattables
- Têtière avec accoudoirs pivotants 180°
- Vérin électrique avec force de poussée de **8000N pour l'élévation**
- Commande par poignée
- Clé de commande sécurisée
- Revêtement et expansé non feu classe IM1
- Hauteur réglable de 50 à 92 cm
- Charge de travail en sécurité : 160 kgs
- Dimensions: 194 x 64 x 50 Δ 92cm
- Dispositif médical

Voir tableau détaillé des caractéristiques en page 31





OPTIONS



241011 P **241011 R** **241011 PR** **220170 C**

HFS RPG



HFS **RPG**


Table à hauteur variable assistées par vérin électrique.
Spécifique pour traitements en RPG


Version présentée avec options cadre de commande et roulettes

- **Table à 1 articulation et 2 repose-bras pivotants à 180° et réglables en hauteur jusqu'à +17 cm**
- Vérin électrique avec force de poussée de **8000N**
- Commande par poignée
- Clé de commande sécurisée
- Revêtement et expansé non feu classe M1
- Hauteur réglable de 50 à 92 cm
- Charge de travail en sécurité : 160 kgs
- Dimensions: 200 x 65 x 50 Δ 92 cm
- Dispositif médical

Voir tableau détaillé des caractéristiques en page 31







OPTIONS



240025 RPGP — **240025 RPGR** — **240025 RPGPR** — **220170 C**

HFS Pro



Art. 240020


Table à hauteur variable assistée par vérin électrique pour thérapie, massages et soins médicaux


Version présentée avec options cadre de commande et roulettes

- Table à deux plans avec **têtière** assistée par vérin à gaz
- Vérin électrique avec force de poussée de **8000N**
- Commande par poignée
- Clé de commande sécurisée
- Revêtement et expansé non feu classe IM1
- Hauteur réglable de 50 à 92 cm
- Charge de travail en sécurité : 160 kg
- Dimensions: 194 x 64 x 50 Δ 92 cm
- Dispositif médical


Voir tableau détaillé des caractéristiques en page 31







Art. 240020**L** Disponible en version 80cm



240020 LP **240020LPR**

OPTIONS



240020 P **240020 R** **240020 PR** **220170 C**

HFS 206



HFS - Proclive - déclive, repose-bras ixes


Table à hauteur variable assistée par vérin électrique pour ostéopathie.
Mousse très ferme densité HR 75


Version présentée avec options cadre de commande et roulettes



- Table à deux plans avec **dossier** proclive-déclive assisté par vérin à gaz
- Selleries tendues ou cousues (option) non feu classe IM1
- Mousse densitée **HR 75 (très ferme)**
- Vérin électrique avec force de poussée de **8000N**
- Commande par poignée
- Clé de commande sécurisée
- Hauteur réglable électriquement de 50 à 92 cm
- Charge de travail en sécurité : 160 kgs
- Dimensions: 190 x 54 x 50 Δ 92 cm
- Dispositif médical

Voir tableau détaillé des caractéristiques en page 31





OPTIONS



239000 P **239000 R** **239000 PR** **220170 C**

UNIVERSEL

UROLOGIE



UNIVERSEL


Table pour utilisation en kinésithérapie, adaptée à traitements en urologie et l'application de sondes périnéales.


Version présentée avec options cadre de commande et roulettes




- Vérin électrique avec force de poussée de **8000N**
- Têtière et dossier assistés par vérin à gaz
- Elément central assisté par vérin à gaz
- Paire d'étaux étriers de série
- Commande électrique par poignée
- Clé de commande sécurisée
- Revêtement et expansé non feu classe IM1, lavable densité 40
- Hauteur réglable de 50 à 92 cm
- Charge de travail en sécurité : 150 kgs
- Dimensions: 188 x 64 x 50 Δ 92 cm
- Dispositif médical

Voir tableau détaillé des caractéristiques en page 31







OPTIONS



239100 P **239100 R** **239100 PR** **220170 B**

TABOURETS

Compléments pour tables : marchepieds, tabourets et chaises.



CHAISES ET TABOURETS À HAUTEUR FIXE

(1) **Art. 111810 -** TABOURET RECTANGULAIRE**
RÉGLABLE EN HAUTEUR 35 Δ 65 h cm.
Châssis en acier.
- plan rembourré et revêtu de SKAI haut de gamme lavable
- dimensions assise 60 x 30 cm

(2) **Art. 111780 -** TABOURET ** avec plan rembourré et revêtu de SKAI haut de gamme lavable.
Châssis en acier epoxy.
- Dimensions : 60 x 30 x h 35 h cm

TABOURETS PIVOTANTS HAUTEUR VARIABLE ÉQUIPÉS DE VERIN À GAZ

(3) **Art. 220190 -** TABOURET PIVOTANT **
- revêtement et expansé non feu
- roulettes caoutchoutées pivotantes
- vérin à gaz
- hauteur réglable 45 Δ 55 h cm assistée par vérin à gaz

(4) **Art. 220194 -** TABOURET PIVOTANT **
- revêtement et expansé non feu
- roulettes caoutchoutées pivotantes
- hauteur réglable 62 Δ 85 h cm

MARCHEPIEDS

(5) **Art. 220181 -** UNE MARCHE
- dimensions 40 x 20 x 18 h cm
- chassis acier chromé
- Dispositif médical

(6) **Art. 220180 -** DEUX MARCHES
- dimensions 50 x 40 x 36 h cm
- chassis acier chromé
- Dispositif médical

** Dispositif non médical

COUSSINS

Accessoires pour tables. Intérieur et extérieur en SKAI haut de gamme, matériel non feu classe IM1



DISPONIBLES EN PLUSIEURS DIMENSIONS

(1) COUSSIN DE VISAGE **
Art. 240067 40 x 18 x 9 cm

(2)-(3) DEMICYLINDRIQUE **
Art. 240280 30 x 15 x 8 cm
Art. 240286 50 x 25 x 18 cm

(4) TRAPÉZOÏDALE **
Art. 240290 40 x 50 x 30 cm

(5) REPOSE TÊTE **
Art. 240065 50 x 27 x 6 Δ 9 h cm pour cervicales
Art. 240066 75 x 50 x 6 Δ 19 h cm pour jambes

(6)-(7)-(8)-(9) CYLINDRIQUE **
Art. 240080 Ø 8 x 20 cm
Art. 240090 Ø 15 x 35 cm
Art. 240100 Ø 15 x 50 cm
Art. 240110 Ø 20 x 100 cm
Art. 240120 Ø 25 x 50 cm
Art. 240130 Ø 25 x 100 cm

(10)-(11) CUNÉIFORME **
Art. 240180 30 x 30 x 10 cm
Art. 240190 40 x 30 x 10 cm
Art. 240195 40 x 50 x 15 cm
Art. 240200 60 x 40 x 15 cm
Art. 240210 60 x 60 x 15 cm
Art. 240220 60 x 60 x 20 cm
Art. 240230 60 x 40 x 30 cm

(12) RECTANGULAIRE **
Art. 240240 40 x 20 x 10 cm
Art. 240250 40 x 20 x 15 cm
Art. 240260 40 x 30 x 10 cm
Art. 240270 60 x 25 x 10 cm

(13) CUBIQUE **
Art. 240140 30 x 30 x 30 cm
Art. 240150 40 x 40 x 40 cm
Art. 240160 50 x 50 x 50 cm

(14) **Art. 240296** support poitrine **

(15) **Art. 240295** coussin sablier **

(16) **Art. 00151** KIT pour le nettoyage **

** Dispositif non médical

HFSI




HFSI- Têtière proclive - déclive


Table à hauteur variable assistée par vérin électrique pour thérapie,
massages et soins médicaux
Version présentée avec options cadre de commande et roulettes

- Table à deux plans avec **dossier** proclive-déclive assisté par vérin à gaz
- Vérin électrique avec force de poussée de 6000N
- Commande par poignée
- Revêtement et expansé non feu classe IM1
- Hauteur réglable électriquement de 50 à 92 cm
- Charge de travail en sécurité : 140 kgs
- Dimensions: 204 x 64 x 50 Δ 92 cm
- Dispositif médical

Voir tableau détaillé des caractéristiques en page 31







OPTIONS



238000 P **238000 R** **238000 PR** **220170 C**

HFSI PRO

AVEC ACCOUDOIRS




HFSI- Têtière proclive - déclive avec accoudoirs pivotants 100°

Table à hauteur variable assistée par vérin électrique pour thérapie, massages et soins médicaux
Version présentée avec options cadre de commande et roulettes

- Table à deux plans avec **têtière** proclive-déclive assisté par vérin à gaz
- Vérin électrique avec force de poussée de 6000N
- Commande par poignée
- Revêtement et expansé non feu classe IM1
- Hauteur réglable électriquement de 50 à 92 cm
- Charge de travail en sécurité : 140 kgs
- Dimensions: 194 x 64 x 50 Δ 92 cm
- Dispositif médical

Voir tableau détaillé des caractéristiques en page 31










OPTIONS



238001 P **238001 R** **238001 PR** **220170 C**

















Tableau comparatif tables **STUDIO** 2022

(Les caractéristiques affichées peuvent changer en fonction du marché de destination)

GAMME	SÉRIE STUDIO 2022					
MODÈLE	**HFS PRO 7**	**HFS PRO 5**	**HFS PRO 3**	**HFS Jr. 7**	**HFS Jr. 5**	**HFS Jr. 3**
RÉFÉRENCE	239200	240015	241015	241017	240016	241016
DIMENSIONS CM						
CYPHOSE ÉLECTRIQUE	OUI					
RÉGLAGE TÊTIÈRE / DOSSIER	Assisté par vérin à gaz					
HAUTEUR VARIABLE CM						
INCLINAISON TÊTIÈRE / DOSSIER **INCLINAISON** PLAN JAMBIER						
INCLINAISON DOSSIER / JAMBIER						
INCLINAISON POUR CYPHOSE						-
TRENDELENBURG (VISCERALE)						-
DÉPORT (ÉCARTEMENT) CM	37					
ACCOUDOIRS PIVOTANTS	OUI 180°	OUI 100°	-	OUI 180°	OUI 100°	-
CENTRAL AVEC ACCOUDOIRS PECTORAUX RABATTABLES	OUI			OUI		
BORD DE PROTECTION TUBULAIRE						
SELLERIES	NON FEU CLASSE IM1, LAVABLE, DENSITÉ 40 - ÉPAISSEUR 65MM					
FORCE DE POUSSÉE DU VÉRIN-N	1 x 8000 + 1 x 4000 N				1 x 8000 N	
RÉSISTANCE À L'HUMIDITÉ	IP 66					
CHARGE DE TRAVAIL EN SÉCURITÉ KGS	150				160	
CAPACITÉ DE CHARGE MAXIMALE KGS	190				200	
TEMPS POUR L'ÉLÉVATION 50 Δ 92 (CM)	43 SECONDES					
COMMANDE	Par Poignée					
TABLES AVEC OPTIONS						
• CADRE DE COMMANDE	239200 P	240015 P	241015 P	241017 P	240016 P	241016 P
• ROULETTES ESCAMOTABLES	239200 R	240015 R	241015 R	241017 R	240016 R	241016 R
• CADRE ET ROULETTES	239200 PR	240015 PR	241015 PR	241017 PR	240016 PR	241016 PR
• DÉVIDOIR	220170 C					
POIDS INDICATIF KGS	120	110	105	94	89	84
CONFORMITÉ AUX NORMES	MDR 2017/745					
INFO UTILISATION	OUI					
GARANTIE	**3 ANS** (sauf selleries)					

(UE) REGULATION 2017/745 OF THE EUROPEAN PARLAMENT AND COUNCIL on Apr 5 th 2017.
Classified (Annex VIII, MDR 2017/745)

SÉRIE STUDIO 2022

	HFS PRO 2+2	HFS PRO	HFS REVERSO	HFS Pro	HFSI Pro	HFSI	HFS RPG	UNIVERSEL	HFS206
	241011	240011	242011	240020	238001	238000	240025 RPG	239100	239000
									
	Assisté par vérin à gaz				Assisté par vérin à gaz				
									
									
	37				37				
	OUI 180°	OUI 100°		-	OUI 100°		OUI 180°		
	OUI								
	NON FEU CLASSE IM1, LAVABLE, DENSITÉ 40 - ÉPAISSEUR 65MM								DENSITÉ HR 75
	1 x 8000 N			1 x 8000 N	1 x 6000 N	1 x 6000 N	1 x 8000 N	1 x 8000 N	
	IP 66							IP 44	
	160				140		160	150	160
	200				180		200	190	200
	43 SECONDES				47 SECONDES			43 SECONDES	
	Par Poignée				Par Poignée				
	241011 P	240011 P	242011 P	240020 P	238001 P	238000 P	240025 RPG P	239100 P	239000 P
	241011 R	240011 R	242011 R	240020 R	238001 R	238000 R	240025 RPG R	239100 R	239000 R
	241011 PR	240011 PR	242011 PR	240020 PR	238001 PR	238000 PR	240025 RPG PR	239100 PR	239000 PR
	220170 C				220170 C		220170 C	220170 B	220170 C
	83	78	82	74	85	80	78	90	80
	MDR 2017/745				MDR 2017/745				
	OUI				OUI				
	3 ANS (sauf selleries)				**2 ANS** (sauf selleries)		**3 ANS** (sauf selleries)		



GRAND CHOIX DE COLORIS pour personnaliser votre cabinet



SÉRIE **HFS**




HFS **XL** **TREND** - Art. 240018
Grand dossier XL 84 cm - dossier uniquement proclive

Table à hauteur variable assistée par vérin électrique pour thérapie, massages et soins médicaux
Version présentée avec options cadre de commande et roulettes



- Table à deux plans avec dossier assisté par vérin à gaz
- Vérin électrique avec force de poussée de **8000N**
- Commande par poignée
- Clé de commande sécurisée
- Revêtement et expansé non feu classe IM1
- Hauteur réglable électriquement de 50 à 92 cm
- Charge de travail en sécurité : 160 kg
- Dimensions : 198 x 64 x 50 Δ 92 cm
- Dispositif médical

Voir tableau détaillé des caractéristiques en page 41



OPTIONS



240018 P **240018 R** **240018 PR** **220170 C**

SÉRIE **HFS**



HFS **XLL TREND** - Art. 240018 **L**


Largeur table 80 cm - Dossier uniquement proclive
Vérin rapide, élévation en 34 secondes

Table à hauteur variable assistée par vérin électrique pour thérapie, massages et soins médicaux
Version présentée avec options cadre de commande et roulettes



- Table à deux plans avec dossier assisté par vérin à gaz
- Vérin électrique avec force de poussée de **8000N**
- Commande par poignée
- Clé de commande sécurisée
- Revêtement et expansé non feu classe IM1
- Hauteur réglable électriquement de 50 à 92 cm
- Charge de travail en sécurité : 160 kg
- Dimensions : 198 x 80 x 50 Δ 92 cm
- Dispositif médical

Voir tableau détaillé des caractéristiques en page 41




OPTIONS



240018 LP **240018 LR** **240018 LPR** **220170 C**

SÉRIE **HFS**



HFS COMFORT

Art. 238500 - Proclive - déclive, avec cadre de commande

Table à hauteur variable assistée par vérin électrique pour thérapie, massages et soins médicaux
Versione presentata con opzioni comando perimetrale e ruote




- Table à deux plans avec **dossier proclive-déclive** assistée par vérin à gaz
- Vérin électrique avec force de poussée de **8000N**
- Commande par poignée
- Porte essuie-mains
- Revêtement et expansé non feu classe IM1
- Hauteur réglable électriquement de 50 à 92 cm
- Charge de travail en sécurité : 160 kg
- Dimensions: 209 x 64 x 50 Δ 92 cm
- Dispositif médical


Voir tableau détaillé des caractéristiques en page 40

OPTIONS
Version disponible avec barres de commande



238500 B **238500 BR**





OPTIONS



238500 P **238500 R** **238500 PR** **220170 C**

SÉRIE **HFS**



HFS CLUB

Art. 240009 - Proclive - déclive


Table à hauteur variable assistée par vérin électrique pour thérapie, massages et soins médicaux

Version présentée avec options cadre de commande et roulettes

- Table à deux plans avec **dossier proclive-déclive** assisté par vérin à gaz
- Vérin électrique avec force de poussée de **8000N**
- Commande par poignée
- Revêtement et expansé non feu classe IM1
- Hauteur réglable électriquement de 50 à 92 cm
- Charge de travail en sécurité : 160 kgs
- Dimensions: 209 x 64 x 50 Δ 92 cm
- Dispositif médical

Voir tableau détaillé des caractéristiques en page 40





OPTIONS



240009 P **240009 R** **240009 PR** **220170 C**

SÉRIE **HFS**




HFS QUATTRO
Art. 240022 - 4 plans


Table à hauteur variable assistée par vérin électrique pour thérapie, massages et soins médicaux
Version présentée avec options cadre de commande et roulettes


- Table à quatre plans
- **Dossier** et jambiers assistés par vérin à gaz
- Vérin électrique avec force de poussée de **8000N**
- Commande à main, basse fréquence
- Revêtement et expansé non feu classe IM1
- Hauteur réglable électriquement de 50 à 92 cm
- Charge de travail en sécurité : 140 kgs
- Dimensions: 198 x 64 x 50 Δ 92 cm
- Dispositif médical

Voir tableau détaillé des caractéristiques en page 40









OPTIONS



240022 P **240022 R** **240022 PR**


SÉRIE **HFS**



HFS SUITE - proclive
Art. 240018**S**

Table à hauteur variable assistée par vérin électrique pour thérapie, massages et soins médicaux
Version présentée avec options cadre de commande et roulettes





- Table à trois plans
- **Dossier** et jambiers assistés par vérin à gaz
- Dossier proclive +80
- Tête proclive +50 / -65
- Vérin électrique avec force de poussée de **8000N**
- Commande par poignée
- Clé de commande sécurisée
- Revêtement et expansé non feu classe IM1
- Hauteur réglable électriquement de50 à 92 cm
- Charge de travail en sécurité : 160 kgs
- Dimensions: 205 x 62 x 50 Δ 92 cm
- Dispositif médical

Voir tableau détaillé des caractéristiques en page 41









OPTIONS









240018 SP **240018 SR** **240018 SPR** **220170 C**

Tableau comparatif tables **STUDIO** HFS SÉRIE 2022

(Les caractéristiques affichées peuvent changer en fonction du marché de destination)

GAMME	STUDIO SÉRIE 2022			
MODÈLE	HFS **QUATTRO**	HFS **COMFORT**	HFS **CLUB**	
RÉFÉRENCE	**240022**	**238500**	**240009**	
DIMENSIONS (CM)				
ELECTRIC "KYPHOSIS" POSITION				
RÉGLAGE TÊTIÈRE / DOSSIER	Assisté par vérin à gaz			
RÉGLAGE PLAN JAMBIER	Assisté par vérin à gaz			
HAUTEUR VARIABLE CM				
INCLINAISON TÊTIÈRE / DOSSIER **INCLINAISON** DOSSIER / JAMBIER **INCLINAISON** PLAN JAMBIER				
INCLINAISON POUR CYPHOSE				
TRENDELENBURG (VISCERALE)				
DÉPORT (ÉCARTEMENT) CM	37			
ACCOUDOIRS PIVOTANTS				
BORD DE PROTECTION TUBULAIRE				
SELLERIES	NON FEU CLASSE IM1, LAVABLE, DENSITÉ 40 - ÉPAISSEUR 65MM			
FORCE DE POUSSÉE DU VÉRIN-N	8000N			
RÉSISTANCE À L'HUMIDITÉ	IP 66			
CHARGE DE TRAVAIL EN SÉCURITÉ KGS	140	160		
CAPACITÉ DE CHARGE MAXIMALE KGS	180	200		
TEMPS POUR L'ÉLÉVATION 50 Δ 92 (CM)	43	43	43	
COMMANDE	Par Poignée			
TABLES AVEC OPTIONS				
• CADRE DE COMMANDE	240022 P	238500B I 238500 P	240009 P	
• ROULETTES ESCAMOTABLES	240022 R	238500 R	240009 R	
• CADRE ET ROULETTES	240022 PR	238500BR I 238500 PR	240009 PR	
• DÉVIDOIR	--	220170 C		
POIDS INDICATIF KGS	85	95	78	
CONFORMITÉ AUX NORMES	MDR 2017/745			
INFO UTILISATION	OUI			
GARANTIE	**3 ANS** (sauf selleries)			

(UE) REGULATION 2017/745 OF THE EUROPEAN PARLAMENT AND COUNCIL on Apr 5 th 2017.
Classified (Annex VIII, MDR 2017/745)

	STUDIO SÉRIE 2022		
	HFS **XL TREND**	HFS **XLL TREND**	HFS **SUITE**
	240018	**240018L**	**240018S**
			
	Assisté par vérin à gaz		
	Assisté par vérin à gaz		
			
			
	37		
	NON FEU CLASSE IM1, LAVABLE, DENSITÉ 40 - ÉPAISSEUR 65MM		
	8000N		
	IP 66		
	160		
	200		
	43	43	
	Par Poignée		
	240018 P	240018 LP	240018 SP
	240018 R	240018 LR	240018 SR
	240018 PR	240018 LPR	240018 LPR
	220170 C		
	78	78	80
	MDR 2017/745		
	OUI		
	3 ANS (sauf selleries)		





La gamme PRO offre plusieurs options de choix
Adaptée à l'utilisation intensive du milieu hospitalier, spécialisé pour la rééducation de patients souffrants entre autres de pathologies du système nerveux dont :

La gamme HFS: un équipement classique de soins à des patients atteints de troubles neuro moteurs, offrant
l'espace et la solidité nécessaire pour le travail de plusieurs professionnels en même temps, devant assurer l'équilibre du patient lors des traitements.

La gamme de verticalisateurs: un choix sur 4 versions adaptés à tous budgets, plus généralement pour les soins où le manque de fonctionnalité trouve un meilleur confort grâce à la thérapie manuelle. Une gamme soignée dans ses moindres détails, conseillée même lors d'une utilisation intensive et continue dans les centres les plus spécialisés.

SÉRIE **HFS**



HFS 6 NEO - Art. 240002 - 6 plans

Élévation rapide en 34 secondes.
Dossier assisté par vérin électrique.


Table multifonctions à hauteur variable assistée par deux vérins électriques et 4 vérins à gaz. Pour examen médical, traitement, kinésithérapie, massages

Version présentée avec options cadre de commande et roulettes

- Table à six plans
- Deux vérins électriques de **10000N** et **6000N** (dossier)
- Revêtement et expansé non feu classe IM 1, lavable
- Hauteur réglable de 49 à 94 cm
- Clé de commande sécurisée
- Positions : Trendelenburg et cyphose
- Plan jambier assisté par quatre vérins à gaz
- Charge de travail en sécurité : 250 kgs
- Dimensions: 196 x 65 x 49 Δ 94 cm
- Dispositif médical

Voir tableau détaillé des caractéristiques en page 48






OPTIONS



240002 P **240002 R** **240002 PR** **220170 C**

SÉRIE **HFS**



HFS 5 NEO - Art. 240001 - 5 plans

Élévation rapide en 34 secondes.
Dossier assisté par vérin électrique - appuis-bras pivotants 100°.


Table multifonctions à hauteur variable assistée par deux vérins électriques et deux vérins à gaz. Pour traitement, kinésithérapie, massages

Version présentée avec options cadre de commande et roulettes

- Table à quatre articulations et cinq plans
- Deux vérins électriques de **10000N** et **6000N** (dossier)
- Commande par poignée
- Revêtement et expansé non feu classe IM1, lavable
- Hauteur réglable de 49 à 94 cm
- Clé de commande sécurisée
- Positions Trendelenburg et cyphose
- Plan jambier assisté par deux vérins à gaz
- Charge de travail en sécurité : 250 kgs
- Dimensions: 196 x 65 x 49 Δ 94 cm
- Dispositif médical

Voir tableau détaillé des caractéristiques en page 48





OPTIONS



240001 P **240001 R** **240001 PR** **220170 C**

SÉRIE **HFS**



HFS 3 NEO - Art. 240000 - 3 plans Élévation rapide en 34 secondes. Dossier assisté par vérin électrique


Table multifonctions à hauteur variable assistée par deux vérins électriques et deux vérins à gaz. Pour traitement, kinésithérapie, massages

Version présentée avec options cadre de commande et roulettes

- Table à deux articulations et trois plans
- Deux vérins électriques avec force de poussée de **10000N** et **6000N** (dossier)
- Plan jambier assisté par deux vérin à gaz
- Commande par poignée
- Revêtement et expansé non feu classe IM 1, lavable
- Hauteur réglable de 49 à 94 cm
- Clé de commande sécurisée
- Positions Trendelenburg et cyphose
- Charge de travail en sécurité : 250 kgs
- Dimensions: 196 x 65 x 49 Δ 94 cm
- Dispositif médical

Voir tableau détaillé des caractéristiques en page 48





OPTIONS



240000 P **240000 R** **240000 PR** **220170 C**

SÉRIE **HFS**



HFS2 NEO - Art. 243001 - 2plans

Utilisation bariatrique.
Élévation rapide en 34 secondes.
Dossier assisté par vérin électrique.


Table multifonctions à hauteur variable assistée par deux vérins électriques et deux vérins à gaz. Pour traitement, kinésithérapie, massages

Version présentée avec options cadre de commande et roulettes

- Table à deux plans
- Deux vérins électriques avec force de poussée de **10000N** et **6000N** (dossier)
- Commande par poignée
- Revêtement et expansé non feu classe IM 1, lavable
- Hauteur réglable de 49 à 94 cm
- Clé de commande sécurisée
- Charge de travail en sécurité : 250 kgs
- Dimensions: 200 x 70 x 49 Δ 94 cm
- Dispositif médical

Voir tableau détaillé des caractéristiques en page 48















OPTIONS



243001 P **243001 R** **243001 PR** **220170 C**

Tableau comparatif tables **Pro "HFS Neo"** SÉRIE 2022

(Les caractéristiques afichées peuvent changer en fonction du marché de destination)

GAMME	HFS NEO			
RÉFÉRENCE	**240002**	**240001**	**240000**	**243001**
DIMENSIONS (CM)				
POSITION DELORDOSE	OUI			
RÉGLAGE TÊTIÈRE / DOSSIER	Assisté par vérin électrique			
HAUTEUR VARIABLE CM				
INCLINAISON TÊTIÈRE / DOSSIER **INCLINAISON** DOSSIER / JAMBIER **INCLINAISON** PLAN JAMBIER				
INCLINAISON POUR CYPHOSE TRENDELENBURG (VISCERALE)				
DÉPORT (ÉCARTEMENT) CM	22			
ACCOUDOIRS PIVOTANTS		OUI 100°		
BORD DE PROTECTION TUBULAIRE				
SELLERIES	NON FEU CLASSE IM1, LAVABLE, DENSITÉ 40 - ÉPAISSEUR 65MM			
FORCE DE POUSSÉE DU VÉRIN-N	1X 10000 N + 1X 6000 N			
RÉSISTANCE À L'HUMIDITÉ	IP 66			
CHARGE DE TRAVAIL EN SÉCURITÉ KGS	250			
CAPACITÉ DE CHARGE MAXIMALE KGS	320			
TEMPS POUR L'ÉLÉVATION 49Δ 94 (CM)	34 SECONDES			
COMMANDE	Par Poignée			
TABLES AVEC OPTIONS				
• CADRE DE COMMANDE	240002 P	240001 P	240000 P	243001 P
• ROULETTES ESCAMOTABLES	240002 R	240001 R	240000 R	243001 R
• CADRE ET ROULETTES	240002 PR	240001 PR	240000 PR	243001 PR
• DÉVIDOIR	--	--	--	220170 C
POIDS INDICATIF KGS	104	104	98	94
CONFORMITÉ AUX NORMES	MDR 2017/745			
INFO UTILISATION	OUI			
GARANTIE	**3 ANS** (sauf selleries)			

(UE) REGULATION 2017/745 OF THE EUROPEAN PARLAMENT AND COUNCIL on Apr 5 th 2017.
Classified (Annex VIII, MDR 2017/745)


FOR
Professional Hands

HFS PRO POWER 200x120

Utilisation bariatrique

Tables à hauteur variable assistées par vérin électrique pour la thérapie Bobath et Vojta
Versions présentée avec options cadre de commande et roulettes

1






(1) HFS **"PRO POWER" - Art.240041/TE**
dossier assisté par vérin électrique

- Vérin électrique avec force de poussée de **10000 N**
- Dossier inclinable jusqu'à 85°, assisté par vérin électrique
- Revêtement et expansé non feu classe IM1
- Bord de protection sellerie
- Commande par poigneé sécurisée
- Hauteur réglable de 46 à 94 cm
- Charge de travail en sécurité : 300 kgs
- Dimensions : 200 x 120 x 46 Δ 94 cm
- Dispositif médical

Voir tableau détaillé des caractéristiques en page 56



OPTIONS



240041/TEP **240041/TER** **240041/TEPR**

2






(2) HFS **"PRO POWER" - Art.240041 D**

- Vérin électrique avec force de poussée de **10000 N**
- Revêtement et expansé non feu classe IM1
- Bord de protection sellerie
- Clé de commande sécurisée
- Hauteur réglable de 46 à 94 cm
- Charge de travail en sécurité : 300 kgs
- Dimensions : 200 x 120 x 46 Δ 94 cm
- Dispositif médical

Voir tableau détaillé des caractéristiques en page 56

Note: le cadre de commande est situé sous le plan de la sellerie.



OPTIONS



240041 DR **240041 DRP**

HFS 200x200

Utilisation bariatrique




Tables à hauteur variable assistées par vérin électrique pour la thérapie Bobath et Vojta



(1) HFS **"GRAN COMFORT" - Art.240029 D**
- Vérin électrique avec force de poussée de **10000 N**
- Bord de protection sellerie
- Commande à pédale
- Clé de commande sécurisée
- Revêtement et expansé non feu classe IM1
- Roulettes de transport
- Hauteur réglable de 46 à 94 cm
- Charge de travail en sécurité : 300 kgs
- Dimensions : 200 x 200 x 46 Δ 94 cm
- Dispositif médical

Voir tableau détaillé des caractéristiques en page 56



OPTIONS



240029 DP

HFS JR 200x120


Tables à hauteur variable assistées par vérin électrique pour la thérapie Bobath et Vojta



Dossier
avec cadre
indépendant

1






(1) HFS Jr - Art.240006 TE -
Modèle identique à la référence 240006 ci-dessous
+ dossier assisté par vérin électrique
Version présentée avec option roulettes

- Commande par poigneé sécurisée
- Dispositif médical

Voir tableau détaillé des caractéristiques en page 57




OPTIONS



240006 TER


2





(2) HFS Jr - Art.240006
- Vérin électrique avec force de poussée de **8000 N**
- Commande par pédalier
- Revêtement et expansé non feu classe IM1
- Clé de commande sécurisée
- Hauteur réglable électriquement de 48 à 90 cm
- Charge de travail en sécurité : 160 kgs
- Dimensions : 200 x 120 x 48 Δ 90 cm
- Dispositif médical

Voir tableau détaillé des caractéristiques en page 56



OPTIONS




240006 R

HFS JR 200x100

Tables à hauteur variable assistées par vérin électrique pour la thérapie HFS
Version présentée avec option roulettes




1



(1) HFS **Jr - Art. 240007**
- Vérin électrique avec force de poussée de **8000 N**
- Commande à main sécurisée, basse frequence
- Clé de commande sécurisée
- Revêtement et expansé non feu classe IM1
- Hauteur réglable électriquement de 48 à 90 cm
- Charge de travail en sécurité : 160 kgs
- Dimensions: 200 x 100 x 48 Δ 90 cm
- Dispositif médical

Voir tableau détaillé des caractéristiques en page 57




OPTIONS



240007 R




2



(2) HFS **Jr - art.240007 TE -Modèle identique à la référence 240007**
+ dossier assisté par vérin électrique

- Commande par poigneé sécurisée
- Dispositif médical

Voir tableau détaillé des caractéristiques en page 57



OPTIONS



240007 TER

HFS 100x200



HFS **100x200** - Art. 240033





Table Bobath à *hauteur fixe* avec châssis en acier pour traitement et soins

- Table pour thérapie Bobath
- Revêtement et expansé non feu classe IM1, lavable
- Charge de travail en sécurité : 160 kgs
- dimensions 200 x 100 x 50 h cm
- Dispositif médical

Voir tableau détaillé des caractéristiques en page 57




HFS 200x200



HFS **200x200** - Art. 240032

Table Bobath à *hauteur fixe* avec châssis en acier pour traitement et soins



- Table pour thérapie Bobath
- Revêtement et expansé non feu classe IM1, lavable
- Charge de travail en sécurité : 160 kgs
- Dimensions 200 x 200 x 50 h cm
- Dispositif médical

Voir tableau détaillé des caractéristiques en page 57












Tableau comparatif tables **HFS**

(Les caractéristiques affichées peuvent changer en fonction du marché de destination)

GAMME	HAUTEUR VARIABLE			
	PROFESSIONELLE			
MODÈLE	HFS GRAN CONFORT	HFS PRO		
RÉFÉRENCE	**240029D**	**240041D**	**240041/TE**	**240006**
PLANS	1	1	2	1
DIMENSIONS (CM)				
HAUTEUR VARIABLE CM	46 Δ 94			48 Δ 90
HAUTEUR FIXE CM				
DÉPORT (ÉCARTEMENT) CM	22			37
DOSSIER AVEC CADRE INDEPENDANT			OUI	
RÉGLAGE DOSSIER			Assisté par verin électrique	
INCLINAISON DOSSIER			85°	
DIMENSIONS PLAN JAMBIER (CM)			140 X 120	
DIMENSIONS DOSSIER (CM)			55 X 120	
SELLERIES	NON FEU CLASSE IM1, LAVABLE, DENSITÉ 40 - ÉPAISSEUR 65MM			
BORD DE PROTECTION TUBULAIRE	OUI			
FORCE DE POUSSÉE DU VÉRIN-N	**10000 N**			**8000 N**
RÉSISTANCE À L'HUMIDITÉ	IP 66			
CHARGE DE TRAVAIL EN SÉCURITÉ KGS	300			160
CAPACITÉ DE CHARGE MAXIMALE KGS	600			220
TEMPS POUR L'ÉLÉVATION 49Δ 94 (CM)	43 SECONDES			
COMMANDE	2 PÉDALIERS	1 PÉDALIER	PAR POIGNÉE	1 PÉDALIER
TABLES AVEC OPTIONS				
• CADRE DE COMMANDE	240029DP	240041DP	240041/TEP	
• ROULETTES ESCAMOTABLES	de série	240041DR	240041/TER	240006R
• CADRE ET ROULETTES		240041DRP	240041/TEPR	
POIDS INDICATIF KGS	184	140	145	118
CONFORMITÉ AUX NORMES	**MDR 2017/745**			
INFO UTILISATION	OUI			
GARANTIE	**3 ANS (** sauf selleries)			

(UE) REGULATION 2017/745 OF THE EUROPEAN PARLAMENT AND COUNCIL on Apr 5 th 2017.
Classified (Annex VIII, MDR 2017/745)

HAUTEUR VARIABLE			HAUTEUR FIXE	
STUDIO			BASIC	
HFS JUNIOR			HFS **200X200**	HFS **100X200**
240006TE	**240007**	**240007TE**	**240032**	**240033**
2	1	2	1	1
				
48 Δ 90				
			50	50
37				
OUI		OUI		
Assisté par verin électrique		Assisté par verin électrique		
85°		85°		
140 X 120		140 X 100		
55 X 120		55 X 100		
NON FEU CLASSE IM1, LAVABLE, DENSITÉ 40 - ÉPAISSEUR 65MM				
8000 N				
IP 66				
160			200	
220			280	
43 SECONDES			-	-
PAR POIGNÉE			-	-
240006TER	240007R	240007TER		
132	108	122	131	78
MDR 2017/745				
OUI				
3 ANS (sauf selleries)				






La gamme pour la verticalisation en versions seule inclinaison ou à hauteur et inclinaison variables, adapté au passage du soulève malade pour le transfert du patient depuis la table au fauteuil roulant. Une gamme bien adaptée à l'utilisation dans le milieu hospitalier et les maisons de retraite et là où il y a la nécessité d'aider le patient à préserver ses paramètres essentiels telles que le fonctionnement des reins, l'appareil digestif et la circulation.

La gamme de verticalisateurs : articulée sur 4 versions adaptés à tous budjets, plus généralement pour la kinésithérapie, dont le manque de fonctionnalité se prête aux soins dont la thérapie manuelle est la plus efficace pour le confort du patient.

La possibilité d'appliquer un accumulateur tampon, en permet l'utilisation en plusieurs contextes.

HFSO





Prise comfortable





HFSO

Utilisation bariatrique, 5 points d'appui




Art. 250177 - Hauteur variable, structure très stable grâce à 5 points d'appui.
Largeur selleries 72 cm.


Table de verticalisation à hauteur et inclinaison variables par deux vérins électriques

- **Hauteur variable de 50 à 95 cm pour le transfert aisé du patient depuis le fauteuil roulant.**

- **2** vérins électriques avec force de poussée de **10000N** pour l'élévation et **10000N** pour l'inclinaison
- Dossier assisté par vérin à gaz + 80°
- Poignée de commande sécurisée
- Passage aisé pour soulève-malade
- Hauteur réglable de 50 Δ 95 cm
- Equipée de 5 sangles de fixation **Socopedic en Cordura**
- Repose-pieds Equin/Talus **- + 15°**
- Réglage de l'inclinaison jusqu'à 88°
- Largeur selleries 72 cm.
- Mousse double densité
- Revêtement et expansé non feu classe IM1
- Inclinomètre
- Quatre roulettes multidirectionelles, toutes **avec** frein
- Charge de travail en sécurité : **verticale et horizontale 160 kg**
- Dimensions : 200 x 74 x 50 Δ 95 h cm
- Dispositif médical



Voir tableau détaillé des caractéristiques en page 67



OPTIONS



Tablette à inclinaison et longueur variables

250178


er uomo che mostrar
gerezza dei suoi pied
forza delle sue braccia
(Omero)

HFSSO




Art. 250174 D - Hauteur variable


Table de verticalisation à hauteur et inclinaison variables par deux vérins électriques

- **Hauteur variable de 49 à 94 cm pour le transfert aisé du patient depuis le fauteuil roulant.**
- **Dossier assisté par vérin à gaz**
- **Passage aisé pour soulève-malade**

- **2** vérins électriques avec force de poussée de **10000N** pour l'élévation et **10000N** pour l'inclinaison
- Réglage du dossier à l'aide d'un vérin à gaz + 80°
- Poignée de commande sécurisée
- Hauteur réglable de 49 Δ 94 cm
- Repose-pieds Equin/Talus - + 15°
- Réglage de l'inclinaison jusqu'à 88°
- Revêtement et expansé non feu classe IM1
- Inclinomètre
- Equipée de 5 sangles de fixation
- Deux roulettes fixe et **deux** multidirectionelles, toutes **avec** frein
- Charge de travail en sécurité : horizontale et verticale 160 kg
- Dimensions : 200 x 70 x 49 Δ 94 h cm
- Dispositif médical

Voir tableau détaillé des caractéristiques en page 67





OPTIONS




250176 D



250175 D


HFSA



Art. 250171 D - Plan jambier unique

Tables de verticalisation à inclinaison variable par vérin électrique


Version présentée avec option tablette 250176 D



- **Hauteur fixe de 49 cm pour le transfert aisé du patient depuis le fauteuil roulant.**
- **Passage aisé pour soulève-malades**

- Vérin électrique avec force de poussée de 6000N pour l'inclinaison.
- Poignée de commande sécurisée
- Proclive jusqu'à +88°
- Repose pieds indépendants rabattables et réglables **+- 15°**
- Equipé de 3 sangles de fixation
- Deux roulettes fixes et **deux** multidirectionelles **avec** frein
- Revêtement et expansé non feu classe IM1
- Espace pour passage soulève malades 14 cm
- Charge de travail en sécurité : 120 kgs
- Dimensions : 200 x 65 x 49h cm
- Dispositif médical

Voir tableau détaillé des caractéristiques en page 66



OPTIONS



230075 **250176 D** **250175 D**


HSTO



Art. 250172 - Repose-pieds bipodales indépendants

Tables de verticalisation à inclinaison variable par vérin électrique


Version présentée avec option tablette 250176 D



- **Hauteur fixe de 49 cm pour le transfert aisé du patient depuis le fauteuil roulant.**
- **Passage aisé pour soulève-malades**

- Vérin électrique avec force de poussée de 8000N
- Poignée de commande sécurisée
- Proclive jusqu'à +88°
- Equipée de 5 sangles de fixation
- Revêtement et expansé non feu classe IM1
- Repose-pieds à réglage indépendant et rabattables. Proclive et dèclive + - 15°
- Deux roulettes fixes et **deux** multidirectionelles **avec** frein
- Charge de travail en sécurité : 140 kgs
- Dimensions : 200 x 74 x 49h cm
- Dispositif médical

Voir tableau détaillé des caractéristiques en page 66






OPTIONS





230075 **250176 D** **250175 D**

Tableau comparatif tables **VERTICALISATEURS**

(Les caractéristiques affichées peuvent changer en fonction du marché de destination)

	HAUTEUR FIXE		
MODÈLE	HFSA	HFSTO **PRO**	HFSTO **PLUS**
RÉFÉRENCE	250171D	250172	250173D
DIMENSIONS (CM)			
PLANS	1	1	3
ARTICULATIONS			1
JAMBIÈRES SÉPARÉES (FIXES)		OUI	
HAUTEUR VARIABLE CM			
INCLINAISON VARIABLE		PROCLIVE 0°+88°	
INCLINAISON DOSSIER			+ 80°
EQUIN-TALUS (APPUIS-PIEDS)		APPUIS INDÉPENDANTS +15°Δ -15°	
SELLERIES		NON FEU CLASSE IM1, LAVABLE, DENSITÉ 40 - ÉPAISSEUR 65 MM	
TEMPS DE DÉPLACEMENT EN SECONDES			
DE 0° A 60°		35"	
DE 0° A 88°		45"	
DE 0° A 80°		7"	
FORCE DE POUSSÉE DU VÉRIN-N	1x6000N	1x8000N	1x8000N
RÉSISTANCE À L'HUMIDITÉ		IP 66	
CHARGE MAXIMALE HORIZONTALE KGS	120	140	120
CHARGE MAXIMALE VERTICALE			
COMMANDE		POIGNÉE DE COMMANDE SÉCURISÉE	
ACCESSOIRES INCLUS			
• ROULETTES		2 FIXES ET 2 MULTIDIRECTIONELLES AVEC BLOCAGE	
• SANGLES DE FIXATION	3 SANGLES	5 SANGLES	
• INCLINOMÈTRE		NON	
ACCESSOIRES EN OPTION			
• TABLETTE DE TRAVAIL		250176D	
• ACCOUDOIRS		250175D	
• INCLINOMÈTRE		230075	
POIDS INDICATIF KGS	90	95	95
CONFORMITÉ AUX NORMES		**MDR 2017/745**	
INFO UTILISATION		OUI	
GARANTIE		**3 ANS (** sauf selleries)	

(UE) REGULATION 2017/745 OF THE EUROPEAN PARLAMENT AND COUNCIL on Apr 5 th 2017.
Classified (Annex VIII, MDR 2017/745)

	HAUTEUR VARIABLE	
	4 POINTS D'APPUIS	5 POINTS D'APPUIS
	HFSSO	HFSO
	250174D	250177
		
	3	2
	1	1
	OUI	OUI
	49 Δ 94	50 Δ 95
	0° + 88°	0° + 88°
	+ 80°	+ 80°
	INDÉPENDANTS +15°Δ -15°	
	NON FEU CLASSE IM1, LAVABLE, DENSITÉ 40 - ÉPAISSEUR 65 MM	ÉPAISSEUR 75mm BI DENSITÉ
	35"	
	45"	
	7"	
	2 x **10000N**	2 x **10000N**
	IP 66	
	160	160
	160	160
	POIGNÉE DE COMMANDE SÉCURISÉE	
	2 FIXES ET 2 MULTIDIRECTIONELLES AVEC BLOCAGE	
	5 SANGLES	SANGLES CORDURA
	OUI	
	250176D	
	250175D	
	145	150
	MDR 2017/745	
	OUI	
	3 ANS (sauf selleries)	

HFS - Avec têtière




HFS - Art. 220151

Hauteur fixe à châssis en acier.
Table d'examen, traitements et massages.

- Table à 2 plans avec **têtière** assistée par vérin à gaz
- Revêtement et expansé non feu classe IM1
- Réglage de la têtière par vérin à gaz, proclive **et** déclive
- Dimensions : 195 x 65 x 80 cm
- Dispositif médical

Voir tableau détaillé des caractéristiques en page 71



OPTIONS



220170 A



HFS avec dossier

(1) DALÍ - Art. 220151 P

Hauteur fixe à châssis en acier.
Table d'examen, traitements et massages.

- Table à 2 articulations avec **grand dossier** assisté par vérin à gaz . Uniquement proclive.
- Revêtement et expansé non feu classe IM1
- Dimensions : 195 x 65 x 80 cm
- Dispositif médical




OPTIONS



220170 A







(2) HFS- Art. 220155

Hauteur fixe à châssis en acier.
Table d'examen, traitements et massages.

- Table à 2 articulations avec **dossier** assistée par vérin à gaz proclive et déclive
- Revêtement et expansé non feu classe IM1
- Dimensions : 203 x 65 x 80 cm
- Dispositif médical

Voir tableau détaillé des caractéristiques en page 71




OPTIONS



220170 A






HFS plus

HFS- Art. 220156

Table d'examen, traitements et massages à hauteur fixe.
Châssis en acier.




1




(1) **HFS - Art.220156**

- Table à deux articulations
- Tétière avec deux crémaillères
- Mousse bidensité : T35/PK40
- Charge de travail en sécurité : 140 kg
- Dimensions : 202 x 67 x 68 h cm
- Dispositif médical



HFS Plus - Art. 220158

Table d'examen, traitements et massages à hauteur fixe.
Châssis en acier.



2



(2) **HFS Plus - Art.220158**

- Table à deux articulations
- Tétière avec deux crémaillères
- Mousse bidensité : T35/PK40
- Charge de travail en sécurité : 140 kg
- Dimensions : 202 x 82 x 68 h cm
- Dispositif médical

Voir tableau détaillé des caractéristiques en page 71









Tableau comparatif tables **HAUTEUR FIXE**

(Les caractéristiques affichées peuvent changer en fonction du marché de destination)

LIGNE DE PRODUIT	THÉRAPIE ET SOINS MÉDICAUX				
GAMME	HAUTEUR FIXE				
MODÈLE	HFS	HFS	HFS	HFS	HFS **Plus**
RÉFÉRENCE	**220151**	**220151 P**	**220155**	**220156**	**220158**
LIGNE ERGONOMIQUE					
FENTE NASALE	CONTOUR				
PLANS	2		2	2	2
DIMENSIONS (CM)					
HAUTEUR FIXE CM	80			68	
LONGUEUR DOSSIER CM		79	61		
LONGUEUR TÊTIÈRE CM	55			43	
RÉGLAGE TÊTIÈRE/ DOSSIER	Assisté par vérins à gaz			Deux cremaillères	
INCLINAISON DOSSIER		UNIQUEMENT PROCLIVE + 80°			
INCLINAISON TÊTIÈRE	PROCLIVE + 65° DÉCLIVE - 30°		PROCLIVE + 65° DÉCLIVE - 30°	UNIQUEMENT PROCLIVE + 45°	
SELLERIES AVEC INSERTS	NON FEU CLASSE IM1, LAVABLE, DENSITÉ 40 - ÉPAISSEUR 65 MM			MOUSSE BIDENSITÉ: T35/PK40	
CHARGE DE TRAVAIL EN SÉCURITÉ KGS	140				
ACCESSOIRES EN OPTION					
DÉVIDOIR	220170 A				
POIDS KGS	45	47	48	43	45
CONFORMITÉ AUX NORMES	MDR 2017/745				
NOTICE D'UTILISATION	OUI				
GARANTIE	**5 ANS** (sauf selleries)				

HFS - Art. 220300

Table à hauteur fixe avec structure en hêtre naturel pour examen médical, traitements et massages.

(1) **HFS- Art. 220300** 195 x 65 x 78 h cm

- 1 articulation et 2 plans
- Têtière à réglage manuel par crémaillère

OPTIONS:
- **Art. 220168 F -** trou visage
- **Art. 220170 A -** dévidoir papier
- **Art. 220340 -** étagère en bois**

- Dispositif médical

(2) **HFS - Art. 220305 A** cm 195 x 95 x 78 h


OPTIONS:
- **Art. 220168 F -** trou visage
- **Art. 220171 A -** dévidoir papier
- **Art. 220341 -** étagère en bois**

(3) Dispositif médical






(1)



(2)



HFS - Art. 220301F

Table à hauteur fixe avec structure en hêtre naturel pour examen médical, traitements et massages.

(3) **HFS - Art. 220301F** 195 x 65 x 80 h cm

- 1 articulation et 2 plans
- Têtière à réglage manuel par crémaillère
- Dispositif médical

OPTIONS:
- **Art. 220168 F -** trou visage
- **Art. 220170 A -** dévidoir papier

*** À commander en même temps que la table*











Tableau comparatif tables **HAUTEUR FIXE** avec structure en hêtre naturel

(Les caractéristiques affichées peuvent changer en fonction du marché de destination)

LIGNE DE PRODUIT	**THERAPIE ET SOINS MEDICAUX**		
GAMME	HAUTEUR FIXE AVEC STRUCTURE EN HÊTRE NATUREL		
MODÈLE	HFS		HFS
RÉFÉRENCE	**220300**	**220305 A**	**220301 F**
LIGNE ERGONOMIQUE			
FENTE NASALE	CONTOUR		
PLANS	2		2
DIMENSIONS (CM)			
HAUTEUR FIXE CM	78	78	80
LONGUEUR DOSSIER CM			
LONGUEUR TÊTIÈRE CM	50	50	50
RÉGLAGE TÊTIÈRE/ DOSSIER			
INCLINAISON DOSSIER	Assisté par vérins à gaz		Deux cremaillères
INCLINAISON TÊTIÈRE	UNIQUEMENT PROCLIVE + 45°		
SELLERIES AVEC INSERTS	NON FEU CLASSE IM1, LAVABLE.		
CHARGE DE TRAVAIL EN SÉCURITÉ KGS	140		
ACCESSOIRES EN OPTION			
DÉVIDOIR			
POIDS KGS			
CONFORMITÉ AUX NORMES	MDR 2017/745		
NOTICE D'UTILISATION	OUI		
GARANTIE	**5 ANS** (sauf selleries)		



Les aides à la marche

Une gamme de barres parallèles et d'escaliers pouvant être positionnés dans un angle ou en ligne droite, des miroirs à quadrillage de posture mais aussi des espaliers, des ballons Bobath, et tant d'autres équipements peuvent compléter l'aménagement d'un environnement professionnel spécialisé dans le rétablissement physique.



ESCALIER RÉDUIT

ESCALIER RÉDUIT - Art. 260357



Art. 260357 - SCALIER RÉDUIT
Encombrement réduit

- Structure acier
- Revêtement en tissu caoutchouté et antidérapant
- Elément plateforme de repos 60 x 60 cm
- 5 marches, hauteur 13 cm
- Barrière latérale de sécurité
- Marchepieds
- Dimensions : 182 x 60 x 70 Δ 97 h cm
- Dispositif médical




OPTIONS



260354
Plan de marche inclinée


ESCALIER EN POSITION PONT OU ANGLE

ESCALIER - Art. 260355



Art. 260355 -SCALIER EN POSITION PONT OU ANGLE
- revêtement en tissu caoutchouté et antidérapant
- 4 marches, hauteur 15 cm
- 5 marches, hauteur 13 cm
- élément plateforme central 60 x 60 cm
- Barrière latérale de sécurité
- Marchepieds
- Dispositif médical

- dimensions position **pont** 310 x 60 cm
- dimensions position **angle** 167 x 199 cm




OPTIONS



260354
Plan de marche incliné

BARRES PROFESSIONELLES PRO avec SOCLE

Momentanément non disponible




Utilisation enfant et adulte

MAIN COURANTE ADAPTÉE POUR UN USAGE ENFANT OU ADULTE
Pour une utilisation personnalisable

- plancher en bois revêtu de pvc antidérapant
- main courante pivotante à 360°
- hauteur variable 50 Δ 90 cm
- largeur variable de 36 Δ 87 cm
- diamètre main courante : ø 4 cm
- épaisseur main courante : 3 mm
- Dispositif médical

(1) **Art. 260209 PRO** 300 x 36 Δ 87 x 50 Δ 90 cm

(2) **Art. 260210 PRO** 400 x 36 Δ 87 x 50 Δ 90 cm








BARRES PARALLÈLES avec **SOCLE**


Longueur 600 cm




Art. 260212 - BARRES PARALLÈLES 600 CM


- plancher en bois revêtu de tissu caoutchouté antidérapant
- main courante réglable **uniquement** en hauteur
- dimensions externes: longueur 600 cm x largeur 60 cm x 78 Δ 104 cm hauteur
- Dispositif médical

OPTIONS : HAIES POUR PARALLÈLES, VOIR PAGE 85





BARRES PARALLÈLES avec
MAIN COURANTE PIVOTANTE 360°



BARRES PARALLÈLES AVEC MAIN COURANTE PIVOTANTE 360°
Pour un protocole personnalisé.
- plancher en bois revêtu de tissu caoutchouté antidérapant
- hauteur variable 78 Δ 104 cm
- largeur variable de 36 Δ 87 cm
- Dispositif médical


Disponibles en 3 dimensions :


(1) **Art. 260208** 250 x 36 Δ 87 x 78 Δ 104 h cm

(2) **Art. 260209** 350 x 36 Δ 87 x 78 Δ 104 h cm

(3) **Art. 260210** 400 x 36 Δ 87 x 78 Δ 104 h cm

OPTIONS : HAIES POUR PARALLÈLES, VOIR PAGE 85 (1, 2)






PARALLÈLES PLIABLES
EASY-CLICK "KLASSIC"

Socle très mince, lourd et stable. Main courante en bois de tulipier





UN CLIC SONORE indique que le point de fixation est correct.



Art. 260216 -BARRES PARALLÈLES PLIABLES

- main courante en bois de tulipier, trés résistant
- charge de travail en sécurité 140 kg (2 x 70)
- épaisseur socle 15 mm
- poids 45 kgs
- sans plan de marche
- idéale pour les espaces réduits
- Dimensions: 300 x 65 x 75 Δ 108 h cm
- Dispositif médical





Barres parallèles pliées
cm.350



PARALLÈLES PLIABLES
EASY CLICK

Socle très mince, lourd et stable



UN CLIC SONORE indique que le point de fixation est correct.


BARRES PARALLÈLES PLIABLES


- épaisseur socle 15 mm
- sans plan de marche
- idéale pour les espaces réduits
- Dispositif médical

Disponible en deux dimensions (externes) :

(1) **Art. 260215** 250 x 65 x 75 Δ 108 h cm
- poids 48 kgs

(2) **Art. 260217** 350 x 65 x 75 Δ 108 h cm
- poids 52 kgs





Barres parallèles pliées
Art. 260215 - cm. 300
Art. 260217 - cm. 400



PARALLÈLES PLIABLES




BARRES PARALLÈLES PLIABLES


- épaisseur socle 30 mm
- sans plan de marche
- idéale pour les espaces réduits
- Dispositif médical

Disponible en deux dimensions (externes) :

(1) **Art. 260218** cm 250 x 65 x 75 Δ 108 h
- poids 40 kgs

(2) **Art. 260219** cm 350 x 65 x 75 Δ 108 h
- poids 44 kgs





Barres parallèles pliées
Art. 260215 - cm. 300
Art. 260217 - cm. 400



PARCOURS

et haies pour barres parallèles avec socle







HAIES POUR BARRES PARALLÈLES AVEC PLANCHER


(1) **Art. 260208** **POUR BARRES PARALLÈLES **250** CM
demandez la référence 260261
• panneaux latéraux en bois et 7 barreaux cylindriques

(2) **Art. 260209** **POUR BARRES PARALLÈLES **350** CM
demandez la référence 260260
• panneaux latéraux en bois et 9 barreaux cylindriques

(3) **Art. 260221 -**** CADRE EN BOIS NATUREL
pouvant contenir des sacs, profils et des rouleaux
• dimensions 250 x 50 x 6 h cm

ACCESSOIRES :

(A) **Art. 260233 -** ** sac en pvc contenant
des granulés en pvc dimensions 38 x 20 cm
(B) **Art. 260234 -**** profil en expansé
dimensions 38 x 20 x 2 h cm
(C) **Art. 260232 -** **sac en pvc contenant du sable
dimensions 38 x 20 cm
(D) **Art. 260235 -** **cylindre en bois naturel
dimensions Ø 3 x 20 cm





(4) **Art. 260222 -** **PARCOURS ACCIDENTÉS sur cadre en bois
• complété par trois éléments en bois + trois en mousse
expansée revêtue de pvc
• dimensions 240 x 45 x 8 h cm

(5) **Art. 260525** - **PLATEAU HÉRISSON Ø 18 cm
Pierres de progression antidérapantes idéales pour l'exercice des enfants.
Combine équilibre et habilité motrice.

** Dispositif non médical






MATÉRIEL DE RÉÉDUCATION

Les compléments pour le cabinet du professionnel

MIROIRS ORTHOPÉDIQUES

Miroirs orthopédiques à surface lisse ou quadrillée fixation murale




Art. 260443 - MIROIR MURAL À SURFACE **QUADRILLÉE** - quadrillage 5 x 5 cm
- châssis en acier, peinture époxy
- dimensions 100 x 170 h cm
- Dispositif médical

VERSION SURFACE LISSE
Art. 260443L - MIROIR MURAL
- châssis en acier, peinture époxy
- dimensions 100 x 170 h cm

MIROIRS ORTHOPÉDIQUES

Miroirs transportables à inclinaison variable


1



(1) **Art. 260438** - MIROIR TRANSPORTABLE **ET BASCULANT**
- châssis en acier, peinture époxy
- roulettes pivotantes
- quadrillage 5 x 5 cm
- dimensions 100 x 170 h cm
- Dispositif médical

VERSION SURFACE LISSE
Art. 260438L - MIROIR TRANSPORTABLE **ET BASCULANT**
- châssis en acier, peinture époxy
- roulettes pivotantes
- dimensions 100 x 170 h cm

2



(2) **Art. 260439** - MIROIR TRANSPORTABLE **FIXE**
- châssis en acier ,peinture époxy
- roulettes pivotantes
- quadrillage 5 x 5 cm
- dimensions 100 x 170 h cm
- Dispositif médical

VERSION SURFACE LISSE
Art. 260439L - MIROIR TRANSPORTABLE
- châssis en acier, peinture époxy
- roulettes pivotantes
- dimensions 100 x 170 h cm

MEMBRES INFÉRIEURS

Art. 140606 Banc quadriceps



(1) **Art. 140606** - JOLLY
- Pour les exercices de rééducation fonctionnelle et de renforcement musculaire des membres inférieurs
- limitation d'amplitude en flexion et extension
- charge variable indépendante droite et gauche
- dossier à inclinaison variable de 80°
- dimensions : 165 x 50 x 55h cm
- Dispositif non médical

(2) **ACCESSOIRES EN OPTION :**
Art. 140111/A - DISQUE DE CHARGE 0,5 kg
Art. 140111/B - DISQUE DE CHARGE 1 kg
Art. 140111/C - DISQUE DE CHARGE 2 kg
Art. 140111/D - DISQUE DE CHARGE 5 kg
Charge **maximale** : 10 kg pour chaque côté



HFS TECH



(3) **Art. 250226** - **PROSTRECH®** pour la stabilité, le soutien de la jambe, l'extension du talon d'Achille et de la voute plantaire.
- Dispositif médical




HFS-BENCH

Art. 140600
Fauteuil quadriceps. Également adapté pour la récupération des biceps.
Dossier réglable sur deux positions







Très stable et confortable.

- Appui tibial sur les deux côtés pour le mouvement indépendant d'extension ou flexion du genou et/ou du coude.
- Balancier qui permet le réglage sur plusieurs niveaux.
- Réglage de l'amplitude de flexion et extension
- Poignée d'aide au mouvement réglable sur plusieurs niveaux
- Dossier incliné : 12°
- Assise inclinée : 4°
- Charge de 20 kgs de disques, distribués sur deux côtés, de série
- Châssis en acier, peinture époxy
- Selleries non feu Classe IM1, densité mousse 40
- Appuis stabilisateurs

Dimensions fauteuil :

- hauteur 120 cm,
- largeur aux extrémités balanciers 85 cm,
- profondeur 90 cm

- hauteur de l'assise : 65 cm
- largeur de l'assise : 54 cm
- profondeur de l'assise : 50 cm
- Dispositif médical

Poids : 45 kgs + 20 kgs disques de charge.



DIAGNOSTIC



Art. 260376 - GRADIN DE KALTEMBACH
- pour des épreuves d'effort cardiologique
- plan réglable sur 3 niveaux : 30-40-50 cm
- revêtement de caoutchouc antidérapant
- dimensions 70 x 67 x 129 h cm
- Dispositif médical



PLANCHES D'ÉQUILIBRE

1



2



3,4



5



(1) **Art. 250204 -** PLANCHE D'ÉQUILIBRE SIMPLE **
- revêtement en caoutchouc antidérapant
- dimensions 170 x 60 x 14 h cm

(2) **Art. 250210 -** PLANCHE D'ÉQUILIBRE AVEC DEMI-CERCLE **
- revêtement en caoutchouc antidérapant
- dimensions 80 x 60 x 13 h cm

PLATEAU DE FREEMAN

(3) **Art. 250220** dimension Ø 60 x 13 h cm **
- revêtement en caoutchouc antidérapant

(4) **Art. 250225** dimension Ø 80 x 13 h cm **
- revêtement en caoutchouc antidérapant

(5) **Art. 111865 -** BANC SUÉDOIS ** avec axe d'équilibre
- structure en bois
- dimensions 300 x 35 x 35 h cm

TAPIS DE SOL ET NATTES

Tapis de sol et nattes pour l'éducation physique et la gymnastique

1



2



3



(1) TAPIS EN AGGLOMÉRÉ, DENSITÉ 80 **
Art. 110910 - 200 x 100 x 5 h cm

(2) TAPIS EN EXPANSÉ **
Art. 110686 - 200 x 100 x 5 h cm
Art. 110691 - 200 x 100 x 10 h cm

(3) **NATTES D'EXERCICES** - CELLULE FERMÉE **
Art. 110970 - 180 x 60 x 1,5 h cm
Art. 110980 - 180 x 100 x 1,5 h cm

** Dispositif non médical

AIDES À LA MARCHE



(1) **Art. 270110 -** DÉAMBULATEUR NON PLIABLE
• réglable en hauteur 74 cm Δ 91 cm
• Dispositif médical

(2) **Art. 270100 -** DÉAMBULATEUR ARTICULÉ
• réglable en hauteur 77 CM Δ 92 cm
• Dispositif médical

(3) **Art. 270070 -** DÉAMBULATEUR PLIABLE
avec supports axillaires
• réglable en hauteur 117 cm Δ 144 cm
• Dispositif médical

(4) **Art. 270080 -** Siège rembourré uniquement pour déambulateur Art.270070
• Dispositif médical

(5) **Art. 270050 -** TRIPODE
• réglable en hauteur sur 10 positions 75 cm Δ 103 cm
• Dispositif médical

(6) **Art. 270060 -** QUADRIPODE
• réglable en hauteur sur 10 positions 75 cm Δ 104 cm
• Dispositif médical

CANNES ANGLAISES
(7) **Art. 270010 -** AVEC AMORTISSEUR
• réglable en hauteur 67 cm Δ 100 cm
• Dispositif médical

(8) **Art. 270020 -** AVEC AMORTISSEUR
• réglable en hauteur 62 cm Δ cm 95 cm
• Dispositif médical

BÉQUILLES
(9) **Art. 270030 -** AVEC AMORTISSEUR
• réglable en hauteur 122 cm Δ 147 cm
• Dispositif médical

(10) **Art. 270040 -** AVEC AMORTISSEUR
• réglable en hauteur 117 cm Δ 145 cm
• Dispositif médical

ERGOTHÉRAPIE

1







2












(1) **Art. 260081 - MSD SQUEEZE EGGS**
- Assortiment de 5 pièces :
  Très souple, souple, moyen, rigide, très rigide
- Dispositif médical

(2) **Art. 260084S - MSD SQUEEZE BALLS**
- Assortiment de 5 pièces :
  Très souple, souple, moyen, rigide, très rigide
- Dispositif médical

3





(3) **Art. 260080** Pâte à malaxer
- Assortiment de 5 boîtes, 85 grs. chaque

ERGOTHÉRAPIE

1



2



3



4



(1) **Art. 260190 -** ROUE DU "LAPIDARI" POUR L'EXERCICE DES ÉPAULES **
- 4 bras d'une longueur de 130 cm et 4 de 110 cm
- poignée antidérapante
- hauteur réglable
- résistance variable
- livrée complète avec kit pour fixation au mur
- dimensions 132 x 25 x 200 h cm

(2) **Art. 260070 -** PANNEAU POUR ERGOTHÉRAPIE **
- équipé de 9 outils
- lavable et pouvant être fixé au mur
- dimensions 100 x 60 x 7 cm

(3) **Art. 260040 -** SPIRALE VERTICALE EN ACIER **
- socle en bois naturel
- dimensions 40 x 17 x 31 h cm

(4) **Art. 260030 -** SPIRALE HORIZONTALE EN ACIER **
- socle en bois naturel
- dimensions 40 x 30 x 38 h cm

(5) **Art. 260060 -** VIS SANS FIN EN ACIER **
- socle en bois naturel
- dimensions 40 x 17 x 21 h cm

5



6



(6) HALTÈRES EN FONTE REVÊTEMENT EN NYLON **
Art. 140333 - Paire de 0,5 kg chaque
Art. 140334 - Paire de 1 kg chaque
Art. 140335 - Paire de 2 kg chaque
Art. 140336 - Paire de 3 kg chaque
Art. 140337 - Paire de 4 kg chaque
Art. 140338 - Paire de 5 kg chaque

7



(7) BRACELETS-CHEVILLE LESTÉS, **RENFORCÉS** **

PRO - Renforcés
- **Art. 140381N** Paire de 1 kg chaque
- **Art. 140382N** Paire de 0,5 kg chaque
- **Art. 140391N** Paire de1,6 kg chaque
- **Art. 140392N** Paire de 2 kg chaque
- **Art. 140393N** Paire de 2,5 kg chaque
- **Art. 140394N** Paire de 3 kg chaque
- **Art. 140397N** Paire de 3,5 kg chaque
- **Art. 140398N** Paire de 4 kg chaque
- **Art. 140401N** Paire de 5 kg chaque

** Dispositif non médical



NOTRE GRAND CHOIX

d'équipement pour l'ergothérapie, les nattes, les poids et les cordelettes, les systèmes de traction adaptables á vos propres accessoires, est en mesure de satisfaire tous vos besoins.



ÉLÉMENT GRILLAGÉ


FIXATION MURALE- Art. 250161

L'installation du dispositif doit être effectuée par un professionnel

(1) **Art.250161 -** ÉLÉMENT GRILLAGÉ FIXATION MURALE

- cadre acier, peinture époxy
- dimensions 200 x 70 cm
- avancée au mur 100 cm
- Dispositif médical






FIXATION AU PLAFOND - Art. 250162

L'installation du dispositif doit être effectuée par un professionnel

(2) **Art.250162 -** ÉLÉMENT GRILLAGÉ FIXATION AU PLAFOND

- cadre acier, peinture époxy
- dimensions 200 x 70 cm
- hauteur variable de 63 à 103 cm
- Dispositif médical






TOUR À POULIETHÉRAPIE

Sans fixation murale

L'installation du dispositif doit être effectuée par un professionnel



TOUR À POULIETHÉRAPIE, SANS FIXATION MURALE
Structure très stable, en acier, grâce à une conception très équilibrée

- Grillage supérieur chromé, dimensions 252 x 120 x 206 cm.
- Livrée de série avec deux barres latérales équipées de deux anneaux de fixation pour le passage des câbles et des sangles, fixables sur 20 niveaux.
- Mailles de 8 mm. d'épaisseur, section 6 x 6 cm
- Quatre appuis réglables pour la stabilité optimale
- Charge de travail en sécurité : 300 kgs
- Dispositif médical

Poids de la structure :
- 250163 : 110 kgs
- 250163A : 122 kgs
- 250163B : 160 kgs

Disponible en 3 versions :
(1) **Art. 250163** version base
(2) **Art. 250163A** version avec panneau latéral
(3) **Art. 250163B** version avec panneau latéral et table 220158




(1) **Art.250163**
version base



(2) **Art.250163A**
version avec panneau latéral

CAGE À POULIETHÉRAPIE


Systèmes de traction et accessoires



(1) **Art. 250164 -** CAGE À POULIETHÉRAPIE
Assemblage facile
- 8 elements
- structure en acier, galvanisée
- dimensions: 200 x 204 x 214 h cm
- Charge de travail en sécurité: 150 kg
- Dispositif médical


(2) **Art. 250167 -** CAGE À POULIETHÉRAPIE
Assemblage facile
- 4 elements
- structure en acier, galvanisée
- dimensions: 200 x 104 x 214 h cm
- Charge de travail en sécurité: 150 kg
- Dispositif médical





TRACTION

Systèmes de traction et grilles



(1) **Art. 250165V -** PANNEAU MURAL AVEC AVANCÉE grillagée pour pouliethérapie
- structure en acier, peinture époxy
- dimensions élément mural 100 x 100 x 205 h cm
- dimensions avancée 100 x 100 cm
- Dispositif médical

(2) **Art. 112245 -** ESPALIER 14 barreaux **avec avancée grillagée**
- dimensions espalier : 90 x 240 h cm
- dimensions avancée : 90 x 65 h cm
- Dispositif médical


(3) **Art. 112259 -** PANNEAU GRILLAGÉ fixable à l'espalier avec possibilité de le ranger sur le côté arrière quand il n'est pas utilisé
- dimensions : 80 x 160 h cm
- poids: 7 kgs
- Dispositif médical

Retrouvez les accessoires en pages 104 et 105

SYSTÈMES DE **TRACTION** ET ACCESSOIRES







(1) **Art. 111810 -** BANC POUR ESPALIER **
- réglable en hauteur 35 Δ 55 cm
- dimensions 60 x 30 cm


(KIT A) **Art. 112242 -** KIT COMPLET ** DE :
- corde pourvue de 2 poignées
- 2 poulies en acier
- 1 mentonnière avec fléau

(KIT B) **Art. 112243 -** KIT "PLUS" COMPLET ** DE :
- corde de 6 m
- 2 poignées
- 2 poulies ouvertes
- 2 mousquetons
- 2 chevillères

(2) **Art. 250306 -** JAMBES**
(3) **Art. 250307 -** BRAS **
(4) **Art. 250301 -** TÊTE **
(5) **Art. 250305 -** BASSIN **
(6) **Art. 250300 -** SOULÈVEMENT COMPLET **
(7) **Art. 250310 -** TALONNIÈRE**
(8) **Art. 250302 -** CORDE POUR POULIETHÉRAPIE **
(9) **Art. 250303 -** CORDE POUR POULIETHÉRAPIE **
(10) **Art. 250304 -** CORDE POUR POULIETHÉRAPIE **

** Dispositif non médical

SYSTÈMES DE **TRACTION** ET ACCESSOIRES





(1) **Art. 250159 -** ÉLÉMENT DE RENVOI, pour pouliethérapie, applicable à l'espalier. **
(2) **Art. 250309 -** CHEVILLÈRE **
(3) **Art. 240360 -** POIGNÉE AVEC PRISE EN BOIS **

(4) SAC DE SABLE EN PVC AVEC ŒILLET**
- **Art. 250090 -** kg 0,5
- **Art. 250100 -** kg 1
- **Art. 250110 -** kg 2
- **Art. 250120 -** kg 3
- **Art. 250130 -** kg 4
- **Art. 250140 -** kg 5
- **Art. 250150 -** kg 6

(5) **Art. 240320 -** CROCHET EN "S"**
(6) **Art. 240340 -** POULIE OUVERTE **
(7) **Art. 240330 -** MOUSQUETON **

(8) **Art. 240310 -** CORDELETTE EN NYLON **
(9) **Art. 240390 -** TALONNIÈRE AVEC CROCHET **
(10) **Art. 250024 -** UNE PAIRE DE CHEVILLÈRES **
(11) **Art. 250025 -** JAMBIÈRE POUR TRACTION **
(12) **Art. 240370 -** BRACELET AVEC CROCHET **
(13) **Art. 240380 -** CHEVILLÈRE AVEC CROCHET **
(14) **Art. 250070 -** MENTONNIÈRE EN CUIR, **sans arceau** **
(15) **Art. 250088 -** ARCEAU EN ACIER CHROMÉ POUR MENTONNIÈRE **
(16) **Art. 250080 -** MENTONNIÈRE EN SKAI HAUT DE GAMME ** **sans fléau**

** Dispositif non médical

ESPALIERS



ESPALIERS AVEC MONTANTS ET 14 BARREAUX EN HÊTRE

(1)**Art. 112264** - DOUBLE 180 x 250 h cm
• Dispositif médical

ACCESSOIRES EN OPTION:
(4) **Art. 111840** - PLANCHE ** pour abdominaux avec cale-pied réglable180 x 30 x 35 h cm
(5) **Art. 240285** - COUSSIN** demi cylindrique 30x15x8 h cm





** Dispositif non médical

ESPALIERS

2



3



ESPALIERS AVEC MONTANTS ET 14 BARREAUX EN HÊTRE

(2) **Art. 112262** - SIMPLE 90 x 250 h cm
• Dispositif médical

ESPALIERS UNI, DROIT **16** BARREAUX

(3) **Art. 112268** - SIMPLE cm 90 x **260 h**
• Dispositif médical

ACCESSOIRES EN OPTION:
(4) **Art. 111840** - PLANCHE ** pour abdominaux avec cale-pied réglable180 x 30 x 35 h cm
(5) **Art. 240285** - COUSSIN** demi cylindrique 30x15x8 h cm





** Dispositif non médical

ESPALIERS

Espaliers suédois et échelles orthopédiques structure en bois





ESPALIERS AVEC MONTANTS EN ACIER ET 14 BARREAUX EN HÊTRE

(1) **Art. 112220** - SIMPLE 90 x 240 h cm
• Dispositif médical

(2) **Art. 112230** - DOUBLE 180 x 240 h cm
• Dispositif médical

ACCESSOIRES EN OPTION:
(6) **Art. 111840** - PLANCHE ** pour abdominaux avec cale-pied réglable180 x 30 x 35 h cm
(7) **Art. 240285** - COUSSIN** demi cylindrique 30x15x8 h cm






** Dispositif non médical

ESPALIERS

Espaliers suédois et échelles orthopédiques structure en bois





ESPALIERS AVEC MONTANTS EN ACIER ET 14 BARREAUX EN HÊTRE

(3) **Art. 112240** - - AVEC AVANCÉE SUPÉRIEURE DE 100 CM
• Dispositif médical

(4) **Art. 112260 -** AVANCÉE SUPÉRIEURE DE 80 CM
• idéal pour assouplir les articulations vertébrales
• dimensions 80 x 80 cm
• Dispositif médical

(5) **Art. 112261** – AVANCÉE SUPÉRIEURE DE 70 CM
• idéal pour assouplir les articulations vertébrales
• dimensions 80 x 70 cm
• Dispositif médical

ACCESSOIRES EN OPTION:
(6) **Art. 111840** - PLANCHE ** pour abdominaux avec cale-pied réglable180 x 30 x 35 h cm
(7) **Art. 240285** - COUSSIN** demi cylindrique 30x15x8 h cm






** Dispositif non médical



BALLONS BOBATH



(1) BALLONS **BOBATH** en PVC
• Dispositif médical

Art. 260450 - Ø 45 cm
Art. 260460 - Ø 55 cm
Art. 260470 - Ø 65 cm
Art. 260471 - Ø 85 cm
Art. 260472 - Ø 75 cm
Art. 260480 - Ø 95 cm
Art. 260490 - Ø 120 cm

(2) "MÉDECINE BALL" **
Art. 111551 - rouge - Poids 1 kg, Ø 12 cm
Art. 111571 - jaune - Poids 2 kg, Ø 15 cm
Art. 111581 - bleu - Poids 3 kg, Ø 17 cm
Art. 111601 - rouge - Poids 5 kg, Ø 23 cm

(3) BALLE POUR DANSE RYTHMIQUE en PVC **
Art. 111441 - poids 130 grs , Ø 16 cm
Art. 111443 - poids 280 grs , Ø 18 cm
Art. 111480 - poids 400 grs , Ø 19 cm

(4) **Art. 111481** - BALLE POUR DANSE RYTHMIQUE**
en CAOUTCHOUC MOUSSE, Ø 20 cm

** Dispositif non médical

ÉTAGÈRE

1,2



(1) **Art. 260610** - Étagère porte-équipements **
- en bois naturel
- pour bâtons, quilles, cerceaux et ballons
- dimensions 150 x 60 x 104 h cm.

Version présentée avec options accessoires Art. 260615

(2) **Art. 260615** - KIT ACCESSOIRES ** pour étagère de :
- quilles, 36 cm
- quilles, 45 cm
- sacs contenant du sable, 38 x 20 cm
- briques "Vayer" en bois naturel
- blocs en plastique pour parcours
- cordes en nylon colorées
- cordes avec poignées et renfort
- ballon pour danse rythmique 130 grs, 16 cm
- ballon pour danse rythmique 280 grs, 18 cm
- ballon pour danse rythmique 420 grs, 19 cm
- cerceau en PVC vide sans section circulaire, 60 cm
- cerceau en PVC vide sans section circulaire, 70 cm
- cerceau en PVC vide sans section circulaire, 80 cm
- ballon Bobath, 55 cm
- ballon Bobath, 75 cm

** Dispositif non médical

pour le confort du

professionnel®

DROIT DE RÉSERVE
Le fabricant et le distributeur ne seront pas tenus responsables des dommages subis par les personnes ou les objets suite à une mauvaise utilisation de nos produits.

En fonction de l'évolution technologique du marché et des changements effectués par nos fournisseurs, nous nous réservons le droit d'apporter les modifications nécessaires aux produits présentés. Par conséquent, les photos et les caractéristiques des articles illustrés ne sont pas contractuelles.





HFS GROUP

Route de Taillepied 44, 1095 Lutry
direction@healthsport.ch
+41 21 903 57 67
www.healthsport.ch